

椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程
运营期保险

竞
争
性
谈
判
文
件

采购单位：仙居杭文公路工程项目管理有限公司



二〇二六年三月

一、项目内容

1、项目名称：椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程运营期保险。

2、服务内容：椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程 2026 年 4 月 4 日至 2027 年 4 月 3 日期间的财产一切险及公众责任险。

3、采购方式：竞争性谈判。

4、价格要求：椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程 2026 年 4 月 4 日至 2027 年 4 月 3 日期间的财产一切险及公众责任险，保险费金额由供应商根据项目风险评估情况自行报价，财产险一切险不得超过固定资产价值的 0.1‰，公众责任险不得超过累计赔偿限额的 0.27%。

二、项目概况

椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程（321 省道）项目位于仙居县境内。主线起点位于朱溪镇镇区南侧，经过上张乡、田市镇，终点位于白塔镇东村附近。公孟岩连接线起点位于田市镇乌孙坑村北侧，终点位于田市镇前坑村。

本项目为新建项目，项目实体工程建设成本约 7.38 亿元，项目全长 26.5 公里，其中主线长 19.512 公里，公孟岩连接线长 6.988 公里。全线设桥梁 22 座/4630 米（大桥 16 座/4365 米，中小桥 6 座/265 米），隧道 8 座 6304 米（长隧道 2 座/3426 米，中短隧道 6 座/2878 米）；全线主要平面交叉 11 处。为确保项目在运营期间财产安全及公众安全，拟对本工程 2026 年 4 月 4 日至 2027 年 4 月 3 日期间的财产一切险及公众责任险通过竞争性谈判方式选择服务商，共同为项目的安全稳定贡献力量。

三、供应商的资格条件

（一）基本资格条件：

1. 在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区（作为可选项视实际情况考虑是否设置））注册，具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件，下同）副本复印件（加盖公章），保险、金融、电信、通信特殊行业

可视行业实际情况提供非独立法人的分公司登记证书及上级公司唯一授权相关证明材料的复印件（加盖公章）。

2. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标（作为可选项视实际情况考虑是否设置）。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标/不得参加本招标项目同一标段投标。

（二）特定资格条件：

（1）供应商须在保险标的所在地设有所属保险机构的市级或市级以上公司。

（2）本项目不接受联合体竞争性谈判。

（3）在杭州交投集采平台注册成功（<http://cg.zjhztjt.com/>）。

（4）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、服务期限

保险期限：2026年4月4日至2027年4月3日。

五、供应商登记入库

（1）供应商注册：供应商如需参与本项目，应为杭州交投集中采购平台注册供应商。本项目通过“杭州交投集中采购平台”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“电子投标客户端”，并按照本采购文件和“杭州交投集中采购平台”的要求，通过“电子投标客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“杭州交投集中采购平台”将予以拒收。

“电子投标客户端”请自行前往“杭州交投集中采购平台-帮助中心-帮助文档”进行下载；电子投标具体操作流程详见《投标人操作手册》；通过“杭州交投集中采购平台”参与在线响应时如遇平台技术问题详询客服热线 95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“杭州交投集中采购平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相

关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“电子投标客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“杭州交投集中采购平台-CA管理-CA证书申领-CA驱动和申领流程”进行查阅。

(3) 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录杭州交投集中采购平台（cg.zjhztjt.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

六、竞争性谈判截止时间、谈判时间与地点

1、竞争性谈判响应文件提交截止时间（即开启时间）：2026年3月27日14时30分

2、谈判时间：2026年3月27日14时30分

3、响应文件递交地点：杭州交投集中采购平台（cg.zjhztjt.com/）

七、谈判保证金及交付方式

谈判保证金：不需缴纳保证金。

八、竞争性谈判响应文件的构成

竞争性谈判响应文件由报价、商务、技术等部分组成。

参与竞争性谈判的供应商应按本公告附件中提供的格式完整地填写竞争性谈判响应文件，没有提供格式的可以自行设计。所提交的所有形式的材料文件均需加盖公章或承保专用章或业务专用章。

九、竞争性谈判程序及合同授予

1、竞争性谈判小组由3人以上单数专家构成，对通过竞争性谈判响应文件符合性审查的供应商开展竞争性谈判。

凡参加谈判的供应商均视作认同本次竞争性谈判的各项约定事宜（包括资质条件，服务内容、要求、期限，资金支付方式，供应商的选择方式等），不得以各类约定事宜提出质疑。

2、本项目评审方法

椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程2026年4月4日至2027年4月3日期间的财产一切险及公众责任险采用服务内容满足招标文件的基本要求且经谈判后的最低保险费报价中标。

3、竞争性谈判小组与供应商或委托代理人就合同价格、服务内容、服务质量等开展谈判，按照保险费报价、保险方案合理（保险责任、赔偿限额、免赔额等），服务内容、服务质量为优的原则，确定本项目的成交供应商。竞争性谈判小组可要求供应商或委托代理人就竞争性谈判响应文件的内容进行说明澄清。供应商或委托的代理人在竞争性谈判过程中，以书面形式对合同价格、服务内容、服务质量等变化作出的承诺，视为有效。

4、竞争性谈判确定本项目的供应商后，双方于10个工作日内同成交供应商签订合同。

5、专家评审费由中标单位支付。

6、若出现供应商中标后，由供应商所属分支机构录单、收取保费等具体工作的，须在竞争性谈判响应文件中进行说明。

十、联系方式

采购单位：仙居杭交公路工程项目管理有限公司

地址：浙江省台州市仙居县安洲街道城北西路66号二楼


联系人：牛鹏尧

联系方式：17637279563

附件：

- 1、椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程线位图
- 2、椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程主要技术标准指标
- 3、椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程主要工程数量
- 4、椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程实体造价汇总
- 5、竞争性谈判响应文件格式
- 6、廉政协议书
- 7、保险方案要求

椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程线位图



附件2

主线主要技术标准指标表

序号	设计指标		单位	规范值	采用值	
1	公路等级		-	二级	二级	
2	设计速度		Km/h	60	60	
3	路线长度		Km	-	19.512	
4	路基宽度		m	10	10	
5	路基	行车道宽度	m	2×3.5	2×3.5	
		硬路肩	m	2×0.75	2×0.75	
		土路肩	m	2×0.75	2×0.75	
6	路面宽度		m	8.5	8.5	
7	桥梁、涵洞宽度		m	10	桥梁宽 10m、涵洞与路基同宽	
8	线形要素	停车视距		m	>75	>75
		平曲线	最小半径	m/处	125	243.936/1
			最小长度	m/处	100 (极限值)	257.014
			不设缓和曲线超高最小半径	m	1500	1500
		最大超高		%	8	6/1
		纵坡	最大纵坡	m/处	6	4.9/1
			最小坡长	m/处	150	220/1
		凸型	最小半径	m/处	2000 (一般值)	2200/1
		凹型	最小半径	m/处	1500 (一般值)	3500/1
		竖曲线最小长度		m	50	124/1
9	路面设计标准荷载		BZZ-100			
10	汽车荷载等级		公路 I 级			
11	设计洪水位频率		大、中桥梁 1/100, 小桥、涵洞及路基 1/50			

公孟岩连接线主要技术标准指标表

序号	设计指标		单位	规范值	采用值	
1	公路等级		-	二级	二级	
2	设计速度		Km/h	40	40	
3	路线长度		Km		6.989	
4	路基宽度		m	8.5	8.5	
5	路基	行车道宽度	m	2×3.5	2×3.5	
		硬路肩	m	2×0.25	2×0.25	
		土路肩	m	2×0.5	2×0.5	
6	路面宽度		m	7.5	7.5	
7	桥梁、涵洞宽度		m	8.5	桥梁宽 8.5m、涵洞与路基同宽	
8	线形要素	停车视距		m	>40	>40
		平曲线	最小半径	m/处	60（一般路段） 30（回头曲线）	60/1（一般路段） 35/1（回头曲线）
			最小长度	m/处	70（极限值）	83.6
			不设缓和曲线超高最小半径	m	600	600
		最大超高		%	8	8/2
		纵坡	最大纵坡	m/处	7	4.5/2
			最小坡长	m/处	120	120/1
		凸型	最小半径	m/处	700（一般值）	1250/1
		凹型	最小半径	m/处	700（一般值）	1400/1
		竖曲线最小长度		m	35	36/1
9	路面设计标准荷载		BZZ-100			
10	汽车荷载等级		公路 I 级			
11	设计洪水位频率		小桥、涵洞及路基 1/50			

附件3

椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程第 1 合同段主要工程数量表

序号	工程项目		单位	主线	备注
1	路线长度		Km	1.905	
2	路基工程	总填方	万 m ³	0.46	
		总挖方	万 m ³	29.91	含隧道洞渣 9.98 万 m ³
		防护	m ³	9815	
		排水	m ³	1395	
3	桥梁工程	大桥	m/座	261.5/1	上跨杭温铁路
4	隧道工程	长隧道	m/座	1097/1	谷岙岭隧道全长 2094m

椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程 PPP 项目主要工程数量表

	一、路基、路面		主线	连接线	合计	
1	路基宽度	米	10	8.5	/	
2	路基填方	万立方米	71.20	10.55	81.75	
3	路基挖方	万立方米	135.8	16.72	152.52	
4	路基防护圬工	千立方米	60.18	42.59	102.77	含交叉、三改
5	路基排水圬工	千立方米	21.3	9.25	30.55	
6	沥青路面	千平方米	97.66	61.47	159.13	
	二、桥梁、涵洞					
7	设计车辆荷载	级	公路— I 级	公路— I 级	/	
8	桥面宽度	米	10	8.5	/	
9	大桥	米/座	4102.5/15	/	4102.5/15	含三改桥梁
10	中、小桥	米/座	216/4	49/2	265/6	
11	涵洞	米/道	755/45	364/27	1119/72	
12	桥梁长度占路线比例	%	24.56	0.98	17.46	
	三、隧道					
13	长隧道	米/座	2329/2	/	2329/2	
14	中、短隧道	米/座	2851/6	/	2851/6	
	四、路线交叉					
15	分离立交	处	3	3	6	
16	平面交叉	处	11	8	19	
	五、沿线设施					
17	安全设施	公里	19.512	7.589	25.171	
18	信号控制灯	处	2	1	3	
19	公路服务站	处	1	1	2	
20	公交停靠站	处	4	5	9	
	六、环保与景观					
21	环境绿化	公里	8.080	7.515	15.595	
	七、其他工程					
22	改路	Km/处	5.722/24	0.157/1	5.879/25	
23	改沟（河、溪）	Km/处	0.360/5	0.278/2	0.638/7	

椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程（321省道）项目实体工程汇总				
章节	科目细则	金额（PPP）	金额（先行段）	总金额
200章	路基	155037338	12347343	167384681
300章	路面	52429245		52429245
400章	桥梁、涵洞	193905148	12545963	206451111
500章	隧道	214022448	44113243	258135691
600章	安全设施及预埋管线	16452663		16452663
700章	绿化及环境保护	4610148		4610148
800章	隧道机电系统	32080348		32080348
第200章至第800章合计		668537338	69006549	737543887

备注：鉴于项目最终决算暂未完成，PPP标段投标保证金参考决算上报量（未审核），先行段投标保证金参考工程量清单，总计737543887元



附件 5

竞争性谈判响应文件格式

说明：

- 1、响应文件由供应商根据谈判文件要求参照附件格式编制。
- 2、附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，自行编制。

竞争性谈判响应文件封面

(项目名称)

竞争性谈判响应文件

供应商：_____ (盖单位公章或电子签章)

_____年__月__日

一、报价文件

- 1、谈判响应初始报价一览表
- 2、供应商认为需要提供的其他文件及资料

二、商务文件

- 1、营业执照
- 2、符合资格条件的声明函
- 3、特定资格条件要求的资质文件（复印件）
- 4、负责人资格证明书
- 5、负责人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）负责人及授权代表身份证正反面复印件

三、技术文件

- 1、谈判响应函
- 2、商务技术偏离表
- 3、同类项目业绩表
- 4、保险方案

一、报价文件

1、谈判响应初始报价一览表

项目名称：

采购编号：

价格单位：元人民币

险种	响应报价 (元)	保险期限	备注
财产一切险		2026年4月4日至2027年 4月3日	
公众责任险			
报价合计 (人民币)	小写： 大写：		

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期： 年 月 日

2、供应商认为需要提供的其他文件及资料

二、商务文件

1、营业执照（复印件）

2、符合资格条件的声明函

我方参与本项目，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录（提供证明）。

（三）不存在以下情况：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

3、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

提供有效期内的。

4、负责人资格证明书

供应商名称：

地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司负责人。特此证明！

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期： 年 月 日

附：

负责人身份证复印件正面	负责人身份证复印件反面
-------------	-------------

5、法定代表人（负责人）授权委托书

（负责人签署不需提供此书）

致仙居杭交公路工程项目管理有限公司：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加项目仙居杭交公路工程项目管理有限公司椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程项目运营期保险的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名：

法定代表人（负责人）姓名：

职 务：

职 务：

身份证号码：

身份证号码：

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期： 年 月 日

附：

法定代表人（负责人）身份证 复印件正面	法定代表人（负责人）身份证 复印件反面
------------------------	------------------------

被授权人身份证复印件	被授权人身份证复印件
------------	------------

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期： 年 月 日

三、技术文件

1、谈判响应函

_____ (供应商全称) 授权_____ (姓名) 为全权代表，
参加贵方组织的采购活动，并对此项目进行谈判。为此：

1、我方同意在开启日期起遵守本竞争性谈判响应文件中的承诺且在谈判有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力。
- (2) 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德。
- (3) 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录。
- (4) 良好的资金、财务状况。
- (5) 提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准。
- (6) 没有违反政府采购法规、政策的记录。
- (7) 没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交谈判响应文件须知规定的全部谈判响应文件，包括资质、报价、技术文件等。

4、我方完全理解贵方的相关要求。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项谈判有关的数据、情况和服务资料。
若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，不存在以下行为：

- (1) 提供虚假材料谋取成交、成交的。
 - (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
 - (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
 - (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
 - (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的。
 - (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
- 8、供应商有前款第(1)至(6)项情形之一的，成交无效。

供应商：

联系电话： 传真： 电子邮件：

联系地址：

邮政编码： 传真号码：

日期： 年 月 日

注：未按照本项目响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该谈判响应文件被拒绝。

2. 商务技术偏离表

项目名称：椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程项目运营期保险

采购文件要求	响应文件响应	偏离	说明

备注：

1、供应商须如实填写上表，并按要求提供证明材料，提供虚假材料一律的按虚假应标处理。

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3、如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对采购文件相关要求和内容完全理解并同意，视为完全响应，“无偏离”。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期： 年 月 日

3、同类项目业绩表

序号	项目名称	采购单位	合同签订时间	服务期限	合同金额
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

注：表中所列的业绩，以提供合同的复印件等证明材料为准。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期： 年 月 日

4. 保險方案

附件 6

廉政协议书

为促进甲乙双方在仙居杭交公路工程项目管理有限公司椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程项目运营期保险工作中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为发生，根据国家、省、市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，特订立本廉政承诺如下：

一、自觉遵守廉政建设的各项规定，组织实施本项目的工作。

二、不得以任何形式索要和收受回扣等好处费。

三、双方工作人员保持正常业务交往，不得接受礼金、有价证券、支付凭证和贵重物品，不得报销任何应由个人支付的费用。

四、不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，宴请、邀请外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

五、双方人员不得要求或者接受为其住房装修、婚丧嫁娶、家电采购、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、双方不得接受赠送或提供使用的通信工具、交通工具、家用电器、高档办公用品等物品。

七、双方人员不得介绍家属或亲友从事有关此项目的任何经济活动。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈等活动或者达成默契。

九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述承诺的情况，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方工作人员不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政承诺的乙方，在同等条件下给予承接后续工作优先权。

十、甲方发现乙方有违反本承诺或者行贿甲方工作人员，甲方将根据具体情节和造成的后果，采取暂停、终止合同或取消今后在本公司项目的工作

资格。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得要依法予以追缴。

十一、本廉政协议书作为仙居杭交公路工程项目管理有限公司椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程项目运营期保险项目合同的附件，与该合同具有同等法律效力，经双方签署后生效。

甲方单位（盖章）：

乙方单位（盖章）：

代表（签字或盖章）：

代表（签字或盖章）：

签订日期： 年 月 日

附件7

椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程项目运营期保险方案要求

一、财产一切险

总保险金额：RMB737543887元

保险标的：椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程（321省道）
设备、设施等

保险期限：2026年4月4日至2027年4月3日

特别约定：

1、保险标的在72小时内遭受连续降雨、雷电、暴雨、洪水、龙卷风、冰雹、暴雪、台风、洪水及其他非人为所造成的损失均视为一单独事件，在计算赔偿时视为一次保险事故，72小时的起始时间可由被保险人确定，但若在连续72个小时时间内发生损失，任何两个或两个以上72小时期限不得重叠。

2、考虑到公路保险项目有其特殊性，对遇到公路出险需要马上组织抢修道路的，原则上尊重公路管养单位处理方法，公路管养单位需对抢修路段进行拍照留底作为理赔依据，并及时告知保险公司服务人员。

3、自然灾害无法获得第三方证明的赔案，根据采购人书面或路面监控资料作为理赔依据。

4、理赔过程中存在较大争议且经公估人公估、协商后仍无法解决的案件，根据以按现行规范要求将受损的公路及构筑物修复或重建至其受损前技术等级和安全使用功能，经有资质的设计单位设计，并

经区、县（市）交通公路管理部门组织审查通过的修复方案，并按现行公路工程技术规范组织施工所发生的费用赔偿。

5、受损公路的损失费用计算方式，根据现场勘查经双方确认工程数量，按双方约定的单价来核定损失金额；现场无法确定工程数量的，也可以按实际完成并经验收合格的工程量计算。

6、因修复被损毁公路及其附属设施等需拆除原有完好公路设施或无法避免会造成其他设施损毁的，应视为工艺需要纳入理赔范围，包括相应公路设施的拆除和修复费用，其中修复标准应符合现行相应规范要求，实际修复标准较原施提高的，按照实际修复费用的80%赔付。

7、路基边坡等不能修复的公路财产（包括土路基、土质边坡、山体边坡等）损失，应以确保公路安全使用所发生的费用赔付。理赔范围不仅限于边坡塌方清理（含运输）、绿化补植，还应当包括因塌方后造成的冒顶、危石、不稳定土体的清理（含运输）及为保障公路安全运行所必须要的边坡治理（含增设挡墙设施）费用，其中涉及增设挡墙设施的修复标准及修复范围参照特约8、9条。下边坡增设挡墙设施按照实际发生费用的80%赔付，其他边坡治理费用按照实际发生费用的60%赔付，其余费用按照100%赔付。

8、挡墙修复赔付范围：应以修复损毁部分必要的工艺和施工操作面需要为原则，扩展修复长度、高度、厚度。a.挡墙扩展修复长度值根据确保修复损毁挡墙稳定牢固的需要确定，且不得低于挡墙高度值（挡墙基础底面至挡墙顶面）。b.挡墙扩展修复高度值视挡墙基础

深度确定，挡墙基础应开挖至稳定基层，其中涉水挡墙基础应开挖至基岩。c.挡墙扩展修复厚度值应按挡墙种类在满足现行规范要求最小值的基础上，考虑墙后土体情况确定。d.挡墙塌方修复时需进行挡墙后填方的，应进行填方。如路面未损坏且经评估后确定路面仍可利用的，应对路面板底采取灌注混凝土等措施，确保路基稳定、密实。

9、挡墙修复赔付标准：原则上按照原标准，且挡墙墙身应不低于浆砌挡墙标准、挡墙基础应不低于片石混凝土标准。

10、路基边坡挡墙等能够修复的财产损失以将路基边坡挡墙按照现行设计和施工规范要求或由有资质的设计单位出具的施工图，进行修复或重建所发生的费用赔付。

11、路基边坡挡墙等能够修复的财产损失以将路基边坡挡墙按照现行设计和施工规范要求或由有资质的设计单位出具的施工图，进行修复或重建所发生的费用赔付。其中实际修复标准较原设施提高的，按照实际发生费用的60%赔付。

12、本项目按重置价值足额投保，出险理赔时不得以不足额投保为由实行比例赔付。

13、本保单每次事故绝对免赔额为每条路RMB2万元或损失金额的10%，两者以高者为准。

14、本保单每次事故赔偿责任限额为RMB500万元。

二、公众责任保险

保险金额：RMB20000000元

保险区域：椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程（321省道）

范围内

保险期限：2026年4月4日至2027年4月3日

特别约定：

1、累计赔偿限额为人民币2000万元，每次事故赔偿限额为人民币1000万元，每次事故每人赔偿限额为人民币150万元，其中每次事故每人人身伤亡赔偿限额为人民币100万元，每次事故每人意外医疗费用赔偿限额为人民币20万元，每次事故财产损失赔偿限额为人民币30万元。

2、人身伤亡无免赔。

3、每次事故财产损失绝对免赔RMB2000元或核定损失金额的10%，两者以高者为准。