

政府采购合同编号：A1504000001001534001

签订地点：敖汉旗四家子镇人民政府

敖汉旗四家子镇人民政府 (以下简称需方) 和 必达(天津)家畜饲养设备有限公司 (以下简称供方) 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则, 同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同, 共同信守。

一. 政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分:

1. 招标文件(招标文件编号 A1504000001001534001)
2. 招标文件的更正公告、变更公告;
3. 中标人提交的投标文件
4. 政府采购合同条款;
5. 中标通知书;
6. 政府采购合同的其它附件。

二. 政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三. 政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

四. 政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求, 四家子镇富硒蛋鸡养殖及鸡蛋深加工项目配套鸡舍设备(采购及运营) 政府采购合同的总金额为人民币 8922000.00 元(大写) 捌佰玖拾贰万贰仟元整

注: 存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细, 包括名称数量、分项报价等, 并作为合同组成部分。

五. 付款方式及条件

1. 付款方式: 设备合同签订后, 付货款 50%, 设备到场后付货款 99%, 调试安装运行合格后付款 100%。

六. 交货时间和交货地点

1. 交货时间: 合同签订后 10 日内交齐全部货物。
2. 交货地点: 采购人指定地点。货物运输过程中出现破损、缺失等情况须无条件补

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备

齐。

七. 验收要求

供方完全履行合同义务后,需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收,验收不合格的,供方需按照第八条第1款的约定承担相应违约责任。

八. 违约责任

1. 供方交付的货物不符合约定的,供方无条件更换符合约定的货物,并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任,更换一次货物后仍不符合约定的,需方有权单方面解除本协议。

2. 需按付款要求及时拨付货付。

九. 争议解决

双方因履行本协议而产生的争议,应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十. 合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效

需方(公章): 敖汉旗四家子镇人民政府

供方(公章): 必达(天津)家畜饲养设备有限公司

法定代表人

或授权代表人(签字)

法定代表人

或授权代表人(签字)

地址: 敖汉旗四家子镇

地址: 天津市北辰经济开发区双原道21号

联系人: 董金鑫

联系人: 李明雨

电话: 15624762237

电话: 13355663345

日期: 2024年12月20日

日期: 2024年12月20日

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备

政府采购合同条款

1. 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

- 1.1 “政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序,按照招标文件投标文件确定的事项所达成的协议,包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。
- 1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后,需方应支付给供方的价格
- 1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单(同投标文件中开标一览表及其附表,下同)中所约定的各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容
- 1.4 “服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务,包括(但不限于)政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持保修期外的维护以及其它类似的义务。
- 1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。
- 1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。
- 1.7 “检验”指需方或者需方的最终用户收货后,按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。
- 1.8 “验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。
- 1.9 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。
- 1.10 “保修期”指自验收书签署之日起,供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。
- 1.11 “第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。
- 1.12 “法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。
- 1.13 “招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。
- 1.14 “投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交,并最终被评标

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备

委员会接受的投标文件。

2. 技术指标

2.1 交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3. 交货

3.1 供方按照合同约定的时间、地点交货

3.2 供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4. 合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。

5. 付款

5.1 付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

6. 验收

6.1 供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2 需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

6.3 大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

6.5 需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起 10 日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第 3.3 款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6.6 货物保修期自验收书签署之日起计算。

7. 知识产权及有关规定

7.1 供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。如因上述

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备

原因,第三方向需方提起侵权诉讼,供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失,供方同意 赔付需方遭受的损失。

7.2 一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息(包括但不限于价格、数量)有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

7.3 供方保证,供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料,供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权,如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议,方负责交涉、处理,并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4 本合同中涉及保密和知识产权任何条款,在合同期限内及合同终止后持续有效。

8. 包装要求

8.1 除政府采购合同另有规定外,供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降,需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物,由此造成需方的费用和损失,均由供方承担。

8.2 每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3 包装费由供方承担,包装物不回收。

9. 伴随服务

9.1 供方应提供所交付货物的全套技术文件资料,包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

9.2 供方还应提供下列服务:

9.2.1 货物的现场安装、启动和试运行;

9.2.2 提供货物组装和维修所需的工具;

9.2.3 在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求,以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处,以对需方有利的为准。

9.2.4 在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训,直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3 伴随服务的费用应含在合同价中,不单独进行支付。

10. 质量保证期

10.1 以招标文件中的规定为准,如果投标文件中的承诺优于招标文件规定,则以投标文件

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备

件为准。

10.2 如果招标文件没有特别要求,以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处,以对需方有利的为准。

11. 质量保证

11.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的,经过合法销售渠道取得的,全新的,未使用过的,并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障,供方应向需方承担质量保证责任,该责任不受质量保证期的限制。

11.2 如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3 如果供方在接到需方通知后,在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷,需方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由供方负担,并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

12. 技术服务和保修责任

12.1 供方对政府采购合同货物的保修期,以招标文件中的规定为准,如果投标文件中的承诺优于招标文件规定,则以投标文件为准。

12.2 投标人应按如下内容提供售后服务承诺书

12.2.1 产品经过试运行期,所有性能指标达到技术规范书的要求时,可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间,由于产品质量等造成某些指标达不到要求,供方须更换或进行修复,试运行期重新计算。

12.2.2 初验后,设备再次经过试运行期,所有性能指标达到技术规范书的要求时,可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作,进行终验。全部达到要求时,有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3 保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障,供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求,或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备

12.2.4 保修期内,供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持,对用户的现场服务要求,供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

12.2.5 保修期内,供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统,提供替代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6 保修期内,供方应投标时的承诺提供相关服务。

12.2.7 供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内,供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题;在质保期满后,当需要时,供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8 在保修期结束后,产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务,不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务,响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9 如果供方提供货物出现质量问题,经需方通知,供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求,或者未按照约定期限履行维修、更换义务,需方有权另行委托第三方进行维修,由此产生的维修和备件费用,由供方承担。需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿,需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准,需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10 如果供方所提供货物发生质量责任事故,从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚,经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致,则应由供方承担由此造成的一切责任,包括但不限于:赔偿需方或第三方直接或者间接的损失,赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额,赔偿需方因处理事故所花费的合理费用,赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

13. 违约责任

13.1 如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务;或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后 10 日内或在供方签署货损证明后 10 日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求;或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时,需方有权向供方发出违约通知书,供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任:

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备

13.1.1 在需方同意延长的期限内交付全部货物,提供服务并承担由此给需方造成的一切损失;

13.1.2 在需方规定的时间内,用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件,部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求,供方应承担由此发生的一切费用和 risk。此时,相关货物的保修期也应相应延长;

13.1.3 根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失,经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失;

13.1.4 供方同意退货,并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用;

13.1.5 需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施,相关费用由供方承担。

13.2 如果供方在收到需方的违约通知书后 10 日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任,则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额,如果招标文件要求中标人提交履约保证金,则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿,需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3 延期交货的违约责任

13.3.1 供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时,则每逾期一日,供方应按逾期交付货物价款总值的 0.05% 计算,向需方支付逾期交货违约金,但不超过政府采购合同总金额的 10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

13.3.2 如供方在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货,则视为供方不能交货,需方有权解除政府采购合同,供方除退还已收取的货款外,还应向需方偿付政府采购合同总金额 10% 的违约金。

13.4 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14. 不可抗力

14.1 如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务,不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备

14.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制,不可预见的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

14.3 在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务,并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15. 争端的解决

15.1 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

15.2 需方和供方应通过友好协商,解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

15.3 如果调解不成,双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4 因政府采购合同部分履行引发诉讼的,在诉讼期间,除正在进行诉讼的部分外,本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止政府采购合同

16.1 在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下,需方可在下列情况下向供方发出书面通知,提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1 如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务;

16.1.2 未经需方事先书面同意,供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

17. 政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外,供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18. 适用法律:

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19. 政府采购合同生效

19.1 本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备

19.2 本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

20. 政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1 招标文件；

20.2 招标文件的更正公告、变更公告；

20.3 中标人提交的投标文件；

20.4 政府采购合同条款；

20.5 中标通知书；

20.6 政府采购合同的其它附件。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备

附表：分项明细表

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	链式链条	链条运行速度, 12m/min	套	120	1500	180000	
2	饲料柱	板厚 1.2mm	套	15	1500	22500	
3	链条驱动	喂料驱动内配置安全销。链条转角轮配置 POM 耐磨轴套, 转角轮主体使用热浸锌材质。功率 0.75kw	套	120	2800	336000	
4	笼体	笼位: 笼长 603mm、宽 600mm、层间距 640mm。 防腐要求: 顶网、隔网、背网与底网镀层厚度均不低于 215g/m ² , 笼门镀层厚度不低于 275g/m ² 。	个	37440	35	1310400	
5	立柱	厚度 2.0mm (下四层); 1.5mm (上四层) 镀锌铝镁板, 镀层厚度不低于 275g/m ² , 立柱板呈 C 型结构, 地脚高度可调, 笼架整体采用螺栓连接拼装。	件	2340	20	46800	
6	料槽	镀锌铝镁板, 镀层厚度不低于 275g/m ² , 厚度不小于 δ 0.8mm, 安装平直, 接口外托可插接, 保证接口处平整不漏料, 平底料槽。料槽外边缘使用圆弧设计, 可作为平板车等工具车的车轮轨道。料槽外侧使用向外翻边设计, 料槽托架镀层厚度不低于 275g/m ² , 厚度不小于 δ 2.0mm。带加强筋结构。	套	120	6800	816000	
7	头尾架	主体框架采用镀锌铝镁板, 头架主体立柱厚度不小于 δ 2.5mm, 尾架主体厚度不小于 δ 3.0mm; 采用 V 型刮刀设计, 镀锌链条调节粪带长度。	套	15	12000	180000	
8	网片	网片要求: 顶网, 不小于 ϕ 1.65mm 隔网, 不小于 ϕ 2.0mm 底网, 不小于 ϕ 2.0mm 笼门, 不小于 ϕ 4.5mm; 后网, 不小于 ϕ 2.0mm; 采食踏板要求: 采用全新料 PVC 型材带加强筋, 厚度 2.0mm。 笼门锁扣: 采用全新料 POM 工程塑料	件	2340	400	936000	
9	鸡蛋缓冲装置	采用电驱动形式 钢丝绳 2mm (镀锌铝)	m	23184	0.5	11592	
10	驱动装置	0.75kw 电机, 380V, 防护等级 IP55。 主体框架采用镀锌铝镁板, 主体立柱厚度 δ 2.5mm; 采用 V 型刮刀设计, 镀锌链条调节粪带长度。 不锈钢双刮刀设计, 外套弹性 PU 边。	套	60	3500	210000	
11	粪带	PP 材质, 厚度 δ 1.0mm; 规格 1140x1.0mm	米	23421	22	515262	
12	地板格栅	钢格板支撑, 不含钢格板	件	1710	10	17100	
13	水平集蛋	自旋转惰轮, 用于电梯的每层鸡蛋传送带与鸡蛋电梯连接使用。	套	120	200	24000	
14	电梯集蛋	八层链式喂料, 提升蛋链极限输送能力 1.9 万枚每小时。	套	15	35000	525000	
15	集蛋带编织	鸡笼蛋带, 92mm 宽度 PP 编织带	米	22800	2	45600	
16	水线前端部件	50 管 PVC	套	3	1500	4500	
17	电传水表	50 管路	套	3	10000	30000	
18	主进水管	50 主进水	套	3	2000	6000	
19	加药器	加药器 500-8000L/h 0.2-2.0%	套	6	10000	60000	
20	笼养水线	22X22mm PVC 方管, 每层 1 个调压器, 1 条水线, 配 V 形水槽, 单个乳头的出水量为进水口水尺的高度为 20cm 时顶推 $\geq$ 45ml/min, 侧推 $\geq$ 30ml/min。	套	120	2000	240000	
21	末端系统	水冲洗每条水线通用	套	120	60	7200	
22	驱动装置	电机功率 2.2kw, 带压带辊	套	3	6000	18000	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备

23	横向清粪主体	宽度 $\geq 500\text{mm}$, 厚度 $\geq 6\text{mm}$; 皮带两侧设计塑料封边结构, 减少鸡粪落入粪带层间, 传送速度 $\geq 1\text{m/s}$ 。橡胶带主体框架使用方管焊接结构, 焊接后整体热浸镀锌处理。	米	52.5	1000	52500	
24	驱动装置	功率 2.2kw, 带压带辊耐寒	套	3	4000	12000	
25	斜向清粪主体	粪带: 橡胶带材质, 宽度 $\geq 500\text{mm}$, 厚度 $\geq 6\text{mm}$; 皮带两侧设计塑料封边结构, 减少鸡粪落入粪带层间。传送速度 $\geq 1\text{m/s}$ 。橡胶带主体框架使用方管焊接结构, 焊接后整体热浸镀锌处理。	米	39	1200	46800	
26	镀锌板料塔-称重	1、材质: 高品质镀锌钢板; 2、涂层厚度: 275g/m^2 ; 3、板材厚度: 1.0mm ; 4、料塔内壁锥斗角度 60° ; 5、料塔连接处带有防水密封胶; 6、配备全套挂梯及防护笼, 爬梯表面具有防滑功能; 7、螺丝杆采用热镀锌; 8、爬梯板材厚度 1.5mm ; 9、料塔支腿厚度: 2.0mm ; 10、玻璃观察窗用于观察饲料状态; 11、料塔下部配置软连接装置, 减少送料震动传递给料塔, 从而造成称重不准确; 12、每栋 2 个 32.60m^3 21.19t 料塔;	个	6	30000	180000	
27	称重控制器	料塔秤 22.0 吨 8 支点, 误差 $\leq$ 千分之 3。	个	3	13000	39000	
28	绞龙	水平输送能力 $\geq 19,000\text{ kg/h}$ 电机 3,00KW 直径 150mm 金属管, 用于横向输料。	米	33	3450	113850	
29	绞龙	水平输送能力 $\geq 17,000\text{ kg/h}$ 电机 3,00KW 直径 150mm 金属管, 用于斜向输料。	米	60	3200	192000	
30	全套支撑	用于绞龙支撑。	件	21	1300	27300	
31	传感器	传感器 230 V 带螺旋接头和衬圈。	只	9	600	5400	
32	山墙风机	1、挠风筒风机, 排风量 (0pa) $47900\text{m}^3/\text{h}$ 或者 20Pa 静压 $45420\text{m}^3/\text{h}$, 最高负压可达 100pa 。低能耗, 低噪声。百叶窗自带磁石, 关闭严密, 不漏风, 不配遮光罩。 2、每个风机配套一个 IP65 隔离开关。 3、玻纤增强树脂扇叶, 6 扇叶。 4、能效等级 IE3, 防护等级 IP55; 5、自带张紧装置, 确保皮带的传动效率, 节能降耗。 6、风机内外均侧配置防护网。	台	102	7800	795600	
33	侧墙风机	$3\times 400\text{V}$ $50/60\text{Hz}$ $1.9/2.4\text{A}$ 。	台	6	4000	24000	
34	下压风机	下压风机自带导流装置和防护网, 冬季通风可随小窗动作	台	27	3500	94500	
35	侧墙小窗	1、通风小窗自带密封条, 密封性能好, 密封条长期使用不变形经久耐用。 2、进风窗配直型翻板, 带防鸟网和导风板, 导风板角度可调 3、可分区控制, 电机拉力不小于 5000N , 防护等级不低于 IP66。	套	342	700	239400	
36	进风窗密封配件	缝隙不大于 5mm	套	342	10	3420	
37	电动推杆	伺服电机 $1\times 230, 0.8\text{A}, 50/60\text{Hz}$, 行程 650mm 。	套	12	1200	14400	
38	水帘纸	厚度 0.15m 角度 $45^\circ 15'$	M2	165.6	150	24840	
39	水槽及配件	PVC 材质, 一体式水槽, 集水槽需便于清理污泥, 自带供水水箱。喷水管孔需大小合适, 水帘喷水管直径不小于 60mm , 确保水帘浸湿快速均匀。水帘纸固定架结构可调, 方便拆卸, 便于更换水帘	延米	82.8	500	41400	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

		纸。每侧水帘配备独立水泵。				
40	自吸泵	离心泵 220V 50Hz/1.1kw 5.8A, 最长 30 米水帘扬程; 进出口 63mm 内螺纹。	套	6	1500	9000
41	湿帘密封材料	发泡胶, 玻璃胶	套	6	20	120
42	水帘纸	厚度 0.15m 角度 45*15	M2	504	150	75600
43	水槽及配件	用 PVC 材质, 一体式水槽, 集水槽需便于清理污泥, 自带供水水箱。喷水管孔需大小合适, 水帘喷水管直径不小于 60mm, 确保水帘浸湿快速均匀。水帘纸固定架结构可调, 方便拆卸, 便于更换水帘纸。每侧水帘配备独立水泵	延米	252	500	126000
44	自吸泵	离心泵 220V 50Hz/1.1kw 5.8A, 最长 30 米水帘扬程; 进出口 63mm 内螺纹。	套	12	1500	18000
45	湿帘密封材料	发泡胶, 玻璃胶	套	12	20	240
46	导风板	新鲜空气进风窗全保温倒装。安装尺寸 1445x1445mm。	个	42	3500	147000
47	自控电机	伺服电机 1×230, 0.8A, 50/60hz, 行程 650mm	套	6	1200	7200
48	导风板密封材料	发泡胶, 玻璃胶	套	42	5	210
49	导风板	新鲜空气进风窗全保温倒装 安装尺寸 1445x1445mm。	个	132	3500	462000
50	自控电机	伺服电机 1×230, 0.8A, 50/60 hz, 行程 650mm	套	12	1200	14400
51	导风板密封材料	发泡胶, 玻璃胶	套	132	5	660
52	环境控制器	7 寸 蛋鸡专用 含隔离变压器	台	3	7000	21000
53	压力传感器	180-10V 0-100Pa -100/+100P	套	3	1200	3600
54	防浪涌插座	AC220V 控制器后备电源, 含 12V/27W 铅酸电池	套	6	650	3900
55	温度传感器	量程 -40° C- +60° C; IP67 防水	套	24	150	3600
56	湿度传感器	控制器配套, 0-100%RH	套	3	1200	3600
57	智能报警器	声光报警	套	3	400	1200
58	温度传感器	配合智能报警器使用	套	3	150	450
59	笼养主控柜	控制环控、饲喂, 采用冷轧钢板制作, 表面经静电喷涂处理, 控制柜采用一体柜设计, 手自一体控制。	套	3	5000	15000
60	笼养除粪控柜	控制出粪, 采用冷轧钢板制作, 表面经静电喷涂处理, 控制柜采用一体柜设计, 手自一体控制。	套	3	1500	4500
61	蛋鸡照明	48VDC, 3000K。	栋	3	49400	148200
62	LED 球泡灯	7.1w, 可调光, 工作时间 5000H, 工作温度 -10 度 <Ta<+40 度	个	1440	120	172800
63	高压喷雾	1、主机系统: 高效纯铜绕组国标电机、优质纯铜高压陶瓷柱塞泵能产生 4~10MPa 的高压水, 可适应不同流量间的稳压调整, 并有多种保护功能; 性能稳定、可靠耐用、连续性工作强; 2、核心部分采用 304 不锈钢材料制造和自带限压开启密封件, 主体材料采用铜质镀铬或不锈钢材质制造内置 10 微米过滤单元, 具有喷雾细, 耐磨, 压力损失小, 防堵塞、防滴水等特点。	套	3	30000	90000
64	厂区报警	声光报警系统 带指纹传感器	套	3	4700	14100
65	管理系统	1、管理系统 (软件), 收集鸡舍环控、饮水、饲料等信息, 接入鸡场办公室电脑。 2、支持远程调控和数据上传。 3、支持手机 APP 和办公室端声光报警以及电话和短信息报警。	套	3	43752	131256
合计		大写: 捌佰玖拾贰万贰仟元整 小写: 8922000.00 元				

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备