

广东省人民体育场
办公家具定点采购合同

省体育场合同
(2025)048号

合同名称：广东省人民体育场办公家具（定制化服务）电子卖场合同

合同编号：HT-2025-04322601

甲方：广东省人民体育场

乙方：广东华辰创想贸易发展有限公司

合同金额(元)：154215.00

人民币大写：壹拾伍万肆仟贰佰壹拾伍元整

为保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规，以及广东省定点采购相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、合同标的

服务内容：家具

品目名称	需求描述	采购数量	计量单位	单价	其它服务内容	金额（元）
A050 10201 办公桌	详见需求清单	1	批	4799 0.0000	其它要求：详见需求清单 款式： 款式查看图片 长：1500mm 宽：1500mm 高：1200mm 类型：木制台、桌类 品种：处级及以下办公桌 品牌：定制	¥47,990
A050 10303 会议椅	详见需求清单	1	批	2791 0.0000	其它要求：详见需求清单 款式： 款式查看图片 长：710mm 宽：660mm 高：1050mm 类型：塑料椅凳类 品种：会议椅 品牌：定制	¥27,910
A050 10202 会议桌	详见需求清单	1	批	1965 0.0000	其它要求：详见需求清单 款式： 款式查看图片 长：1200mm 宽：1200mm 高：750mm 类型：木制台、桌类 品种：会议室50(含)平米以下会议桌 品牌：定制	¥19,650
A050 10402 单人沙发	详见需求清单	1	批	1694 5.0000	其它要求：详见需求清单 款式： 款式查看图片 长：960mm 宽：820mm 高：780mm 类型：木骨架沙发类 品种：办公室单人沙发 品牌：定制	¥16,945

A050 10301 办公椅	详见需求清单	1	批	1604 0.0000	其它要求：详见需求清单 款式： 款式查看图片 长：530mm 宽：520mm 高：1030mm 类型：金属骨架为主的椅凳类 品种：处级及以下办公椅 品牌：定制	¥16,040
A050 10501 书柜	详见需求清单	1	批	1156 0.0000	其它要求：详见需求清单 款式： 款式查看图片 长：1500mm 宽：900mm 高：350mm 类型：木质柜类 品种：处级及以下书柜 品牌：定制	¥11,560
A050 10505 茶水柜	详见需求清单	1	批	6450. 0000	其它要求：详见需求清单 款式： 款式查看图片 长：800mm 宽：400mm 高：850mm 类型：木质柜类 品种：茶水柜 品牌：定制	¥6,450
A050 10204 茶几	详见需求清单	1	批	4670. 0000	其它要求：详见需求清单 款式： 款式查看图片 长：500mm 宽：350mm 高：540mm 类型：木质柜类 品种：办公室小茶几 品牌：定制	¥4,670
A050 10503 更衣柜	详见需求清单	3	个	1000. 0000	其它要求：详见需求清单 款式： 款式查看图片 长：1850mm 宽：900mm 高：400mm 类型：金属质柜类 品种：其他 品牌：定制	¥3,000
合计	¥154,215 大写（人民币）：壹拾伍万肆仟贰佰壹拾伍元整					

合同总额包括货款、技术服务费、技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

- 1.要求乙方按质按量按期提供合同约定的货物及相关服务。
- 2.对乙方提供的家具进行验收。

（二）甲方的义务

- 1.为乙方提供必要的工作合作。
- 2.协调解决项目开展中出现的問題。

3.按规定的方式进行付款。

三、乙方的权利和义务

(一) 乙方的权利

1.要求甲方为本合同标的项目工作的开展提供必要的资料和便利。

2.要求甲方按本合同约定及时支付合同款项。

(二) 乙方的义务

1.向甲方提供满足合同要求的货物及相关服务,承担货物、运输、安装、调试、免费期质保等工作及一切费用。

2.不得将本合同委托的事项转委托第三方。

四、交货

1.交货时间:按甲方规定时间

2.交货地点:按甲方指定地点

五、验收

1.所有货物生产前及生产期间,甲方有权就乙方用于生产甲方所购产品的备料单进行抽检,对进货材料(含板材、五金配件等)随机抽样送产品质量检验所检验,取得相应的检验报告。如检验结果与乙方提供的检测报告不符,检验费由乙方支付,反之则由甲方支付。

2.甲方有权拒绝乙方使用检验不合格的材料投入生产,有权拒绝对不合格产品进行验收。

3.在产品生产过程中和安装完成后,乙方应主动配合甲方的验收小组进行验收,如检测达不到国家规定的质量和环保要求,甲方有权退货,乙方须承担甲方因此而造成相关损失。

六、售后服务

1.免费质保期:乙方须提供 5年 免费质保期(质保期的计算自所有家具设备安装调试到位并通过检测验收合格后开始。免费质保期内实行“三包”,时间自家具最终验收合格并交付使用之日起计算)。

2.服务响应时间:接到维修通知后2小时内响应,12小时内到达现场。

3.质保期内如出现严重质量问题,72小时内不能完成维修,则乙方最迟应在15日内免费向甲方提供同样规格要求的替代品。

4.在质保期内,同一缺陷经三次维修、调换后仍无法达到质量标准的,则认定该类产品均不合格,甲方有权将该类产品无条件退货。由此造成的损失,全部由乙方承担。

5.免费质保期内,非甲方的人为原因而出现的产品质量及安装问题,由乙方负责包修、包换或包退,并承担因此而产生的一切费用。

6.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修,即由乙方派员到使用现场维修,由此产生的一切费用均由乙方负责。

七、违约责任

1.甲方逾期支付服务费的，每逾期一天，甲方向乙方偿付欠款总额0%的违约金，累计违约金总额不超过欠款总额的0%。

2.乙方所提供的服务不符合合同规定的，甲方有权要求乙方在合理时间内对服务进行改进，规定时间内改进结果无法得到甲方满意时，乙方向甲方支付服务费总值0%的违约金。

3.乙方逾期提供服务的，每逾期一天，乙方向甲方偿付逾期提供服务部分费用总额0%的违约金，累计违约金总额不超过逾期提供的服务部分费用总额的0%。逾期提供服务超过十天，甲方有权终止合同。

八、付款

付款方式：其他支付方式乙方完成合同约定的服务内容，且甲方收齐乙方验收报告及正式发票后5个工作日内向乙方支付100%合同款项。

九、保密

甲乙双方在订立合同、合同履行过程中，知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息，不得泄露或者不正当地使用；泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。

十、争议处理

因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商或调解不能解决争议，则向采购单位所在地或所在地上级的人民法院提交诉讼解决。

十一、合同生效

1.合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

2.本合同一式4份，由甲乙双方盖章即生效，具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方(盖章): 广东省人民体育场

甲方联系人: 陈嘉慧

联系电话: 020-83872419

合同签订日期: 2025年9月17日

合同履行开始日期: 2025-09-15

合同履行截止日期: 2030-09-14

乙方(盖章): 广东华辰创想贸易发展有限公司

开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行

银行账号: 44050158050700002828










乙方联系人：汪传龙







联系电话：17665035103

合同签订日期：



广东省人民体育场家具报价

序号	图片	产品名称	尺寸 (mm)	材质说明	数量	单价 (元)	总价 (元)
1		吊柜	1450*350*900	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、功能特点： 1)、人造板制成的部件均应进行封边处理；	3	680	2040
2		卡座	1500*1500*1200	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、功能特点： 1)、人造板制成的部件均应进行封边处理；	3	2050	6150
3		卡座	1500*1500*1700	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、功能特点： 1)、人造板制成的部件均应进行封边处理；	1	2320	2320
4		卡座	1500*1250*1700	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、功能特点： 1)、人造板制成的部件均应进行封边处理；	2	2250	4500
5		卡座	1500*1500*1700	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、功能特点： 1)、人造板制成的部件均应进行封边处理；	1	2320	2320
6		吊柜	1435*350*900	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、功能特点： 1)、人造板制成的部件均应进行封边处理；	3	680	2040
7		卡座	1435*1500*1200	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、功能特点： 1)、人造板制成的部件均应进行封边处理；	3	2050	6150
8		吊柜	1500*350*900	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、功能特点： 1)、人造板制成的部件均应进行封边处理；	2	680	1360
9		卡座	1500*1500*1200	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、功能特点： 1)、人造板制成的部件均应进行封边处理；	2	2050	4100

10		吊柜	1500*350*900	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、功能特点： 1)、人造板制成的部件均应进行封边处理；	4	680	2720
11		卡座	1500*1500*1200h	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、功能特点： 1)、人造板制成的部件均应进行封边处理；	4	2050	8200
12		吊柜	1420*350*900	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、功能特点： 1)、人造板制成的部件均应进行封边处理；	3	680	2040
13		卡座	1500*1500*1200	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、功能特点： 1)、人造板制成的部件均应进行封边处理；	3	2050	6150
14		吊柜	1500*350*900	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、功能特点： 1)、人造板制成的部件均应进行封边处理；	2	680	1360
15		卡座	1500*1500*1200	1、基材：采用E1级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5、功能特点： 1)、人造板制成的部件均应进行封边处理；	2	2050	4100
16		办公椅	530*520*1030	靠背及坐垫采用优质透气网布，内为低燃、高密度、一次成型高弹力海绵，不变形；钢制脚，尼龙脚，美观大方，承重性好，优质椅架及扶手；靠背：根据人体工程学原理设计靠背	21	680	14280
17		密码储物柜	1850*400*900	1.工艺：表面采用亚光静电喷塑工艺，柜体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整、光滑。 2.板材：采用Q195一级冷轧钢板，钢板厚度$\geq 0.6-0.65$。塑粉：表面使用静电喷涂环氧聚酯粉，防锈耐腐蚀	3	1000	3000
18	 MA41-18班台 MA41-20班台	1.6米班台 不带副柜	1600*800*760	1.面材：采用AAA级胡桃木皮贴面，纹路清晰、色泽美观。 2.基材：采用E1级高密度纤维板，含水率小于8%-12%，符合GB/T11718-2009国家标准。 3.油漆：底漆：采用“德国‘易涂宝’或台湾‘大宝’油漆经过十三道工序处理，质感细腻；耐黄变，耐磨、硬度高；无气泡、白化、光泽不均、针孔、爆裂等缺陷。 4.五金：导轨选用德国“海蒂诗”牌三节导轨，锁用德国“BMB”牌正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂、互开率为1%。铰链用德国“海福乐”铰链，承载载	2	2000	4000
19		班椅	625*530*1030	。1、面料：采用进口西皮。 2、海绵：采用“圣诺盟”高密度海绵，阻燃处理（CM成型座棉），密度59.4kg/m³、回弹率54%，再附不含氟氨化合物的高密度泡棉，表面加180g丝棉，达到国家阻燃标准。 3、木材：去木皮，烘干，木材含水量小于等于8%。座大于45kg/m³，背大于30kg/m³。 4、优质橡木脚架。	2	880	1760

