

技术商务评分明细 (专家1)

项目名称: 浙江工业大学2025两新二期“高性能微观孔结构磁共振表征仪”采购 (HSZB-2025-1940)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京嘉兆华明电子科技有限公司	杭州冠力智能科技有限公司	北京青檬艾柯科技有限公司
1	商务	质保期 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分, 最多得2分, 延长时间不足一年的不计入得分, 质保期不满足招标文件要求的投标无效。	0.00-2.00	0.00	1.00	2.00
2	商务	业绩 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)核心产品项目业绩(以提供的合同及对应验收报告扫描件为准): 每提供1份合同业绩得1分, 最高得2分。	0.00-2.00	0.00	0.00	1.00
3	商务	政策功能 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品(已列入强制要求的除外)认证证书(扫描件加盖公章)的得0.5分; 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书(扫描件加盖公章)的得0.5分。	0.00-1.00	0.00	0.00	0.00
4	技术	产品响应程度 不符合(负偏离)技术要求中标注“▲”条款(不可偏离)的投标无效, 满足招标文件明确的全部技术条款要求的得20分, 打“★”技术条款(如有)低于技术要求(负偏离)的每项扣5分(20分起扣), 其余技术条款低于技术要求(负偏离)的每项扣3分(20分起扣), 负偏离5项及以上的投标无效(技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持证明材料不一致的视为负偏离, 若技术支持资料不一致的, 评标委员会评审时有权按不利于投标人的情况进行评审)。 说明: 最小级序号为1项	0.00-20.00	20.00	20.00	20.00
5	技术	高性能微观孔结构磁共振表征仪结构、功能、工作原理、配置: 根据产品制造商公开发布的印刷资料(官网材料、彩页、Data sheet)或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告、功能界面截图、配置清单的全面性、专业性、对采购需求及特点的配套程度等进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-5.00	3.00	3.00	4.00
6	技术	产品质量保证措施: 提供产品质量保证措施(提供质量保证体系、制造标准、质量监控手段等相关证明资料)及质量检测设施或方案介绍。根据质量保证措施内容完整度、科学性、可行性以及质量检测设施的先进性、可行性、保障效果进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-5.00	3.00	3.00	4.00
7	技术	安装、调试方案: 根据组安装、调试方案的完整性、科学合理性、可行性及对采购需求的满足程度进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	2.00	2.00	3.00
8	技术	进度计划: 包括但不限于①进度计划节点安排, ②各节点时间进度安排及保障措施。根据投标人提供的进度计划的针对性、科学性、合理性、可行性进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	2.00	2.00	3.00
9	技术	日常运行及保养方案: 根据方案的专业性、全面性、对采购需求及特点的满足程度、对项目实施的有利程度进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	2.00	2.00	3.00
10	技术	售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施(包括但不限于①售后服务内容, ②售后服务响应时间及修复时间, ③修复保障措施等)根据方案内容的完整性、科学性、合理性、可行性进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	2.00	3.00	4.00
11	技术	配件、附件、备品备件的准备和保障措施。根据配件、附件、备品备件准备充足情况及保障措施可行性进行评审。(评分范围: 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0)	0.00-3.00	2.50	2.00	3.00
12	技术	服务力量和服务保障, 技术支持。根据方案的完整性、可行性以及对本项目的针对性进行评审。(评分范围: 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0)	0.00-3.00	2.50	2.50	3.00

技术商务资信评分明细表

13	技术	培训计划（包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等）：全面、针对采购需求及实际特点、有利于产品验收及日常运行。（评分范围：3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0.00-3.00	2.00	2.00	2.50
		合计	0.00-60.00	41.00	42.50	52.50

专家（签名）：

技术商务评分明细 (专家2)

项目名称: 浙江工业大学2025两新二期“高性能微观孔结构磁共振表征仪”采购 (HSZB-2025-1940)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京嘉兆华明电子科技有限公司	杭州冠力智能科技有限公司	北京青檬艾柯科技有限公司
1	商务	质保期 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分, 最多得2分, 延长时间不足一年的不计入得分, 质保期不满足招标文件要求的投标无效。	0.00-2.00	0.00	1.00	2.00
2	商务	业绩 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)核心产品项目业绩(以提供的合同及对应验收报告扫描件为准): 每提供1份合同业绩得1分, 最高得2分。	0.00-2.00	0.00	0.00	1.00
3	商务	政策功能 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品(已列入强制要求的除外)认证证书(扫描件加盖公章)的得0.5分; 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书(扫描件加盖公章)的得0.5分。	0.00-1.00	0.00	0.00	0.00
4	技术	产品响应程度 不符合(负偏离)技术要求中标注“▲”条款(不可偏离)的投标无效, 满足招标文件明确的全部技术条款要求的得20分, 打“★”技术条款(如有)低于技术要求(负偏离)的每项扣5分(20分起扣), 其余技术条款低于技术要求(负偏离)的每项扣3分(20分起扣), 负偏离5项及以上的投标无效(技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持证明材料不一致的视为负偏离, 若技术支持资料不一致的, 评标委员会评审时有权按不利于投标人的情况进行评审)。 说明: 最小级序号为1项	0.00-20.00	20.00	20.00	20.00
5	技术	高性能微观孔结构磁共振表征仪结构、功能、工作原理、配置: 根据产品制造商公开发布的印刷资料(官网材料、彩页、Datasheet)或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告、功能界面截图、配置清单的全面性、专业性、对采购需求及特点的配套程度等进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-5.00	2.00	2.00	4.00
6	技术	产品质量保证措施: 提供产品质量保证措施(提供质量保证体系、制造标准、质量监控手段等相关证明资料)及质量检测设施或方案介绍。根据质量保证措施内容完整度、科学性、可行性以及质量检测设施的先进性、可行性、保障效果进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-5.00	2.00	2.00	4.00
7	技术	安装、调试方案: 根据组安装、调试方案的完整性、科学合理性、可行性及对采购需求的满足程度进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	1.00	2.00	4.00
8	技术	进度计划: 包括但不限于①进度计划节点安排, ②各节点时间进度安排及保障措施。根据投标人提供的进度计划的针对性、科学性、合理性、可行性进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	2.00	2.00	4.00
9	技术	日常运行及保养方案: 根据方案的专业性、全面性、对采购需求及特点的满足程度、对项目实施的有利程度进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	2.00	2.00	4.00
10	技术	售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施(包括但不限于①售后服务内容, ②售后服务响应时间及修复时间, ③修复保障措施等)根据方案内容的完整性、科学性、合理性、可行性进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	2.00	2.00	3.00
11	技术	配件、附件、备品备件的准备和保障措施。根据配件、附件、备品备件准备充足情况及保障措施可行性进行评审。(评分范围: 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0)	0.00-3.00	1.50	1.50	2.00
12	技术	服务力量和服务保障, 技术支持。根据方案的完整性、可行性以及对本项目的针对性进行评审。(评分范围: 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0)	0.00-3.00	2.00	1.00	2.50

技术商务资信评分明细表

13	技术	培训计划（包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等）：全面、针对采购需求及实际特点、有利于产品验收及日常运行。（评分范围：3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0.00-3.00	1.50	1.50	2.50
		合计	0.00-60.00	36.00	37.00	53.00

专家（签名）：

技术商务评分明细 (专家3)

项目名称: 浙江工业大学2025两新二期“高性能微观孔结构磁共振表征仪”采购 (HSZB-2025-1940)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京嘉兆华明电子科技有限公司	杭州冠力智能科技有限公司	北京青檬艾柯科技有限公司
1	商务	质保期 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分, 最多得2分, 延长时间不足一年的不计入得分, 质保期不满足招标文件要求的投标无效。	0.00-2.00	0.00	1.00	2.00
2	商务	业绩 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)核心产品项目业绩(以提供的合同及对应验收报告扫描件为准): 每提供1份合同业绩得1分, 最高得2分。	0.00-2.00	0.00	0.00	1.00
3	商务	政策功能 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品(已列入强制要求的除外)认证证书(扫描件加盖公章)的得0.5分; 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书(扫描件加盖公章)的得0.5分。	0.00-1.00	0.00	0.00	0.00
4	技术	产品响应程度 不符合(负偏离)技术要求中标注“▲”条款(不可偏离)的投标无效, 满足招标文件明确的全部技术条款要求的得20分, 打“★”技术条款(如有)低于技术要求(负偏离)的每项扣5分(20分起扣), 其余技术条款低于技术要求(负偏离)的每项扣3分(20分起扣), 负偏离5项及以上的投标无效(技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持证明材料不一致的视为负偏离, 若技术支持资料不一致的, 评标委员会评审时有权按不利于投标人的情况进行评审)。 说明: 最小级序号为1项	0.00-20.00	20.00	20.00	20.00
5	技术	高性能微观孔结构磁共振表征仪结构、功能、工作原理、配置: 根据产品制造商公开发布的印刷资料(官网材料、彩页、Datasheet)或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告、功能界面截图、配置清单的全面性、专业性、对采购需求及特点的配套程度等进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-5.00	2.00	2.00	4.00
6	技术	产品质量保证措施: 提供产品质量保证措施(提供质量保证体系、制造标准、质量监控手段等相关证明资料)及质量检测设施或方案介绍。根据质量保证措施内容完整度、科学性、可行性以及质量检测设施的先进性、可行性、保障效果进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-5.00	3.00	3.00	2.00
7	技术	安装、调试方案: 根据组安装、调试方案的完整性、科学合理性、可行性及对采购需求的满足程度进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	3.00	2.00	3.00
8	技术	进度计划: 包括但不限于①进度计划节点安排, ②各节点时间进度安排及保障措施。根据投标人提供的进度计划的针对性、科学性、合理性、可行性进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	2.00	3.00	4.00
9	技术	日常运行及保养方案: 根据方案的专业性、全面性、对采购需求及特点的满足程度、对项目实施的有利程度进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	3.00	2.00	3.00
10	技术	售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施(包括但不限于①售后服务内容, ②售后服务响应时间及修复时间, ③修复保障措施等)根据方案内容的完整性、科学性、合理性、可行性进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	3.00	3.00	3.00
11	技术	配件、附件、备品备件的准备和保障措施。根据配件、附件、备品备件准备充足情况及保障措施可行性进行评审。(评分范围: 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0)	0.00-3.00	2.50	2.00	2.50
12	技术	服务力量和服务保障, 技术支持。根据方案的完整性、可行性以及对本项目的针对性进行评审。(评分范围: 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0)	0.00-3.00	2.50	2.00	2.00

技术商务资信评分明细表

13	技术	培训计划(包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等): 全面、针对采购需求及实际特点、有利于产品验收及日常运行。(评分范围: 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0)	0.00-3.00	1.50	2.00	2.50
		合计	0.00-60.00	42.50	42.00	49.00

专家(签名):

技术商务评分明细 (专家4)

项目名称: 浙江工业大学2025两新二期“高性能微观孔结构磁共振表征仪”采购 (HSZB-2025-1940)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京嘉兆华明电子科技有限公司	杭州冠力智能科技有限公司	北京青檬艾柯科技有限公司
1	商务	质保期 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分, 最多得2分, 延长时间不足一年的不计入得分, 质保期不满足招标文件要求的投标无效。	0.00-2.00	0.00	1.00	2.00
2	商务	业绩 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)核心产品项目业绩(以提供的合同及对应验收报告扫描件为准): 每提供1份合同业绩得1分, 最高得2分。	0.00-2.00	0.00	0.00	1.00
3	商务	政策功能 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品(已列入强制要求的除外)认证证书(扫描件加盖公章)的得0.5分; 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书(扫描件加盖公章)的得0.5分。	0.00-1.00	0.00	0.00	0.00
4	技术	产品响应程度 不符合(负偏离)技术要求中标注“▲”条款(不可偏离)的投标无效, 满足招标文件明确的全部技术条款要求的得20分, 打“★”技术条款(如有)低于技术要求(负偏离)的每项扣5分(20分起扣), 其余技术条款低于技术要求(负偏离)的每项扣3分(20分起扣), 负偏离5项及以上的投标无效(技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持证明材料不一致的视为负偏离, 若技术支持资料不一致的, 评标委员会评审时有权按不利于投标人的情况进行评审)。 说明: 最小级序号为1项	0.00-20.00	20.00	20.00	20.00
5	技术	高性能微观孔结构磁共振表征仪结构、功能、工作原理、配置: 根据产品制造商公开发布的印刷资料(官网材料、彩页、Datasheet)或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告、功能界面截图、配置清单的全面性、专业性、对采购需求及特点的配套程度等进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-5.00	3.00	3.00	4.00
6	技术	产品质量保证措施: 提供产品质量保证措施(提供质量保证体系、制造标准、质量监控手段等相关证明资料)及质量检测设施或方案介绍。根据质量保证措施内容完整度、科学性、可行性以及质量检测设施的先进性、可行性、保障效果进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-5.00	4.00	3.00	4.00
7	技术	安装、调试方案: 根据组安装、调试方案的完整性、科学合理性、可行性及对采购需求的满足程度进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	3.00	2.00	4.00
8	技术	进度计划: 包括但不限于①进度计划节点安排, ②各节点时间进度安排及保障措施。根据投标人提供的进度计划的针对性、科学性、合理性、可行性进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	3.00	2.00	3.00
9	技术	日常运行及保养方案: 根据方案的专业性、全面性、对采购需求及特点的满足程度、对项目实施的有利程度进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	3.00	2.00	4.00
10	技术	售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施(包括但不限于①售后服务内容, ②售后服务响应时间及修复时间, ③修复保障措施等)根据方案内容的完整性、科学性、合理性、可行性进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	3.00	2.00	3.00
11	技术	配件、附件、备品备件的准备和保障措施。根据配件、附件、备品备件准备充足情况及保障措施可行性进行评审。(评分范围: 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0)	0.00-3.00	2.00	2.00	2.50
12	技术	服务力量和服务保障, 技术支持。根据方案的完整性、可行性以及对本项目的针对性进行评审。(评分范围: 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0)	0.00-3.00	2.50	2.00	2.50

技术商务资信评分明细表

13	技术	培训计划(包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等): 全面、针对采购需求及实际特点、有利于产品验收及日常运行。(评分范围: 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0)	0.00-3.00	2.00	2.00	3.00
		合计	0.00-60.00	45.50	41.00	53.00

专家(签名):

技术商务评分明细 (专家5)

项目名称: 浙江工业大学2025两新二期“高性能微观孔结构磁共振表征仪”采购 (HSZB-2025-1940)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京嘉兆华明电子科技有限公司	杭州冠力智能科技有限公司	北京青檬艾柯科技有限公司
1	商务	质保期 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分, 最多得2分, 延长时间不足一年的不计入得分, 质保期不满足招标文件要求的投标无效。	0.00-2.00	0.00	1.00	2.00
2	商务	业绩 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)核心产品项目业绩(以提供的合同及对应验收报告扫描件为准): 每提供1份合同业绩得1分, 最高得2分。	0.00-2.00	0.00	0.00	1.00
3	商务	政策功能 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品(已列入强制要求的除外)认证证书(扫描件加盖公章)的得0.5分; 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书(扫描件加盖公章)的得0.5分。	0.00-1.00	0.00	0.00	0.00
4	技术	产品响应程度 不符合(负偏离)技术要求中标注“▲”条款(不可偏离)的投标无效, 满足招标文件明确的全部技术条款要求的得20分, 打“★”技术条款(如有)低于技术要求(负偏离)的每项扣5分(20分起扣), 其余技术条款低于技术要求(负偏离)的每项扣3分(20分起扣), 负偏离5项及以上的投标无效(技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持证明材料不一致的视为负偏离, 若技术支持资料不一致的, 评标委员会评审时有权按不利于投标人的情况进行评审)。 说明: 最小级序号为1项	0.00-20.00	20.00	20.00	20.00
5	技术	高性能微观孔结构磁共振表征仪结构、功能、工作原理、配置: 根据产品制造商公开发布的印刷资料(官网材料、彩页、Datasheet)或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告、功能界面截图、配置清单的全面性、专业性、对采购需求及特点的配套程度等进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-5.00	5.00	5.00	5.00
6	技术	产品质量保证措施: 提供产品质量保证措施(提供质量保证体系、制造标准、质量监控手段等相关证明资料)及质量检测设施或方案介绍。根据质量保证措施内容完整度、科学性、可行性以及质量检测设施的先进性、可行性、保障效果进行评审。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-5.00	3.00	4.00	5.00
7	技术	安装、调试方案: 根据组安装、调试方案的完整性、科学合理性、可行性及对采购需求的满足程度进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	3.00	3.00	4.00
8	技术	进度计划: 包括但不限于①进度计划节点安排, ②各节点时间进度安排及保障措施。根据投标人提供的进度计划的针对性、科学性、合理性、可行性进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	3.00	3.00	4.00
9	技术	日常运行及保养方案: 根据方案的专业性、全面性、对采购需求及特点的满足程度、对项目实施的有利程度进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	3.00	3.00	4.00
10	技术	售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施(包括但不限于①售后服务内容, ②售后服务响应时间及修复时间, ③修复保障措施等)根据方案内容的完整性、科学性、合理性、可行性进行评审。(评分范围: 4, 3, 2, 1, 0)	0.00-4.00	3.00	3.00	4.00
11	技术	配件、附件、备品备件的准备和保障措施。根据配件、附件、备品备件准备充足情况及保障措施可行性进行评审。(评分范围: 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0)	0.00-3.00	3.00	2.00	3.00
12	技术	服务力量和服务保障, 技术支持。根据方案的完整性、可行性以及对本项目的针对性进行评审。(评分范围: 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0)	0.00-3.00	2.00	2.00	3.00

技术商务资信评分明细表

13	技术	培训计划（包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等）：全面、针对采购需求及实际特点、有利于产品验收及日常运行。（评分范围：3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0）	0.00-3.00	2.00	2.00	3.00
		合计	0.00-60.00	47.00	48.00	58.00

专家（签名）：