

祁阳市2025年度大中型水库库区和移民安置区防汛抗旱薄弱环节移民基础设施
修复工程（一标段）招标公告
（招标编号：ZYZX2026-CG-007）

项目所在地区：湖南省,永州市,祁阳县

一、招标条件

本祁阳市2025年度大中型水库库区和移民安置区防汛抗旱薄弱环节移民基础设施修复工程已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金4900万元；私有资金0万元；境外资金0万元；自筹资金0万元；外国政府及企业投资0万元；其他资金0，招标人为祁阳市水利和库区移民事务中心。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：本工程为祁阳市2025年度大中型水库库区和移民安置区防汛抗旱薄弱环节移民基础设施修复工程，项目位于祁阳市潘市镇、梅溪镇、黄泥塘镇、七里桥镇和羊角塘镇。主要建设内容及规模：1. 移民安置区灌溉抗旱工程。修复石喝灌区灌溉渠道长 22.888km，其中：左干渠前段3.025km, 左干渠后段3.493km, 右干渠3.1km, 中干渠5.068km, 中右一支渠1.892km，灵岩观至拖木塘水库渠道4km，鲁冲村排洪渠1.3km，云腾村排洪渠1.01km，及对应渠系建筑物26处，安全警示牌等共14处。2. 排洪渠道防洪工程。周家湾排洪渠3.068km，修复损毁渠道，将防洪能力提升至10年一遇。3. 基础设施修复。修复移民村内道路8km;护坡工程414米;治理滑坡易发区18处;对2处水毁山塘进行加固处理。

范围：本招标项目划分为3个标段，本次招标为其中的：

(001) 祁阳市2025年度大中型水库库区和移民安置区防汛抗旱薄弱环节移民基础设施修复工程（一标段）；

三、投标人资格要求

(001祁阳市2025年度大中型水库库区和移民安置区防汛抗旱薄弱环节移民基础设施修复工程（一标段）)的投标人资格能力要求：（1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，且处于有效期。

（2）资质要求：

企业资质（施工部分）：具有[施工总承包·水利水电工程

·水利水电工程三级及以上]且处于有效期，安全生产许可证处于有效期。

企业资质（施工部分）：牵头单位具有/资质且成员单位具备/资质，且资质处于有效期，安全生产许可证处于有效期。

总承包资质满足项目要求的，不能选择相同工程类别的专业承包资质；如工程类别的某项工程内容的规模超出了总承包资质的承包工程范围，方可选择相应的专业承包资质，否则可能会导致招标无效。

（3）项目负责人资格：

具有具有水利水电工程二级及以上注册建造师执业资格证书 并且具有水利相关部门-

安全生产考核合格证(B证)，且为投标人员工，无在建项目。

（4）技术负责人资格要求：

具有具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称，为投标人员工。

（5）其他项目管理人员（安全负责人）资格要求：

具有具有水利相关部门-安全生产考核合格证(C证)，为投标人员工。

4.2 本次招标是否接受联合体投标： 不接受联合体投标

接受联合体投标接受联合体投标的，联合体所有成员数量不得超过家。

4.3 入围业绩要求： 不要求类似工程业绩 要求类似工程业绩

近5年内，完成过一个水利水电工程单项合同额不少于601.07万元的业绩施工业绩或工程总承包业绩，工程总承包业绩中施工部分规模指标须满足类似工程业绩要求。（投标人资格要求的类似工程业绩不超过招标项目相关指标的规模比例的50%）。

类似工程业绩年限要求原则上为近5年，对于下列结构特殊、技术特别复杂的项

目，可将类似业绩要求年限放宽至10年：

①工程规模大型水利水电工程和建筑物级别超过3级水工建筑物；

②工程规模中型水利水电工程和建筑物级别3级以下水工建筑物，但下列工程规模超过以下范围：坝高70米以上、水电站总装机容量150MW以上、水工隧洞洞径大于8米（或断面积相等的其它型式）且长度大于1000米、堤防级别2级以上的。

注：类似业绩可以在交易系统主体库中查询比对的，以交易系统主体库自动比对结果为准；交易主体库比对不一致或无法比对的，提供下列证明材料由评标委员会对投标人所上传附件资料与所填报的评审关键信息进行评审。若不一致的或因投标人原因导致无法确认的，则该业绩不予认定。

类似工程业绩必须在全国水利建设市场监管平台或湖南省水利建设市场综合监管系统可查询（提供截图），否则不予认定。并提供中标通知书（非依法必须招标项目可不提供

，但需予以说明）、合同协议书、合同工程完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书。中标通知书招标人（发包人）名称与合同协议书甲方名称不一致的，投标人须提供相关资料予以说明，否则不予认可。

相关指标不一致时，依次按照中标通知书、合同、合同工程完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书的顺序认定。投标人提供的类似工程业绩同时包含多种类型（专业）的，其工程类型（专业）所对应的工程量应当根据中标通知书、合同协议书、合同工程完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书进行认定；以上资料均不能明确区分的，投标人需补充相关证明材料，并由评标委员会进行认定，否则不予认可。

招标工程是指进入公共资源交易平台进行交易的项目。

以联合体形式投标的，类似工程业绩以联合体牵头单位业绩为准。

4.4

各投标人均可就上述标段中的（具体数量）3个标段投标，但最多允许中标（具体数量）1个标段（适用于分标段的招标项目）。

4.5 其他：/；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2026年03月20日 15时00分到2026年04月09日 08时59分

获取方式：有投标意愿者，请在湖南省工程建设招投标交易系统下载数据电文形式的招标文件。招标文件包括图纸、工程量清单、最高投标限价、合同条款等。本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在湖南省公共资源交易服务平台进行注册登记和CA认证。招标人对招标文件、图纸及工程量清单的修改、澄清答疑在湖南省工程建设招投标交易系统发布，投标人自行下载。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2026年04月09日 09时00分

递交方式：湖南省工程建设招投标交易系统电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2026年04月09日 09时00分

开标地点：湖南省工程建设招投标交易系统（不见面开标大厅）

七、其他

详见公告附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为祁阳市水利局。

九、联系方式

招 标 人：祁阳市水利和库区移民事务中心

地 址：浯溪街道沿江西路50号

联 系 人：吴权

电 话：17307461917

电子邮件：/

招标代理机构：正圆志道咨询（湖南）有限公司

地 址：

湖南省长沙市长沙县长沙县星沙街道开元路95号华润置地广场二期15栋1106

联 系 人：蒋文静

电 话：0731-86791777

电子邮件：243560665@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人） 敬群 （签名）

招标人或其招标代理机构： 正国咨询(湖南)有限公司 （盖章）



祁阳市2025年度大中型水库库区和移民安置区防汛抗旱薄弱环节移民基础设施修复工程

祁阳市2025年度大中型水库库区和移民安置区防汛抗旱薄弱环节移民基础设施修复工程（一标段）

施工招标公告

1. 招标条件

祁阳市2025年度大中型水库库区和移民安置区防汛抗旱薄弱环节移民基础设施修复工程2501-431121-04-05-

745096已由祁阳县发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以祁阳市发展和改革局关于祁阳市2025年度大中型水库库区和移民安置区防汛抗旱薄弱环节移民基础设施修复工程可行性研究报告的批复，祁发改基字【2025】2号（批文名称及编号）批准建设，项目法人祁阳市水利和库区移民事务中心，建设资金来自财政。项目已具备招标条件，现对该项目祁阳市2025年度大中型水库库区和移民安置区防汛抗旱薄弱环节移民基础设施修复工程（一标段）进行公开招标，本次招标人为祁阳市水利和库区移民事务中心，招标代理机构为正圆志道咨询（湖南）有限公司。

2. 项目概况

2.1 招标项目名称：祁阳市2025年度大中型水库库区和移民安置区防汛抗旱薄弱环节移民基础设施修复工程；

2.2 建设地点：祁阳市潘市镇、梅溪镇、黄泥塘镇、七里桥镇和羊角塘镇。

2.3 项目基本情况：本工程为祁阳市2025年度大中型水库库区和移民安置区防汛抗旱薄弱环节移民基础设施修复工程，项目位于祁阳市潘市镇、梅溪镇、黄泥塘镇、七里桥镇和羊角塘镇。主要建设内容及规模：1. 移民安置区灌溉抗旱工程。修复石喝灌区灌溉渠道长22.888km，其中：左干渠前段3.025km，左干渠后段 3.493km，右干渠3.1km，中干渠5.068km，中右一支渠1.892km，灵岩观至拖木塘水库渠道4km，鲁冲村排洪渠1.3km，云腾村排洪渠1.01km，及对应渠系建筑物26处，安全警示牌等共14处。2. 排洪渠道防洪工程。周家湾排洪渠3.068km，修复损毁渠道，将防洪能力提升至10年一遇。3. 基础设施修复。修复移民村内道路8km；护坡工程 414

米;治理滑坡易发区18处;对2处水毁山塘进行加固处理。(由招标人根据招标项目具体情况,结合要求投标人具备资质判断有关的指标进行指标勾选)。

(施工指标)水利水电工程:

工程等别 V ;

单项合同额1202.14万元;

水工建筑物级别5;

2.4 标段划分:三个标段;

2.5 工期要求:180天(日历日,下同),

计划开工日期:2026-04-25,

计划合同完(交)工日期:2026-10-22。

2.6

质量要求:满足设计要求,达到国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,达到合格及以上标准。

2.7 其他: /。

3. 招标范围

本工程为祁阳市2025年度大中型水库库区和移民安置区防汛抗旱薄弱环节移民基础设施修复工程(一标段),项目位于祁阳市潘市镇、梅溪镇、七里桥镇、黄泥塘镇。工程内容为:(1)移民安置区灌溉抗旱工程:主要为石喝灌区灌溉渠道修复,包含渠道砼面板修补、暗涵拆除重建、侧墙钢筋挂网砂浆喷护、新建巡渠道路、倒虹吸衬砌拆除重建、明渠改箱涵、渠道改道拆除重建、渠道浆砌石修复重建、清淤疏浚等工作内容;(2)移民安置区基础设施修复工程:主要为水毁边坡修复工程、2座山塘加固工程等工作内容。(详见招标人提供的工程量清单及施工图纸。)(系统从招标项目中填写的信息自动获取,仅可填写招标范围及内容,所填写的招标要求不作为评审依据。)

4. 投标人资格要求

4.1 本次招标要求投标人具备以下资格条件:

(1)具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,且处于有效期。

(2) 资质要求:

企业资质(施工部分):具有[施工总承包·水利水电工程·水利水电工程三级及以上]且处于有效期,安全生产许可证处于有效期。

企业资质(施工部分)

:牵头单位具有/资质且成员单位具备/资质,且资质处于有效期,安全生产许可证处于有效期。

总承包资质满足项目要求的，不能选择相同工程类别的专业承包资质；如工程类别的某项工程内容的规模超出了总承包资质的承包工程范围，方可选择相应的专业承包资质，否则可能会导致招标无效。

(3) 项目负责人资格：

具有具有水利水电工程二级及以上注册建造师执业资格证书 并且 具有水利相关部门-安全生产考核合格证(B证)，且为投标人员工，无在建项目。

(4) 技术负责人资格要求：

具有具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称，为投标人员工。

(5) 其他项目管理人员（安全负责人）资格要求：

具有具有水利相关部门-安全生产考核合格证(C证)，为投标人员工。

4.2 本次招标是否接受联合体投标：不接受联合体投标

接受联合体投标接受联合体投标的，联合体所有成员数量不得超过家。

4.3 入围业绩要求：不要求类似工程业绩 要求类似工程业绩

近5年内，完成过一个水利水电工程单项合同额不少于601.07万元的业绩施工业绩或工程总承包业绩，工程总承包业绩中施工部分规模指标须满足类似工程业绩要求。（投标人资格要求的类似工程业绩不超过招标项目相关指标的规模比例的50%）。

类似工程业绩年限要求原则上为近5年，对于下列结构特殊、技术特别复杂的项目，可将类似业绩要求年限放宽至10年：

①工程规模大型水利水电工程和建筑物级别超过3级水工建筑物；

②工程规模中型水利水电工程和建筑物级别3级以下水工建筑物，但下列工程规模超过以下范围：坝高70米以上、水电站总装机容量150MW以上、水工隧洞洞径大于8米（或断面面积相等的其它型式）且长度大于1000米、堤防级别2级以上的。

注：类似业绩可以在交易系统主体库中查询比对的，以交易系统主体库自动比对结果为准；交易主体库比对不一致或无法比对的，提供下列证明材料由评标委员会对投标人所上传附件资料与所填报的评审关键信息进行评审。若不一致的或因投标人原因导致无法确认的，则该业绩不予认定。

类似工程业绩必须在全国水利建设市场监管平台或湖南省水利建设市场综合监管系统可查询（提供截图），否则不予认定。并提供中标通知书（非依法必须招标项目可不提供，但需予以说明）、合同协议书、合同工程完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书。

中标通知书招标人（发包人）名称与合同协议书甲方名称不一致的，投标人须提供相关资料予以说明，否则不予认可。

相关指标不一致时，依次按照中标通知书、合同、合同工程完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书的顺序认定。投标人提供的类似工程业绩同时包含多种类型（专业）的，其工程类型（专业）所对应的工程量应当根据中标通知书、合同协议书、合同工程完工验收鉴定

书或竣工验收鉴定书进行认定；以上资料均不能明确区分的，投标人需补充相关证明材料，并由评标委员会进行认定，否则不予认可。

招标工程是指进入公共资源交易平台进行交易的项目。

以联合体形式投标的，类似工程业绩以联合体牵头单位业绩为准。

4.4各投标人均可就上述标段中的（具体数量）3个标段投标，但最多允许中标（具体数量）1个标段（适用于分标段的招标项目）。

4.5 其他：/

5. 招标文件的获取

5.1 有投标意愿者，请在 湖南省工程建设招投标交易系统

下载数据电文形式的招标文件。招标文件包括图纸、工程量清单、最高投标限价、合同条款等。

5.2 本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在 湖南省公共资源交易服务平台 进行注册登记和CA认证。

5.3 招标人对招标文件、图纸及工程量清单的修改、澄清答疑在 湖南省工程建设招投标交易系统 发布，投标人自行下载。

6. 投标文件的递交

电子投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间：详见外网招标公告/澄清补充公告（如有）等公告内容。请投标人登录 湖南省工程建设招投标交易系统（电子招标投标交易平台名称）下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过 湖南省工程建设招投标交易系统（电子招标投标交易平台名称）递交数据电文形式的投标文件。逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后30分钟。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

7. 评标办法

本招标项目评标办法采用：综合评估法1。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、湖南省公共资源交易服务平台和___/上发布。

9. 其他

本招标项目采用电子化招投标，投标人在投标前可在湖南省工程建设招投标交易系统 下载招标文件等相关资料。

请各投标人及时下载安装符合电子数据标准规范正确版本的电子投标文件制作软件、造价软件（如需），参与投标的投标人需使用电子投标文件制作软件制作投标文件。

各投标人须在湖南省公共资源交易服务平台进行注册并办理企业数字证书（CA证书，含电子印章）、法人数字证书（含电子印章）、签字章等。具体办理流程详见湖南省公共资源交易平台数字证书专区相关信息。

注：本项目投标过程中，电子系统使用操作遇到问题时可及时向湖南省工程建设招投标交易系统咨询热线咨询，联系方式：400-777-7016，0731-84807016。

10. 联系方式

(1) 招 标 人：祁阳市水利和库区移民事务中心

地 址：浯溪街道沿江西路50号

联 系 人：吴权

电 话：17307461917

传 真：/

电子邮件：

(2) 招标代理机构：正圆志道咨询（湖南）有限公司

地 址：湖南省·长沙市·长沙县·长沙县星沙街道开元路95号华润置地广场二期

项目负责人：蒋文静

项目组其他成员：王凌

电 话：13548667149

传 真：0731-86791777

电子邮件：243560665@qq.com

(3) 行政监督部门：湖南省·永州市·祁阳市·祁阳市水利局

地 址：祁阳市浯溪街道滨湖西路

电 话：0746-3222554

招标人或招标代理机构正圆志道咨询(湖南)有限公司(盖章)



2026-03-19

304 4