

项目编号:POWERCHINA-0114007-250058

中国电建水电十四局
西北工程公司山西黄河古贤水利项目
PE 管及 PVC 管采购项目

竞价采购文件



采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司

采购机构：中国水利水电第十四工程局有限公司西北工程公司

使用人：中国水利水电第十四工程局有限公司黄河古贤水利枢纽导流洞工程施工 I 标项目经理部

二〇二五年七月
中国·（西安）

第一章 竞价采购函

各报价单位：

因[POWERCHINA-0114007-250058] 中国电建水电十四局西北工程公司黄河古贤水利项目施工需要，我部拟采用竞价采购（公开询比价）的方式进行下列材料的采购，请响应人按以下要求于2025年7月18日上午10时前将报价文件提交至电建集采平台。

一、拟采购货物一览表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	交货地点	备注
1	PE 管	Φ20*2.3mm, 1.63MPa	米	100000	中国水利水电第十四工程局有限公司山西黄河古贤水利项目	国标
2	PE 管	Φ25*2.3mm, 1.63MPa	米	20000		国标
3	PVC 花管	Φ75*2.3mm, 单根长1.75m, 需钻孔, 孔径10mm, 孔距根据图纸（详见附件1）	米	10500		国标
4	PVC 管	Φ50*2.0mm	米	20000		国标

注：竞价数量为工程量清单数量，图纸暂时还未齐全，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；若因施工图、设计变更等原因，致使竞标材料实际供货数量与竞标数量发生偏差时，竞标响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据；中标人在合同履行过程中，如发包人（业主）需要对本标段施工中的水泥进行甲供时，采购人无条件接收，双方已签订的合同相应终止，中标人应给予理解、接收，不得以此作为索赔依据。

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用**两次竞价模式**，开标后由询价人开启第二轮报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，询价人根据第二轮评审价格择优选择成交供应商；竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含但不限于原材料、生产加工、装卸费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等所有交付采购人使用前的

一切费用。

2、采购原则：遵循公开、公平、公正的和诚实信用的原则。

4、质量要求

质量要求：卖方保证货物在发货前经过严格测试，以保证货物是全新的，质量、规格和技术要求满足合同及图纸规定，且该产品达到行业标准或国家标准。

5、质量保证及售后服务

5.1 质量保证期：货物的质量保证期为6个月，自双方最终验收合格之日（如需：政府质量监督部门及其它检验部门验的产品，还需政府相关部门检验合格）起计算，且质量保证期不能低于国家标准。

5.2 货物质量问题，造成的一切由质量问题引起买方的损失，卖方承担全部责任。卖方必须遵守施工现场环境与职业健康安全条例。卖方运输车辆车厢必须保持清洁，无其它杂物，装卸期间如发生安全事故与买方无关。

5.3 投标人未按上述约定提供质保服务的，买方可自行或委托第三方处理，相关费用及因此造成的损失由投标人承担。

5.4 质量保证期内出现的质量问题或质量事故，若属于投标人责任的，其风险和费用将由投标人承担。

5.5 货物存在质量问题的，必须更换，质量保证期自更换之日起重新计算。

6、采购货物的验收：

6.1 数量验收：下表所有材料全部按照实际检尺验收，交货数量不得偏差，货到工地后由收货方进行清点，按收货方实际实际清点清单进行结算。

6.2 供方提供材料时必须随车提供材料清单，出厂检验报告单等相关文件，注明运输材料规格、数量，在到达工地后，需方质量员、材料员与供方代表共同验收，并以需方指定人员签字确认的供货数量为验收的依据。

***6.3 供应方式：按使用人需求情况分批供应，若供应过程中难以形成批次供应的，需零星供货中标人应积极组织供货，不得拒绝；货物到场后，卖方应主动提供该批次管材对应的合格证和检验报告。**

6.4 交货日期：计划交货期为合同签订至本标段工程完工，以实际供货完成进度为准。按需方下达的供货计划中标方（供方）需在2天内响应，按实际供应合格的数量结算。实际供货时间可能与计划交货期存在差异，中标人（供方）不

得因此向招标人(需方)提出任何补偿要求。

6.5 交货地点：中国水利水电第十四工程局有限公司黄河古贤水利枢纽导流洞工程施工 1 标项目经理部施工现场或其它指定交货地点(距离山西省临汾市吉县文城村 12km)。

三、付款方式及结算

1、结算单价：结算单价包含但不限于原材料、生产加工、装卸费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等所有交付采购人使用前的一切费用。合同执行期间综合交货单价计价公式为：综合交货单价(结算单价)=出厂价+运杂费。

2、结算方式及货款支付：先货后款，本次询价采用含税综合交货单价进行报价，开具增值税专用发票，采用一票制。不含税综合交货单价计算公式：不含税综合交货单价=含税综合交货单价/报价税率。若合同执行期间国家税率发生调整时，最新含税综合交货单价=(最新含税单价+含税固定费用)/报价税率×(1+最新税率)。由于税率变化造成税额下降导致的合同总价降低的情形，双方应予以认可并执行。材料安装完验收合格后，双方办理结算，卖方提供结算金额的全部增值税专用发票至买方后 60 日内支付结算金额的 95%，剩余 5%作为质量保证金，在质保期满后 30 天内经使用人确认无任何质量问题后一次性支付。

3、质保金：合同金额的 5%作为质保金，在质保期(6 个月)满后经使用方确认后一次性支付。

4、支付方式：货款采用银行转账或不低于 1 年不超过 2 年(含 2 年)电建供应链金融产品支付；银行承兑汇票、供应链金融产品包括但不限于：建行 e 信通、招商银行(付款代理、招行云证)、平安银行付融通、电建保理(电建融信工行、电建融信农行、电建融信建行、保理公司)等，贴息费用由中标方承担。

5、如因业主工程款支付滞后，导致项目部延期支付货款，投标人卖方应予以理解，双方应友好协商共同解决货款支付事宜。

6、结算：按照合同实际结算总价以双方依据本合同约定共同验收的实际合格供应量乘以本合同单价为准。

四、供应商资格条件

供应商必须满足以下资格要求：

1、供应商为生产厂家，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的企业法人，具有标的物有效的质量管理体系认证证书，投标产品（任一型号）需具有 2024 年至今由国家认可相应资质的第三方检测机构出具的合格证书或检验报告。

2、响应人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，需提供所代理的生产厂家出具的授权代理书，其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求，并在报价文件中提交相关证明文件。

3、响应人在 2022-2024 年内的供货合同不少于 1 个，合同额不少于 30 万元，并提供相关证明材料（附合同扫描件等证明资料，提供资料须包含清晰可见的合同数量及合同金额）。

4、响应人须具备开具增值税专用发票的能力。

5、本次采购不接受联合体报价。

6、响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

五、竞价采购函的获取及响应文件提交

1. 凡满足本竞价采购文件规定的供应商资格要求并有意参加竞价者，请于 2025 年 7 月 17 日上午 12 时 00 分前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取竞价采购文件，接收答疑问题截止时间 2025 年 7 月 17 日上午 10 时 00 分前（北京时间）。

2. 竞价采购响应文件递交的截止时间（询价截止时间，下同）为 2025 年 7 月 18 日上午 10 时 00 分（北京时间）。

供应商应在截止时间前通过集采平台递交电子询价响应文件。

（1）各供应商须登陆集采平台使用数字证书进行电子询价响应文件的编制、加密和在线投递，请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子询价响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

（2）采购人暂不要求各供应商提供纸质版询价响应文件，但各供应商须确保电子询价响应文件编制的规范性、完整性及有效性，否则供应商自行承担全部

后果。

为便于清评标工作，供应商开标结束后须向使用人同时提供 1 份询价响应文件电子版（发使用人邮箱 QQ: 1103259348@qq.com），包含：提供可编辑 WORD、EXCEL 文件 1 份，图纸 AUTOCAD 格式（若有）。

3. 竞价采购截止时间如有变动，采购人将及时在电建集采平台上通知所有已购买询价文件的供应商。

4. 递交竞价采购响应文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第十四工程局有限公司或中国水利水电第十四工程局有限公司西北工程公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方可进行询价响应文件递交和开标。因供应商自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成询价响应文件无法递交和开标的，由供应商承担其全部后果。

5. 合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评标办法

1、本次评审采用经评审的最低评标价法。

2、评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3、评标程序及内容

3.1 询价响应文件初步评审

3.1.1 询价资格审查——供应商的财务、技术、生产、业绩等方面是否满足询价资格的全部要求。

3.1.2 算术错误修正

3.1.2.1 报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

（1）报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

（2）若询价报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，应以修正算术错误后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正询价报价汇总表中相应部分的金额和询价总报价。

3.1.2.2 询价小组人员按以上原则对询价报价进行修正，修正的价格经询价

响应人书面确认后具有约束力。

3.1.3 询价响应文件符合性审查——对询价响应文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，其询价响应文件符合性审查不通过作“否决询价”处理，不再进行详细评审：

- (1) 供应商提供的资格审查资料不满足询价响应文件要求的；
- (2) 没有按照询价响应文件要求提供询价担保或者所提供的询价担保有瑕疵不被采购人所接受的；
- (3) 询价响应文件未按询价响应文件要求盖章和签署的；
- (4) 经澄清，对询价报价的算术错误不接受修正的；
- (5) 询价报价低于成本或高于询价响应文件设定的最高限价的；
- (6) 对询价范围和工作内容有实质性偏差的；
- (7) 对合同中规定的双方权利和义务作实质性修改的；
- (8) 询价响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合询价响应文件要求的；
- (9) 主要性能指标（仅限于打“*”的）达不到询价响应文件要求的；
- (10) 纠正询价响应文件偏差或保留将会对询价竞争产生不公正影响的；
- (11) 询价总价经修正后累计偏差超过 20%的；
- (12) 有违反法律法规、弄虚作假的。

4、询价响应文件详细评审

4.1 询价小组成员对通过初步评审的询价响应文件进行详细评审。

4.2 经评审的询价价

4.2.1 经评审的询价价计算公式

经评审的询价价=询价报价+算术错误修正+遗漏修正

4.2.2 遗漏修正

审核询价报价组成内容是否有遗漏计算。若有遗漏，遗漏部分按照其他询价报价组成中此部份价格的最高金额进行加价。

5、评审及排序

根据经评审的询价价从低到高进行排序推荐。经评审的询价价相等时，按询价报价低的优先，询价报价也相等的，按并列推荐。



2、 单价计算表

序号	材料名称	规格型号	含税出厂单价 (元)	含税运杂费 (元)	综合交货单 价 (元)	交货地址
1	PE 管	Φ 20*2.3mm, 1.63MPa				山西省临汾市吉县文城乡
2	PE 管	Φ 25*2.3mm, 1.63MPa				
3	PVC 花管	Φ 75*2.3mm, 单根长 1.75m, 需钻孔, 孔径 10mm, 孔距根据图纸				
4	PVC 管	Φ 50*2.0mm				

八、联系方式

采 购 人：中国水利水电第十四工程局有限公司

地 址：云南省昆明市官渡区凉亭中路 673 号电建科研大厦

采购机构：中国水利水电第十四工程局有限公司西北工程公司

地 址：西安市未央区凤城三路巍然大厦 C 座 18 楼

联 系 人：许先生

电 话：13669716582

电子邮箱：1103259348@qq.com

使 用 人：中国水利水电第十四工程局有限公司黄河古贤水利枢纽导流洞工程施工 I 标项目经理部

地 址：山西省临汾市吉县文城村文城乡

联 系 人：晏露珠

电 话：15879124917

九、提出异议的渠道和方式

渠道：向采购人提出异议

方式：常用通讯工具（如电话 13488279162、邮箱 1103259348@qq.com）

十、监督机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司西北工程公司纪委办公室

监督电话：029-86184672

附件 1. PVC 花管图纸



中国水利水电第十四工程局有限公司西北工程公司

中国水利水电第十四工程局有限公司西北工程公司

2025 年 7 月 12 日