

2026 年教学设备、工具、耗材购置

政府采购合同

项目名称：2026 年教学设备、工具、耗材购置

合同编号：

采购计划编号：440101-2026-02887

采购项目编号：GZGK26D187A0187Z

签约地点：广州市增城区科教大道 136 号

合同类别：货物

甲方（采购人）：广州市交通技师学院（广州市交通高级技工学校）

电话：020-85830808

地址：广东省广州市增城区科教大道 136 号

乙方（中标供应商）：广州壹能教学用品有限公司

电话：15217712161

地址：广州市花都区广花六路 13 号三楼 F 座 301 号

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及 2026 年教学设备、工具、耗材购置招标文件（项目编号：GZGK26D187A0187Z）的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、合同采购内容

序号	标的名称	规格型号	品牌	技术参数	采购数量	计量单位	单价（元）	总价（元）
1	2026 年教学设备、工具、耗材购置	详见附件	详见附件	详见附件	1	项	1,969,679.00	1,969,679.00

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

合同总额包括货款、设计、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收、培训、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、合同金额

合同总金额人民币：小写：1,969,679.00 元；大写：壹佰玖拾陆万玖仟陆佰柒拾玖元整。

三、货物要求

1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国“国家安全环保标准”。

2、货物为原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全，完全符合国家有关质量标准，并附有产品质量检验合格证书，在中国境内可依常规安全合法使用。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，甲方将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向乙方索赔。

四、知识产权

1、乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权或其它知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用及给甲方造成的损失。

五、交付时间、地点、方式

- 1、交付时间：合同签订后 80 天内完成设备供货、测试及培训
- 2、交付地点：甲方指定地点
- 3、交付条件：项目验收通过
- 4、甲方联系人及联系电话：廖俊 18688281402
- 5、乙方联系人及联系电话：曹达明 15217712161

六、付款方式、时间及付款条件

第 1 期为(预付款)：合同签订后，甲方向乙方支付合同总额的 50%作为合同预付款（¥984839.50元；大写：人民币玖拾捌万肆仟捌佰叁拾玖元伍角整）。

第 2 期为(进度款)：项目货物全部到货，并经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总额的 50%（¥984839.50元；大写：人民币玖拾捌万肆仟捌佰叁拾玖元伍角整）。

支付方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

注：1、甲方原则上在收到乙方提供的正式发票后 5 个工作日内按照国库集中支付有关规定办理支付手续，对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。2、若非甲方原因导致（包括但不限于不可抗力）到账时间延迟，甲方不承担相应责任。

七、培训、质量保证期及售后服务要求

1、乙方负责甲方使用人员的使用操作技术及维护技术的培训。

2、本合同的质量保证期（简称“质量保证期”）为 2 年，自甲乙双方代表在货物调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

3、质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过 30 天则质量保证期重新计算。

4、在质量保证期内，如货品非因甲方的人为原因而出现的问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

5、质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非乙方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6、对甲方的服务通知，乙方在接报后 15 分钟内响应，4 小时内到达现场，24 小时内处理完毕。若在 24 小时内仍未能有效解决，乙方须提供同档次的设备予甲方临时使用。

7、质量保证期间，同一硬件一个月内连续 2 次出现同一故障，乙方须无偿更换同一档次货物。

八、包装、到货检验、调试：

1、合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、到货检验

(1) 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无破损，在货物抵达交货目的地后，甲乙双方就货物外观质量、规格和型号进行初步检验。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随货物的附件必须齐全。如果发现到货的外观、质量、规格和型号与合同不符，甲方有权拒收货物，并可向乙方索赔。

(2) 货物送到甲方指定场地后，甲、乙双方同时在场时才能开封检验。

3、合同货物的调试：

(1) 除非甲方另有通知，乙方应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员进行现场负责调试工作。

(2) 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、并调试至正常运行的最佳状态。

(3) 合同项下的调试所发生费用及耗材由乙方承担。

(4) 乙方须对各调试场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

九、验收：

1、甲方按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：

(1) 符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准”；

(2) 符合招标文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

(3) 货物来源国官方标准。

3、国内货物必须具备出厂合格证及原厂保修卡。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5、乙方将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、货物验收所发生的检验费用由乙方负担。

7、设备到货并经乙方技术人员调试后，甲方有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。

8、甲方组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

9、当出现不合格产品时，乙方要无条件更换合格产品。除甲方认可，否则不接受任何形式的降格处理。

10、验收期限：全部货物完成到货、调试及培训后 7 天内完成项目验收。

十、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物，不按合同约定付款的，甲方向乙方偿付本合同总价 5% 的违约金。甲方逾期未按合同约定时间支付款项的，则每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金。

4、乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，否则，追究乙方违约的法律责任。

5、因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿，赔偿或者补偿金额为：本合同总价的 1%。因乙方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，乙方对甲方受到的损失予以赔偿或者补偿，赔偿或者补偿金额为：本合同总价的 1%。

6、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、履约保证金

不收取

十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续执行合同其余部分。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效

1、本合同在乙方提交履约保证金并甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。如果不需要提交履约保证金的则甲乙双方代表或其授权代表签字并盖章后生效。合同生效日期以后一个签字的日期为准。

2、合同一式柒份，其中甲方肆份，乙方贰份，采购代理机构壹份，具同等法律效力。

甲方（盖章）：广州市交通技师学院（广州市交通高级技工学校）	乙方（盖章）：广州壹能教学用品有限公司
法定代表人： 	法定代表人： 
签约代表（签名）：	签约代表（签名）：
签订地点：广州市增城区科教大道136号	
签订日期：2026年4月24日	签订日期：2026年4月24日
开户名称：广州市交通技师学院（广州市交通高级技工学校）	开户名称：广州壹能教学用品有限公司
银行帐号：732857745154	银行帐号：120917007010601
纳税人识别号：12440100G341146862	纳税人识别号：91440101MA5D3LJ105
开户行：中国银行梅花园支行	开户行：招商银行股份有限公司广州丰兴支行

附件:

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	技术参数	单价(元)	总价(元)
1	制动系统保养 养护套装	套	20	ATE	ATE101-10 4	内含: 刹车片降噪剂 轮毂轴防锈防卡保护剂 分泵导向销润滑脂 刹车系统清洁剂 平均每支 10-15g	74.58	1,491.60
2	刹车油 1	升	30	博世	DOT4	DOT4 1 升装干湿沸点 250. °C/160°C	62.15	1,864.50
3	气动刹车油更 换壶	套	5	酷安腾	9077	气动 含 16 个接头适用多种车型, 适用于校内 2014 年款丰田凯美瑞教学车 车架号 LVGBM51KXEG500009	215.00	1,075.00
4	轮胎螺丝	套	50	精泰诚 盛	KMR	螺帽+螺杆适用于校内 2014 年款丰田凯美瑞教 学车 车架号 LVGBM51KXEG500009	13.61	680.50
5	汽车机油	瓶	10	京保养	5W-30	全合成机油 5W-30 SN 1L	38.87	388.70
6	汽车冷却液	瓶	20	固特威	1L	防冻液 -45°C 红色绿色全兼容汽车冷却液四 季通用	46.65	933.00
7	汽车空调滤芯 滤清器 1	只	2	博世	0986AF526 3	适用于校内 2014 年款丰田凯美瑞教学车 车架号 LVGBM51KXEG500009	68.03	136.06
8	汽车空气滤芯 滤清器 2	只	2	博世	0986AF292 6	适用于校内 2014 年款丰田凯美瑞教学车 车架号 LVGBM51KXEG500009	48.59	97.18
9	汽车机油滤芯 机滤	只	4	博世	0986AF022 6	适用于校内 2014 年款丰田凯美瑞教学车 车架号 LVGBM51KXEG500009	40.82	163.28
10	汽车火花塞	只	8	博世	FR7NI332S	适用于校内 2014 年款丰田凯美瑞教学车 车架号 LVGBM51KXEG500009	123.84	990.72
11	汽车蓄电池 1	只	2	双帆	80D26L	80D26L (6-QW-70-L) 粗柱 正极在左 适用于校内 2014 年款丰田凯美瑞教学车	498.80	997.60
12	汽车蓄电池 2	个	2	双帆	55B24RS	配套用于校内本田思域, INSPIRE 等车型蓄电 池, 尺寸标准: 55B24RS/6-QW-45(380); 正反极: 正极在右, 负极在左。 额定电压: 12V45Ah, 是否为粗柱: 粗柱	335.40	670.80
13	USB3.0 延长线	条	2	山泽	TDF-10U	USB3.0 延长线 10 米带信号放大器 规格: USB3.0 10 米长, 带信号放大器, 公对母 接口	227.04	454.08
14	USB3.2 公转 Type-C 母转换	个	4	山泽	CL81-Q	USB3.2 公转 Type-C 母转换器 规格: USB 公转 Type-C 母	29.15	116.60

器								
15	毫米波雷达校准板	套	2	佰豪特	入门款	<p>物品材质：金属角反射器（铝/钢）</p> <p>规格尺寸：尺寸为 40cm40cm40cm，重量 5kg</p> <p>技术参数： -雷达波反射率：10dBsm(在 76-77GHz 频段)； -安装杆高度：可调节，调节范围 1.0m~1.5m。</p> <p>满足功能：匹配车辆前置毫米波雷达，用于自适应巡航系统(ACC)、自动紧急制动系统(AEB)的雷达探测角度、安装位置的校准。</p>	688.00	1,376.00
16	全景环视摄像头校准布	套	2	车泊乐	ZY-BL	<p>物品材质：牛津布/PVC 涂层，图案为高精度数码印刷</p> <p>规格尺寸：展开尺寸为 2.0m*2.0m，带定位标记点</p> <p>技术参数： -图案方格尺寸误差：1mm； -棋盘格数量：10*10。</p> <p>满足功能：匹配原厂或副厂全景环视（AVM）系统，用于车辆前、后、左、右四个环视摄像头的图像畸变校正、坐标统一和图像拼接校准，是自动泊车辅助（APA）系统的基础。</p>	83.57	167.14
17	超声波雷达传感器套件	套	8	探路宝	液晶款	<p>物品材质：传感器外壳：ABS/PP；压电陶瓷片</p> <p>规格尺寸：传感器直径 18mm，高度 15mm；一盒 10 个装</p> <p>技术参数： -工作频率：48kHz 或 58kHz； -探测角度：80°； -探测距离：2.5 米； -工作电压：DC12V。</p> <p>满足功能：匹配通用泊车辅助系统，用于自动泊车辅助（APA）功能的教学演示、故障模拟、部件测量与更换练习。学生可测量其工作波形、电阻，并搭建模拟泊车系统。</p>	258.00	2,064.00
18	电路测试灯/测电笔	套	6	ANENG	VD808	<p>物品材质：ABS 塑料，金属探针</p> <p>规格尺寸：总长 150mm</p> <p>技术参数：工作电压范围：6V-24VDC，LED 灯珠</p> <p>满足功能：快速判断线路是否有电（电源/搭铁），比万用表更直观，适用于快速排查保险丝、电源故障。</p>	90.97	545.82
19	高纯度异丙醇	瓶	16	标汇	500ml	<p>物品材质：液体</p> <p>规格尺寸：500ml/瓶，带喷雾头</p> <p>技术参数：纯度 99.9%，蒸发残留 0.001%，低硫化物含量</p> <p>满足功能：作为溶剂，能有效溶解并清除摄像</p>	30.32	485.12

						头镜头、雷达罩上的油污、指纹等有机污染物，快速挥发不留水渍。		
20	精密电子清洁剂	瓶	50	保赐利	B-2331	物品材质：气雾罐装 规格尺寸：500ml/罐 技术参数：不含CFCs，快速挥发，绝缘 满足功能：用于清洁电路板接插件、传感器端子，清除氧化物和轻微污垢，恢复良好导电性	17.49	874.50
21	防护手套	盒	19	英科医疗	100PCS	物品材质：丁腈橡胶 规格尺寸：M/L码，一盒100只装 技术参数：防酸碱、防油污 满足功能：操作人员在清洁传感器和接触化学品时，避免手部污染传感器和受到化学品刺激。	41.79	794.01
22	汽车端子与插接头套装	套	10	牛时	200PCS	物品材质：端子：磷铜镀锡；外壳：PBT/尼龙 规格尺寸：套装包含5种常见型号（如JST, Molex等），每种型号端子20个，配套外壳10个 技术参数：端子电流承载能力5A，绝缘电阻100M Ω 满足功能：用于学生练习端子的辨认、插接器的组装与分解，以及模拟因端子接触不良导致的ADAS系统间歇性故障。	33.04	330.40
23	导线1	卷	10	起帆	0.5mm ²	物品材质：芯线：无氧铜；绝缘层：PVC 规格尺寸：规格为0.5mm ² ，每卷长度5米 技术参数：单丝直径0.15mm，20℃时导体电阻0.035 Ω /m 满足功能：用于制作跳线、修复线束、在教学台架上连接各传感器与ECU，构建完整的ADAS系统电路。	17.49	174.90
24	导线2	卷	10	起帆	0.75mm ²	物品材质：芯线：无氧铜；绝缘层：PVC 规格尺寸：规格为0.75mm ² ，每卷长度5米 技术参数：单丝直径0.15mm，20℃时导体电阻0.035 Ω /m 满足功能：用于制作跳线、修复线束、在教学台架上连接各传感器与ECU，构建完整的ADAS系统电路。	17.49	174.90
25	免焊线束连接器	套	20	牛时	SST-S21	物品材质：外壳：PBT；内部金属件：镀镍铜 规格尺寸：适用于0.5-1.0mm ² 导线，一盒50套装（含公母头） 技术参数：刺破式连接，拉力强度30N 满足功能：无需焊接即可快速、可靠地连接两根导线，用于线路延长、维修和台架搭建，方便学生反复练习。	14.58	291.60

26	可编程直流稳压电源	台	5	德力西	DLX-60V5A MF	<p>物品材质：金属外壳，塑料前面板</p> <p>规格尺寸：尺寸为 250mm150mm250mm(宽高深)，重量 5kg</p> <p>技术参数：</p> <p>-输出电压范围：0~60V</p> <p>-输出电流范围：0~10A</p> <p>-输出功率：300W</p> <p>-电压/电流设定精度：0.1%+10mV/0.2%+5mA</p> <p>-显示方式：双 LED 数码管或 LCD 屏，同时显示设定值与实际值</p> <p>-工作模式：恒压（CV）与恒流（CC）模式自动切换</p> <p>-保护功能：具备过压保护（OVP）、过流保护（OCP）、过功率保护（OPP）及过热保护</p> <p>满足功能：</p> <p>1. 匹配汽车电子设备，可模拟车辆蓄电池电压（12V）及发电机工作电压（14.5V）。</p> <p>2. 具备模拟车辆电源波动（如低电压启动、过压冲击）的功能，测试 ADAS 传感器在非标准电压下的工作表现。</p> <p>3. 具备精确测量待测 ADAS 部件（如单个摄像头、雷达）工作电流的功能，用于判断部件是否正常工作或存在短路/漏电故障。</p>	875.00	4,375.00
27	点火线圈 1	个	12	NGK	U5330	<p>环氧树脂初级线圈</p> <p>大用 0.3-0.6mm 的电线绕 100-200 匝</p> <p>次级线圈</p> <p>大用 0.03-0.06mm 的电线绕 10000-20000 匝</p> <p>铁芯</p> <p>属于铁类金属物,是初级线圈和次级线圈的中心轴适用目前大众捷达教学车辆</p>	194.36	2,332.32
28	线束针脚	套	1	牛时	1-12	<p>线束针脚具体为以下 12 个形状</p> <p>1. 小方针 2. 雷母针 3. 中方针 4. 大方针 5. 大四瓣 6. 搭片 7. 小公针 8. 中公针 9. 大公针 10. 超大公针 11. 大两瓣 12. 小两瓣</p>	722.19	722.19
29	导线 3	卷	3	起帆	RV0.3	黑 0.3 平方足 200 米 550 瓦单芯多股电子线	101.07	303.21
30	火花塞测试器	个	1	多一	DY28	<p>产品尺寸：145*110*85mm</p> <p>产品用途：测试汽车火花塞性能和点火强度</p> <p>适用范围：适用于 12V 驱动的汽油火花塞</p> <p>多档频率：11000~6000 转 1 分钟</p> <p>具备便捷电源、操作简便、双孔测试、强度可调节、工业级别、保护罩设计</p>	123.84	123.84
31	蓄电池检测仪	个	1	福仪	FY8912B	电池规格 12V/24V、显示百分比、播报测量结果	216.72	216.72

						中文/英文可切换、尺寸 16.2x8.4x3.5cm/286g 59cm(加夹子 70cm(本产品由被测蓄电池供电)		
32	HDMI 高清线 1	个	1	绿联	70607	HDMI2.0 双向切换器带线款号: 型 CM311 外壳 材质: PC+ABS 分辨率: 4K*2K, 且向下兼容刷新 率: 4K@60Hz/2K@120Hz/1080P@144HZ 线长: 1 米包装尺寸: 12.5*12.5*2.3cm64.1g	83.57	83.57
33	HDMI 高清线 2	条	1	绿联	10108	HDMI 高清线、分辨率: 4K/60Hz、线长 3 米 铝箔+编织+地线	77.74	77.74
34	车窗开关总成	套	1	源超	凯美瑞	适用于校内 2014 年款丰田凯美瑞教学车 车架号 LVGBM51KXEG500009	62.20	62.20
35	针脚	套	2	牛时	500PCS	丰田全系插头端子 适用于丰田凯美瑞 5 种型 号, 每种 100 颗为一套	430.00	860.00
36	钥匙	个	1	源超	凯美瑞	包含芯片开齿, 适用于校内 2014 年款丰田凯 美瑞教学车 车架号 LVGBM51KXEG500009	125.56	125.56
37	点火线圈 2	个	8	源超	凯美瑞	适用于校内 2014 年款丰田凯美瑞教学车 车架号 LVGBM51KXEG500009	97.18	777.44
38	后制动器大修包	套	1	源超	凯美瑞	含有密封圈、皮腕、卡钳销、垫片等大修包相 关配件全套, 适用于校内 2014 年款丰田凯美 瑞教学车 车架号 LVGBM51KXEG500009	111.80	111.80
39	仪表	个	1	比亚迪	秦冠军版	全液晶仪表 8.8 英寸原装组合仪表适配于比亚 迪秦冠军版	980.00	980.00
40	测试线套装	套	8	奕荣华	92 件套	92 件套 万用线组 工具盒款 5KQ 可变电阻*2、发光二极管频闪仪*2、安全 气囊系统连接器*、21 至 2 连接器*2、转接头 一对*4、针状探针*2、鳄鱼夹*2、圆形端子*24、 扁平端子*48、探棒*2	685.00	5,480.00
41	探针	对	50	百宇途	30V	红黑各一只、1mm 针头、绝缘阻燃外壳、黄铜 镀镍、尾部搭配 4mm 插头使用、30VAC/MAX. 1A	9.04	452.00
42	形体棍	套	5	熹曜	豪华款	自锁形体训练棍 (T 形 护颈枕头自锁豪华款, 4 档高度, 自由调节) 尺寸: 81 厘米 材质: 泡沫棉、不锈钢	108.84	544.20
43	软镜子	面	5	珍悠	60*150cm	贴墙不碎 (亚克力, 60*150 厘米)	66.08	330.40
44	脊柱侧弯筛查尺	个	2	恒锐	单泡升级款	标准角度侧弯测量尺 (178mm*63mm*11mm)	52.48	104.96
45	体态评估图	幅	2	贸裕	E 款	体态评估表 E 款 (含有肌肉、骨骼、经络图) (210cm*120cm)	93.29	186.58
46	体脂秤	台	2	米家	S800	八电极体脂秤 (减脂塑形 健康管理 40 项指标 双频测脂 DEXA 金标准相关性>0.97*关键数据 秤面直接看) 云端存储历史数据随时看, 可存 储至少 36 位成员的健康数据, 称重量程为	409.36	818.72

						0.1~150kg, 尺寸 320x345mm		
47	白板纸	卷	35	豪桦利	60*90cm	60*90cm, 80 克, 1 卷 50 张, 纸上面有 2 个孔, 孔的直径 1.4CM, 2 个孔之间距离 43CM, 可挂在三角白板上	64.14	2,244.90
48	卡纸 1	份	20	豪桦利	21*10cm	长条形彩色 21*10cm 50/1 份 10 色	17.49	349.80
49	卡纸 2	份	20	豪桦利	29.7*10cm	长条形彩色 29.7*10cm 50/1 份 10 色	29.15	583.00
50	卡纸 3	份	20	豪桦利	55*15cm	长条形彩色 55*15cm 50/1 份 10 色	46.06	921.20
51	磁性贴	组	20	珺明	中文 1-8 组	组别第 1~8 组磁贴 1 组/8 张 14.6 厘米*7.8 厘米	24.30	486.00
52	席位牌 1	份	12	豪桦利	20*10cm	20*10cm 10 个装 材质: 亚克力 样式: 桌签会议牌三角立牌展示牌 v 型座位牌 透明水牌	50.53	606.36
53	席位牌 2	份	12	豪桦利	15*8cm	姓名牌 15*8cm 10 个装 材质: 亚克力 样式: 桌签会议牌三角立牌展示牌 v 型座位牌 透明水牌	69.97	839.64
54	汽车蓄电池 3	个	4	双帆	55D23L	配套用于校内北京现代名图、丰田铂智 3X 等车型蓄电池, 尺寸标准: 55D23L; 正反极: 正极在左, 负极在右。 额定电压: 12V60Ah, 是否为粗柱: 粗柱	447.20	1,788.80
55	汽车维修座椅保护 4 件套	套	4	云达	红色	红色 (主驾座椅套, 地板垫, 方向盘套, 换挡杆套) 座椅套: 尺寸: 长度 135cm, 包边 15-20cm, 材质: PU 皮 方向盘套: 尺寸: 周长 125cm, 宽 15cm, 带皮筋, 材质: PU 皮 换挡杆套: 尺寸: 9cm, 材质: PU 皮 地板垫: 尺寸: 45*55cm, 材质: 合成橡胶	68.03	272.12

56	气鼓	个	1	科麦斯	10m	气管尺寸：8*12mm 长度：8-12 米 进出气口带快速接头、定位小球 固定底座	323.36	323.36
57	焊锡	卷	50	金虎	50g0.8mm	99.3%环保无铅 50g 粗 0.8mm	34.98	1,749.00
58	助焊膏	瓶	25	凯利顺	KE300	无铅环保助焊膏、微黄色膏体残留少、易上锡、 微烟雾、100 克	62.20	1,555.00
59	洞洞板套件	套	50	盛宝欣	12 件套	12 件套含光控指示灯、串联式稳压电路、红外 对射、点触发双稳态、呼吸灯、火灾报警器、 三闪烁循环灯、多谐振荡器、声控小夜灯、USB 小夜灯、触摸报警器、单稳态电路	36.93	1,846.50
60	轮胎螺丝套装	套	40	精泰诚 盛	2023 款	合金钢材质，适用 2023 款比亚迪秦 EV 车型， 螺丝、螺母、螺母保护盖一套	15.55	622.00
61	绝缘表笔	套	5	福禄克	TP165X	绝缘表笔 TP165X，适用福禄克绝缘表 1587、 1503、1508	669.00	3,345.00
62	接线端子压线 钳	套	6	德力西	HSC8 6-6	碳钢材质，压线钳（6-6）+端子 1200PCS，压 接范围：0.25-6mm ² ，钳口厚度：1.3cm，总长： 18cm	110.79	664.74
63	管型接线端子 套装	盒	6	天科	1800PCS	最大电流 10A，外壳材质 PVC，导体材质 紫 铜，阻燃，8 种规格合计 1800 只 E0508 白 500 只 0.5mm ² E7508 灰 400 只 0.75mm ² E1008 红 350 只 1.0mm ² E1508 黑 300 只 1.5mm ² E2508 蓝 100 只 2.5mm ² E4009 灰 70 只 4.0mm ² E6012 黄 50 只 6.0mm ² E10-12 红 30 只 10mm ²	38.87	233.22
64	轮胎拆装润滑 膏	桶	10	泰克	783-1	汽车轮胎拆装专用，白色，桶装，1KG 装	29.15	291.50
65	网格纤维双面 胶	卷	10	泰赢	20mm*20m	黄色-半透明 20mm 宽*20 米长	8.94	89.40
66	刹车卡钳 S 形 挂钩	个	10	精泰诚 盛	不锈钢款	不锈钢材质，一体成型，180mm	3.89	38.90
67	雨刷雨刮器 1	套	10	BYD	秦 EV	适用比亚迪秦 EV，雨刮器*1对+雨刷胶条*2对， 尺寸 16 英寸，24 英寸	108.36	1,083.60
68	雨刷雨刮器 2	套	2	秀威	埃安 Y	适用广汽埃安 Y，前雨刮+后雨刮，尺寸：16 英寸，：26 英寸	66.08	132.16
69	汽车轮胎气门 嘴	个	10	雨诚	秦 EV	适用学院现有的比亚迪秦 EV，橡胶款	13.61	136.10
70	扒胎机撬棍	个	4	沃尔范	专用款	合金钢材质，一体锻造，全长：505mm 宽度：25mm 厚宽：8mm	34.98	139.92

						胶柄长: 98mm		
71	气动软管	米	40	辉特	10*6.5mm	(1) PU, 高压软管 (2) 10*6.5mm (3) 工作压力 10KG 爆破压力 20kg (4) 用于更换气鼓气管	3.89	155.60
72	内六角拆装加长杆	支	3	擎威	100mm	(1) 铬钒钢 (CR-V) (2) 六角对边 6.35mm, 长: 100mm (3) 用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	6.80	20.40
73	内六角扳手套装	套	2	迈卜	10pcs	(1) 铬钒钢 (CR-V) (2) 1.5-10mm (3) 平头 (4) 用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	27.21	54.42
74	风炮套筒	个	3	唐狮	21mm	(1) 铬钼钢 (CR-MO) (2) 21mm*78mm (3) 大飞, 四方接口 (4) 用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	13.61	40.83
75	六角 10 号套筒	个	8	唐狮	10mm	(1) 铬钒钢 (CR-V) (2) 10mm*25mm (3) 小飞, 四方接口 (4) 用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	1.56	12.48
76	伸缩磁铁棒	支	1	盛鑫拓	5 磅	(1) 外壳不锈钢+内部钕铁硼磁铁 (2) 磁铁直径 11mm (3) 伸缩范围 133mm-613mm (4) 用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	13.61	13.61
77	小棘轮扳手	支	1	创元	小飞 72 齿	(1) 主体工程塑料+轴芯碳钢 (2) 总长度 151MM (3) 小飞, 四方接口 (4) 用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	23.32	23.32
78	万向节	个	1	唐狮	10mm	(1) 铬钒钢 (CR-V) (2) 529502 (3) 中飞, 四方接头, 下部直径 18mm, 万向头直径 9.6mm, 套筒高度 57mm、套筒 10mm (4) 用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	15.55	15.55
79	10 号长套筒	个	2	世达	11407	(1) 铬钒钢 (CR-V) (2) 11407 (3) 总长度 49mm, 外径 14.6 毫米, 深度 15 毫米 (4) 用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	19.44	38.88
80	一字刀 1	支	2	JTC	7609	(1) 刀头铬钒钢 (CR-V)+手柄工程塑料 (2) 7609 (3) SL6.5*100 (4) 用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	48.59	97.18

81	一字刀 2	支	2	JTC	7603	(1) 刀头铬钒钢 (CR-V) +手柄工程塑料 (2) 7603 (3) SL5.5*75 (4)用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	31.10	62.20
82	斜嘴钳	支	1	世达	72721	(1) 钳头铬钒钢 (CR-V) +手柄 TPR 包胶 (2) 72721 (3)用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	223.60	223.60
83	虎口钳	支	2	世达	72730	(1) 钳头铬钒钢 (CR-V) +手柄 TPR 包胶 (2) 72730 (3)用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	189.20	378.40
84	尖嘴钳 1	支	1	世达	72710	(1) 钳头铬钒钢 (CR-V) +手柄 TPR 包胶 (2) 72710 (3)用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	206.40	206.40
85	21号套筒	个	2	世达	13312	(1) 铬钒钢 (CR-V) (2) 13312 (3) 21mm (4)用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	17.49	34.98
86	19号套筒	个	2	世达	13310	(1) 铬钒钢 (CR-V) (2) 13310 (3) 19mm (4)用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	17.49	34.98
87	10mm 长套筒	个	2	世达	11407	(1) 铬钒钢 (CR-V) (2) 11407 (3) 10mm*49mm (4)用于补充 XMD-907TSL(绝缘工具+工具车)	19.44	38.88
88	左前中控门锁 1	个	1	丽田	埃安 Y	2021 年广汽埃安 Y 中控门锁总成	430.00	430.00
89	左前中控门锁 2	个	1	丽田	埃安 S	2021 年广汽埃安 S 中控门锁总成	430.00	430.00
90	5号继电器	个	20	恩爵	5号	广汽埃安车型通用继电器	13.61	272.20
91	8号继电器	个	20	恩爵	8号	广汽埃安车型通用继电器	13.61	272.20
92	小号和迷你混 搭保险丝	盒	1	昌红	10A-30A	10A-30A	21.38	21.38
93	球头拆卸工具	套	1	坤泰	KT-6019A	全车型球头拆卸工具 KT-6019A 全段热处理 精抛表面, 5 件装 包装尺寸: 265X365X82mm	404.20	404.20
94	风炮快速转接 头	个	2	凌均	加强款	快速转接头 长度40mm, 螺纹直径12.6mm, 气管接头直径7mm	9.72	19.44
95	电动门外把手 总成车门把手 座总成 1	个	1	丽田	埃安 Y	2021年广汽埃安Y电动门外把手总成车门把手 座总成主驾驶门	292.40	292.40

96	电动门外把手总成车门把手座总成 2	个	1	丽田	埃安 S PLUS	2021年广汽埃安 SPLUS 电动门外把手总成车门把手座总成主驾驶门	292.40	292.40
97	电动门外把手总成车门把手座总成 3	个	1	丽田	埃安 LX	2019年广汽埃安 LX 电动门外把手总成车门把手座总成主驾驶门	292.40	292.40
98	方向机内外球头横拉杆球头 1	个	2	丽田	埃安 S PLUS	2021年广汽埃安 SPLUS 新能源方向机内外球头横拉杆球头	97.18	194.36
99	方向机内外球头横拉杆球头 2	个	2	丽田	埃安 Y	2021年广汽埃安 Y 新能源方向机内外球头横拉杆球头	97.18	194.36
100	手用丝锥螺纹攻丝工具	套	1	恒胜	110 件套	丝锥板牙套装 手用丝锥螺纹攻丝工具开丝器 钻头丝锥 110 件套【合工钢】工业级	421.40	421.40
101	电线 1	卷	4	人和珠江	绿 0.75	国标 RV 电线 0.3 0.5 0.75 平方软电缆单芯多股铜芯电子线电源控制信号线 绿 0.75 平方足 100 米 1500 瓦	129.00	516.00
102	电线 2	卷	4	人和珠江	蓝 0.75	国标 RV 电线 0.3 0.5 0.75 平方软电缆单芯多股铜芯电子线电源控制信号线 蓝 0.75 平方足 100 米 1500 瓦	129.00	516.00
103	电工胶布 1	桶	2	公牛	GN-ET6	电工胶布,阻燃耐寒,低温电气绝缘胶带,防水性好,耐磨,加宽 PVC 黑色 电压等级: <600V 温度等级: 0° C~80° C 产品包装: 塑封筒装 一筒 10 卷 18 米(长)x18mm(宽)x0.15mm(厚) 一筒(十只装)	42.76	85.52
104	十字、一字螺丝刀	套	40	锐能	6*100mm	一字、十字螺丝刀 2 件套装, 产品刀杆采用合金钢材质制造 表面哑光镀铬硬度高 韧性好防锈耐磨 SL6 一字 6*100mm, PH1 十字 6*100mm, 螺丝刀头部持久强磁	13.61	544.40
105	尖嘴钳 2	把	10	铸罡	6 寸	材质 45#钢 规格 6 寸尖嘴钳 钳子总长 160mm 钳头宽度 20mm 钳头长度 73mm 手柄宽度 58mm 重量 178g	11.66	116.60
106	钢丝钳	把	10	铸罡	8 寸	材质 45#钢 规格 8 寸钢丝钳 钳子总长 200mm 钳头宽度 29mm 钳头长度 73mm 手柄宽度 60mm 重量 350g	11.66	116.60
107	斜口钳 1	把	10	铸罡	6 寸	材质 45#钢 规格 6 寸斜口钳 钳子总长 160mm 钳头宽度 22mm 钳头长度 52mm 手柄宽度 60mm 重量 160g	11.66	116.60
108	电工刀	把	5	得力	60	原木手柄 锰钢电工刀 可折叠, 刀部采用 3Cr13 不锈钢材料锻造, 刃部硬度 54HRC 梨花	23.32	116.60

						木手柄, 手感舒适, 绝缘性好, 折叠宽度 20-25mm, 长度 120mm		
109	低压绝缘手套	对	20	金朔安	400V	400V 低压绝缘手套 材质 橡胶 长度 25cm 包装清单 绝缘手套*1 副 尺码均码 特殊性能 绝缘 工作电压 380v 颜色黄灰色	9.72	194.40
110	棉布手套	包	4	双花	12 双/包	100%纯棉劳保线手套、透气性能佳 10 针加密针织工艺, 不宜开线, 指尖加固 弹性碗口 尺码 均码 12 双/包 克重 600g	33.04	132.16
111	中号电池	盒	1	超霸	2 号	2 号碱性电池, 防腐钢壳, 耐高温、绝缘密封圈, 防漏液 保 质 期: 7 年 执行标准号: GB/T8897.2 电压: 1.5V 无汞 10 粒装 (一盒)	103.20	103.20
112	万用表 9v 电 池	盒	1	超霸	9V	碱性 9V 电池 保 质 期: 7 年 执行标准: GB/T8897.2 电压: 9V 无汞 20 粒装 (一盒)	178.88	178.88
113	塑料盒分格箱 1	个	6	嘉宏建	590mm-10 格	塑料零件盒, 多格盒子五金物料分隔盒, 周转箱长方形 590mm-10 格 590mm*380mm*140mm 蓝色	48.59	291.54
114	塑料盒分格箱 2	个	14	嘉宏建	380mm-1 格	塑料零件盒, 周转箱长方形 380mm-1 格, 375mm*275mm*83mm 蓝色	21.38	299.32
115	左前门皮(钢)	件	16	丽田	微蓝 6	门板尺寸: 产品包装: 30 片/包, 性能特点: 采用车门规格与标准加工定制, 0.8mm 冷轧汽车钢板, 表面采用电泳底 漆防腐, 适用于别克微蓝 6 纯电车。	309.60	4,953.60
116	左前翼子板 (钢)	件	16	丽田	翼神 LANCE	2018 款三菱翼神 LANCER EX 左前翼子板, 材质: 钢	318.20	5,091.20
117	左前翼子板 (铝)	件	16	丽田	F18	产品名称: 前叶子板 铝 适用车型: 宝马 5 系 F18	447.20	7,155.20

						产品材质：铝合金 年限：2009-2017 年款		
118	前保险杠	件	16	丽田	宏光	配套学院现有五菱宏光使用，S 前保险杠原装杠，08-15 老款，塑料件，不带漆	189.20	3,027.20
119	塑料焊枪	盒	6	保值久	HPW	机器名称：HPW 环保多功能塑料修补机 型号：HPW 电源：AC/115V 或 230V 最大输入电流：2A 输出电流：7-45A	232.20	1,393.20
120	塑料焊条	包	6	嘉宏建	PVC 灰色	品名：双股塑料焊条 规格：宽：5mm 厚：2.5mm 长度：1 米 材质： PP/PE/PVC/ABS 颜色：黑/白/深灰 优点：韧性好 焊接更牢固 适用：汽车保险杠 一包 50 根 PVC 灰色	38.87	233.22
121	工程接线盘	个	2	公牛	GN-804D	配线：3 蕊，4 平方线，黑色电缆，线长：30 米 额定电压：250V 额定 电流：16A 完全盘卷功率：1000W 完全退卷功率：3800W 盘直径：30cm 盘高度：40cm 盘厚度：15cm 过热保护 总控开关 大功率	619.20	1,238.40
122	插座	个	12	公牛	GN-606	三插位总控 插排 GN-606 5m 儿童保护门，插孔数量：3 孔 750° 高温阻燃 插孔电流：10A	80.66	967.92
123	保险杠破洞修复网	盒	16	境远	15*20cm	材质：不锈钢材质， 规格：15cm*20cm， 20 张/盒	34.98	559.68
124	免洗枪壶	个	60	大美光速	0.6L	汽车水性漆免洗枪壶，配套萨塔 jet 5000-120 数显型喷枪使用，自带刻度，自带 125μm 蓝色滤网，容量 0.6 升，60 个/箱	48.59	2,915.40
125	擦拭布	箱	8	金美意	34*27CM	(1) 材质：无纺布（双层加厚） (2) 尺寸：长度 34CM，宽度：27CM (3) 规格：（300 片/箱） (4) 满足的功能（板件表面油污、粉尘清洁）	89.41	715.28

126	气动工具接头 1	个	20	温州	PM20 公头	(1) 材质: 合金 (2) 尺寸: 长度: 39MM, 宽度: 外螺纹外孔径 13MM, (3) 技术参数: 耐压 1.0Mpa, 精 PM20 公头/2 分外螺纹 (国标) (4) 满足的功能 (匹配打磨机、修复过程中接通风管)	2.53	50.60
127	气动工具接头 2	个	10	温州	PF30 公头	(1) 材质: 合金 (2) 尺寸: 长度: 43MM, 宽度: 外径 21MM, (3) 技术参数: 耐压 1.0Mpa, 精 PF30 公头/3 分内螺纹 (国标) (4) 满足的功能 (匹配打磨机、修复过程中接通风管)	2.53	25.30
128	气动工具接头 3	个	10	温州	SF30 母头	(1) 材质: 合金 (2) 尺寸: 长度: 54MM, 宽度: 外径 26MM, (3) 技术参数: 耐压 1.0Mpa, 精 SF30 母头/3 分内螺纹 (国标) (4) 满足的功能 (匹配打磨机、修复过程中接通风管)	9.72	97.20
129	斜口钳 2	把	10	世达	5521	(1) 材质: 铬镍钢 (2) 尺寸: 长度: 152.4MM (3) 规格: 6 寸 (6 “) (4) 满足的功能 (满足剪切塑料焊条、焊丝)	40.82	408.20
130	手套	双	30	3M	L	(1) 材质: 尼龙纤维、丁青橡胶 (2) 尺寸: 9CM, 尺码: L 码 (3) 颜色: 灰色 (4) 技术参数: 防切割型 CR, (5) 满足的功能 (用于汽车保险杠、大灯拆装修复过程中使用)	26.24	787.20
131	KN95 防尘口罩	盒	6	元创	头戴式	(1) 材质: 无纺布+活性炭+熔喷布+静电棉 (2) 尺寸: 成人均码 (3) 颜色: 灰色 (4) 技术参数: 头戴式, 独立包装, 结构: 八层结构, 带呼吸阀海绵条调节扣 (100 只/盒) (5) 满足的功能 (用于汽车保险杠、大灯开裂破损修复中佩戴防尘)	106.90	641.40
132	重型美工刀	把	30	得力	DL4256	(1) 材质: 铝合金 (2) 长度: 18mm (3) 色: 黑色 (4) 技术参数: 18mm 送刀片*10 片 (5) 满足的功能 (用于皮革修复裁剪)	27.21	816.30
133	夹纱气管	卷	1	浩德	14*10MM	(1) 材质: 聚氨酯 PU (2) 尺寸: 长度: 100 米, 外径: 14MM 内径:	481.60	481.60

						10MM (3) 颜色: 蓝色 (4) 技术参数: (5) 满足的功能 (用于汽车保险杠、大灯拆装修复过程中接气使用)		
134	汽车仪蜡	瓶	19	龟牌	500ml	(1) 物品材质: 表板镀膜剂 (2) 规格尺寸 (容量 500ml) (3) 技术参数 (需要喷头) (4) 满足的功能: 表板蜡汽车仪表盘翻新内饰镀膜剂, 橡胶条轮胎真皮皮革保养护理剂	33.04	627.76
135	真皮滋润霜	瓶	10	龟牌	500ml	(1) 物品材质: 真皮滋润霜 (金龟) (2) 规格尺寸 (容量 500ml) (3) 技术参数 (型号 G-3012R, 需要喷头) (4) 满足的功能: 真皮滋润霜汽车座椅内饰、蜡塑料翻新还原和养护保养皮革护理剂	52.48	524.80
136	卡扣起子 1	把	8	福利达	钳式	材质: 钢制 规格: 4 寸胶柄卡扣起子, 总成: 200mm, 宽度 22mm, 厚度 6mm, 钳口厚度 14.5mm	17.49	139.92
137	汽车内饰板卡扣	包	5	雨诚	200 粒/包	门板内饰板卡扣, 适用于本田系列车型; 200 粒/包	38.87	194.35
138	汽车保险杠卡扣	包	5	雨诚	200 粒/包	保险杠、翼子板、后备箱卡扣; 适用于本田系列车型; 200 粒/包	54.42	272.10
139	防尘口罩 1	包	40	3M	9502V+	9502V+头戴式折叠带阀专业防护口罩 安全等级 KN95 国标认证 五重防护, 轻薄透气 关键滤材: 熔喷布 弹力耳绳, 贴合面部 包装: 25 只/包	180.00	7,200.00
140	护目镜	付	80	3M	10434	镜片颜色: 透明 镜片材质: 聚碳酸酯 (PC) 防雾	39.55	3,164.00
141	天那水	桶	10	青竹	X-1	X-1 硝基稀释剂 (香蕉水) 规格: 10KG/桶	292.40	2,924.00
142	前翼子板	块	24	丽田	新赛欧	适配雪佛兰新款 10-14 赛欧新赛欧前叶子板右前翼子板 (副厂件), 带电泳底漆	285.52	6,852.48
143	台虎钳	台	12	沪鼎	6 寸	6 寸重型台虎钳套装 开口: 150mm	593.40	7,120.80
144	高度游标卡尺	把	2	旗丰	0-300mm	(1) 物品材质: 不锈钢材质 (2) 规格尺寸 (测量范围: 0-300mm) (3) 技术参数 (误差 0.02mm) (4) 满足的功能: 刻度清晰 镶合金测爪, 刻度深 测量准	151.36	302.72
145	铰刀	把	10	伟宸	H7	(1) 物品材质: 高速钢 10H7 (2) 规格尺寸 (直径 10mm, 10H7, 直径 8mm,	12.63	126.30

						8H7) 5 把 (3) 技术参数 (直径 10mm, 10H7, 直径 8mm, 8H7) 5 把 (4) 满足的功能: 手动工具用手用捻把绞刀)		
146	绞手	把	10	天工	M3-12	总长度 195mm 杆子长度 60mm 杆径 8mm 通用	15.93	159.30
147	板牙 1	套	10	天工	M10	合金钢圆板牙 清晰外螺纹 排屑散热好 9sicc 合金钢加硬淬火 工业级品质 M10	11.66	116.60
148	板牙 2	套	10	天工	M8	(1) 物品材质: 合金钢 (2) 规格尺寸 (直径 M6mm, M8mm, 直径 M10mm, M12mm, M14mm) 各 4 把 (3) 技术参数 (直径 M6mm*1, M8mm*1.25, 直径 M10mm*1.25, M12mm*1.25, M14mm*1.25) (4) 满足的功能: 板牙螺纹丝锥套丝圆形板牙车丝扳牙合金钢, 清晰外螺纹, 排屑散热好	9.72	97.20
149	板牙绞手	套	10	恒胜	M7-9	(1) 物品材质: 合金钢 (2) 规格尺寸 (直径 M6mm, M8mm, 直径 M10mm, M12mm, M14mm) 各 4 把 (3) 技术参数: 可拆卸手柄设计通用 (直径 M6mm*1, M8mm*1.25, 直径 M10mm*1.25, M12mm*1.25, M14mm*1.25) (4) 满足的功能: 公制绞手板牙架, 用手板牙绞手架圆板牙铸钢扳手, 圆板牙铸钢扳手, 夹紧力大, 可拆卸手柄设计通用。	15.55	155.50
150	丝锥 1	套	5	江南	M10	(1) 物品材质: 合金钢 (2) 规格尺寸 (直径 M10mm, 总长度 50) (3) 技术参数: 直径 M10mm*1.25 (4) 满足的功能: 手用丝锥	8.75	43.75
151	丝锥 2	套	5	江南	M8	(1) 物品材质: 合金钢 (2) 规格尺寸 (直径 M8mm, 总长度 50) (3) 技术参数: 直径 M8mm*1.25 (4) 满足的功能: 手用丝锥	7.19	35.95
152	丝锥 3	套	5	江南	M6	(1) 物品材质: 合金钢 (2) 规格尺寸 (直径 M6mm, 总长度 50) (3) 技术参数: 直径 M6mm*1.25 (4) 满足的功能: 手用丝锥	5.05	25.25
153	钻头 1	套	5	天工	M7.8	(1) 物品材质: 高性能高速钢, 镀钛直柄麻 (2) 规格尺寸 (直径 M7.8mm, 总长度 117mm) (3) 技术参数: 135 度双刃后角 (4) 满足的功能: 高硬度耐磨损专门用于加	10.69	53.45

						工不锈钢, 模具钢等难加工钢件, 用途: 不锈钢、高温合金、钛合金、高强度钢和碳纤维复合材料。		
154	钻头 2	套	5	天工	M9.8	(1) 物品材质: 高性能高速钢, 镀钛直柄麻 (2) 规格尺寸 (直径 M9.8mm, 总长度 133mm) (3) 技术参数: 135 度双刃后角 (4) 满足的功能: 高硬度耐磨损专门用于加工不锈钢, 模具钢等难加工钢件, 用途: 不锈钢、高温合金、钛合金、高强度钢和碳纤维复合材料。	15.55	77.75
155	方箱	个	2	源创	200mm	铸铁方箱 加厚材质表面平整加强 200*200*200mm	473.00	946.00
156	扁钢 1	条	10	艺圣	7.8mm	(1) 物品材质: 钢铁 (2) 规格尺寸 (长 1000*宽 100mm*厚 7.8mm) (3) 技术参数: 长 1000*宽 100mm*厚 7.8mm (4) 满足的功能: 硬度高、耐腐蚀、抗压强	52.48	524.80
157	扁钢 2	条	10	艺圣	10mm	(1) 物品材质: 钢铁 (2) 规格尺寸 (长 1000*宽 100mm*厚 10mm) (3) 技术参数: 长 1000*宽 100mm*厚 10mm (4) 满足的功能: 硬度高、耐腐蚀、抗压强	58.31	583.10
158	集錦锉	套	20	沪工	4*160	4x160 断面形状 名称 平头扁锉 尖头半圆锉 尖头方锉 尖头等边三角锉 尖头圆锉 尖头双边圆扁锉 尖头刀型锉 尖头单面三角锉 尖头扁圆锉 尖头椭圆锉 10 件套 圆杆直径 4mm 全长 160mm4 寸	13.61	272.20
159	座式砂轮机	台	2	申虎	7 档	多功能-砂轮机 7 档可调速 220V 家用电 双轴设计 可正反转 打磨/抛光 纯铜电机 全不锈钢机身 不生锈	73.86	147.72

160	万能角度尺	把	5	卡西洛	0-320°	万用角度尺 碳钢款) 0-320° 准确测量	151.36	756.80
161	钢板	块	10	永协	1mm	冷扎钢板 1.0 毫米*宽 1 米*长 2 米, 带镀锌层	258.00	2,580.00
162	油壶	个	5	得力	2401	(1) 物品材质: 钢铁 (2) 规格尺寸 (180ml, 金属机油壶润滑油机 油枪, 长嘴高压, 手动注油壶, 铜枪头按压顺 畅。) (3) 技术参数: 金属机油壶润滑油机油枪, 长嘴高压, 手动注油壶, 铜枪头按压顺畅。 (4) 满足的功能: 全铜枪头按压顺畅, 滤网 防堵塞	13.61	68.05
163	3号磨头打磨 垫	个	10	漆彩杜 缤	3号	(1) 规格尺寸: 适用于采购人集成费斯托老款 软盘 6 寸 17 孔气动干磨盘 (2) 满足与费斯托 3 号打磨头配套使用	97.18	971.80
164	7号磨头打磨 垫	个	10	漆彩杜 缤	7号	(1) 规格尺寸: 适用于我校费斯托老款硬盘 6 寸 17 孔气动干磨盘 (2) 满足与费斯托 7 号打 磨头配套使用	97.18	971.80
165	洗车毛巾	条	20	简柔	1600*560M M	编织工艺: 经编; 材质: 超细纤维合成革; 涤 锦比: 20/80; 克重: 300-350G; 类型: 长短绒; 锁边类型: 包边; 规格: 长 1600MM, 宽 560MM	33.04	660.80
166	内饰清洁抹布	条	20	小白菜	64*42cm	材质: PU(聚氨酯) 编织工艺: 经编适用对象: 漆面, 玻璃/后视镜, 内饰克重: 200 以下锁边 类型: 无边类型: 平纹	19.44	388.80
167	洗车高泡沫清 洗剂	套	20	京东京 造	2L	容量: 2L/瓶; 带喷壶; 功能: 高泡; 类型: 蜡 水包装形式: 瓶装; 形态: 液体; 适用对象: 汽 车外饰	71.91	1,438.20
168	冰蜡固蜡	盒	10	ICE	300g	适用位置: 金属漆面; 类型: 上光蜡; 净含量: 300g; 保质期: 6 年; 形态: 固态	154.80	1,548.00
169	除锈润滑剂	支	20	沃好佳	450ml	450ml/瓶; 防锈润滑	9.72	194.40
170	机油	罐	10	嘉实多	0W-40	先进全合成汽机油 极护专享 API SP/C3 0W-40 4L	352.60	3,526.00
171	玻璃水 1	套	20	伍尔特	2L*2	玻璃水汽车玻璃水雨刮水疏水有效去污去油 膜清洁剂通用 2L*2 瓶装 -25℃疏水去油膜虫 胶	124.70	2,494.00
172	纽扣电池	包	10	超霸	CR2032	CR2032; 电压: 3V; 规格: 5 粒装	15.55	155.50
173	刹车油更换机	套	1	AUTOOL	AST603	脉冲式刹车油更换机自动换刹车油工具制动 液排空汽修设备【包含全套通用接头+2 个通用 回收壶】 加注管长度: 3.5m, 工作压力 0.5-2.5Bar, 最 大功率 35W, 最大输出流量 1.6L/min, 输出压力	1,380.00	1,380.00

						0.7-2.5Bar, 内置压力监控装置, 加注时新油瓶若无刹车油, 设备自动停止加注		
174	车刹车油检测仪	个	5	世达	AE5958	刹车油检测器高精度数显汽车刹车油检测仪 汽修汽保工具 主要性能参数: 适合油品规格: DOT3/DOT4/DOT5.1 测量水分范围 0.1%-6% 背光显示屏尺寸 2.0 英寸 5 分钟无操作自动关机 测试时间 0.5 秒 9V 碱性电池	275.20	1,376.00
175	刹车油 2	瓶	20	博世	DOT5.1	DOT5.1 刹车油 全合成制动液 (干沸点 265°C/ 湿沸点 180°C) 1L	120.40	2,408.00
176	刹车片 1	套	2	布雷博	适配布雷博 F50	适配布雷博 F50C60	990.00	1,980.00
177	刹车片 2	套	2	布雷博	适配三菱 EVO	适配三菱 EVO 后刹车 C60	990.00	1,980.00
178	打蜡抛光毛巾	条	50	3M	39016	洗车工具 洗车毛巾擦洗玻璃汽车漆面抛光打蜡毛巾 汽车用品 XJ 39016 (1 条) 打蜡抛光毛巾材质: 70%涤纶 30%锦纶规格: 单条装尺寸: 36 厘米 x32 厘米	34.98	1,749.00
179	水晶硬蜡	个	20	3M	39628	车蜡去污上光划痕修复蜡车用蜡防阳光黑色车打蜡专用硬蜡 汽车 滋润色泽 持久炫亮-璀璨水晶硬蜡, 280g/罐 30 次左右 40-60 天 易清洁 疏水效果好增艳光泽 专业呵护人群 滋润 增艳 提亮 疏水	172.00	3,440.00
180	抛光研磨车蜡	个	20	3M	5996PLUS	车蜡 车漆深度去划痕 漆面修 抛光研磨车蜡 汽车钣喷维修、养剂镜面处理剂细 (配合粗蜡中蜡使用后还原光泽)、去除粗蜡、中蜡留下的圈痕、2 细微划痕、太阳纹、等使漆面达到高光泽效果, 净含量 946 克/罐 在漆面处理工序中接在 3M 粗蜡、中蜡后	154.80	3,096.00
181	镀膜剂	支	20	龟牌	300ml	冰蜡智能盾浓缩镀膜剂聚合物汽车纳米镀膜剂镜面封釉 【新车旧车通用】AI 智能镀膜只需要一步【简单高效】单瓶容量: 300ml 形态: 液体 适用位置: 功能: 上光 养护 镀晶	204.68	4,093.60
182	除锈剂	支	40	WD40	500ml	除锈剂强力 wd40 金属防锈神器门锁润滑油机械螺丝松动解喷 500ml/罐主要功能 消除摩擦噪音、金属除湿、清洁防锈、松解锈蚀、解化粘固杂质	68.03	2,721.20

						适用范围 航空航天、轨道交通、汽车摩托车养护、生产应用、电力能源等		
183	柏油清洗剂	支	50	WD40	220ml	柏油清洗剂不伤漆 除胶剂沥青粘胶去除剂 双面胶去胶剂汽车清洁剂。污渍类型 柏油/沥青 粘胶 总净含量 220ml/罐 包装形式 瓶装	40.82	2,041.00
184	白锂润滑脂	支	20	WD40	360ml	白锂润滑脂 wd40 黄油喷剂汽车润滑脂车门铰 链限位器天窗轨道保养规格 360ml 主要功能适用于各种天窗滑轨、金属铰链的润 滑以及消除异响,开合顺畅,提高密封性,延 长使用寿命,无腐蚀性,环保安全。 适用范围 野汽车保养、插销、活塞、盘、输送带、卷帘 门轨道、轴承、缆绳、滑车装置、马达轴心、 水泵、齿轮及制动装置等 瓶身尺寸 200mmx66mm	85.52	1,710.40
185	手持吸尘器	个	2	小狗	LDS006	最低噪音: 72dB 吸头数量: 3个 吸力: 175AW 额定功率: 380W 集尘容量: 0.5L 真空度: 29kpa	651.88	1,303.76
186	内六角套筒扳 手套装	套	2	沃尔范	60件套	60件套星批组套内六角套筒扳手套装汽修工 具花键十二梅花型批头 MT 60件星批套装 1/2 套筒转接头 3/8 套装转接头 30L 六角批 头: H4/H5/H6/H7/H8/H10/H1230L 花型批头: T20/T25/T30/T40/T45/T50/T55/T6030L12 角 批头: M5/M6/M10/M12 10MM 旋锯: 1/2 3/8 75L 六角批头: H4/H5/H6/H7/H8/H9/H10/H11/H1275L 花型批 头: T20/T25/T27/T30/T35/T40/T45/T50/T5575L1 2 角批头: M5/M6/M7/M8/M9/M10/M11/M12/M13/M1475L 方 形批头: S08/SQ10 30L5 角花型批头: TS25/TS30100L 批头: MP12/MP14/T52 12.5MM 旋具批头: H17/H19	201.24	402.48
187	工具收纳箱	套	5	昊南	组合 6	款五金工具收纳箱电工层叠箱车载大号维修 套装手提 组合 6 总高 88cmM1+M2+M3+M4 M1	505.68	2,528.40

						工具箱 内尺寸 35.5X26X8.5CM40X30X12CM 外尺寸 M3 工具箱 内尺寸 外尺寸 35.5X26X20CM 40X30X24CM M2 工具箱 内尺寸外尺寸 35.5X26X14.5CM40X30X18CM M4 工具箱 内尺寸, 外尺寸 35.5X26X30CM 40X30X34CM		
188	汽车玻璃油膜去除剂	瓶	10	3M	38855	汽车玻璃油膜去除剂前挡风玻璃车窗除油膜清洁剂污垢清除剂 包装形式: 瓶装 净含量: 180ml	97.18	971.80
189	高压 PA 喷	套	10	绿田	5L	高压 PA 喷壶+预洗液 壶身容量: 5.0L 采用高密发泡内芯, 自动泄压, 不锈钢滤网 产品尺寸: 260*240*489mm 工作压力: 2.5Bar 喷洒最大角度: 110°	249.40	2,494.00
190	O型圈密封圈	盒	10	382PCS	382PCS	O型圈密封圈修理盒 丁晴NBR胶圈耐油耐磨组合垫 国标 30种 382PCS 4D00004 规格: 382个/件 外径: 36.2mm 材质: 丁腈橡胶 类别: O型圈/O型圈挡圈 类型: O型圈/O型圈挡圈	38.87	388.70
191	汽车轮胎货架	个	4	键宇	1460*350m*666mm	可移动轮毂架轮胎展架货架, 尺寸长1460mm、宽350mm、高666mm, 产品承重300kg/托, 可放4条带轮毂的轮胎, 1层, 金属材质, 带滚轮	825.60	3,302.40
192	小风炮套筒套装	套	2	广大	35pcs	小风炮套筒套装 1/2 重型电动扳手六方套筒头子六 12 气动加长套筒 35 件套铁盒	223.60	447.20
193	加长六角套筒 32 件套	套	2	广大	32pcs	小风炮套筒套装 1/2 重型电动扳手六方套筒头子六 12 气动加长六角套筒 32 件套	282.08	564.16
194	电工胶带	套	5	3M	150	150# 电工胶带 电气绝缘胶带 PVC 电工胶布无铅 600V 防潮耐酸碱 六色混装各 10 卷 18mm*10m*0.13mm (1500 升级款)	221.88	1,109.40

195	内六角套装	套	2	英睿森	30pcs	合金钢电动扳手内六角套装加长 H5H19 大飞内六角风炮批头旋具套筒	344.00	688.00
196	内六角 32 件 T20-T70 批头套装	套	2	英睿森	32pcs	内六角 32 件 T20-T70 批头套装加长旋具套筒批头电动风炮批头大飞	361.20	722.40
197	十二角 26 件套 M5-M16 批头套装	套	2	英睿森	26pcs	十二角 26 件套 M5-M16 批头套装加长套筒批头电动风炮梅花批头大飞	361.20	722.40
198	零件盒	个	5	绿林	60 格	零件盒子乐收纳盒工具高长方形塑料配件多分格箱样品螺丝抽屉 尺寸为 380*160*470mm, 支持堆叠与壁挂, 采用透明可视设计, 方便快速找到所需零件。	146.20	731.00
199	一次性手套丁腈	盒	20	英科医疗	L 码	一次性手套丁腈 100 只大号加厚耐用防水实验室防护厨房黑色手套 L 码	36.93	738.60
200	内窥镜	个	2	新聚意	BRK-28	内窥镜工业汽修下水管道家用窥探仪直径 200 万高清带 1 米线缆 型号: BRK-28 屏幕: 6.5 英寸 IPS 高清显示屏 镜头直径: 3.9mm 5.5mm 7.9mm 8.0mm 焦距范围: 前镜头 50-80mm 侧镜头 20-50mm 摄像头分辨率: 200W 可视角度: 70° 辅助照明: 可调亮度 LED 灯 LED 手电筒: 机身集成 1 颗高亮度 LED 灯 工作温度: 0-45° C 电池容量: 5000mAh 使用时间: 4-5 小时 充电时间: 4 小时 充电端口: Type-C	675.96	1,351.92
201	电磨机	套	4	世达	D05857	电磨机大功率小型手持调速打磨玉石木材雕刻抛光 180 件 200W 交流电磨机组套 额定功率: 200W 夹头规格: 3.2mm 空载转速: 10000-40000r/min 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz	478.16	1,912.64
202	电动扳手	套	4	世达	D05762-1	无刷电动扳手锂电冲击扳手大扭力架子工电动套筒风炮产品型号 电压(V) D05761-1 20 空载转速(r/min)0-1700/0-2300 冲击频率(次/分钟)0-2000/0-3000 机器重量(千克)1.05 普通螺栓	961.48	3,845.92

						高强度螺栓 扭力调节 M8-M16 M6-M14 两档 最大扭矩(牛顿.米)300		
203	R134a 制冷剂	桶	4	政雪	13.6kg	R134a 制冷剂汽车空调氟利昂雪种冷媒净重 13.6kg	576.20	2,304.80
204	汽车举升机胶垫 1	个	16	金康	16*12*8cm	橡胶垫块 全实心 8 厘米厚	57.34	917.44
205	汽车举升机胶垫 2	个	16	金康	16*12*6cm	橡胶垫块 全实心 6 厘米厚	43.73	699.68
206	汽车蓄电池 4	个	4	双帆	180AH	蓄电池 6-QWLZ-180 12V180AH (950CCA)	1,118.00	4,472.00
207	汽车蓄电池 5	个	6	双帆	66AH	蓄电池 6-QWHZ-66AH(550CCA)	533.20	3,199.20
208	汽车蓄电池 6	个	4	双帆	120AH	蓄电池 6-QW-120AH(850CCA)	791.20	3,164.80
209	化油清洗剂	箱	4	保赐利	450ml*24	450ml*24 瓶/箱	189.20	756.80
210	重油污清洗剂	桶	2	尔哈	20L	主要成分: 纯碱, 脂肪醇聚氧乙炔瑟(AEO-9)、 脂肪醇聚氧乙醚(AEO.4)助剂、有机溶剂、去 离子水 20L/桶	251.12	502.24
211	车用尿素	桶	2	昆仑之 星	10kg	柴油发动机尾气净化液 车用尿素溶液 10kg/ 桶	64.14	128.28
212	抗磨液压油	桶	6	美孚	18L	闪点: 200-250℃ 粘度等级: 其他 系列: 液压油 包装规格: 18L/桶 容量(L): 18 重量(吨): 0.016 包装清单: 18L/桶	361.20	2,167.20
213	柴油发动机油	桶	2	美孚	K60	容量: 18L 等级型号: CK-410W40 保质期: 未开封 5 年	770.56	1,541.12
214	工业吸油纸	卷	25	金美意	25*38cm	工业擦拭纸无尘纸白色 25*38cm/张 500 张/ 卷	104.95	2,623.75
215	一次性丁腈手套 1	盒	20	英科医 疗	M 码	M 码、耐用型黑色丁腈手套 100 只/盒	36.93	738.60
216	一次性丁腈手套 2	盒	20	英科医 疗	L 码	L 码、耐用型黑色丁腈手套 100 只/盒	36.93	738.60
217	机械手套 1	包	5	3M	L 码	L 码 浸胶形式: 半浸	240.80	1,204.00

						胶面：皱纹面 浸胶材质：橡胶；尼龙；丁腈 10副/包		
218	机械手套 2	包	5	3M	XL 码	XL 码 浸胶形式：半浸 胶面：皱纹面 浸胶材质：橡胶；尼龙；丁腈 10副/包	240.80	1,204.00
219	1#自锁式尼龙扎带	袋	10	金蕾	3.6*200mm	黑色，PA66 原料 3.6*200mm	9.72	97.20
220	2#自锁式尼龙扎带	袋	10	金蕾	4.6*300mm	黑色，PA66 原料 4.6*300mm	21.38	213.80
221	车辆 接线盒配件	盒	6	奕荣华	92PCS	5KQ 可变电阻 X2、发光二极管频闪仪 X2、安全气囊系统连接器 X2、1 至 2 连接器 X2、转接头 一对一 X4、针状探针 X2、鳄鱼夹 X2、圆形端子 X24、扁平端子 X48、探棒 X2	567.60	3,405.60
222	重型货架（颜色）	个	6	键宇	2*0.6*2.5 m	4 层-桔红色 长 2*宽 0.6*高 2.5 米-承重 840KG 每层 立柱厚度 1.5mm 横梁厚度 1.5mm 钢层板厚度 1.0mm	950.00	5,700.00
223	丁字尺	把	45	金丝猴	60cm	60cm，透明度透明，刻度面数单面，材质塑料	19.44	874.80
224	绘图板	块	45	沐谷	A2/2 号	A2/2 号(45*60cm)实心、45*60cm 实心木	29.15	1,311.75
225	制图模型	套	1	润杰	38 件套	机械制图(绘图零件 38 件/套塑料盒装塑料制)学生用模型（明确内容）	168.56	168.56
226	机械基础模型	套	1	天扬	31032	本机械传动模型,包含【皮带传动、涡轮蜗杆传动、链条传动、圆柱齿轮传动、圆锥齿轮传动、摩擦传动】等 6 种传统模式,采用直流电动机驱动。重量: 1.9kg, 材质: 除金属链条外齿轮,均为工程塑料, 15.5cm*21.5cm*32cm	369.80	369.80
227	LED 灯	只	2	车灯熊	H7	适用于学院现有的卡罗拉 2011 款 1.6L 自动 GL 教学车	77.74	155.48
228	氙气灯泡	对	5	凌巧	H7	12VH7 适用于学院现有的卡罗拉 2011 款 1.6L 自动 GL 教学车	15.55	77.75
229	电瓶细柱桩头通用延长器	对	3	深圳	14mm	电瓶细柱桩头通用，桩头直径 14mm,黄铜实心	58.31	174.93
230	劳保手套棉纱线手套	包(50个)	1	鲁源祥	50PCS	10 针工艺耐磨涤棉、防滑耐磨、佩戴舒适、柔软透气	69.97	69.97
231	三件套	套	2	云达	3PCS	防水、防油，黑色一个前座套+方向盘套+挡套 皮革材质，轿车通用尺寸	50.53	101.06
232	内饰板拆装专用工具	套	2	福利达	三件套	胶扣钳子+【4寸+6寸】起子	23.32	46.64

233	扎带	包	1	金蕾	4*150mm	六色混装 4*150mm【50条/包】	5.24	5.24
234	布基胶带	卷	1	中圣	4.8cm*20m	银灰色 4.8cm*20米	11.66	11.66
235	汽车测电笔	支	3	三目王	数显 3V-120V	LED试灯汽修 12v24v90v 保险电车线路检测, 红色弹簧线+数显 3V-120V, 可伸缩弹簧线正常状态线长 60 厘米拉伸可至 1.8 米	13.61	40.83
236	螺丝记号笔	包(6支)	1	TOYO	绿色	防水速干、墨量充足、纤维笔头、书写流畅、笔尖: 2mm/3mm 名称: 发动机记号笔、尺寸: 14.5*1.5cm、特性: 快干/不褪色、绿色	17.49	17.49
237	汽车润滑油	瓶	2	震煜	100g	耐高底温、防腐防锈、密封防尘、极压抗磨、防止氧化、防水防潮、1瓶装【100g】送刷子	3.89	7.78
238	绝缘手套	对	5	金步安	400V	电工 380v 低压 10kv35 高压防触电橡胶专用带电作业防电 220v 400V, 双面绝缘	13.61	68.05
239	空调压缩机总成	个	5	雨诚	速腾	适用于学院现有的 16 款大众速腾 1.6L 自动时尚型教学车。压缩机 260	430.00	2,150.00
240	钢卷尺	只	2	绿林	5m*19mm	国标 II 级精度 5 米*19mm, 1.2 丝碳钢加厚尺带	15.55	31.10
241	油污清洗剂	桶(2L)	1	尔哈	2L	适用范围: 机修汽修、工厂洗手去油污, 成分: 水, 珍珠岩, 月桂醇聚醚-9, 椰油酰胺 MEA 月桂醇聚醚硫酸脂钠, 甘油, 氯化钠, 香精 DMDM 乙内酰胺等:	62.20	62.20
242	起动机启动马达电机	个	5	雨诚	速腾	适用于学院现有的 16 款大众速腾 1.6L 自动时尚型教学车。	344.00	1,720.00
243	车用发电机	个	5	雨诚	速腾	适用于学院现有的 16 款大众速腾 1.6L 自动时尚型教学车。	344.00	1,720.00
244	实心圆铜棒	根	10	永协	6mm*50cm	H59 黄铜棒 圆柱棒 6mm 0.5 米/根	23.32	233.20
245	雨刮器电机	个	5	雨诚	1RE15	适用于学院现有的卡罗拉 2011 款 1.6L 自动 GL 教学车	232.20	1,161.00
246	雨刮片 1	对	2	秀威	卡罗拉	适用于学院现有的卡罗拉 2011 款 1.6L 自动 GL 教学车	38.87	77.74
247	雨刮片 2	对	1	秀威	速腾	适用于学院现有的 16 款大众速腾 1.6L 自动时尚型教学车。	40.82	40.82
248	方向盘总成固定螺母	个	1	精泰诚盛	卡罗拉	适用于学院现有的卡罗拉 2011 款 1.6L 自动 GL 教学车	38.87	38.87
249	点焊机	个	8	AWITHZ	H1	1、额定电压 12V; 2、焊接电流 650A; 3、额定功率 2kW; 4、适用电池: 18650 锂电池; 5、手持式; 6、11 档功率可调; 7. 电池类型: 锂聚合物电池。	156.52	1,252.16

250	电池 1	个	30	神电	9800mAh	1、18650 电池； 2、平头类型； 3、电压：3.7V； 4、类型：碳性电池。	7.77	233.10
251	充电器	个	4	楷立盛	4 槽	1、输入电压：100~240V 2、输出电压：4.2V±0.1V 3、输出电流 2000mA 4、充电槽数：4 个 5、适用范围：26650、18650、14500 等电池； 6、产品特点：快速充电，充满自停，精准停充，充电保护； 7、自带插头充电线长：70cm； 8、自带 USB 口充电器	26.24	104.96
252	可调电源	个	4	赤兔马	3-12V	可调压电源适配器 1、3V-12V 可调电压，24W 可调功率 2、2A 电流 3、带数字显示 4、带鳄鱼夹转换头	15.55	62.20
253	电子元件套装	个	40	盛宝欣	12 件套	电路焊接练习套件 1、包含光控指示灯元器件及电路板（供电电压 3-5V 直流电压，板子尺寸 5*7cm 及电路图）； 2、包含红外对射元器件及电路板（供电电压 3-5V 直流电压，板子尺寸 5*7cm 及电路图）； 3、包含三闪烁循环灯元器件及电路板； 4、串联式稳压电源元器件及电路板（供电电压 12V 直流电压，板子尺寸 5*7cm 及电路图）； 5、点触双稳态元器件及电路板（供电电压 3-15V 直流电压，板子尺寸 5*7cm 及电路图）； 6、火灾报警器元器件及电路板（供电电压 3V 直流电压，板子尺寸 5*7cm 及电路图）； 7、呼吸灯元器件及电路板（供电电压 9V 直流电压，板子尺寸 5*7cm 及电路图）； 8、多谐振荡器元器件及电路板（供电电压 3-12V 直流电压，板子尺寸 5*7cm 及电路图）； 9、声控小夜灯元器件及电路板（供电电压 3V 直流电压，板子尺寸 5*7cm 及电路图）； 10、USB 小夜灯元器件及电路板（供电电压 5V 直流电压，板子尺寸 5*7cm 及电路图）； 11、触摸报警器元器件及电路板（供电电压 3-6V 直流电压，板子尺寸 5*7cm 及电路图）； 12、单稳态电路元器件及电路板（供电电压 3V 直流电压，板子尺寸 5*7cm 及电路图）	36.93	1,477.20
254	电路板飞线 1	卷	2	杰铸	绿色	1、单芯铜线 2、0.2 平方毫米芯截面积	27.21	54.42

						3、长度 200 米 4、最大电压 300V 5、最大电流 0.5A 6、颜色：绿色		
255	电路板飞线 2	卷	2	杰铸	橙色	电子线焊接连接线 1、单芯铜线 2、0.2 平方毫米芯截面积 3、长度 200 米 4、最大电压 300V 5、最大电流 0.5A 6、颜色：橙色	27.21	54.42
256	电路板飞线 3	卷	2	杰铸	白色	电子线焊接连接线 1、单芯铜线 2、0.2 平方毫米芯截面积 3、长度 200 米 4、最大电压 300V 5、最大电流 0.5A 6、颜色：白色	27.21	54.42
257	断路器 1	个	4	德力西	1P+N 10A	1、电气空开断路器空气开关漏电保护器 2、规格：1P+N 3、壳架额定电流：10A 4、分段能力：6kA 5、脱扣器形式：热磁式 6、安装方式：导轨式 7、接线方式：上进下出 8、剩余动作电流：30mA 9、脱扣器类型：C	31.10	124.40
258	断路器 2	个	4	德力西	1P+N 20A	1、电气空开断路器空气开关漏电保护器 2、规格：1P+N 3、壳架额定电流：20A 4、分段能力：6kA 5、脱扣器形式：热磁式 6、安装方式：导轨式 7、接线方式：上进下出 8、剩余动作电流：30mA 9、脱扣器类型：C	31.10	124.40
259	断路器 3	个	4	德力西	1P+N 32A	1、电气空开断路器空气开关漏电保护器 2、规格：1P+N 3、壳架额定电流：32A 4、分段能力：6kA 5、脱扣器形式：热磁式 6、安装方式：导轨式 7、接线方式：上进下出 8、剩余动作电流：30mA	31.10	124.40

						9、脱扣器类型：C		
260	断路器 4	个	4	德力西	1P+N 40A	1、电气空开断路器空气开关漏电保护器 2、规格：1P+N 3、壳架额定电流：40A 4、分段能力：6kA 5、脱扣器形式：热磁式 6、安装方式：导轨式 7、接线方式：上进下出 8、剩余动作电流：30mA 9、脱扣器类型：C	42.76	171.04
261	浪涌保护器	个	2	震宇	C20	1、类型：电源 TNR-C20 2、最大持续工作电压：L 端 385V 交流，PE 端 255V 交流； 3、电压保护水平：L 端 1.8kV，PE 端 1.1kV； 4、标称放电电流：20kA； 5、最大放电电流：L 端 40kA；PE 端 50kA；	103.20	206.40
262	交流接触器 1	个	8	德力西	2NC	1、触点：二常闭 2、额定工作电流 40A 3、极数 2P 4、线圈频率 50Hz 5、额定工作电压电压 220V 6、额定绝缘电压 500V 7、线圈额定电压：230V 8、导轨式安装	69.97	559.76
263	交流接触器 2	个	8	德力西	2NO	1、触点：二常开 2、额定工作电流 40A 3、极数 2P 4、线圈频率 50Hz 5、额定工作电压电压 220V 6、额定绝缘电压 500V 7、线圈额定电压：230V 8、导轨式安装	83.57	668.56
264	交流接触器 3	个	8	德力西	1NO1NC	1、触点：一常开一常闭 2、额定工作电流 40A 3、极数 2P 4、线圈频率 50Hz 5、额定工作电压电压 220V 6、额定绝缘电压 500V 7、线圈额定电压：230V 8、导轨式安装	83.57	668.56
265	变频器	个	2	西门子	6SL3210-5 BE13-7UV1	1、控制电压 AC400V 2、额定功率 0.37kW 3、电源电压 380~480V	990.00	1,980.00

						4、控制模式：支持 V/f 控制、矢量控制等 5、与 PLC 控制器配套使用		
266	PLC 控制器	个	2	西门子	6ES72881S T200AA1	PLC 模块 控制器 SIMATIC S7-200 SMART, CPU ST20, 标准 CPU, DC/DC/DC, 1、功耗 12W 2、可用电流：最大 300mA（传感器电源） 3、板载数字 I/O：12 点输入/8 点输出 4、I/O 模块扩展：6 个扩展模块 5、位存储器：256 位 6、高速计数器：6 个 7、累加器：4 个 8、计数器：256 个 9、电源电压范围：20.4~29.8V DC	988.00	1,976.00
267	交流接触器 4	个	6	西门子	3TS34 00 0X	1、主触点 3NO 2、极数 3P 3、控制线圈电压 220V 4、额定电流 32A 5、线圈频率 50Hz	103.01	618.06
268	中间继电器	个	6	西门子	3TH80 22 0X	1、额定绝缘电压 660V 2、额定工作电流 6A 3、50Hz 线圈	69.97	419.82
269	热继电器	个	6	西门子	3US55402C	1、脱扣类型：过载和缺相 2、脱扣等级 10A 3、脱扣复位类型：手动和自动 4、防护等级 IP20 5、额定绝缘电压 690V 6、额定冲击耐受电压 6kV 7、电流范围 16A~25A	97.18	583.08
270	按钮	个	6	施耐德	XB2BA35C	1、触点类型：1NO+1NC 2、IP 等级：IP65 3、工作温度：-25~70℃ 4、额定电源电压 600V 5、自复位功能	38.87	233.22
271	指示灯	个	6	施耐德	XB2BVM5LC	1、颜色：橙色 2、灯泡类型：LED 3、额定电源电压 24V	15.55	93.30
272	接近开关	个	6	CHaNKO	CL12-RN4D N1	1、信号类型：开关量 2、产品类型：电感传感器 3、电源电压 12~24V 4、防护等级：IP67 5、输出电流 200mA	118.68	712.08
273	光电传感器	个	6	CHaNKO	CPY-LF4MP 3	1、信号类型：开关量 2、产品类型：光电传感器 3、电源电压 12~24V	280.36	1,682.16

						<ul style="list-style-type: none"> 4、投光元件：红外激光 5、检测方式：背景抑制型 6、防护等级：IP67 7、响应时间 100ms 8、绝缘电阻：20MΩ 以上（DC500V 兆欧表） 		
274	温度传感器	个	10	星仪	PT100	<ul style="list-style-type: none"> 1、测量介质：液体或气体 2、测量元件：1*Pt100 3、接通时间：400ms 4、防护等级：IP65 5、分辨率：模拟输出 0.02%FS、数字输出 0.1℃ 	154.80	1,548.00
275	PLC 学习机	套	6	广学	PLC 基础+ 变频	<ul style="list-style-type: none"> 1、PLC 全套学习机箱含 PLC 含教学 2、屏幕：7 寸无网口 3、包含 PLC 基础+变频器 4. 提供程序案例，软件，教学视频，直播课 5. 视频书籍均有，老师对着摄像头录制，切书籍视频设备同步 <p>质保一年</p> <p>学习周期没有时间限制，提供技术支持，答疑范围：s7-200 200SMART 1200 以及 FX3U 提供后续工作中的技术支持(提供思路)</p> <p>购买后可以免费学习相关所有课程包括 S7-200, 200SMAT, 1200 以及 FX3U 提供交流群用于学习交流、学习完西门子只需自己更换 PLC 即可变为三菱 PLC 学习机</p>	2,924.00	17,544.00
276	电流传感器	个	6	丁本	ACO-5A	<ul style="list-style-type: none"> 1、4-20mA 直流霍尔电流传感器单三相转 485 ACO-5A/4-20mA; 2、元器件，输入输出过载保护。 3、纯铜线圈，高速转换。 4、三端隔离，真 0.5 级高精度。 	73.86	443.16
277	施胶枪	个	6	胶耐福	10:01	胶枪金属扣 50ml 双管手动推进式	52.48	314.88
278	密封胶 1	个	6	乐泰	S15910	<ul style="list-style-type: none"> 1. 平面密封强力胶； 2. 汽车维修柔性法兰密封耐油正时箱盖油底壳黑色 3. 容量：50ml/支 4. 原料组分：有机硅 	38.87	233.22
279	清洁剂	个	3	赢驰	71219	<ul style="list-style-type: none"> 1. 汽车内饰、外饰 2. 座舱清洁保养喷剂 3. 容量：100ml 4. 形态：液体 	77.74	233.22
280	修整刮刀	个	6	德力西	三合一	<ul style="list-style-type: none"> 1. 刮刀刮胶神器刮板玻璃胶打胶修边多功能抹平美缝工具铲胶器 2. 长度：215mm 3. 材质：合金 	27.21	163.26

281	高度尺	个	3	卡西洛	0-200mm	1. 高精度游标高度尺高度划线尺 0-200mm 测量仪画线游标卡尺量高度规 2. 高度尺 200mm、 3. 材质：碳钢材质	240.80	722.40
282	深度尺	个	4	卡西洛	150mm	1. 150mm 高精度深度卡尺游标卡尺测量工具高度尺子量孔深度规 2. 长度：230mm 3. 材质：不锈钢	62.20	248.80
283	高斯计	个	4	艾科思	GS-25	1. 磁场强度测试仪磁力剩磁检测仪(±5%) 2. 广泛用于生产、机械制造、计量检测、高校科研等领域 3. 三种精度可选：1 级精度：±1%；2 级精度：±2%；5 级精度：±5% 4. 可充电 内置锂电池，低功耗设计，续航时间可达 16 小时	326.80	1,307.20
284	塑料扣卡	盒	3	祥睿	200PCS	车轮叶子板内衬挡泥板塑料扣卡、每盒 200 个	29.15	87.45
285	内饰卡扣	盒	3	祥睿	100PCS	门板卡扣车门内饰板固定卡扣、每盒 100 个	93.29	279.87
286	内饰拆装工具	套	6	一善	4 件套	1. 汽车拆卸工具塑料翘板撬板内饰面板卡扣拆装起子； 2. 适用于内饰/中控/门板/音响改装/后视镜/车门； 3. 汽车内饰翘板 4 件套：大撬、中撬、小撬、平撬	3.89	23.34
287	单体电芯	个	12	艾米火	3. 2V30AH	1. 尺寸：155*100*20mm 2. 重量：0.6kg 3. 内阻：<1.0m2 4. 参数：3. 2V30AH 5. 可转螺柱	77.74	932.88
288	汽车倒车雷达	套	2	二郎神	8 探头	规格：带彩屏与 8 探头超声波雷达 探测精度：0.1m 类型：矩阵分区探测 显示：数字显示障碍物距离 报警距离：2.5-0.3m	275.20	550.40
289	Arduino 智能小车	个	3	幻尔	豪华版	规格：miniAuto 全向麦轮（带机械爪） 尺寸：长 176*宽 164*高 138（mm） 机体材料：金属支架 电源：两节 3.7v 18650 电池 扩展板：具有 Arduino UNO 多功能扩展板并集成电机舵机等 功能：可进行 360 度全向移动，能使用手机 APP 控制，支持 WiFi 画面回传，支持颜色追踪，人脸识别和视觉巡线、智能搬运	844.52	2,533.56

						(需提供控制小车的 APP、教程资料、以及讲解视频、Arduino 源代码、扩展版原理图、引脚图等资料)		
290	曼波机器狗	只	5	创芯魔方	纯洁版	<p>(1) 材质: 塑料</p> <p>(2) 尺寸: 长 10cm, 宽 7cm, 高 6cm</p> <p>(3) 成品(到手即用)升级款纯洁版</p> <p>(4) 套餐类型: 白色</p> <p>(5) 可满足的功能: 语音交互、可实现“睡觉 蹲下 立正 趴下 前进 后退 左转 右转 摇摆 加速 摇摆加速 摇尾巴向前跳 向后跳 打招呼 开启灯光 关闭灯光 开启呼吸灯 关闭呼吸灯 伸懒腰抬腿 叫 撅屁股 跳震 俯卧撑 自由活动 快速前进 快速后退 快速左转 快速右转 起床 休息 摸摸头 抬头 抬屁股 快速摇摆 扭一扭 你喜欢我吗”这些动作指令(补充尺寸、材质)</p>	223.60	1,118.00
291	6路巡线避障机器人小车	俩	5	小 R	标准版	<p>(1) 电机型号: TT 直流减速电机</p> <p>(2) 供电方式: 7.4V 2200mAh 动力电池组</p> <p>(3) 尺寸: 255*160*160mm</p> <p>(4) 编程语言: C 语言</p> <p>(5) 车身材质: PCB 材质(6路巡线避障版)</p> <p>(6) 摄像头: 480 usb 摄像头</p> <p>(7) 重量: 850g</p> <p>(8) 主芯片: STM32F103/STM32F105</p> <p>(9) 电子课程资源: 使用说明、学习教程、工具软件、源码资料、硬件资料、其他资料</p> <p>(10) 满足的功能: APP 控制</p> <p>WiFi 实时视频</p> <p>蓝牙控制</p> <p>红外巡线</p> <p>传感器拓展</p> <p>开发板源码</p> <p>舵机驱动</p> <p>速度调整</p> <p>超声波测距</p> <p>超声波避障</p> <p>二维云台</p>	990.00	4,950.00
292	有线键鼠套装	套	10	惠普	KM10L	<p>有线键鼠套装、防泼溅、</p> <p>轴体类型: 无轴体、</p> <p>类型: 薄膜键盘、</p> <p>按键数: >100 键、</p> <p>插拔类型: 不支持热插拔、</p> <p>兼容系统: Windows, MacOS 可用、</p> <p>背光灯效: 无光、</p>	68.03	680.30

						颜色：黑色、 线长：1.7m、 电池容量：无电池 键盘尺寸：443(L)*140(W)*21.9(H)，462g 鼠标尺寸：116(L)*63(W)*38(H)，96.5g 包装尺寸：474*172*39mm 按键寿命：键盘 800W 次，鼠标 300W 次 接口：USB 接口 键盘鼠标线长：1.6 米		
293	USB3.0 扩展坞	个	10	绿联	50985	分线器高速 4 口集线器 HUB 拓展坞 接口数量：4 个 类别：HUB/集线器 接口：USB5Gbps 供电方式：Type-C 供电 材质：ABS 胶壳 线长：0.15m	56.36	563.60
294	STM32 单片机 智能小车套件	套	6	创乐博	E 套餐	开发环境：Keil 开发环境 控制器：基于 STM32F103C8T6 产品型号：ZYSTM32-A90 传感器模块：红外循迹、超声波、红外接收头、 红外遥控、蓝牙 云台转动：SG90(以套餐为准) 电源：干电池(不含电池) 测距方案：超声波测距 遥控方式：红外遥控 或 蓝牙控制 输出：电机、蜂鸣器 电源：SG90(以套餐为准) 电机驱动方案：1：48 强磁抗干扰电机 电机：直流减速电机 1：100 组装方式：免焊接安装 产品尺寸：19.5x 15.5 x 15 cm	113.52	681.12
295	工业擦拭纸	卷	10	金美意	25*38cm	包装方式：卷式 材质：木浆+涤纶 适用场景：机械维修 尺寸：25×38cm (500 张) 颜色：白色	104.95	1,049.50
296	机械制图套装	套	20	得力	72156	规格：尺规 16 件套 商品包含： 1、45° 直角三角尺 2、2B 替芯 3、橡皮 4、胶带 5、30° 直角三角尺 6、美工刀	45.91	918.20

						7、绘图模板 8、擦拭片 9、圆规替换头 10、铅芯卷笔刀 11、圆规 12、分规 13、2H 铅笔 14、HB 铅笔 15、2B 铅笔 16、包装盒 商品毛重：354.00g		
297	汽车蓄电池 7	个	4	双帆	6-QW-36	规格：铅酸蓄电池 型号：6-QW-36 同 38B19 额定容量：36Ah 冷启动电流 CCA：310A 额定电压：12V (适用于长安尼欧车辆和东风风光 mini)	309.60	1,238.40
298	汽车蓄电池 8	个	5	超威	6-DZF-20	规格：铅酸蓄电池 型号：6-DZF-20(12V20Ah)	220.16	1,100.80
299	绝缘胶布	套	2	3M	1500#	材质：经典款 颜色：黑色 10 卷 宽度：18mm 每卷长度：10m 厚度：0.13mm	29.15	58.30
300	玻璃水 2	份	2	3M	PN7017	药液类型：乙醇玻璃水 防冻指数：0℃ 适用场景：家居玻璃，办公楼玻璃，汽车玻璃 功能：清洁，去油膜 国产/进口：国产 形态：非浓缩型 颜色：蓝色 单瓶规格：2L 包装瓶数：2 瓶	44.70	89.40
301	汽修安全凳	套	2	新锐诚	3T	(1) 物品材质：合金材质，活塞杆一体铸造； (2) 产品参数：额定载荷 3T、净重 2.45KG/支、最低高度 295mm、最高高度 430mm； (3) 带脚垫+插销； (4) 加厚底座、支撑更稳固，采用稳定性的三角结构 加厚承重脚垫，松软地面也可使用； (5) 规格：两支装	122.12	244.24
302	水晶头	盒	5	达尔稳	100pcs	水晶头线孔 1.08mm, 适用于六类/超六类非屏蔽网线：单根芯线直径适用范围为 0.9mm~1.08mm 六类千兆水晶头	24.30	121.50

						材质：环保 pc 接触铜片： 三叉芯片 镀金厚度：工程级 3 μ ^m 接口类型：RJ45 标准 接口网络标准：千兆网络		
303	DCDC 转换器	个	3	道亿	12V30A	输出功率：1000W 以上 USB 输出电流：3.1A 及以上 电压：60V 波形：纯正弦波 直流转换器 【产品规格】12V30A 【产品尺寸】长 153mm*宽 85mm*高 40mm 【输入电压】36-120V 【峰值电流】30A 【持续输出电流】25A 【输出电压】12V 【峰值功率】360W 【持续输出功率】300W 【用途参考】电动四轮车，12V 直流水泵，广场舞音响	108.84	326.52
304	摄像头通用支架	个	10	元匠	铝合金	安装位置：仪表台 是否横屏旋转：不支持横屏旋转 夹臂材质：铝合金+硅胶 类型：、太阳能锁紧式 款式：动漫卡通版 面板材质：碳素合金 功能：电动真空吸附	29.15	291.50
305	纳米胶	卷	10	亚泽	30mm*3m	成分：亚克力+PET 颜色：透明无色 规格：宽：30mm 厚：1mm 长：3 米 适用： 家居、办公、汽车等 保质期：24 个月 强吸附性，高粘无痕，自由裁剪，柔软服帖，透明美观	4.08	40.80
306	雷达角反射器	个	2	佰豪特	-10db	边长 a 边(mm)：24.5 反射面积(dBsqm)：10 重量(克)：22 材质(304)：304 不锈钢 附件：万向座 焊接工艺：无缝焊接 频率(Ghz)：77 波长(mm)：3.89	567.60	1,135.20
307	存储卡	张	6	致态	256G	256G 读取速度：高达 160MB/秒*	602.00	3,612.00

						写入速度：90MB/秒* 视频等级：满足 UHS-1 速度等级 3(U3)4 及视频速度等级 30(V30) 产品尺寸：10.92x14.99 x1.02 mm 包装：内含 SD 适配器 售后服务：拥有质保		
308	螺丝套装	盒	6	保联	套装 D	螺丝 16 种尺寸 M3x6 M3x10M3x14M3x20 M4x10 M4x20M4x25M4x30 自攻螺丝 4x30M5x10 M5x20M5x30 M6x10 M6x20M6x30M6x40 螺母 4 种 M3 M4 M5 M6 垫片 4 种 M3 M4 M5 M6	31.10	186.60
309	短柄棘轮螺丝刀	个	8	博洁	13 合一	类别：棘轮螺丝刀 材质：合金钢 是否带磁吸：是 手柄尺寸：75*40mm	9.72	77.76
310	电池套装 1	套	2	品胜	NJ-LDC26	(1) 每个套装含：8 个可充电五号锂电池+1 个 type C 接口快充充电仓 (2) 单个电池电压 1.5v，单个电池容量 3600mWh，可反复充电，最大充电功率 10W (3) 电池有 3C 认证	270.04	540.08
311	电池套装 2	套	2	品胜	NJ-LDC33	(1) 每个套装含：8 个可充电七号锂电池+1 个 type C 接口快充充电仓 (2) 单个电池电压 1.5v，单个电池容量 1300mWh，可反复充电，最大充电功率 10W (3) 电池有 3C 认证	266.60	533.20
312	电池 2	个	5	倍量	9V	(1) 镍氢可充电电池，单个电池电压 9v，单个电池容量 200mAh，可反复充电，电池有 3C 认证	29.15	145.75
313	电池充电器	个	2	倍量	DP-B09	(1) 充电器可用于 9v 镍氢可充电电池，电压 240V，可至少 2 个 9v 镍氢电池同时充电	21.38	42.76
314	单片机套件	套	6	创乐博	STM32	STM32 开发板套件，包含以下物品： 1. 原装 STM32 开发板（黑板-带 USB 串口，STM32F103C8T6 芯片） *1 2. DAPLINK 下载器（黑板自研） *1 3. OLED 显示屏（四引脚焊接，0.96 寸） *1 4. MAX7219 点阵模块（一位红光） *1 5. 四位数码管（共阳，4 位，0.56 寸） *1 6. 360 度旋转编码器（焊好） *1 7. 旋钮帽（WH148 编码器） *3 8. TH148 单联电位器（BSK-3 脚，配垫片） *2	192.64	1,155.84

						<p>9. 3362P 电位器 (103, 10K) *1</p> <p>10. 光敏电阻传感器模块 (4 引脚, 带模拟和数字输出) *1</p> <p>11. DHT11 温湿度模块 (带灯带线) *1</p> <p>12. 热敏电阻传感器 *1</p> <p>13. MPU6050 模块 (沉金版排针焊好, 六轴传感器) *1</p> <p>14. 红外对射传感器模块 (测速模块) *1</p> <p>15. TCRT5000 红外模块 (探头朝下, 循迹/避障) *1</p> <p>16. SG90 舵机 (9g, 180 度带限位) *1</p> <p>17. 微型直流电机 (130 标准马达) *1</p> <p>18. TB6612FNG 电机驱动模块 (排针焊好) *1</p> <p>19. 三叶螺旋桨 (红色, 直径 50mm, 配电机使用) *1</p> <p>20. 有源蜂鸣器模块 (三引脚, 低电平触发) *1</p> <p>21. 杜邦线 21cm 母对母 *40 根</p> <p>22. 杜邦线 21cm 公对母 *40 根</p> <p>23. 面包板跳线 (一扎 65 根连接导线) *1 套</p> <p>24. 跳线 (盒装) *140 根</p> <p>25. USB 数据线 (Typec 口, 0.3 米) *1 条</p> <p>26. 双头 USB 线 (双公头) *1 条</p> <p>27. 面包板电源模块 (适用于 MB102 面包板) *1</p> <p>28. 鳄鱼夹中号 (红/黑各 1 个) *2</p> <p>29. LED 灯珠 (红黄绿蓝白各 20 只) *100 只</p> <p>30. 金属膜电阻 (1/4W, 1KΩ) *100 只</p> <p>31. 按键开关 (立式, 白色) *10 个</p> <p>32. AT24C64 存储器模块 (6 引脚, 已焊接排针) *1</p> <p>33. 830 大面包板带背胶 (MB-102) *1</p> <p>34. 螺丝刀 (3*75, 黑色十字) *1</p> <p>35. 镊子 (15 号银色弯镊子) *1</p> <p>36. 透明包装盒 (双层 8 格隔板可拆卸) *1</p>		
315	推拉力计	个	1	韦度	SF-500 数显式, 量程 500N, 分度值 0.1N, 至少配备挂钩、平测头、锥形测头等测头	240.80	240.80	
316	轮胎	个	4	华冠	16X8-7 16X8-7 轮胎 拖花胎+轮毂 高度: 40 厘米 宽度: 16 厘米 4 孔轮毂对角 11 厘米 与本校的巴哈赛车适配使用	129.00	516.00	
317	SIM 卡	月	45	移动	5G 规格: 支持 4G/5G 网络 类型: 每月 185G 流量, 全国通用流量 适配我校天弓智能小车, 慧谷智能小车使用	38.87	1,749.15	

						时间: 3 张, 每张开通 15 个月		
318	导线 4	套	1	起帆	0.1mm ²	铜线 0.1 平方, 外径 1.27mm, 载量 200w, 红, 黄, 白, 蓝, 绿各 1 卷(800 米/卷)共 5 卷	990.00	990.00
319	导线 5	套	1	起帆	0.3mm ²	铜线 0.3 平方, 外径 2.55mm, 载量 600w, 红, 黄, 黑, 白, 蓝, 绿各 1 卷(100 米/卷)共 6 卷	371.52	371.52
320	导线 6	套	1	起帆	0.5mm ²	铜线 0.5 平方, 外径 2.9mm, 载量 1000w, 红, 黄, 黑, 白, 蓝, 绿各 1 卷(100 米/卷)共 6 卷	557.28	557.28
321	导线 7	套	1	起帆	1mm ²	铜线 1 平方, 外径 2.91mm, 载量 2000w, 红, 黄, 黑各 1 卷(100 米/卷)共 3 卷	495.36	495.36
322	免焊接头	套	20	鑫大瀛	DB9	DB9 卡扣式白胶免焊公头+母头 【2 个装】	21.38	427.60
323	电动车电池控制器	台	1	远驱	NS30	1. 电压与功率: 适配 48V/60V/72V 电压系统, 峰值电压 88V, 适配 3 - 5kW 功率电机, 常搭配 2 - 4kW 电机使用。 2. 电流参数: 峰值母线电流 200A, 相线电流达 450A, 部分渠道标注母线电流 190A。 3. 物理与防护: 尺寸 175*115*65mm, 采用铝合金外壳散热; 防护等级 IP67, 可应对多场景潮湿环境。 4. 核心功能: 支持蓝牙连接, 能通过手机或电脑 APP 编程调校参数; 具备弱磁功能、自学习功能, 适配霍尔电机, 也可支持编码器; 拥有过流、过温、欠压等多重保护, 兼容再生制动。 5. 用于巴哈整车电器系统。	980.40	980.40
324	锂电池	片	20	SK	185wh	电池容量: 50AH 尺寸: 长 300mm 宽 100mm 高 11mm 电池重量: 0.96kg 内阻: 0.7 毫欧 放电倍率: 3c/6c	197.80	3,956.00
325	工具箱	个	4	毅鑫	大号	材质: 铝合金拉杆箱 颜色: 黑色 长: 520mm 宽: 320mm 高: 520mm 含轮高: 590mm (含四个轮子) 带可拆隔板	490.20	1,960.80
326	内六角六角扳手套装	套	4	保联	9 件套	规格: 九件套 (1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm) 材质: 铬钒钢, 雾面镀镍 类型: 球头内六角扳手	23.32	93.28
327	十字螺丝刀 1	个	4	得力	DL625075	规格: 1 X 75mm 材质: 合金钢	7.77	31.08

						性能: 带磁吸		
328	十字螺丝刀2	个	4	得力	DL626100	规格: 2 X 100mm 材质: 合金钢 性能: 带磁吸	7.77	31.08
329	一字螺丝刀1	个	4	得力	DL6230751	规格: 3.2×75mm 材质: 铬钒钢	4.86	19.44
330	一字螺丝刀2	个	4	得力	DL6262501	规格: 6x250MM 材质: 铬钒钢	9.72	38.88
331	长杆一字螺丝刀	个	4	卓群	4*250mm	规格: 4 X 250mm 材质: 合金钢 性能: 带磁吸	3.89	15.56
332	套筒扳手工具套装	套	4	绿林	15PC	包含: 1件(6.3mm)接口 小飞棘轮扳手1件4寸(100mm)弯柄 接杆12件短套筒 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 1/4 转换头 组套重量: 0.46kg	50.53	202.12
333	t型内六角扳手	套	4	帝创	8件套	规格: 球头8件套(有收纳袋) 包含: 2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 材质: S2钢	93.29	373.16
334	大力钳	个	4	沃昇	5寸	规格: 圆孔大力钳5寸、c型尖嘴夹钳 材质: 铬钼钢	21.38	85.52
335	活动扳手	个	4	保联	8寸	规格: 工具沾塑欧式活动扳手、大开口、8寸 材质: 高碳钢 工艺: 表面镀珍珠镍(带激光刻度指示)	23.32	93.28
336	大开孔扳手	个	4	世盾	8寸	尺寸: 8寸大开口 开口范围: 6-68mm 长度: 200mm 夹持深度36mm	13.61	54.44
337	四方头转批头套筒	个	4	威力固	3/8-1/4	规格: 3/8扳手转1/4六角(3/8接口长9.5mm) 材质: 铬钒钢锻造 长度: 29mm	12.83	51.32
338	电动弯头棘轮扳手	个	4	德力西	双电版	规格: 无刷棘轮扳手(90度棘轮扳手)双电版 电池: 16.8v/2.0AH*2组 最大扭矩: 50N*M 重量: 1KG 包装: 裸机*1 电池*2 充电器*1 说明书*1 收纳盒*1	387.00	1,548.00
339	汽修工作灯	个	4	沃尔森	DJ60	规格: 带强磁铁led工作灯(4KG磁力强磁+ 挂钩+充电头) 续航: 续航16h 功率: 20W	180.60	722.40

						电压: 3.7v 尺寸: 95*55*320 mm		
340	汽车内饰翘板	套	12	一善	4件套	规格: 四件套 (大撬、中撬、小撬、平撬) 材质: 塑料	3.89	46.68
341	卡扣起子 2	个	4	福利达	6寸	类型: 汽车门板卡扣起子 长度: 225mm 手柄厚度: 22mm 卡口宽度: 20mm	5.83	23.32
342	插头端子退针器	套	4	卡妙	5件套	规格: 钛钢合金 5件套 适用于汽车线束端子拆卸 总长度: 145mm 手柄长度: 100mm	68.03	272.12
343	汽车线束连接器端子插针退针器	个	4	JR	DRK-DMP280P	规格: DRK-DMP280P 针头宽度: 0.85mm 针头厚度: 0.53mm 长度: <18cm	19.44	77.76
344	玻璃胶枪	个	4	盛元	15寸	规格: 玻璃胶枪自动断胶结构胶枪 产品总长: 495mm 枪管长度: 380mm 产品重量: 700g	48.59	194.36
345	结构胶	箱	1	威卡固	VGS996	规格: 中性耐候硅酮密封胶 颜色: 黑色 功能: 防水防锈抗剥离耐冲击 表干时间: 30-6*0min (20支每箱)	581.36	581.36
346	剪刀	把	4	新太迪	SK5	类型: 工业剪刀 材质: 锌合金 总长度: 213mm	9.72	38.88
347	美工刀	套	4	绿林	31144	规格: 美工刀大号 18mm+10刀片	23.32	93.28
348	可调式扭矩扳手	套	2	wite	24件套	规格: 常用旋具 24件套 1/4" 5-60Nm (高精度预置可调式扭矩扳手) 包含: 六角旋具 H2、2.5、3、4、5、6、8、10 花型旋具 T15、20、25、27、30 十字旋具 PH1、PH2 1/4" 万向接头、1/4" 接杆 100mm、H5 加长旋具 100mm H5 加长旋具 100mm、扭力扳手、1/4" 转 3/8" 接头 六角套筒 6、8、10、12mm	309.60	619.20
349	棘轮扳手	套	2	麦思德	20件套	规格: 薄壁迷你棘轮扳手 (带上盒子 20件套) 类型: 迷你小棘轮扳手 L 型狭窄空间、带收纳盒 棘轮扳手厚度: 10mm 棘轮扳手长度: 110mm	87.46	174.92

350	汽修工具套装	套	2	SNJUE	150 件套	规格：72 齿弯柄汽修 150 件套 包含：两用扳手(8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19mm) 1/2 六角长套(10 12 13 14 17 19mm 两用梅花棘轮扳手(8x10 12x13 17x19mm) 1/4 滑杆 1/4 长套(4 5 6 7 8 9mm) 1/2 接杆(125 250mm)、3/8 接杆(75 150mm)、 1/4 接杆(50 100mm) 3/8 长套(10 11 12 13 14 15mm)、3/8 火花塞 套筒(16 21mm) 1/4 小方杆、1/2 三用滑头、1/2 气动短套(17 19 21 23mm) 工业级棘轮扳手(1/2 3/8 1/4) 1/2 3/8 1/4 万向接头 3/8 短套 (9 10 11 12 13 14 15 14 16 17 18 19mm) 加长球形内六角：(1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10MM)、 1/2 六角短套(10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32mm) 批头(T-10 15 20 25 27 30 40) (PZ 1 2) 1/4 弹套、1/2E 型套筒(E20 22 24)、3/8E 型 套筒(E10 11 12 14 16 18) 1/4E 型套筒(E4 5 6 7 8)、1/4 短套(4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14mm) 3/8 压批套筒(FD-4 5.5 6.5) (T-20 30 40 45 50 55 60) (PH-1 2 3) (PZ-123) (HW-5 6 8 10)	464.40	928.80
351	多功能修边机 (带不锈钢铲 刀)	个	2	万克宝	W123007N	电源方式：锂电 (2AH) 切割范围：板材，木材 额定电压：20V 配有不锈钢摆动铲	390.44	780.88
352	角磨机	个	2	东成	WSM800-10 0	额定电压：220v 磨盘直径：100mm 空载转速：12000r/min 额定功率：800W 配有：碳刷一副*1 扳手*1	199.52	399.04
353	焊锡枪	个	2	德力西	90W	额定功率：51-100W 发热方式：内热 智能数显调温	134.16	268.32
354	吸尘器	个	1	荣事达	3300W	吸头数量：2 个 电源线长：5m 真空度：36kpa 电压：220V 功率：峰值功率 3300W;额定功率 3000W	775.72	775.72

						尖桶容量: 60L 进风过滤: HEPA 滤网 出风过滤: 海绵 产品尺寸: 460*510*740mm 尖桶材质: 不锈钢桶		
355	气动铆钉枪	个	1	锐壹	R-5040-21	铆接范围: 3.2/4.0/5.0mm 可铆: 3.2/4.0/5.0 铝、铁钉 3.2/4.0 不锈钢钉 工作行程: 18mm 工作气压: 5-7bar 自吸式 外形尺寸: 300*270mm	993.00	993.00
356	PU夹纱弹簧气管	条	2	迈辰	10*6.5mm*9m	规格: 气动高压伸缩螺旋管空压机气泵防爆充气管 8mm 类型: 红-夹纱弹簧管 10×6.5mm 长度: 9米 其他: 两端带自锁接头 耐压: 15公斤	42.76	85.52
357	手动拉铆枪	个	2	上匠	14寸	省力铆螺母枪 14寸 最大工作行程: 9mm 最大臂倍数: 36倍 尺寸: 36cm 枪头配置: M3 M4 M5 M6 M8 M10	201.24	402.48
358	水平仪	个	2	三量	JDH-01	测量精度: 0.01mm 外形尺寸: 150*64mm 测量范围: 4*90	154.80	309.60
359	攻丝套装	套	2	恒胜	110PCS	外盒尺寸: 440mmX330mmx77mm 材质轴承钢牌号 9Cr18 包含: 丝锥绞手(M3-M12)X1、丝锥绞手(M6-M20)X1、T型丝锥绞手(M3-M6)X1、板牙绞手(25MM)X1、板牙绞手(38MM)X1、丝锥(头攻)X35、丝锥(二攻)X35、板牙 X35	421.40	842.80
360	工位物料架	个	3	键宇	200*60*200cm	尺寸: 200*60*200cm 4层 颜色: 蓝色 单层承重: 300kg 主副驾可组合使用	387.00	1,161.00
361	加厚塑料周转箱	个	20	硕丰	41*31*14.5cm	颜色: 蓝色 尺寸: (410*310*145mm) 材质: 塑料	21.38	427.60
362	钻头套装	套	4	睿麒	10PCS	麻花钻 包含 10 件 钻头尺寸: 1-10mm 适用材质: 木材, 钢板 材质: M2 高速钢	106.90	427.60

363	开孔器套装	套	4	封创	12件套	材质：不锈钢 包含 12 件套 16-50mm 最深打孔深度：27mm	271.76	1,087.04
364	打磨头	个	6	丽雕	8*20mm	双槽 A 型 硬质合金刀头 适用设备：气动或电动驱动工具 用于零件加工、雕刻、倒角、倒圆、沟槽等， 铸、锻、焊件的打磨等	31.10	186.60
365	扩口钳	个	4	天恩	不锈钢款	规格：手动扩口钳 尺寸：10.5*21*7（cm） 抓钩长度：5cm 材质：金属	21.38	85.52
366	封边条压轮	个	4	神超	大号	类型：木工专用硅胶滚轮 滚轮直径：35mm 滚轮宽：50mm，80mm 全长：170mm	13.61	54.44
367	自锁扎带（8×400）	包	20	金蕾	8*400mm	国标尺寸：8*400 宽度 7.6mm 颜色：黑 每包 100 条 材质：尼龙	21.38	427.60
368	自锁扎带（5×250）	包	20	金蕾	4.6*250mm	材质：pa66 尺寸：长 250mm*宽 4.6mm 包装方式：100 根包	7.77	155.40
369	固定座扎带	包	10	金蕾	19*19mm	材质：pa66 尺寸：扎带长 150mm*宽 2.4mm 包装方式：100 套/包	34.98	349.80
370	钣金扎带 EC5 侧卧	包	10	金蕾	EC5	EC5 侧卧、黑色 尺寸：4mm*150mm 包装方式：100 套/包	83.57	835.70
371	钣金扎带 EC4 垂直	包	10	金蕾	EC4	EC4 垂直、黑色 尺寸：4mm*150mm 包装方式：100 套/包	83.57	835.70
372	蘑菇头扎带	包	10	金蕾	4.6*170mm	型号：杉树型扎带、适用孔径 6-7mm 材料：尼龙 尺寸：扎带长度 170mm*宽度 4.6mm，锁头宽度 7.8mm 包装方式：100 只装	23.32	233.20
373	密封胶 2	瓶	10	3M	4000uv	型号：4000UV 材质：5200 聚氨酯密封胶 包装方式：295ml	202.96	2,029.60
374	免钉胶	支	10	奔亿达	60ml	型号：手挤式 包装方式：60ml	11.66	116.60

375	SMVPu 型骨架密封条橡胶包边条	米	8	南京	8*6mm	材质: 橡胶+钢带 规格: 高 8mm*宽 6mm (卡 0.5-1.5m) 包装方式: 卷装	2.92	23.36
376	布基线束胶带	卷	16	博立	19mm*15M	颜色: 黑色、 材质: 布基纤维 规格: 宽度 19mm*长度 15M 厚度 260 μm	3.89	62.24
377	电工胶布 2	卷	16	3M	170	颜色: 黑色 规格: 长度 10m 宽度 18mm 厚度 0.18mm 包装方式: 卷	13.61	217.76
378	汽车无痕防水底涂剂	支	4	3M	94#	94 底涂 包装方式: 0.66ml	25.27	101.08
379	双面胶	卷	16	3M	15mm*3m	规格: 15 毫米 X3 米长 厚 0.8mm 包装方式: 卷装	7.77	124.32
380	多功能泡沫清洁剂	瓶	8	三和	RH140	规格: RH140-60-363-S 成分: 渗透剂、活性因子 净含量: 363g	11.66	93.28
381	标签带	卷	4	硕方	L-A221	规格: 9mm 连续白底黑字	42.76	171.04
382	PE 包装膜	卷	2	管月	50cm*200m	尺寸: 50cm 宽 200 米长 包装方式: 卷装	33.04	66.08
383	硅胶灭火毯	条	4	岳坤	1.5mx1.5m	材质: 玻璃纤维 尺寸: 1.5mx1.5M	38.87	155.48
384	吸水抹布	包	4	浩桦	30*70cm	材质: 88%涤纶+12%锦纶 尺寸: 30×70cm 蓝色 包装: 10 条装	38.87	155.48
385	穿线神器	包	4	管月	1m*10	尺寸: 1 米长 包装方式: 10 根装	17.49	69.96
386	门饰板卡扣	包	8	九邦	白色+垫	包装方式: 50 个装	2.92	23.36
387	漏水检验贴纸	张	8	嘉岚	A5	规格: 210mm*148mm, 带背胶	6.80	54.40
388	M6 拉铆头	包	8	固万基	M6	规格: M6 拉铆头、平头 包装方式: 100 个装	9.72	77.76
389	磨砂防滑胶带	卷	2	博立	10cm*5m	规格: 100mm * 5m, 黑色	29.15	58.30
390	车辆塑料包围	个	5	九邦	福顺	规格: 江铃福顺后保险杠包角侧围 材质: 塑料盖板	189.20	946.00
391	工业清洁棉	盒	10	美信诺	50PCS	包装方式: 50 片装 尺寸: 单片 10cm 材质: 含酒精	25.27	252.70
392	6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 1	件	5	世达	11504	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型;	145.08	725.40

						(3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 4mm		
393	6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 2	件	5	世达	11505	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 5mm	145.08	725.40
394	6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 3	件	5	世达	11506	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 6mm	145.08	725.40
395	6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 4	件	5	世达	11507	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 7mm	145.08	725.40
396	6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 5	件	5	世达	11508	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 8mm	145.08	725.40
397	6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 6	件	5	世达	11509	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 9mm	145.08	725.40
398	6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 7	件	5	世达	11510	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 10mm	145.08	725.40
399	6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 8	件	5	世达	11511	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 11mm	145.08	725.40
400	6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 9	件	5	世达	11512	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 12mm	148.75	743.75
401	6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒	件	5	世达	11513	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用	148.75	743.75

	10					(2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 13mm		
402	6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 11	件	5	世达	11514	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 14mm	148.75	743.75
403	6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 12	件	5	世达	11515	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 规格(mm): 4.0; 全长 L(mm): 42。 (5) 类型: 6.3MM 系列 VDE 绝缘套筒 5.5mm	115.77	578.85
404	6.3MM 系列 VDE 绝缘棘轮 扳	件	5	世达	11981	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 6.3MM 系列 VDE 绝缘棘轮扳	626.48	3,132.40
405	6.3MM 系列 VDE 绝缘转向 接杆 1	件	5	世达	11982	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 6.3MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 75MM	309.94	1,549.70
406	6.3MM 系列 VDE 绝缘转向 接杆 2	件	5	世达	11983	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 6.3MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 150MM	328.26	1,641.30
407	10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 1	件	5	世达	12508	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 8MM	112.83	564.15
408	10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 2	件	5	世达	12510	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 10MM	112.83	564.15
409	10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 3	件	5	世达	12511	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 11MM	112.83	564.15

410	10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 4	件	5	世达	12512	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 12MM	112. 83	564. 15
411	10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 5	件	5	世达	12513	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 13MM	120. 16	600. 80
412	10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 6	件	5	世达	12514	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 14MM	120. 16	600. 80
413	10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 7	件	5	世达	12516	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 16MM	128. 97	644. 85
414	10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 8	件	5	世达	12517	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 17MM	128. 97	644. 85
415	10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 9	件	5	世达	12518	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 18MM	128. 97	644. 85
416	10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 10	件	5	世达	12519	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 19MM	131. 89	659. 45
417	10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 11	件	5	世达	12521	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 21MM	145. 08	725. 40
418	10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 12	件	5	世达	12522	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈;	159. 74	798. 70

						(4) 类型: 10M 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 22MM		
419	10MM 系列 VDE 绝缘 6 角长套筒 1	件	5	世达	8MM	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 方头尺寸 3/8"; 规格 8mm; 重量 0.06kg (5)类型: 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角长套筒 8MM	239.60	1,198.00
420	10MM 系列 VDE 绝缘 6 角长套筒 2	件	5	世达	10MM	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 方头尺寸 3/8"; 规格 10mm; 重量 0.06kg (5)类型: 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角长套筒 10MM	243.26	1,216.30
421	10MM 系列 VDE 绝缘 6 角长套筒 3	件	5	世达	12MM	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 方头尺寸 3/8"; 规格 12mm; 重量 0.06kg (5)类型: 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角长套筒 12MM	243.26	1,216.30
422	10MM 系列 VDE 绝缘 6 角长套筒 4	件	5	世达	14MM	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 方头尺寸 3/8"; 规格 14mm; 重量 0.06kg (5)类型: 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角长套筒 14MM	257.19	1,285.95
423	10MM 系列 VDE 绝缘 6 角长套筒 5	件	5	世达	16MM	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 方头尺寸 3/8"; 规格 16mm; 重量 0.06kg (5)类型: 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角长套筒 16MM	257.19	1,285.95
424	10MM 系列 VDE 绝缘 6 角长套筒 6	件	5	世达	17MM	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 方头尺寸 3/8"; 规格 17mm; 重量 0.13g (5)类型: 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角长套筒 17MM	257.19	1,285.95
425	10MM 系列 VDE 绝缘 6 角长套筒 7	件	5	世达	19MM	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 方头尺寸 3/8"; 规格 19mm; 重量 0.14g (5)类型: 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角长套筒 19MM	257.19	1,285.95

426	10MM 系列 VDE 绝缘 T 型柄	件	5	世达	12940	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 10MM 系列 VDE 绝缘 T 型柄 200MM	227.14	1,135.70
427	10MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 1	件	5	世达	12941	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 10MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 125MM	318.73	1,593.65
428	10MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 2	件	5	世达	12942	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 10MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 250MM	355.37	1,776.85
429	10MM 系列 VDE 绝缘快速脱落棘轮扳手	件	5	世达	12982	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) 单手操作转向功能, 另转向轻松自如。 (3) 具备快速脱落功能, 只需单手操作。 (4) Cr-V 材料整体热处理。 (5) 类型: 10MM 系列 VDE 绝缘快速脱落棘轮扳手 200MM	890.99	4,454.95
430	12.5MM 系列 VDE 绝缘快速脱落棘轮扳手	件	5	世达	12983	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) 单手操作转向功能, 另转向轻松自如。 (3) 具备快速脱落功能, 只需单手操作。 (4) Cr-V 材料整体热处理。 (5) 类型: 12.5MM 系列 VDE 绝缘快速脱落棘轮扳手 250MM	769.36	3,846.80
431	12.5MM 系列 VDE 绝缘 T 型柄	件	5	世达	12984	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 12.5MM 系列 VDE 绝缘 T 型柄 200MM	520.23	2,601.15
432	12.5MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 1	件	5	世达	12985	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 12.5MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 125MM	337.05	1,685.25
433	12.5MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 2	件	5	世达	12986	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈;	356.11	1,780.55

						(4) 类型: 12.5MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 250MM		
434	12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角 套筒 1	件	5	世达	14010	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 10MM	197.09	985.45
435	12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角 套筒 2	件	5	世达	14011	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 11MM	197.09	985.45
436	12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角 套筒 3	件	5	世达	14012	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 12MM	197.09	985.45
437	12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角 套筒 4	件	5	世达	14013	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 13MM	197.09	985.45
438	12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角 套筒 5	件	5	世达	14014	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 14MM	197.09	985.45
439	12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角 套筒 6	件	5	世达	14016	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 16MM	208.09	1,040.45
440	12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角 套筒 7	件	5	世达	14017	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 17MM	208.09	1,040.45
441	12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角 套筒 8	件	5	世达	14018	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 18MM	208.09	1,040.45
442	12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角	件	5	世达	14019	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用	224.22	1,121.10

	套筒 9					(2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 19MM		
443	12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角 套筒 10	件	5	世达	14021	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4)类型:12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 21MM	224.22	1,121.10
444	12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角 套筒 11	件	5	世达	14022	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4)类型:12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 22MM	256.45	1,282.25
445	12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角 套筒 12	件	5	世达	14024	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4)类型:12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 24MM	256.45	1,282.25
446	12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角 套筒 13	件	5	世达	14027	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4)类型:12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 27MM	288.68	1,443.40
447	12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角 套筒 14	件	5	世达	14030	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4)类型:12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 30MM	244.72	1,223.60
448	12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角 套筒 15	件	5	世达	14032	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4)类型:12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 32MM	244.72	1,223.60
449	12.5MM 系列六 角旋具套筒 1	件	5	世达	24404	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 12.5MM 系列六角旋具套筒 4MM*120MM	197.09	985.45
450	12.5MM 系列六 角旋具套筒 2	件	5	世达	24405	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适 配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: 12.5MM 系列六角旋具套筒	197.09	985.45

						5MM*120MM		
451	12.5MM系列六角旋具套筒3	件	5	世达	24406	(1)与世达绝缘工具套装166件套(09937)适配使用 (2)CR-V材料冷挤压成型; (3)表面镀铬处理,美观防锈; (4)类型:12.5MM系列六角旋具套筒6MM*120MM	197.09	985.45
452	12.5MM系列六角旋具套筒4	件	5	世达	24408	(1)与世达绝缘工具套装166件套(09937)适配使用 (2)CR-V材料冷挤压成型; (3)表面镀铬处理,美观防锈; (4)类型:12.5MM系列六角旋具套筒8MM*120MM	197.09	985.45
453	12.5MM系列六角旋具套筒5	件	5	世达	24410	(1)与世达绝缘工具套装166件套(09937)适配使用 (2)CR-V材料冷挤压成型; (3)表面镀铬处理,美观防锈; (4)类型:12.5MM系列六角旋具套筒10MM*120MM	197.09	985.45
454	双色柄绝缘一字精密螺丝批 1	件	5	世达	63301	(1)与世达绝缘工具套装166件套(09937)适配使用 (2)Cr-V材料冷挤压成型表面发黑处理,美观防锈。 (3)类型:双色柄绝缘一字精密螺丝批1.5*0.23*50mm	33.12	165.60
455	双色柄绝缘一字精密螺丝批 2	件	5	世达	63302	(1)与世达绝缘工具套装166件套(09937)适配使用 (2)Cr-V材料冷挤压成型表面发黑处理,美观防锈。 (3)类型:双色柄绝缘一字精密螺丝批1.8*0.30*50mm	33.12	165.60
456	双色柄绝缘一字精密螺丝批 3	件	5	世达	63303	(1)与世达绝缘工具套装166件套(09937)适配使用 (2)Cr-V材料冷挤压成型表面发黑处理,美观防锈。 (3)类型:双色柄绝缘一字精密螺丝批2.0*0.40*50mm	33.12	165.60
457	双色柄绝缘十字精密螺丝批 1	件	5	世达	63801	(1)与世达绝缘工具套装166件套(09937)适配使用 (2)Cr-V材料冷挤压成型表面发黑处理,美观防锈。 (3)类型:双色柄绝缘十字精密螺丝批PH00*50mm	33.12	165.60

458	双色柄绝缘十字精密螺丝批 2	件	5	世达	63802	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) Cr-V 材料冷挤压成型表面发黑处理, 美观防锈。 (3) 类型: 双色柄绝缘十字精密螺丝批 PH0*50mm	33.12	165.60
459	双色柄绝缘十字精密螺丝批 3	件	5	世达	63803	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) Cr-V 材料冷挤压成型表面发黑处理, 美观防锈。 (3) 类型: 双色柄绝缘十字精密螺丝批 PH1*50mm	33.12	165.60
460	双色柄绝缘花型精密螺丝批 1	件	5	世达	63901	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) Cr-V 材料冷挤压成型表面发黑处理, 美观防锈。 (3) 类型: 双色柄绝缘花型精密螺丝批 T6*50mm	34.77	173.85
461	双色柄绝缘花型精密螺丝批 2	件	5	世达	63902	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) Cr-V 材料冷挤压成型表面发黑处理, 美观防锈。 (3) 类型: 双色柄绝缘花型精密螺丝批 T8*50mm	34.77	173.85
462	双色柄绝缘花型精密螺丝批 3	件	5	世达	63903	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) Cr-V 材料冷挤压成型表面发黑处理, 美观防锈。 (3) 类型: 双色柄绝缘花型精密螺丝批 T10*50mm	34.77	173.85
463	双色柄绝缘花型精密螺丝批 4	件	5	世达	63904	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) Cr-V 材料冷挤压成型表面发黑处理, 美观防锈。 (3) 类型: 双色柄绝缘花型精密螺丝批 T15*50mm	34.77	173.85
464	双色柄绝缘花型精密螺丝批 5	件	5	世达	63905	(1) 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) Cr-V 材料冷挤压成型表面发黑处理, 美观防锈。 (3) 类型: 双色柄绝缘花型精密螺丝批 T20*50mm	34.77	173.85
465	绝缘开口扳手 1	个	5	世达	41306	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用	219.82	1,099.10

						(2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 6mm		
466	绝缘开口扳手 2	个	5	世达	41307	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 7mm	219.82	1,099.10
467	绝缘开口扳手 3	个	5	世达	41308	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 8mm	219.82	1,099.10
468	绝缘开口扳手 4	个	5	世达	41309	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 9mm	268.18	1,340.90
469	绝缘开口扳手 5	个	5	世达	41310	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 10mm	268.18	1,340.90
470	绝缘开口扳手 6	个	5	世达	41311	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 11mm	268.18	1,340.90
471	绝缘开口扳手 7	个	5	世达	41312	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 12mm	291.63	1,458.15
472	绝缘开口扳手 8	个	5	世达	41313	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 13mm	291.63	1,458.15
473	绝缘开口扳手 9	个	5	世达	41314	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 14mm	291.63	1,458.15

474	绝缘开口扳手 10	个	5	世达	41315	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 15mm	339.98	1,699.90
475	绝缘开口扳手 11	个	5	世达	41316	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 16mm	339.98	1,699.90
476	绝缘开口扳手 12	个	5	世达	41317	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 17mm	339.98	1,699.90
477	绝缘开口扳手 13	个	5	世达	41318	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 18mm	281.36	1,406.80
478	绝缘开口扳手 14	个	5	世达	41319	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 19mm	388.34	1,941.70
479	绝缘开口扳手 15	个	5	世达	41321	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 21mm	281.36	1,406.80
480	绝缘开口扳手 16	个	5	世达	41322	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 22mm	413.25	2,066.25
481	绝缘开口扳手 17	个	5	世达	41324	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 24mm	413.25	2,066.25
482	绝缘开口扳手 18	个	5	世达	41327	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈;	281.36	1,406.80

						(4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 27mm		
483	绝缘开口扳手 19	个	5	世达	41330	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 30mm	281.36	1,406.80
484	绝缘开口扳手 20	个	5	世达	41332	(1)与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 (2) CR-V 材料冷挤压成型; (3) 表面镀铬处理, 美观防锈; (4) 类型: VDE 绝缘开口扳手套装 32mm	281.36	1,406.80
485	工具车内衬套 1	件	5	世达	配套 1	规格: 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 类型: 可装载 (包含 6.3MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 (4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14)MM 6.3MM 系列 VDE 绝缘快速脱落棘轮扳手 6.3MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 (75 150)MM 2 个扭力扳手 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 (8 10 11 12 13 14 17 18 19 21 22)MM 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角长套筒 (8 10 12 16 14 17 19)MM 10MM 系列 VDE 绝缘 T 型柄 200MM 10MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 (125 250)MM 10MM 系列 VDE 绝缘快速脱落棘轮扳手 200MM)	329.72	1,648.60
486	工具车内衬套 2	件	5	世达	配套 2	规格: 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 类型: 可装载 (12.5MM 系列 VDE 绝缘快速脱落棘轮扳手 250MM 12.5MM 系列 VDE 绝缘 T 型柄 200MM 12.5MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 (125 250)MM 12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 (10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32)MM 12.5MM 系列六角旋具套筒 (4 5 6 8 10)X120MM 双色柄绝缘一字精密螺丝批 (1.5*0.23*50 1.8*0.30*50 2.0*0.40*50)MM 双色柄绝缘十字精密螺丝批 (PH00 PH0 PH1) X50MM 双色柄绝缘花型精密螺丝批 (T6T8T10 T15 T20) X50MM)	329.72	1,648.60
487	工具车内衬套 3	件	5	世达	配套 3	规格: 与世达绝缘工具套装 166 件套 (09937) 适配使用 类型: 可装载 (VDE 绝缘开口扳手 (6789101112 13 14 15 16 17 18 19 21 2 24 27 30	329.72	1,648.60

						32)MM)		
488	高温美缝胶带 233+	卷	12	3M	233+	(1) 材质: PVC (2) 宽度: 100mm-200mm (3) 高粘度 (4) 可书写	31.10	373.20
489	熨烫机	个	1	米家	MJGTJ02LF	产品净重: 0.73kg; 功率: 1201-1400W; 机身可折叠; 水箱 160ML; 蒸汽压力 30Kpa;	192.64	192.64
490	瑜伽垫	张	40	守英	200*100cm	瑜伽垫、表面材质 TPE、底层材质 TPE、尺寸厚度 9mm、长 200cm、宽 100cm、配有收纳绑带、可水洗、组合纹理 20000 组、	120.40	4,816.00
491	除胶剂	瓶	50	保赐利	300ml	香型: 无香, 无毒型; 形态: 液态; 包装形式: 瓶装; 规格: 300ML/瓶; 适用于地板 油漆面 金属 大理石瓷砖 玻璃等多种材质上使用	38.87	1,943.50
492	防爆柜	个	1	重庆	110 加仑	柜体材质: 钢; 材质厚度: 0.8MM; 外尺寸: 高 1650mm*长 1500mm*深 865mm; 内尺寸: 高 1500mm*长 1415mm*深 780mm	2,803.60	2,803.60
493	白铁皮 1	卷	1	艺圣	0.6mm*1m* 10m	(1) 物品材质: 铁 (2) 规格尺寸: 0.6*1000*10000, 10 米为 1 卷 (3) 技术参数: 金属光泽, 不用镀锌, 无花	541.80	541.80
494	白铁皮 2	块	3	艺圣	0.6mm*1m* 2m	(1) 物品材质: 铁 (2) 规格尺寸: 0.6*1000*2000, (3) 技术参数: 金属光泽, 不用镀锌, 无花	123.84	371.52
495	白铁皮 3	块	2	艺圣	0.8mm*1m* 2m	(1) 物品材质: 铁 (2) 规格尺寸: 0.8*1000*2000, (3) 技术参数: 金属光泽, 不用镀锌, 无花	166.84	333.68
496	铁丝 1	捆	2	艺圣	8 号	(1) 物品材质: 铁 (2) 规格尺寸: 8 号 (3) 技术参数: 4.0mm, 1 斤 5 米, 10 斤为捆 (4) 满足的功能	77.74	155.48
497	铁丝 2	捆	2	艺圣	10 号	(1) 物品材质: 铁 (2) 规格尺寸: 10 号 (3) 技术参数: 3.4mm, 1 斤 7 米, 10 斤为捆 (4) 满足的功能	77.74	155.48
498	铁丝 3	捆	2	艺圣	12 号	(1) 物品材质: 铁 (2) 规格尺寸: 12 号 (3) 技术参数: 2.8mm, 1 斤 8 米, 10 斤为捆 (4) 满足的功能	77.74	155.48
499	铁丝 4	捆	1	艺圣	16 号	(1) 物品材质: 铁 (2) 规格尺寸: 16 号 (3) 技术参数: 1.6mm, 1 斤 14 米, 10 斤为捆 (4) 满足的功能	81.63	81.63

500	铁丝 5	捆	1	艺圣	24 号	(1) 物品材质: 铁 (2) 规格尺寸: 24 号 (3) 技术参数: 0.6mm, 1 斤 130 米, 10 斤为捆 (4) 满足的功能	99.12	99.12
501	铜板	块	2	永协	0.3*400mm*1m	(1) 物品材质: 黄铜 (2) 规格尺寸: 0.3mm*400mm*1 米 (3) 技术参数: 激光切割平整 0.3mm*400mm*1 米 加大垫片高精料 (4) 满足的功能: 激光切割平整, 扑克牌厚度	173.72	347.44
502	手工敲击工具套装	套	12	创迪	定制	(1) 物品材质: 合金 (2) 规格尺寸: 线凿、手工锤、 (3) 技术参数: 多样线凿、手工锤、 (4) 满足的功能: 定制, 有硬度, 适合于铁板、铜板成型工具。	344.00	4,128.00
503	木锤	把	6	创迪	定制	(1) 物品材质: 玉米锤 (实木) (2) 规格尺寸: 370*190mm (长宽) (3) 技术参数: 重量: 450g (4) 满足的功能: 用于手工制作 (铁制工艺品制作)	103.20	619.20
504	木纹色漆 1	瓶	3	卡其亚	2.5L	(1) 物品材质: 水性木器漆, 半哑光 (2) 规格尺寸: 红檀色、黄花梨色、红木色 (半透明) (3) 技术参数: 重量: 1.5KG (4) 满足的功能: 木制工艺品上色	112.73	338.19
505	木纹清漆 2	瓶	3	卡其亚	2.5L	(1) 物品材质: 水性木器漆, 清漆 (2) 规格尺寸: 透明 (3) 技术参数: 重量: 2.5L (4) 满足的功能: 木制工艺品上色	112.73	338.19
506	无缝钢管	根	1	永协	75*1000MM	(1) 物品材质: 不锈钢 (2) 规格尺寸: 厚度 8MM, 直径 75MM, 1000MM (3) 技术参数: 金属光泽, 不用镀锌, 无花	344.00	344.00
507	凿子	个	6	雷泰	16mm	(1) 物品材质: 合金钢 (2) 规格尺寸: 长度 160MM, 杆径 16MM, 凿口宽度 16MM (3) 技术参数: 八角杆、高强度、高硬度	13.61	81.66
508	低碳钢板	块	30	永协	0.8*500*450MM	(1) 物品材质: Q235 优质低碳薄钢板 (2) 规格尺寸: 厚度 0.8MM, 长度 500MM, 450MM (3) 技术参数: 金属光泽, 不用镀锌, 无花	29.15	874.50
509	相框 1	块	6	赛兄弟	297*420CM	(1) 物品材质: 仿木塑胶、金属 (2) 规格尺寸: 297*420CM (3) 技术参数: 款式横板、A3 纸大小	15.55	93.30

510	相框 2	块	6	赛兄弟	210*297CM	(1) 物品材质: 仿木塑胶、金属 (2) 规格尺寸: 210*297CM (3) 技术参数: 款式横板、A4 纸大小	15.55	93.30
511	铝板 1	块	20	永协	0.5*400*500MM	(1) 物品材质: 铝 (2) 规格尺寸: 厚度 0.5MM, 长度 400MM, 500MM (3) 技术参数: 金属光泽, 不用镀锌, 无花	36.93	738.60
512	铝板 2	块	20	永协	0.8*400*500MM	(1) 物品材质: 铝 (2) 规格尺寸: 厚度 0.8MM, 长度 400MM, 500MM (3) 技术参数: 金属光泽, 不用镀锌, 无花	36.93	738.60
513	7 号电池	节	100	南孚	7 号	碱性 7 号电池	3.89	389.00
514	鼠标键盘套装	套	60	惠普	KM10L	USB 接口, 有 81-90 键, 线键盘鼠标套装	68.03	4,081.80
515	西门子 PLC	套	10	西门子	S7-1200	匹配现有设备使用: 西门子 PLC S7-1200 CPU 1211C 1212C 1214C 1215C 1217C 1215C DC/DC/R1y	4,300.00	43,000.00
516	小型中间继电器	套	200	宏继	14 脚 24v	24v, 14 脚, 带灯带底座	14.58	2,916.00
517	LED 多层警示灯	套	20	耶西	DC24V	频闪有蜂鸣 DC24V 【15cm+圆盘】	58.31	1,166.20
518	RS485 信号板通讯模块	套	10	西门子	6ES7241-1CH30-1XB0	CB1241 RS485 信号板通讯模块, 匹配现有设备使用	344.00	3,440.00
519	温湿度计传感器	个	15	美控	RS485	信号输出三线制电流 4-20mA, 精度 1%, 负载 500G 三线制电流 10V/5V, 精度 1%RS485 接口, 标准 ModbusRTU 协议湿度 ±3%: 10~90%RH; 通讯输出量程/精度 ±4%: 0~10%RH/90~100%RH; 温度 ±0.3° C: 0~60° C; ±0.4° C: -20~0° C/60~80° C; ±0.5° C: -40~-20° C/80~120° C 响应时间 <8 秒	495.36	7,430.40
520	智能电能表	套	15	正泰	DDSU666	80A, 485/645 协议远程通断款	311.32	4,669.80
521	工业交换机	台	15	普联	TL-SF1005	5 个百兆 RJ45 口, -40°C~75°C 宽温工作, IEC/EN 61000-4 工业级防护, 9.6V~60VDC 三冗余电源输入, 标准 DIN 导轨安装, 铝合金外壳 坚固耐用, 尺寸: 115x70x28mm	218.44	3,276.60
522	分频器芯片	片	200	迪森	SN74LS192N	SN74LS192N(LX)	0.97	194.00
523	驱动器芯片	片	200	迪森	SN74LS247N	SN74LS247N	1.36	272.00
524	双输入与非门芯片	片	200	迪森	SN74LS00N	SN74LS00N	0.49	98.00

525	LED 电源指示 灯 1	个	14	施耐德	XB2BVB4LC	24vDC 红灯	23.32	326.48
526	LED 电源指示 灯 2	个	14	施耐德	XB2BVB3LC	24vDC 绿灯	23.32	326.48
527	LED 电源指示 灯 3	个	14	施耐德	XB2BVB6LC	24vDC 蓝灯	23.32	326.48
528	LED 电源指示 灯 4	个	14	施耐德	XB2BVB5LC	24vDC 黄灯	23.32	326.48
529	按钮开关控制 盒	盒	54	港博	15 孔	【15 孔】280*190*130mm	68.03	3,673.62
530	三输入与非门 芯片	片	200	迪森	SN74LS10N	SN74LS10N	0.78	156.00
531	解码器芯片	片	200	迪森	74HC138	74HC138	0.49	98.00
532	直插式接线端 子排	100 个 一组	10	牛时	PT2.5	匹配现有设备使用：万特弗 直插式接线端子 排 弹簧式接线排快速免工具组合导轨式 PT2.5 平方 PT2.5 灰色（100 片） PT2.5	68.03	680.30
533	固定件	100 个 一组	5	牛时	E/UK	匹配现有设备使用：万特弗 直插式接线端子 排 弹簧式接线排快速免工具组合导轨式 PT2.5 平方 固定件 E/UK（100 个） PT2.5	38.87	194.35
534	挡板	100 个 一组	5	牛时	D-PT2.5	万特弗 直插式接线端子排 弹簧式接线排快 速免工具组合导轨式 PT2.5 平方 挡板 D-PT2.5 （100 片） PT2.5	38.87	194.35
535	IC 插座	30 只 1 组	10	迪森	16P	16P 扁脚芯片底座	4.67	46.70
536	焊锡丝	卷	10	可为	0.5mm	无铅环保焊锡丝 0.5mm	359.48	3,594.80
537	数字标记条	10 个一 组	1	牛时	1-100	直插式接线端子排，额定电压：800V， 额定电流：32A， 导线截面：0.2-2.5mm 平方	2.72	2.72
538	激光测距传感 器	套	10	凯基特	KJT-TG	匹配现有设备使用：凯基特长远距离高精度激 光测距传感器（RS485）。	990.00	9,900.00
539	光电开关	套	10	至臻	E3ZC	匹配现有设备使用：红色光漫反射，检测 5-2500mm/PNP	142.76	1,427.60
540	编码器	套	10	欣荣杰	E6B2-CWZ6 C	导线引出，分辨率：360P/R，电源电压：DC5-24V	71.91	719.10
541	双串口服务器	套	10	ZLAN	5243A	（配电源+网线） 接口：485：接线端子；232：RJ45（可配 RJ45 转 DB9 线）；422：RJ45 电源：5.5mm，内正外负，标准电源插座；接线 端子 以太网：2 个 10M/100M 接口，可任意连接一个， 2KV 级浪涌保护 RS232/1485/1422x2：RXD，TXD， GND，CTS，RTS1200-460800bps	404.20	4,042.00

						串口: None, 奇校验, 偶校验, Mark, Space 波特率: 5~9 位 验位: XON/XOFF, RTSICTS, NONE		
542	双绞屏蔽线	套	1	人和珠江	4 芯 0.5	双绞屏蔽线 4 芯 0.5 平方 100 米	344.00	344.00
543	热缩管	米	400	亿玛	2.5MM	圆内直径 2.5MM	0.32	128.00
544	一字螺丝刀	把	40	得力	DL6230751	三色柄平行一字螺丝刀 3.5x75mm 家用多功能 维修螺丝刀	3.89	155.60
545	电工实训主体	台	20	广学	1800*800* 800mm	铝型材结构, 厚 18mm, 尺寸 1800*800*800mm, 双面, 带轮	800.00	16,000.00
546	电工训练 A 模块	块	40	广学	1600*700m m	钣金结构, 表面喷塑, 二横竖, 尺寸 1600*700mm, 匹配电工实训主体	722.40	28,896.00
547	保险丝	盒	20	鑫震	6*30mm	保险丝管 6*30mm, 3A (1 盒 100 只)	9.72	194.40
548	牛皮带后跟脚扣带	付	5	乾德	牛皮	牛皮, 长带 52×2.3cm, 缎带 34.7×3.5cm	30.13	150.65
549	双面钢板型防滑皮条	对	5	乾德	双面	加厚高碳钢板、橡胶, 铁片厚度 6mm, 胶皮 20mm	25.85	129.25
550	灯管	个	50	创锐	10W	10W 灯管 34cm	3.50	175.00
551	镇流器	10 个一 组	2	创锐	20W	20W	104.95	209.90
552	启辉器	10 个一 组	5	创锐	220V	220V 通用款	11.66	58.30
553	翻晶膜 (4 寸)	卷	1	绮涵	4 寸	长×宽×高: 100000×170×0.05mm	498.80	498.80
554	瓷嘴	支	25	绮涵	1.0mil	适用于 1.0mil 的金线	58.31	1,457.75
555	钢嘴	个	20	绮涵	1.25mil	适用于 1.25mil 的硅铝丝	103.20	2,064.00
556	芯片	K	15	迪森	9*9	尺寸为 9*9	69.97	1,049.55
557	银胶	12.5G/ 管	2	绮涵	12.5g	具有导电性、粘接性, 不发黄, 不发黑	206.40	412.80
558	支架	个	1000	迪森	LED	直插 LED	0.10	100.00
559	注射针筒	个	50	成吉	10ML	10ML 规格	0.59	29.50
560	数码管支架	1 个 188	500	迪森	188	188 数码管	0.78	390.00
561	数码管外壳	个	500	迪森	188LED	188LED 数码管, 8*6*4.2mm	2.33	1,165.00

562	LED 辅助练习板	个	300	盛宝欣	贴好 IC	贴好 IC (难度 50%)	3.50	1,050.00
563	LED 辅助练习板	个	300	盛宝欣	没贴 IC	没贴 IC (难度 80%)	2.33	699.00
564	显像仪	套	2	SOPTOP	SZMN7045T R-B4	光学放大: 7-45 倍; 镜: 0.7-4.5X 物, 目镜: 高眼点大视场广角目镜 WF10X/20mm(2 只)。可选 WF20X/10, 观察头: 铰链式三目观察头, 45° 倾斜, 360° 旋转瞳距 54~76mm, 双边视度调节(+5)分光度: 50%/50%, 工作距离: 标准配置: 100mm(有效距离) 调焦托架: 调焦手轮松紧可调, 升降范围 50mm 底座: 立柱式平板型底座。尺寸: 255*200*20mm 照像证炼漠如明: 外置 LED 光源, 亮度可调	990.00	1,980.00
565	胶条	块	50	成吉	28*3.5*0.8CM	28CM*3.5CM*0.8CM	5.83	291.50
566	工业酒精	瓶	4	洁德靛	2L	无水乙醇酒精, 2000ml	25.27	101.08
567	医用酒精	瓶	4	GANCON VIS	500ml	75%消毒液 500ml	19.44	77.76
568	纸巾	箱	4	维达	24 包	抽纸, 超韧 3 层 150 抽*24 包, S 码	68.03	272.12
569	整流二极管 1	只	800	迪森	IN4007	IN4007	0.03	24.00
570	整流二极管 2	只	800	迪森	IN4004	IN4004	0.03	24.00
571	电解电容器 1	只	800	迪森	470 μ F/50 V	470 μ F/50 V	0.21	168.00
572	电解电容器 2	只	800	迪森	2200 μ F/50 V	2200 μ F/50 V	0.73	584.00
573	电解电容器 3	只	800	迪森	100 μ F/50 V	100 μ F/50 V	0.11	88.00
574	电解电容器 4	只	800	迪森	10 μ F/25 V	10 μ F/25 V	0.06	48.00
575	电解电容器 5	只	800	迪森	470 μ F/25 V	470 μ F/25 V	0.16	128.00
576	电解电容器 6	只	800	迪森	100 μ F/25 V	100 μ F/25 V	0.08	64.00
577	电阻器 1	只	400	迪森	10k Ω /0.25 W	10k Ω /0.25 W	0.03	12.00
578	电阻器 2	只	400	迪森	2k Ω	2k Ω	0.03	12.00

579	电阻器 3	只	400	迪森	1k Ω	1k Ω	0.03	12.00
580	电阻器 4	只	400	迪森	390 Ω	390 Ω	0.03	12.00
581	电阻器 5	只	400	迪森	100 Ω /2 W	100 Ω /2 W	0.03	12.00
582	电阻器 6	只	400	迪森	1k Ω	1k Ω	0.03	12.00
583	电阻器 7	只	400	迪森	22k Ω	22k Ω	0.03	12.00
584	电阻器 8	只	400	迪森	3k Ω 10.25 w	3k Ω 10.25 w	0.03	12.00
585	电阻器 9	只	400	迪森	9.1k Ω	9.1k Ω	0.03	12.00
586	电阻器 10	只	400	迪森	10k Ω	10k Ω	0.03	12.00
587	电阻器 11	只	400	迪森	18k Ω	18k Ω	0.03	12.00
588	电阻器 12	只	400	迪森	100k Ω	100k Ω	0.03	12.00
589	开关 1	只	600	迪森	单刀单掷	单刀单掷, 220V 通用款	1.94	1,164.00
590	开关 2	只	600	迪森	单刀双掷	单刀双掷, 220V 通用款	1.94	1,164.00
591	万用板 1	块	800	鹏宇	7*9cm	电子装调通用款, 7cm \times 9cm	0.78	624.00
592	万用板 2	块	800	鹏宇	10*15cm	电子装调通用款, 10cm \times 15cm	1.94	1,552.00
593	稳压二极管	只	800	迪森	2CW14	2CW14	0.97	776.00
594	三极管	只	800	迪森	VT9014	VT9014	0.06	48.00
595	电位器 (滑动变阻器) 1	只	800	嘉歌	680 Ω	680 Ω	2.53	2,024.00
596	电位器 (滑动变阻器) 2	只	800	嘉歌	100k Ω	100k Ω	2.53	2,024.00
597	电位器 (滑动变阻器) 3	只	800	嘉歌	470k Ω	470k Ω	2.53	2,024.00
598	保险丝螺帽	个	200	鑫震	5 \times 20	黑色保险丝螺帽 (5 \times 20)	1.94	388.00
599	保险丝	盒	100	鑫震	3A	玻璃管保险丝 3A (5 \times 20)	9.72	972.00
600	香蕉插头线	包	20	惠民	红色	4MM 红色 K2K2ABD51 测试线圆柱形插头 长度 50CM	163.40	3,268.00

601	香蕉插头线	包	20	惠民	黑色	4MM 黑色 K2ABD51 测试线圆柱形插头 长度 50CM	163.40	3,268.00
602	断电计时时间继电器	个	25	源煌	ST3PF	匹配现有设备使用: TYPE ST3PF OFF DEAY AC36V60S(不带底座)	33.04	826.00
603	通电计时时间继电器	个	25	源煌	ST3PA-A	匹配现有设备使用: ST3PA-B AC36V60S(不带底座)	31.10	777.50
604	步进电机	台	5	英鹏飞	57	匹配现有设备使用: 57 步进电机 1.2NM 机身长 56	111.80	559.00
605	步进电机驱动器	个	10	创电	DM556	匹配现有设备使用: DM556 或 DM542	58.31	583.10
606	三相接触式调压器	个	2	诚强	TSGC215KW	匹配现有设备使用: 诚强 TSGC215KW	495.36	990.72
607	PLC1	个	4	汇川	Easy521	匹配现有设备使用: 汇川 Easy521-0808TP	1,943.60	7,774.40
608	电池模块	个	4	汇川	GL10-PS2	匹配现有设备使用: 汇川 AM 系列 PLC, 汇川 GL10-PS2	516.00	2,064.00
609	PLC2	个	4	汇川	AM401	匹配现有设备使用: 汇川 AM401-cpu1608TP	3,612.00	14,448.00
610	棉线	卷	4	光正	1mm*200m	直径 1mm 白色涤棉线, 200 米/卷	7.77	31.08
611	测温枪	个	2	庆量	IT880	大小尺寸: 92X155X42(mm); 测温范围: -50℃~900℃; 激光瞄准: <1mw650nm, 激光等级 2 级; VA 彩屏, 背光显示, 有超量程提示, 电源: 1.5V x2 AAA; 发射率: 0.1-1.00 可调(步长 0.01); 响应时间及波长: <500ms, 8-14 微米	113.52	227.04
612	曳引钢丝绳	米	100	天勋	8mm	8*19+NF-8mm(8 股/19 根钢丝, 麻芯, 直径 8mm)	7.19	719.00
613	机房检修挂牌	个	10	苏豪	12X30cm	标语“维修中”, 双面 PVC, 12X30cm	14.58	145.80
614	机房电源箱锁	个	4	盾固	不通开	尺寸: 40*20*85mm 挂锁*1 把, 钥匙*2 把, 内包装袋*1, 包装盒*1	17.49	69.96
615	塞尺	套	10	卡西洛	32 件套	304 不锈钢或 316 不锈钢, 32 件套(0.03-1mm)	19.44	194.40
616	防锈剂	瓶	5	WD40	500ml	除锈、防锈、润滑、清洁、除湿、电导功能, 喷雾式 500ml 装/瓶	68.03	340.15
617	A3 工程绘图纸	包	10	学美	A3	重量: 120 克/张, 大小: 420X297mm, 1 包 100 张	66.08	660.80
618	手持吸尘器	个	2	得力	DL881014	无线, 手持, 吸吹两用, 12000-15000Pa 吸力	118.68	237.36
619	门槛条	条	4	奥优	6m	加高, 带胶粘, 6 米每条	233.92	935.68
620	门底密封条	米	20	奥优	灰色	带防水背胶, 宽 5cm 灰色	6.22	124.40

621	隔热膜	卷	40	乐昕	90*200cm	90cm*200cm 带背胶银色	21.38	855.20
622	工具车	个	10	博临	灰色款	承重 300KG, 车体板层厚度: 0.7±0.1mm, 立柱厚度: 1.1±0.1mm, 355mm*710mm*710mm 灰色	129.00	1,290.00
623	电机线缆	米	10	起帆	1*50mm	铜芯 1*50 平方毫米	62.20	622.00
624	热缩管	卷	10	WOER	φ3.5	φ3.5 白色热缩管, 可打印, 400 米	206.40	2,064.00
625	防磨耐滑手套	双	20	3M	L	灰色 L 材质 15 针尼龙、丁晴橡胶 长度 9-9.5cm 宽度 22-23cm 耐磨、防切割、防撕裂、防刺穿	27.21	544.20
626	硕方线号机色带	个	30	硕方	TP-R1002B	匹配现有设备使用,TP-R1002B 黑色(TP80) 适用于硕方 TP80	75.80	2,274.00
627	卷尺	个	10	史丹利	30253	3 米, 尺带宽度 13mm, 尺带挺直长度 1.1m, 尺带图层: 漆	11.66	116.60
628	扎带	包	20	金蕾	4*200	尼龙扎带 4*200 2.8 毫米 20 厘米长 500 根	11.66	233.20
629	工具小车	个	2	史丹利	73833	三层工具小车, 可砂漆表面, 抗划痕, 抗溶解 解开多功能工作台面, 包括凹槽和拉手等, 方便使用, 702*387*673mm (含轮) 净重 13 公斤	774.00	1,548.00
630	垃圾桶	个	2	特别特	16L	二合一脚踏双桶 100L 带盖 16 升蓝色可回收+灰其他	42.76	85.52
631	电线 1	卷	150	人和珠江	ZC-60227 IEC05(BV) 1	100 米 多股软线 黑色 1 平方毫米	163.40	24,510.00
632	压线钳	个	1	浩亭	9991	碳钢材质, 适配参赛集训要求使用: 09990000001, 冷压钳四面压针 四点针式 使用 C/D/E 型冷压针 直径范围 0.14-4 平方毫米, 重量为 660g, 满足竞赛使用需求	980.00	980.00
633	定位销 1	个	1	浩亭	999000031 1	竞赛专用: D 定位器 09990000311	60.25	60.25
634	定位销 2	个	2	浩亭	999000031 0	竞赛专用: E 定位器 09990000310	60.25	120.50
635	护膝 1	双	6	特步	L	L 防护, 防滑, 透气. 蜂窝结构长度 27-28cm, 端口长度 17cm 适合腿围 42-48cm	36.93	221.58
636	护膝 2	双	6	特步	XL	XL 防护, 防滑, 透气. 蜂窝结构长度 27-28cm, 端口长度 18.5cm, 适合腿围 48-54cm	36.93	221.58
637	电线 1	卷	10	人和珠江	ZC-60227I EC01(BV)1 .5	50 米 蓝色 1.5 平方铜芯多股软线	125.56	1,255.60

638	电线 2	卷	10	起帆	60227 IEC 06(RV)0.5	100米 蓝色 0.5平方多股铜芯电缆	62.20	622.00
639	老虎钳	件	1	SUPER	6寸	6寸 钢丝钳+斜嘴钳	25.27	25.27
640	重载连接器HM 模块 1	个	20	朗晴	HMEE 008-FC	匹配现有设备使用, HMEE 008-FC 16A 400V 6KV	29.15	583.00
641	重载连接器HM 模块 2	个	20	朗晴	HMEE 008-MC	匹配现有设备使用, HMEE 008-MC 16A 400V 6KV	29.15	583.00
642	重载连接器HM 模块 3	个	20	朗晴	HMD-012-M C	匹配现有设备使用, HMD-012-MC 10A 250V 4KV	29.15	583.00
643	重载连接器HM 模块 4	个	20	朗晴	HMD-012-F C	匹配现有设备使用, HMD-012-FC 10A 250V 4KV	29.15	583.00
644	重载连接器HM 模块 5	个	20	朗晴	H2MEE-020 -MC	匹配现有设备使用, H2MEE-020-MC 16A 500V 6KV	68.03	1,360.60
645	重载连接器HM 模块 6	个	20	朗晴	H2MEE-020 -FC	匹配现有设备使用, H2MEE-020-FC 16A 500V 6KV	68.03	1,360.60
646	铁路点灯单元	个	8	南铁	DZD-BT	匹配现有设备使用, DZD-BT(3型)	884.08	7,072.64
647	电池	个	30	超霸	9V	9V 高功率电池	5.83	174.90
648	渡板	个	4	冠海	60cm	铝合金材质, 长: 60cm 宽: 71.5cm 净重: 4.3kg	374.96	1,499.84
649	手提广播	个	4	先科	20W	20W 大功率 U盘直读 大容量锂电池超远传输 距离 240秒超长录音, 材质: 塑料 功率: 20W	106.90	427.60
650	手持电台	台	3	宝锋	5RHPRO	功率: 5W 电池容量: 1000—2000mAh 信道数量: 16个	263.16	789.48
651	手提电脑包	个	4	帝伊工 坊	16寸	材质: 牛津布, 重量: 330克 尺寸: 15-16寸	89.41	357.64
652	秒表	个	8	戈顿	XL-011	2道记忆、1/100秒计时、星期时间显示、带 闹钟, 尺寸: 65*70*20mm 材质: ABS塑料	11.66	93.28
653	检查锤	柄	20	万京	大号	铁路检测锤, 420MM, 材质: 钢材	31.10	622.00
654	防毒面具	个	30	星友安	TZL30	滤烟率98%, 高反光,	34.98	1,049.40
655	故障牌	个	10	苏豪	30*20cm	材质: PVC 尺寸: 30*20cm	11.66	116.60
656	剪刀	把	10	得力	6009-S	不锈钢刀刃, 净重: 90g 刀刃长度: 180mm	9.72	97.20
657	专用绘图纸	卷	40	学美	60*90CM	60*90CM 50张/卷	54.42	2,176.80

658	马克笔 1	袋	10	touchhero	168 色	颜色数量: 168 色 笔杆长度: 151MM	111.80	1,118.00
659	磁钉	盒	10	AUCS	30mm	直径 30MM 35 颗/盒	19.44	194.40
660	探照灯	个	8	神火	MA17-A	900 流明 电池容量: 4500mAh	118.68	949.44
661	转辙机接点座	套	10	东达	ZYJ7 型	ZYJ7 型转辙机接点座	430.00	4,300.00
662	杜邦线	排	5	金柯	母对母 40cm	1. 单排数量: 40 根/排 2. 单包数量: 5 排/包 3. 线芯材质: 铜包钢 4. 型号规格: 母对母 5. 长度: 40cm 6. 适用温度: -25℃~85℃	28.18	140.90
663	标签贴	卷	5	捷诚	40*25mm	1. 40*25mm 无中线 2. 1000 枚/卷 3. 不干胶贴纸	4.86	24.30
664	单头划针	套	5	利和	大号	1. 材质: 合金钢 2. 10 支/套 3. 总长 141mm, 笔尖长度 11mm	19.44	97.20
665	洗洁精	桶	25	金桔	5kg	1. 5kg/瓶 2. 功效: 去油污 3. 酸碱性: 中性 4. 非浓缩 5. 主要成分: 柠檬酸、柠檬提取液	34.98	874.50
666	刀口角尺	把	5	德量	125*50	1. 型号: 125*50 2. 宽度: 26.5mm 3. 厚度: 5.4mm 4. 精度: 1 级 5. 材质: 碳钢	42.76	213.80
667	铝型材 1	条	20	永协	30*30	1. 型号: 欧标 30*30*厚 2.0 2. 颜色: 银白色 3. 长度: 2 米/条 4. 表面处理: 阳极氧化 5. 产品材质: 铝	81.63	1,632.60
668	铝型材角码/ 角件套装 1	套	50	永协	3030	1. 3030 铝角码: 1 个 2. 欧标 T 型螺栓 30-M6*12: 2 个 3. 法兰螺母 M6: 2 个 4. 重量: 38g/套 5. 材质: 铝合金 6. 表面处理: 磨砂	2.75	137.50
669	铝型材 2	条	20	永协	40*40	1. 型号: 欧标 40*40*厚 2.0 2. 颜色: 银白色 3. 长度: 2 米/条	108.84	2,176.80

						4.表面处理: 阳极氧化 5.产品材质: 铝 6.米重: 1.1kg/米		
670	铝型材角码/ 角件套装 2	套	50	永协	4040	1. 4040 铝角码: 1 个 2. 欧标 T 型螺栓 40-M8*20: 2 个 3. 法兰螺母 M8: 2 个 4. 重量: 64g/套 5. 材质: 铝合金 6. 表面处理: 磨砂	2.75	137.50
671	远程遥控开关	个	3	亿佰特	CE31	1. 输出路数: 2 路 2. 连接方式: 4G 3. 工作电压: 5V-28V 直流 4. 输出类型: 继电器输出 5. 输出负载: 2A 6. 工作模式: 自锁/点动/互锁 7. 天线类型: 内置天线	101.48	304.44
672	导轨油 1	桶	5	昂润	46 号	1. 型号: L-G 46 号 2. 净含量: 3.5L/桶	79.69	398.45
673	导轨油 2	桶	5	昂润	68 号	1. 型号: L-G 68 号 2. 净含量: 3.5L/桶	85.52	427.60
674	除锈剂润滑油	瓶	24	WD40	400ml	1. 净含量: 400ml/瓶 3. 不含甲醛、苯, 无酸碱腐蚀性 4. 类型: 养护型燃油添加剂, 采用物理除锈的方式	68.03	1,632.72
675	平板拖把	把	30	近利	40cm	1. 拖把头尺寸: 40cm*8cm 2. 颜色: 绿色 3. 材质: 白色棉纱拖布、铁杆、螺母连接杆 4. 铁杆长度: 115cm 5. 拖把头重量: 0.48kg 6. 拖布可前后左右 180° 转动	23.32	699.60
676	镀锌扁铁 1	条	100	千广	500*50*5mm	长 500mm*宽 50mm*厚 5mm	9.72	972.00
677	镀锌扁铁 2	条	100	千广	500*60*5mm	长 500mm*宽 60mm*厚 5mm	11.66	1,166.00
678	镀锌扁铁 3	条	50	千广	500*100*8mm	长 500mm*宽 100mm*厚 8mm	29.15	1,457.50
679	镀锌扁铁 4	条	50	千广	500*80mm*8mm	长 500mm*宽 80mm*厚 8mm	27.21	1,360.50
680	圆钢	条	10	永协	40mm*0.5m	1. 直径: 40mm(40#) 2. 长度: 0.5 米	38.87	388.70
681	圆钢	条	30	永协	30mm*0.5m	1. 直径: 30mm(30#) 2. 长度: 0.5 米	29.15	874.50
682	铜棒	条	10	永协	10mm*1m	1. 直径: 10mm 2. 长度: 1 米	97.18	971.80

						3. 材质: 黄铜		
683	塑料棒	条	30	盛跃	40mm*1m	1. 直径: 40mm 2. 长度: 1 米 3. 材质: PVC 4. 颜色: 白色	87.46	2,623.80
684	防水 PVC 号码贴	套	10	捷诚	1-50	1. 直径 5cm 2. 号码贴编号 1-50 3. 红底白字 4. 自带背胶、不干胶	15.55	155.50
685	亚克力标牌 1	套	8	苏豪	6x4cm	1. 尺寸: 6x4cm 2. 数量: 10 个/套 3. 定制内容: 锯子 4. 绿底白字	9.72	77.76
686	亚克力标牌 2	套	8	苏豪	6x4cm	1. 尺寸: 6x4cm 2. 数量: 10 个/套 3. 定制内容: 锉刀 4. 绿底白字	9.72	77.76
687	亚克力标牌 3	套	8	苏豪	6x4cm	1. 尺寸: 6x4cm 2. 数量: 10 个/套 3. 定制内容: 毛刷 4. 绿底白字	9.72	77.76
688	亚克力标牌 4	套	8	苏豪	6x4cm	1. 尺寸: 6x4cm 2. 数量: 10 个/套 3. 定制内容: 钢直尺 4. 绿底白字	9.72	77.76
689	急救箱	个	3	海呈亿	12 寸	1. 12 寸全铝塑药箱 2. 尺寸: 280mm*180mm*170mm 3. 包含 20 片创可贴、1 瓶碘伏棉球、1 瓶酒精棉球、1 瓶酒精、1 瓶碘伏、1 瓶双氧水、1 袋棉签、10 片医用酒精棉片、10 片一次性消毒片、1 袋医用脱脂棉球、10 支碘伏消毒液、1 条乳胶管止血带、20 片防水创可贴、1 把圆头剪刀、2 片小号医用敷贴、2 片大号医用敷贴、2 片小号医用纱布块、2 片大号医用纱布块、3 卷医用弹性绷带、2 包三角绷带、2 卷医用透气胶带、1 张一次性 CPR 屏障消毒面膜、1 支电子体温计、1 袋瞬冷冰袋、1 支医用烧伤敷料、1 个呼吸面罩、2 副医用橡胶手套、5 只医用口罩、1 张合格证、2 贴医用退热贴、2 片 H 型创可贴、10 枚安全别针、1 把敷料钳子、1 本急救手册、1 个随身包 4. 配双重安全锁扣、分层分格设计 5. 铝合金把手	223.60	670.80

690	创可贴	盒	6	邦迪	100片	1.数量: 100片/盒 2.尺寸: 25mm*18mm 3.含有苯扎氯铵	52.48	314.88
691	碘伏消毒棉棒	盒	10	倍加易	50支	1.数量: 50支/盒 2.长度: 8cm 3.双头, 内置碘伏 4.医用脱脂棉头 5.独立包装	9.72	97.20
692	油漆笔	盒	4	中柏	红色	1.红色 2.12支/盒 3.类型: 油性笔 4.书写粗细: 2.8mm 5.特性: 速干	33.04	132.16
693	记号笔 1	盒	5	得力	红色	1.10支/盒 2.红色 3.单头、油性笔、速干 4.1.8mm线幅 5.油墨容量: 3.25g 6.书写长度: 195m 7.笔身长度: 146mm	13.22	66.10
694	记号笔 2	盒	5	得力	黑色	1.10支/盒 2.黑色 3.单头、油性笔、速干 4.1.8mm线幅 5.油墨容量: 3.25g 6.书写长度: 195m 7.笔身长度: 146mm	13.22	66.10
695	毛刷	把	30	创购	橙色	尺寸长边 41cm, 短边 21cm, 宽 7.5cm	6.61	198.30
696	钢锯	把	20	得力	DL6001	1.铝合金方管锯弓 2.带锯条 3.12英寸	54.42	1,088.40
697	锯条	盒	10	得力	DL4673	1.12英寸 2.双金属锯条 3.24齿 4.10根/盒 5.长度: 310mm	54.42	544.20
698	纽扣电池	盒	4	芯乐购	SR44W	1.2粒/盒 2.适用数显游标卡尺 3.尺寸: 11.6*5.4mm 4.电压: 1.55V 5.容量: 160mAh	13.61	54.44
699	法兰克系统电 池	个	5	康敏	BR-2/3AGC T4A	2.棕色插头 3.电池容量: 4400mAh	29.15	145.75

						4. 电池电压: 6V		
700	强力磁铁挂钩	套	5	航奥	42mm	1. 数量: 10 个/套 2. 直径: 42mm 3. 底部配有防撞胶圈 4. 含有钕铁硼强磁 5. 尺寸: 42mm*50mm 6. 挂钩直径: 6mm	111.80	559.00
701	发那科系统电池	个	10	康敏	A98L-0031-0028	适配现有机床使用 1. 型号: A98L-0031-0028 2. 电池容量: 1750MAH 3. 电池电压: 3V	29.15	291.50
702	砂纸	盒	2	鹰牌	2000 目	1. 20 片/盒 2. 尺寸: 280mm*230mm 3. 2000 目 4. 干湿两用	19.44	38.88
703	锉刀套装	套	20	军威	8 件套	1. 8 件/套 2. 尺寸: 187mm*377mm*33mm 3. 包括中齿平锉 8"; 中齿半圆锉 8"; 中齿方锉 8"; 中齿圆锉 8"; 中齿三角锉 8"; 金刚石平头扁锉 3*140mm; 金刚石尖头半圆锉 3*140mm; 金刚石尖头圆锉 3*140mm	230.48	4,609.60
704	开口销	套	1	精泰诚盛	158PS	1. 158 只/套, 其中 3*30 共 20 个; 3*50 共 20 个; 4*50 共 20 个; 4*30 共 20 个; 2*20 共 20 个; 5*40 共 10 个; 6*40 共 10 个; 6*60 共 10 个; 1*20 共 6 个; 1.2*20 共 6 个; 1.5*20 共 6 个 2. 碳钢材质、304 材质	38.87	38.87
705	远程遥控开关	个	4	亿伯特	CE31-S01X	【220V 输出】1 路交流内置天线 1. 输出路数: 1 路 2. 连接方式: 4G 3. 工作电压: 交流 85V-265V 4. 输出类型: 220V 交流输出 5. 输出负载: 10A 6. 工作模式: 自锁/点动 7. 天线类型: 内置天线	123.84	495.36
706	窗户玻璃贴纸	个	20	乐昕	90*200cm	1. 全遮光背胶隔热膜 2. 材质: PET 3. 尺寸: 90*200cm 4. 透光率: 0% 5. 透视效果: 不透	21.38	427.60
707	PMO 板	块	10	三沅	600*1200*3mm	600*1200*3mm	172.00	1,720.00

708	无痕双面纳米胶	卷	20	耐良	20mm*2.5m	1. 20mm*0.5mm 2. 5m/卷 3. 丙烯酸	4.27	85.40
709	U盘4	个	15	海康威视	64G	1. 内存: 64GB 2. 接口: USB 3.2 3. 最大读取速度: 100MB/s 4. 黑色 5. 最大写入速度: 25MB/s 6. 尺寸: 45mm*19mm*7.75mm	103.20	1,548.00
710	工业吸尘器	套	1	美菱	70L	1. 额定功率: 3600W 2. 峰值功率: 4200W 3. 毛重: 19KG 4. 颜色: 墨绿色 5. 电线长度: 5米 6. 电机转速: 2980000r/h 7. 70升 8. 干湿推吸+吸尘袋	998.00	998.00
711	工具箱	个	4	银犀	20寸	1. 尺寸: 45*23*20cm 2. 重量: 1.23kg 3. 20寸 4. 带密码锁、零件盒	41.79	167.16
712	鸭嘴式剥线钳	把	10	宝工	CP080E	1. 尺寸: 172mm*85mm 2. 剥线范围: 单股线 0.2mm ² ; 多股线: 0.2-4mm ² ; 排线: 10pin 内 3. 剪切范围: 单股线 0.08-0.2mm ² ; 多股线: 0.09-4mm ² ; 排线: 0.2-4mm ² 4. 剥线长度: 0-25mm 5. 剥线直径: 0.2-4mm ²	66.08	660.80
713	螺丝刀套装1	套	4	保联	5*100mm	1. 尺寸: 5*100mm 2. 包含十字螺丝刀、一字螺丝刀各一支 3. 工业级 S2 合金刚材质 4. 强磁	17.11	68.44
714	螺丝刀套装2	套	4	保联	3*75mm	1. 尺寸: 3*75mm 2. 包含十字螺丝刀、一字螺丝刀各一支 3. 工业级 S2 合金刚材质 4. 强磁	13.22	52.88
715	螺丝刀套装3	套	4	保联	6*150mm	1. 尺寸: 6*150mm 2. 包含十字螺丝刀、一字螺丝刀各一支 3. 工业级 S2 合金刚材质 4. 强磁	21.76	87.04
716	美工刀	套	1	利锋	4*10	1. 包括4把美工刀、10片白刃刀片 2. 尺寸: 21*120mm 3. 刀身材质: 不锈钢	13.02	13.02

717	活动扳手	个	4	龙宇	8寸	1. 规格: 8寸 2. 重量: 260g 3. 长度: 200mm 4. 开口大小: 0-28mm	10.69	42.76
718	内六角扳手	套	4	博仕特	9件套	球/平头中长款9件套 材质: S2合金钢 1. 高硬度 S2 2. 古铜色 3. 长边圆头、短边平头 5. 9件/套 6. 扳手型号包括 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、 4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm	13.61	54.44
719	卷尺	个	4	雷奥	5m*25mm	1. 规格: 5m*25mm 2. 1级精度 3. ABS款 4. 6.5cm*6.5cm*4.0cm 5. 重量: 220g	8.36	33.44
720	钳子套装	套	4	铸罡	8寸	1. 规格: 8寸 2. 包括尖嘴钳、钢丝钳、剥线钳 3. 材质: 铬钒合金钢	38.87	155.48
721	压线钳	个	8	精越	SN-06WF	1. 适用尺寸 0.25-6mm ² 2. 全长 190mm 3. 材质: 高碳钢 4. 规格: 7寸	38.87	310.96
722	手电筒	个	4	仲荣	X5	1. 长度: 13.7cm 2. 续航 25小时 3. 具有伸缩变焦、充电宝、侧灯功能 4. 射程: 500m及以上 5. 材质: 铝合金 6. 充电模式: USB 7. 最大功率: 30W	31.88	127.52
723	吹尘枪	个	4	卓成	JX-05	1. 黄色 2. 空气流量: 530L/min 3. 工作压力: 0-1.2Mpa 4. 螺纹规格: 1/4(2分) 5. 接头规格: PM20 6. 钢管 110mm, 直径 6mm 7. 枪身 153mm	4.86	19.44
724	直角尺	个	4	立昌	300mm	1. 材质: 不锈钢 2. 尺寸: 30cm*14cm*2.6cm*2.6cm 3. 尺子厚度 1.3mm 4. 手柄厚度: 12mm	14.58	58.32
725	吸锡器	个	4	宝工	半铝半塑	1. 材质: 半铝半塑 2. 规格: 187mm*20mm 3. 密封气环: 单环	4.86	19.44

						4. 包括 2 个耐高温软嘴		
726	羊角锤	个	4	鲁威	0.5KG	1. 规格: 0.5KG 2. 总长: 33cm 3. 锤头长度: 13cm 4. 锤头直径: 2.9cm	19.44	77.76
727	扭力扳手	个	4	绿林	10-220N.m	1. 扭力值: 10-220N.m 2. 长度: 500mm 3. 精度: 3%; 72 齿棘轮 4. 接口 12.5mm	216.72	866.88
728	工具套件	套	2	德力西	25 件套	1. 扭矩: 30N·m 2. 额定电压: 21V 3. 电池容量: 2Ah 4. 包括手工锯、刀片、生料带、水平仪、美工刀、冲击钻、麻花钻、电笔、套筒螺丝刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、套筒套装、扳手套装、小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、批头套装、老虎钳、尖嘴钳、活动扳手、卷尺、膨胀螺丝、电池包、电钻、充电器、钉锤	550.40	1,100.80
729	Python 编程开发板套件	套	5	KEYES	三合一	1. 套件含超声波传感器、防滑橡胶车轮、8*8 点阵显示屏模块、RP2040 微控制器芯片、蓝牙模块、128*32LCD 显示屏、霍尔传感器、避障传感器、水滴传感器、光敏电阻传感器、乐高套件、270° 舵机、驱动板、拓展版、超声波固定架、舵机固定平台、减速电机、180° 舵机、车轮、亚克力垫高板、ESP8266 串口 WIFI 模块、WIFI 串口测试拓展板、万向轮、钢珠万向轮、桌上足球、18650 电池、杜邦线、寻迹地图等 2. 含安装说明书(视频)、红外遥控器及手机控制 APP 等 3. 配备 MicroPython 编程软件、Arduino C 编程软件、Python 程序写入软件、MicroPython 程序写入软件、Arduino C 程序写入软件 4. 配备套件 MicroPython 样例程序、Arduino C 样例程序等	584.80	2,924.00
730	斜嘴钳	个	4	铸罡	6 寸	1. 规格: 6 寸 3. 总长: 160mm 4. 钳头尺寸: 52mm*22mm 5. 手柄宽度: 60mm	9.72	38.88
731	有线键鼠套装	套	4	AOC	KM160	1. 光学分辨率: 1200dpi 2. 键盘接口: USB 3. USB 线: 1.5 米 4. 含鼠标垫	36.93	147.72

						5. 鼠标尺寸: 117mm*59mm*37mm 6. 键盘尺寸: 434mm*140mm*23mm 7. 键盘数量: 104 键		
732	数据线	条	10	希米	USB 转 micro	1. 长度 1 米 2. USB 转 micro 3. 不带磁环	5.05	50.50
733	图形角度样板 规	个	20	铸罡	方形	1. 材质: 不锈铁 2. 重量: 48g 3. 厚度: 1mm 4. 直径: 70mm 5. 型号: 60° /82° /90° /118° /120° /135° /150° /160°	17.11	342.20
734	VGA 高清线	个	15	晶华	1.5m	1. 公对公 2. 1080P 超高清全铜 3. 规格: 1.5 米	9.72	145.80
735	竞赛劳保鞋 1	双	2	中盾	37	1. 毛重: 388g/只 2. 功能: 绝缘 6KV、防砸防刺 3. 鞋码: 37 4. 白色 5. 鞋面: 超纤皮+网布 6. 鞋底: 聚氨酯 7. 内置防砸塑钢头+防刺穿凯夫拉中底+耐磨耐扎橡塑底	170.28	340.56
736	竞赛劳保鞋 2	双	2	卫尔盾	39	1. 毛重: 1.2kg 2. 功能: 绝缘 10KV、防砸防刺 3. 鞋码: 39 4. 材质: 牛皮 5. 防砸包头, 静态挤压 15000N、防刺穿力 1400N、耐磨耐撕裂、橡胶大底	147.92	295.84
737	竞赛劳保鞋 3	双	7	卫尔盾	40	1. 毛重: 1.2kg 2. 功能: 绝缘 10KV、防砸防刺 3. 鞋码: 40 4. 材质: 牛皮 5. 防砸包头, 静态挤压 15000N、防刺穿力 1400N、耐磨耐撕裂、橡胶大底	147.92	1,035.44
738	竞赛劳保鞋 4	双	5	卫尔盾	41	1. 毛重: 1.2kg 2. 功能: 绝缘 10KV、防砸防刺 3. 鞋码: 41 4. 材质: 牛皮 5. 防砸包头, 静态挤压 15000N、防刺穿力 1400N、耐磨耐撕裂、橡胶大底	147.92	739.60
739	竞赛劳保鞋 5	双	5	卫尔盾	42	1. 毛重: 1.2kg 2. 功能: 绝缘 10KV、防砸防刺 3. 鞋码: 42	147.92	739.60

						4. 材质: 牛皮 5. 防砸包头, 静态挤压 15000N、防刺穿力 1400N、耐磨耐撕裂、橡胶大底		
740	竞赛工作服 1	件	5	圣迪美依	165/M	1. 面料: 棉混纺布 (65%涤纶+35%棉) 2. 眩目黄上衣 3. 尺码: 165/M	106.90	534.50
741	竞赛工作服 2	件	5	圣迪美依	170/L	1. 面料: 棉混纺布 (65%涤纶+35%棉) 2. 眩目黄上衣 3. 尺码: 170/L	106.90	534.50
742	竞赛工作服 3	件	5	圣迪美依	175/XL	1. 面料: 棉混纺布 (65%涤纶+35%棉) 2. 眩目黄上衣 3. 尺码: 175/XL	106.90	534.50
743	竞赛工作服 4	件	5	圣迪美依	180/XXL	1. 面料: 棉混纺布 (65%涤纶+35%棉) 2. 眩目黄上衣 3. 尺码: 180/XXL	106.90	534.50
744	U 盘 1	个	1	联想	128G	1. 内存: 128GB 2. 自带 TYPE-C 和 USB3.2 双接口	189.20	189.20
745	U 盘 2	个	8	创佰芯	8G	1. 内存: 8GB 2. 自带 TYPE-C 和 USB2.0 双接口 3. FAT32 格式	48.59	388.72
746	U 盘 3	个	1	创佰芯	128G	1. 内存: 128GB 2. 自带 TYPE-C 和 USB2.0 双接口 3. FAT32 格式	129.00	129.00
747	机器人车间隔离网 1	块	1	睿成	1.2m*0.94m	1. 高 1.2 米*长 0.94 米 2. 三角支架宽度 50cm 3. 带万向滑轮, 可刹车 4. 含三角支架 2 个 5. 加厚钢丝, 配全套链接螺丝	275.20	275.20
748	机器人车间隔离网 2	块	1	睿成	1.2m*1.44m	1. 高 1.2 米*长 1.44 米 2. 三角支架宽度 50cm 3. 带万向滑轮, 可刹车 4. 含三角支架 2 个 5. 加厚钢丝, 配全套链接螺丝	301.00	301.00
749	抽屉式收纳盒	个	2	宝艺	34*24*49cm	1. 尺寸: 34cm*24cm*49cm 2. 五层 3. 奶油色 4. 材质: PP 5. 带抽屉、分格设计	91.35	182.70
750	热敏标签打印机	个	2	小米	MJBQDYJ1-WC	1. 主机尺寸: 80*80*31mm 2. 产品净重: 134g 3. 颜色: 白色 4. 电池容量: 1200mAh 5. 打印方式: 热敏打印 (203dpi) 6. 套装包括主机 1 个、白色标签卷纸 2 卷、透	137.60	275.20

						明卷纸 1 卷 7. 支持离线打印, 可支持自定义标签长度 8. 含 USB 连接线 1 条 9. 卷纸自带背胶		
751	热敏标签纸	套	2	小米	白色	1. 白色 2. 3 卷/套 3. 单卷尺寸: 15mm*4m 4. 自带背胶	36.93	73.86
752	数据线	条	10	鑫达	1m	USB3.0 TYPE-C 数据线 1m	3.89	38.90
753	显示线	条	5	山泽	1m	HDMI2.0 转 mini HDMI2.0 线 长度 1 米	31.10	155.50
754	电笔	个	4	幸运岛	12-250V	1. 交流电压: 12-250V 2. LCD 显示屏 3. ABS 材质	5.83	23.32
755	无线键鼠套装	套	6	联想	KN360	1. 光学分辨率: 1600dpi 2. 4GHz 无线连接 3. 黑色 4. 键盘尺寸: 441*131*22mm 5. 鼠标尺寸: 60*112*39mm 6. 含电池、鼠标垫	97.18	583.08
756	挡板	套	1	博钦	35*45cm	雷达建图导航挡板 50PCS 尺寸: 35cm*45cm	276.92	276.92
757	砂带 1	套	1	永江	180 目	1. 8 寸 2. 金属用 3. 180 目 4. 10 片/套	77.74	77.74
758	砂带 2	套	1	永江	320 目	1. 8 寸 2. 金属用 3. 320 目 4. 10 片/套	172.00	172.00
759	砂带 3	套	1	永江	80 目	1. 8 寸 2. 金属用 3. 80 目 4. 10 片/套	77.74	77.74
760	砂盘 4	套	1	鹰牌	80 目	1. 8 寸 2. 背胶砂盘 3. 80 目 4. 25 片/套	77.74	77.74
761	砂盘 5	套	1	鹰牌	320 目	1. 8 寸 2. 背胶砂盘 3. 320 目 4. 25 片/套	77.74	77.74

762	砂盘 6	套	1	鹰牌	600 目	1.8 寸 2. 背胶砂盘 3. 600 目 4. 25 片/套	77.74	77.74
763	鼓风机	个	6	绿林	4.0Ah	空气速度: 70m/s 风量: 2.5m ³ /min 吹风速度: 16000r/min 电池电压: 21V 电池容量: 4.0Ah	376.68	2,260.08
764	玻璃胶 1	个	3	瓦克	白色	1. 环保认证: GB/T 1741-2020 防霉等级 GB/T 14683 2. 耐高温性: -40℃~150℃ 3. 固化方式: 室温湿气固化 4. 颜色: 白色	89.41	268.23
765	玻璃胶 2	个	3	瓦克	透明	1. 环保认证: GB/T 1741-2020 防霉等级 GB/T 14683 2. 耐高温性: -40℃~150℃ 3. 固化方式: 室温湿气固化 4. 颜色: 透明	89.41	268.23
766	音响套装	套	2	优仕达	YS-219BT	1. 支持 2 人使用 2. 含 K 歌话筒 2 个、领夹麦 2 个 3. 包括 6.5 转接头及一拖多充电线 4. 音箱尺寸: 21.5*9.5*15.5cm 5. 音箱功率: 30W 6. 专业防噪、有 LED 彩灯	292.40	584.80
767	防尘口罩 2	份	10	正欣久久	独立包装	1. 无纺布材质 2. 95%防粉尘、95%颗粒物过滤效率、95%病毒过滤效率、95%细菌过滤效率、95%防花粉 3. 一次性使用 4. 每个口罩均有独立包装 5. 50 只/盒, 2 盒/份 6. 有效期限: 3 年 7. 灭菌方式: 环氧乙烷灭菌 8. 尺寸: 17.5*9.5cm-3 层	14.58	145.80
768	真空发生器	个	20	高斯	BM10-B	最大吸入流量: 149(L/min) 空气消耗量: 60~84(L/min) 最大真空度: -85 kpa 噪音: 68 dPA	50.53	1,010.60
769	吸盘	个	20	金信达	黑色	黑色防静电硅胶, 盘径 6mm 至 50mm	5.83	116.60
770	接头	个	100	熊大	KQ2T04-00	匹配现有设备使用: 规格: KQ2T04-00 类型: 快插三通等径 材质: PU 气管	3.89	389.00

771	c语言开发套件	套	20	KEYES	进阶版	匹配现有设备使用： 适用 Arduino UNO R3 开发板模块，规格：进阶版 带 uno 主板+收纳盒+线	426.56	8,531.20
772	51单片机开发板	套	20	盛宝欣	套件 +18B20+1602 液晶	规格：套件+18B20+1602 液晶 参数：8X8 点阵 8 位贴片 LDE 灯板载 9 芯片红外遥控 18B20 无线模块接口 138 译码器 时钟 DS1302AD/DA 步进电机驱动	66.08	1,321.60
773	收音机焊接套件	套	40	盛宝欣	中夏	规格：套件+2 节电池 供电电压：3V(5 号 2 节电池) 外形尺寸：125x68x28mm 频率覆盖：530-1605KHZ	25.65	1,026.00
774	橡胶底盘	个	8	越洲	50	长 24cm，高 12.5cm，宽 32cm，厚 3cm 凹槽为 5cm*5cm 正方形，深度 6.5cm 含拐角配件、链接螺丝	38.87	310.96
775	扎带	包	1	金蕾	2.8*200mm	宽 2.8mm，长 200mm 黑色 500 根/包	11.66	11.66
776	接线端子	盒	5	益拓	1000PCS	管型针型冷压接线端子组合套装，包括 24 种规格，共计 1000 只，含透明分装盒	48.59	242.95
777	点胶机配件	个	500	益拓	27g	1. 外径：0.41mm 2. 内径：0.21mm 3. 颜色：透明 4. 总长：30mm	0.11	55.00
778	便签纸	包	5	得力	66307	尺寸 19mm*76mm 包括黄色、绿色、红色、蓝色 4 条/包；100 张/条	2.53	12.65
779	寻线仪	包	1	精明鼠	NF-826	1. TypeC 充电孔 2. 可检查 12-400V 交/直流电压 3. NCV 非接触测电 4. 包括测试表笔*1、测试线*1、USB 充电线*1、电杆线*1、鳄鱼夹*1、布包*1、彩盒*1 5. 可寻地板下的电缆电线、供水/气管道，能检测断点和短路故障，内置交直流电压表，发射器、接触器均具有手电筒照明功能 6. 发射器尺寸：80*32*156mm；接收器尺寸：73*29*226mm	990.00	990.00
780	21段水晶柱音乐频谱套件	套	50	联手	散件	1. 21 段散件套装，包括亚克力板、贴片电阻、贴片电容、贴片二极管、CD005 电源插座、可调电阻、贴片芯片、话筒、七彩 LED 灯、电路板、螺丝、螺母、电源线、底座等 2. 支持蓝牙控制	60.25	3,012.50

						3. 配有电路原理图、说明书、原件清单、视频等		
781	智能农场学习套件	套	10	Zarkon	套件	<p>1. 尺寸: 330mm*240mm*140mm</p> <p>2. 处理器: ATMEGA328P, 串口芯片: ATMEGA162U, 封装方式: PDIP-28; 电源虚入: 6V-9V</p> <p>3. 提供接线图、课程资源、组装视频、Arduino 编程软件、openblock 编程软件、Mixly 编程软件</p> <p>4. 套件中包括扩展板、OLED 显示屏、语言识别模块、语音播报模块、人体热释电传感器、有源蜂鸣器模块、雨滴转接板、电机驱动模块、水深传感器、突然湿度传感器、风扇模块、水泵、水管、装水盆、装土盆等</p>	990.00	9,900.00
782	双足步行人形机器人 1	套	4	智宇	黑色	<p>1. 颜色: 黑色</p> <p>2. 支持微信远程控制</p> <p>3. 包括 Arduino 意大利 UNO 主板、功能拓展板、小多级*4、18650 电池盒、18650 电池*2、4P 母对母杜邦线、18560 电池充电器、USB 线、红外遥控器*1、超声波模块、亚克力板、小型扳手、小舵机轴承、五金包、扎带、螺丝刀、微信远程控制模块</p> <p>4. 支持 Arduino IDE 开发软件, 能用 ArduinioIDE、Mixly 编程软件编程, 并提供相应图形化编程软件和机器人开发库</p> <p>5. 处理芯片: Atmega328</p> <p>6. 尺寸: 14*10*13cm</p> <p>7. 含装调视频、Arduino 案例程序、案例视频、Mixly 案例程序及讲解视频</p>	447.20	1,788.80
783	双足步行人形机器人 2	套	4	智宇	黄色	<p>1. 颜色: 黄色</p> <p>2. 支持微信远程控制</p> <p>3. 包括 Arduino 意大利 UNO 主板、功能拓展板、小多级*4、18650 电池盒、18650 电池*2、4P 母对母杜邦线、18560 电池充电器、USB 线、红外遥控器*1、超声波模块、亚克力板、小型扳手、小舵机轴承、五金包、扎带、螺丝刀、微信远程控制模块</p> <p>4. 支持 Arduino IDE 开发软件, 能用 ArduinioIDE、Mixly 编程软件编程, 并提供相应图形化编程软件和机器人开发库</p> <p>5. 处理芯片: Atmega328</p> <p>6. 尺寸: 14*10*13cm</p> <p>7. 含装调视频、Arduino 案例程序、案例视频、Mixly 案例程序及讲解视频</p>	447.20	1,788.80

784	双足步行人形机器人 3	套	4	智宇	蓝色	1. 颜色: 蓝色 2. 支持微信远程控制 3. 包括 Arduino 意大利 UNO 主板、功能拓展板、小多级*4、18650 电池盒、18650 电池*2、4P 母对母杜邦线、18560 电池充电器、USB 线、红外遥控器*1、超声波模块、亚克力板、小型扳手、小舵机轴承、五金包、扎带、螺丝刀、微信远程控制模块 4. 支持 Arduino IDE 开发软件, 能用 ArduinoIDE、Mixly 编程软件编程, 并提供相应图形化编程软件和机器人开发库 5. 处理芯片: Atmega328 6. 尺寸: 14*10*13cm 7. 含装调视频、Arduino 案例程序、案例视频、Mixly 案例程序及讲解视频	447.20	1,788.80
785	记号笔 3	支	1	得力	红色	工业专用、防水不掉色, 宽头, 10MM	17.49	17.49
786	磁性数字号码牌	套	3	勒流	1-60	蓝色数字 1-60	48.59	145.77
787	黄漆	瓶	20	保赐利	700g	油性喷漆, 黄色手喷漆, 700 克	32.07	641.40
788	5 号电池	排	60	南孚	5 号	3300mAh, 碱性电池, 8 粒每排	31.10	1,866.00
789	墨盒 1	个	30	惠普	804 黑	适用惠普 804, 黑色	206.40	6,192.00
790	墨盒 2	个	20	惠普	804 彩	适用惠普 804, 黑色+彩色	240.80	4,816.00
791	定制集成电路板	块	900	鹏宇	10*10mm	板厚 1.6mm, 绿油白字, 无铅喷锡, 尺寸 10*10mm. 含 40 个 pin 接口, 具有多种测试电路搭建以及调试能力。	5.83	5,247.00
792	护栏	个	75	安永特	定制	定制: 横杆黑色 画面尺寸 120_75 CM (需要定制图案)	430.00	32,250.00
793	文件收纳盒 1	个	20	得力	5680	A4 款, 20MM	9.13	182.60
794	文件收纳盒 2	个	50	依雪	A4 款	A4 款, 20MM	22.35	1,117.50
795	mininDUT 板	片	1000	鹏宇	10*10mm	定制, 板厚 1.6mm, 绿油白字, 无铅喷锡, 尺寸 10*10mm. 含 40 个 pin 接口, 具有多种测试电路搭建以及调试能力。	5.83	5,830.00
796	mini 分选板	片	1000	鹏宇	定制	定制, 匹配 mininDUT 板使用	3.89	3,890.00
797	灯泡 (配灯座)	套	500	泽玮	12V	12V, 电子产品装调专用	1.16	580.00

798	防爆柜	个	5	重庆	12 加仑	12 加仑, 带 38MM 防火隔离层, 有防爆合格证	497.08	2,485.40
799	除胶剂	瓶	50	保赐利	450ML	不含乙苯, 30 秒快速溶胶, 450ML/瓶	17.49	874.50
800	登机牌	张	10000	彩翔	定制	定制, 配套现有机器使用要求, 材质要求 300 克铜纸板, 20cm*8.5cm (需要手撕线), 正反面彩色印刷, 需要排版设计, 有基本栏目, 背面定制学校名字&logo	0.97	9,700.00
801	行李条	卷	30	彩翔	定制	定制, 配套现有机器使用要求, 材质要求 300 克铜纸板, 登机牌长 20.4 厘米, 宽 8.25 厘米, 左中右三联式 (定制手撕线), 正反面彩色印刷, 需要排版设计	185.76	5,572.80
802	热敏纸	箱	1	宏骏	80×50mm	定制, 配套现有机器使用要求, 80×50mm【50 卷/箱】, 热敏收银纸, 小卷芯, 15mm 管芯内径, 单层	103.20	103.20
803	指读棒	支	5	乐涵	黄色	指读棒--黄色, 不锈钢+PVC, 拉出 55cm 长, 合拢 17.3cm, 收拢后短, 可伸缩到需要的长度使用, 手指外形指示清晰	2.33	11.65
804	抽签罐	个	1	乐涵	230*156mm	定制, 材质 马口铁, 暖春色, 密封罐, 230*156*156mm, 开口 9.5cm 宽	19.44	19.44
805	翻页展示架	个	5	弛峰	10 页片	10 页片红色面黑底, A4, PP 材质, 高清透明, 可旋转底座, 45 度上下旋转, 360 度水平旋转	189.20	946.00
806	双面计时器	个	3	祥禾	1.5 寸 4 位	双面【1.5 寸 4 位】充电 21*10cm*5.5, 续航 8 小时, 可续电使用, 可插电可充电, 充插两用, 红色 LED、正面背面同步显示	361.20	1,083.60
807	双面计时器手拍按钮	个	3	祥禾	有线 3m	适配双面计时器, 有线手拍、3 米线	46.65	139.95
808	文创 1	个	10	甜蜜熊	60cm	飞机抱枕毛绒玩具, 白色, 60cm, 填充羽绒棉,	52.48	524.80
809	文创 2	个	20	南航	小号	小号飞机玩偶, 中国南方航空文创, 水晶绒面料, 钥匙扣, 160*160*80MM, 填充 pp 棉	73.86	1,477.20
810	文创 3	个	30	南航	磁吸式	小飞机场肩公仔毛绒玩具, 磁吸式站肩设计, 可稳固贴合衣物, 7*9*10cm	66.08	1,982.40
811	装订夹	筒	1	得力	TP560	推推夹, 1 桶【混合款】20 个装, 28mm*18mm, 紫、蓝、绿、橙 4 色混装 单个可夹 30 张 A4 纸	12.63	12.63
812	勾线笔 1	盒	20	得力	S831 蓝	蓝色小双头 12 支, 0.5mm 细头勾线笔, 粗头 1.2mm, 需要酒精才能擦商品毛重: 110.00g 笔尖材质: 纤维类型: 油性笔, 颜色: 蓝色, 规格: 12 支装, 笔身: 140mm, 包装尺寸: 142x72x27mm	17.11	342.20
813	勾线笔 2	盒	5	得力	S831 红	红色小双头 12 支, 0.5mm 细头勾线笔, 粗头 1.2mm, 需要酒精才能擦商品毛重: 110.00g 笔尖材质: 纤维类型: 油性笔, 颜色: 红色, 规	17.49	87.45

						格：12支装，笔身：140mm，包装尺寸： 142x72x27mm		
814	奖励印章 1	个	2	立早	7 合 1	翻盖不脏手印章-蓝，全自动旋转鼓励印章，翻盖，一秒换章，5.5*3.6*6.5cm，7个章（阔、小红花、奖、小星星、优秀、加油，有进步）	25.85	51.70
815	奖励印章 2	套	3	立早	5 款	5个+1瓶印油，自动回弹，顶部透明件，产品尺寸45*42*65MM，印迹尺寸，25*25MM，产品颜色粉/蓝/白/黄/紫	33.04	99.12
816	奖励印章 3	个	2	立早	5 合 1	蓝色 样式五（送印油三瓶），旋转六面合一 批改作业评语， （样式参考链接，包含送字样你一朵小花花，不错进步了，不错有进步，作用好漂亮，高分喷雾，老师喜欢你）	25.27	50.54
817	魔术贴扎带	套	10	恒春	5 色	50条/5色各10条，尼龙，毛面+勾面，（单条长20cm）	9.72	97.20
818	强力展示磁钉	套	10	中麒	大号	强力展示磁钉，十种颜色【10个】，大号，吸31张A4纸，直径29X高度38毫米，三层镀层 钹铁硼+ABS塑料，镍铜镍三层镀层，防生锈，防腐蚀，	31.10	311.00
819	定制模拟身份证	张	100	博胜	定制	PVC 工作证，8.5x5.4cm，正反面彩色，亮光面，不需打孔，不要塑料夹、挂绳，自带底图，需要稍微润色修改细节。图片和 logo 中标后与采购人协商确定。	1.94	194.00
820	美纹贴 1	套	2	得力	30669	10卷装，15mm宽，可手撕，可书写，卷芯尺寸：43mm*65mm，，18.3米/卷	23.32	46.64
821	美纹贴 2	套	2	得力	30674	4卷装 50mm宽，可手撕，可书写，45.7米/卷	64.14	128.28
822	美纹贴 3	件	1	顺兴旺	5 卷装	8mm宽*20米【5卷】	3.89	3.89
823	传菜铃	套	1	一岁一礼	两只装	蓝色传菜铃·两只装 金属材质+PP，底座6.5CM，高6.5CM.	3.89	3.89
824	骰子 1	套	1	进欣	4 色	8cm 泡沫方块骰子 四个装（黄+红+橙+蓝）	38.87	38.87
825	骰子 2	个	5	峻琪	4cm	4cm 实心骰子 1只	5.83	29.15
826	模拟行李 1	个	30	零启	绵羊款	绵羊色，保温袋，21*17*15cm，表层防水牛津布，里层珍珠棉，	7.77	233.10
827	马克笔 2	盒	10	得力	HM199-24	食品级马克笔-24色，24色食品级马克笔 细三角杆双头水性涂鴉水彩笔 双头粗 5.5mm，细1mm，不含酒精	29.15	291.50
828	塑封机 1	台	1	得力	14377	适用 A3 纸，附赠圆角器，423 毫米/长 178 毫米/宽 100 毫米/高，过塑速度：250 毫米/分钟	323.36	323.36
829	塑封机 2	台	1	得力	GQ303	适用 A3 纸，442mm*70mm*120mm，	223.60	223.60

830	护卡膜	件	3	得力	3896	适配塑封机使用,【A3加大尺寸】80厚度 50张,塑封膜,80mic	79.69	239.07
831	切纸机	件	1	环美	A3	A3台板(460mm*380mm),钢制切纸机,闸刀,钢制切纸机,有压板,有导向尺	111.80	111.80
832	即时成像相机	件	1	智汇	黄色	产品尺寸 132mm x104mm,颜色黄色,白色,成像方式 4PASS(染料热升华),充电时长 90分钟/20张	985.00	985.00
833	相纸	件	6	智汇	3英寸	适配即时成像相机,3英寸(7.62*7.62cm)/方形 2盒/6个替换套/60张	206.40	1,238.40
834	身份证收纳盒	个	5	科雷	30*9.3*8.3cm	卡片收纳盒透明防尘带盖,透明加高+7个隔板,30*9.3*8.3	23.32	116.60
835	展示成果版耗材	件	20	优改	A1	适配展示成果板,【白板挂纸】A1专用规格 50页,产品尺寸 810*580mm,自带撕拉线,6个挂孔	54.42	1,088.40
836	彩色展示板	块	1	一易	150*90cm	定制,长1米5,高90cm,加厚白木框,软木板+树脂板组合,5mm厚软木板,镀锌背板,其中磁性珐琅板长80CM,毛毡板长70CM	680.00	680.00
837	工字钉	筒	2	得力	42	彩色,80枚/筒,产品尺寸 60mm*40mm,5色混色,PS+金属材质,电镀工艺	5.83	11.66
838	充电宝	个	5	小米	PB2020MI	计时器适配移动电源,20000毫安,22.5W浅灰,自带线,3c认证,三个接口同时输出	180.60	903.00
839	反光背心	件	15	中驰	均码	定制,场标准多口袋马甲,前后“广州市交通技师学院+LOGO”(荧光绿带)均码	16.52	247.80
840	隔离带	只	10	瑞业	黑色	定制,材质不锈钢,高度90cm,底座32cm,伸缩带颜色带学校LOGO,烤漆工艺黑色,壁厚0.8mm彩带长度2m	73.86	738.60
841	便携式心肺复苏按压仪 CPR 训练器	个	2	千创	CPR-A	反馈按压器模拟人心脏急救模型-复苏按压仪。商品尺寸 172*133*133mm,扬声器两个 2.25英寸全,频扬声器无线连接蓝牙 4.2,支持系统 Android 4.4 及以上 IOS9.0 及以上,电源 1500毫安锂电,Type C 接口 12V / 2A 充电。产品功能小程序链接,按压反馈,语音提示,小巧便携;产品配置 1、主机 1 台 2、数据线 1 根 3、操作垫 1 块 4、豪华便携包 1 个 5、说明书 1 份。	481.60	963.20
842	按压训练仪数据采集器	个	2	千创	CPR	适配便携式心肺复苏按压仪 CPR 训练器反馈按压器模拟人心脏急救模型,采集器一台数据线一条	462.68	925.36
843	一次性 CPR 屏障消毒面膜	盒	30	汇得	50PCS	产品参数一次性双层无菌无纺布心肺复苏面膜纸,产品名称: CPR 屏障消毒面膜,产品包装: 50 片 / 盒,产品规格 18.5MMX29.5MM (面膜打开尺寸),贮藏须知避光常温干燥处保存,保质期 36 个月。	29.15	874.50

844	隔离霜	支	5	OMEIZI	40g	40g 清透伪素颜	95.24	476.20
845	粉底液	个	5	OMEIZI	钻石白#21	钻石白#21 闪耀遮瑕 混油专属 25g	170.28	851.40
846	遮瑕膏	盘	2	彩棠	02 芙玉盘	02 芙玉盘+双头遮瑕刷 净含量 1.8g	223.60	447.20
847	修容膏	盘	2	彩棠	02 月晖清	三色盘 A02 月晖清, 净含量 5g	146.20	292.40
848	卸妆膏	罐	2	臻信	180ml	原料成分依克多因, 净含量 180ml	158.24	316.48
849	口红 1	支	2	橘朵	#01	低饱和裸咖#01 裸咖小羊皮 产品尺寸 108mm, 净含量 2g	77.74	155.48
850	口红 2	支	2	橘朵	#04	红茶番茄色#04 红茶小羊皮 产品尺寸 108mm, 净含量 2g	77.74	155.48
851	口红 3	支	2	橘朵	#05	陶土肉桂色#05 赤陶小羊皮 产品尺寸 108mm, 净含量 2g	77.74	155.48
852	口红 4	支	2	美宝莲	609	不含防晒成分, 浓郁樱桃 质地哑光, 产品尺寸 108mm, 净含量 2g	104.95	209.90
853	卸妆水	支	5	美宝莲	400ml	眼部及唇部卸妆液膏 400ml	87.46	437.30
854	餐巾布 1	条	10	华实	35*35CM	纯白色全棉口布不掉毛 35*35CM	36.93	369.30
855	餐巾布 2	条	10	华实	50*50CM	纯白色全棉口布不掉毛 50*50CM	7.77	77.70
856	小碗	个	4	亚特	5 英寸	纯白 5 英寸陶瓷奥碗	33.04	132.16
857	汤勺	个	5	亚特	白色	白色陶瓷弯柄长勺, 长 17CM 宽 5CM	4.86	24.30
858	餐盘 1	个	4	亚特	6 英寸	白色陶瓷 6 英寸窝盘	7.77	31.08
859	餐盘 2	个	4	亚特	8 英寸	白色陶瓷 8 英寸窝盘	9.72	38.88
860	餐盘 3	个	4	亚特	10.5	白色陶瓷 10.5 英寸窝盘	36.93	147.72
861	杯垫	个	20	扬格	9cm	定制, PVC 软胶杯垫, 白色底色, 9cm 长 3mm 高, 深红色“广州市交通技师学院”字样和学院深红色 logo	5.83	116.60
862	餐食模型 1	个	1	青昊	卤肉饭	卤肉饭模型 17*17CM 模型材质高分子仿真材料	340.56	340.56
863	餐食模型 2	个	1	青昊	虾仁面	虾仁面模型, 20*20CM 模型 材质高分子仿真材料	340.56	340.56
864	餐食模型 3	个	1	青昊	香肠酸黄瓜	香肠酸黄瓜模型, 25*25CM 材质高分子仿真材料	564.16	564.16
865	餐食模型 4	个	1	青昊	水果沙拉	水果沙拉模型 22*22CM 模型 材质高分子仿真材料	288.96	288.96

866	餐食模型 5	个	1	青昊	甜品	甜品模型, 草莓奶油小蛋糕 材质: 假奶油, 塑胶等, 规格: 整体高 7--9 厘米较宽处 11 厘米	26.24	26.24
867	餐食模型 6	个	1	青昊	汤品	汤品模型, 20*20CM 材质高分子仿真材料	460.96	460.96
868	U 型夹 1	盒	5	舒珍	5CM	加粗钢丝, 黑色 U 型夹盘发用, 加粗款, 5CM, 一盒 150 个	9.72	48.60
869	U 型夹 2	盒	5	舒珍	6CM	加粗钢丝黑色 U 型夹盘发用, 加粗款, 6CM, 一盒 150 个	9.72	48.60
870	U 型夹 3	盒	5	舒珍	7CM	加粗钢丝黑色 U 型夹盘发用, 加粗款, 7CM, 一盒 150 个	9.72	48.60
871	定型喷雾	瓶	50	沙宣	300ML	发胶, 定型喷雾空气感持久 300ML	77.74	3,887.00
872	警示带	卷	1	嘉宏建	20 米	安全警示带加厚布艺, 20 米, 定制黄色底色, 红色“旅客止步 CREW ONLY”字样	34.98	34.98
873	纯棉方巾	条	100	双宾	20*20CM	纯棉白色方巾, 加厚, 20*20CM	2.14	214.00
874	文创 4	个	4	南航	850ML	南方航空文创 A380 水杯 850ML 陶瓷材质	170.28	681.12
875	玻璃水杯	个	4	荣峰	320ml	水晶玻璃 320 毫升/果汁杯 高 120mm 直径 69mm	15.55	62.20
876	一次性拖鞋	双	50	宝艾	一次性	南方航空咖色一次性拖鞋, 每双独立包装	11.66	583.00
877	文创 5	套	6	南航	70X150mm	南航文创卡通飞机书本索引便签纸, 一组 6 枚 每枚 20 张共 160 张, 产品尺寸: 70X150mm 产品规格: 20 张/枚*8 款 16X52mm	29.15	174.90
878	文创 6	个	6	南航	梦想之翼	南航文创梦想之翼 B787 造型飞机订书机可订 12 张 A4 纸入纸深度 20mm	95.24	571.44
879	抽签筒	套	3	嘉宏建	16 签+1 筒 +16 刮	桌面方型抽签筒(空白签) 16 签+1 筒+16 刮奖膜筒尺寸 19X15X15CM 签尺寸: 28X3.5CM 筒材质: 塑料筒签材质: pvc 板	101.48	304.44
880	双面背胶魔术贴	个	2	韧达	4cm*25m	勾面+毛面 4cm 宽 25 米长	68.03	136.06
881	航空机舱氧气瓶 1	个	1	维德	大号	客舱专用, 大号航空客舱氧气瓶 教学演示瓶 复合材料, 高度 40-50 厘米, 直径 20 厘米, 容量 120 升	789.48	789.48
882	航空机舱氧气瓶 2	个	1	维德	小号	客舱专用, 小号航空客舱氧气瓶 教学演示瓶 复合材料, 高度 40-50 厘米, 直径 20 厘米, 容量 120 升 311 升	804.96	804.96
883	机上应急发报机	个	1	维德	ELT	客舱专用, 机上应急定位发报机 ELT	602.00	602.00
884	飞机舱内喊话器	个	2	维德	KYQ	客舱专用, 飞机舱内喊话器	980.00	1,960.00

885	乘务员机组防毒防烟面罩	个	1	维德	pbe	客舱专用, pbe 拆机件	626.08	626.08
886	应急设备展示背板	个	1	维德	1*1.8m	航空培训中心专用, 整体为钢制, 表面喷漆, 白色; 展示板为洞洞板, 可挂载各种应急设备(灭火器、救生衣、应急喊话器等) 高度 1.8 米, 宽度 1 米, 底座长 0.7 米,	189.20	189.20
887	仿真海伦灭火器	个	6	维德	有声款	机上使用的海伦灭火器(仿真件可以发出声音)	602.00	3,612.00
888	应急医疗箱	个	1	维德	含民用应急药品	机上应急医疗箱含民用应急药品(全新)	292.40	292.40
889	航空机舱飞机灭火瓶	个	1	维德	水基	客舱专用, 教学演示瓶, 水基灭火瓶	789.48	789.48
890	卫生防疫包	个	1	维德	含物品	机上卫生防疫包(拆机件, 内含物品)	619.20	619.20
891	演示专用安全带	条	10	维德	100CM	机上安全演示专用安全带	50.53	505.30
892	机上防烟面罩	个	1	维德	C 型	飞机防烟面罩, PBE 面罩(黄色) C 型	774.00	774.00
893	737 飞机服务面板	套	1	维德	PSU	737 飞机 PSU 服务面板整套	990.00	990.00
894	女士川航红色制服 1	套	5	卓派	S 码	与现有川航制服一致, 川航空姐制服红色 S 码, 材质涤纶, 西装裙七分袖	323.36	1,616.80
895	女士川航红色制服 2	套	5	卓派	M 码	与现有川航制服一致, 川航空姐制服红色 M 码, 材质涤纶, 西装裙七分袖	323.36	1,616.80
896	男士红色领带	条	10	康可	8cm	8cm 手系款	31.10	311.00
897	挂烫机	个	1	松下	NI-GSJ050-A	2000W 加宽不锈钢熨烫面板挂烫机, 蒸汽量 45g/min, 水箱容量 3L	524.60	524.60
898	过站旅客标签牌	个	30	彩翔	定制	按真实版式定制, PVC 材质(尺寸 22*50mm)	13.61	408.30
899	机场插牌	个	4	荣盛	定制款	白云机场定制款, 材质: PE 塑料+铝合金, 实厚 8.0mm, 亚克力实厚 2.0mm(两张) 颜色: 黑烤漆, 尺寸 420*295mm; 套头适配 63mm-65mm 直径栏杆重量 1.1kg	180.60	722.40
900	对讲机	套	5	福建	BF-888S	配座充, 待机 20 天, 功率 5W, 座充+USB 充 35 天左右 125*60*35MM, 重量 173G	237.36	1,186.80
901	三超行李尺寸测量板	个	1	拓威	1.8*0.5m	PVC 材质, 高 1.8 米, 宽 0.5 米, 长 0.7 米	980.60	980.60
902	主题创意茶盘	个	2	博奕	48*28*3cm	适配茶艺师赛项, 材质: 木质, 尺寸为: 长 48cm; 宽 28cm; 高 3cm	97.18	194.36
903	红茶主题创意茶艺套装 1	个	2	博奕	500*300mm	适配茶艺师赛项, 材质: 木质, 盛放茶具: 茶盘, 长: 500mm, 宽: 300mm	29.15	58.30
904	红茶主题创意茶艺套装 2	个	2	和泰	150ml	适配茶艺师赛项, 泡茶用具: 白瓷盖碗, 容量: 150ml	38.87	77.74

905	红茶主题创意茶艺套装 3	组	2	和泰	70ml	适配茶艺师赛项, 品茶用具: 白瓷品茗杯, 直径: 65mm, 高: 45mm, 容量: 70ml, 一组 3 个	38.87	77.74
906	红茶主题创意茶艺套装 4	组	2	博奕	75mm	适配茶艺师赛项, 材质: 木质, 泡茶用具: 杯垫, 长: 75mm, 宽: 75mm, 一组 3 个	29.15	58.30
907	红茶主题创意茶艺套装 5	个	2	和泰	220ml	适配茶艺师赛项, 材质: 瓷质, 盛汤用具: 白瓷茶海, 容量: 220ml	38.87	77.74
908	红茶主题创意茶艺套装 6	个	2	和泰	600ml	适配茶艺师赛项, 盛水用具: 瓷壶, 容量: 600ml	48.59	97.18
909	红茶主题创意茶艺套装 7	个	2	和泰	100*80mm	适配茶艺师赛项, 盛茶用具: 白瓷茶荷, 长: 100mm, 宽: 80mm	38.87	77.74
910	红茶主题创意茶艺套装 8	个	2	和泰	500ml	适配茶艺师赛项, 盛水用具: 瓷水盂, 容量: 500ml	38.87	77.74
911	红茶主题创意茶艺套装 9	个	2	演新	75*110mm	适配茶艺师赛项, 材质: 不锈钢, 盛茶用具: 茶叶罐, 直径: 75mm, 高: 110mm	38.87	77.74
912	红茶主题创意茶艺套装 10	个	2	博奕	170mm	适配茶艺师赛项, 材质: 木质, 拨茶用具: 茶匙, 长: 170mm	29.15	58.30
913	红茶主题创意茶艺套装 11	个	2	博奕	40mm	适配茶艺师赛项, 材质: 木质, 辅助用具: 茶匙架, 长: 40mm	5.83	11.66
914	红茶主题创意茶艺套装 12	个	2	演新	30*30cm	适配茶艺师赛项, 材质: 棉, 辅助用具: 茶巾, 长: 300mm, 宽: 300mm	11.66	23.32
915	红茶主题创意茶艺套装 13	个	2	博奕	30*20cm	适配茶艺师赛项, 备选用具: 奉茶盘, 材质: 木质, 长: 300mm, 宽: 200mm	38.87	77.74
916	乌龙茶主题创意茶艺套装 1	个	2	博奕	50*30cm	适配茶艺师赛项, 材质: 木质, 盛放茶具: 双层茶盘, 长: 500mm, 宽: 300mm	25.27	50.54
917	乌龙茶主题创意茶艺套装 2	个	2	博奕	30*20cm	适配茶艺师赛项, 材质: 木质, 盛放用具: 奉茶盘, 长: 300mm, 宽: 200mm	38.87	77.74
918	乌龙茶主题创意茶艺套装 3	个	2	和泰	110ml	适配茶艺师赛项, 泡茶用具: 紫砂壶, 容量: 110ml	50.53	101.06
919	乌龙茶主题创意茶艺套装 4	个	2	和泰	25ml	适配茶艺师赛项, 品茶用具: 紫砂品茗杯, 容量: 25ml, 数量 5	50.53	101.06
920	乌龙茶主题创意茶艺套装 5	个	2	和泰	25ml	适配茶艺师赛项, 品茶用具: 紫砂闻香杯, 容量: 25ml, 数量 5	50.53	101.06
921	乌龙茶主题创意茶艺套装 6	个	2	博奕	105*55mm	适配茶艺师赛项, 材质: 木质, 泡茶用具: 紫砂杯垫, 长: 105mm, 宽: 55mm, 一组 5 个	58.31	116.62
922	乌龙茶主题创意茶艺套装 7	个	2	树成	1000ml	适配茶艺师赛项, 材质: 玻璃, 煮水用具: 随手泡, 容量: 1000ml	38.87	77.74
923	乌龙茶主题创意茶艺套装 8	个	2	和泰	600ml	适配茶艺师赛项, 盛水用具: 瓷壶, 容量: 600ml	58.31	116.62
924	乌龙茶主题创意茶艺套装 9	个	2	和泰	100*80mm	适配茶艺师赛项, 盛茶用具: 白瓷茶荷, 长: 100mm, 宽: 80mm	23.32	46.64
925	乌龙茶主题创意茶艺套装 10	个	2	演新	75*90mm	适配茶艺师赛项, 材质: 不锈钢, 盛茶用具: 茶叶罐, 直径: 75mm, 高: 90mm	46.65	93.30
926	乌龙茶主题创意茶艺套装 11	个	2	博奕	茶道组套装	适配茶艺师赛项, 辅助用具: 茶道组套装, 材质: 木质, 包含笔刷长 18.0cm、茶勺长 18.0cm、	69.97	139.94

						茶夹长 18.0cm、杯叉长 18.4x 宽 6cm、茶刀长 16.9cm、茶刮长 15.3cm		
927	乌龙茶主题创意茶艺套装 12	个	2	演新	30*30cm	适配茶艺师赛项, 材质: 棉, 辅助用具: 茶巾, 长: 300mm, 宽: 300mm	11.66	23.32
928	绿茶主题创意茶艺套装 1	个	2	博奕	50*30cm	适配茶艺师赛项, 材质: 木质, 盛放茶具: 茶盘, 长: 500mm, 宽: 300mm	38.87	77.74
929	绿茶主题创意茶艺套装 2	个	2	树成	1200ml	适配茶艺师赛项, 盛水用具: 玻璃壶, 容量: 1200ml	29.15	58.30
930	绿茶主题创意茶艺套装 3	组	2	树成	200ml	适配茶艺师赛项, 泡茶用具: 绿茶玻璃杯, 高: 85mm, 口径: 70mm, 容量: 200ml, , 一组 3 个	40.82	81.64
931	绿茶主题创意茶艺套装 4	组	2	树成	120mm	适配茶艺师赛项, 泡茶用具: 玻璃茶垫, 直径: 120mm, 一组 3 个	29.15	58.30
932	绿茶主题创意茶艺套装 5	个	2	树成	600mL	适配茶艺师赛项, 盛水用具: 玻璃水盂, 容量: 600mm	23.32	46.64
933	绿茶主题创意茶艺套装 6	个	2	博奕	145mm	适配茶艺师赛项, 盛茶用具: 竹茶荷, 长: 145mm, 宽: 55mm	29.15	58.30
934	绿茶主题创意茶艺套装 7	个	2	演新	80*160mm	适配茶艺师赛项, 盛茶用具: 茶叶罐, 直径: 80mm, 高: 160mm	29.15	58.30
935	绿茶主题创意茶艺套装 8	个	2	博奕	165mm	适配茶艺师赛项, 拨茶用具: 茶匙, 长: 165mm	19.44	38.88
936	绿茶主题创意茶艺套装 9	个	2	演新	30*30cm	适配茶艺师赛项, 辅助用具: 茶巾, 长: 300mm, 宽: 300mm	11.66	23.32
937	绿茶主题创意茶艺套装 10	个	2	博奕	30*20cm	适配茶艺师赛项, 备选用具: 奉茶盘, 长: 300mm, 宽: 200mm	23.32	46.64
938	主题定制电水壶	个	2	浩群	1L	适配茶艺师赛项, 常规类型, 不锈钢材质, 底盘加热, 容量: 1L	97.18	194.36
939	点茶指定茶具 1	个	2	博奕	50*30cm	适配茶艺师赛项, 点茶盘, 材质: 木质, 长: 500mm, 宽: 300mm	25.27	50.54
940	点茶指定茶具 2	个	2	和泰	220m*120mm	适配茶艺师赛项, 执壶, 材质: 瓷质, 高: 220mm, 直径 120mm	58.31	116.62
941	点茶指定茶具 3	个	2	和泰	60m*180mm	适配茶艺师赛项, 盏, 材质: 瓷质, 高: 60mm, 直径: 180mm	58.31	116.62
942	点茶指定茶具 4	个	2	博奕	竹制	适配茶艺师赛项, 茶筴: 材质: 竹制, 规格: 100 条 (竹穗数)	33.04	66.08
943	点茶指定茶具 5	组	2	和泰	75ml	适配茶艺师赛项, 品茗杯, 材质: 瓷质, 高: 50mm, 直径: 80mm, 容量: 75ml, 一组 3 个	38.87	77.74
944	点茶指定茶具 6	组	2	博奕	80mm	适配茶艺师赛项, 杯托, 材质: 木质, 直径: 80mm, 一组 3 个	44.70	89.40
945	点茶指定茶具 7	个	2	和泰	120mm	适配茶艺师赛项, 茶点盘, 材质: 瓷器 (圆形), 高: 16mm, 直径: 120mm	15.55	31.10
946	点茶指定茶具 8	个	2	博奕	270mm	适配茶艺师赛项, 奉茶盘, 材质: 木质 (圆形), 高: 30mm, 直径: 270mm	50.53	101.06

947	点茶指定茶具 9	个	2	和泰	60mm	适配茶艺师赛项, 抹茶罐, 材质: 瓷质, 高: 50mm, 直径: 60mm, (这里数量和后面单位确认下)	38.87	77.74
948	点茶指定茶具 10	个	2	和泰	650ml	适配茶艺师赛项, 水盂, 材质: 瓷质, 高: 80mm, 直径: 120mm, 容量: 650ml	42.76	85.52
949	点茶指定茶具 11	个	2	博奕	220mm	适配茶艺师赛项, 茶瓢, 材质: 木质, 长: 220mm	42.76	85.52
950	点茶指定茶具 12	个	2	博奕	180mm	适配茶艺师赛项, 茶匙, 材质: 木制, 长: 180mm	23.32	46.64
951	点茶指定茶具 13	个	2	和泰	50*15mm	适配茶艺师赛项, 茶匙架, 材质: 瓷器, 长: 50mm, 高: 15mm	5.83	11.66
952	点茶指定茶具 14	个	2	和泰	30*30cm	适配茶艺师赛项, 茶巾: 长: 300mm, 宽: 300mm	11.66	23.32
953	创意桌旗	条	2	演新	2m	适配茶艺师赛项, 定制 2 米, 面料: 鹿皮绒	97.18	194.36
954	审评套组 1	套	2	和泰	250ml	适配茶艺师赛项, 辨析茶器具, 容量 250ml, 材质: 瓷质, 口径 9.5cm, 高 5.5cm	69.97	139.94
955	审评杯套组 2	套	2	和泰	200ml	适配茶艺师赛项, 材质: 瓷质, 审评碗: 容量 200ml, 口径 9.5cm, 高 5.5cm; 审评杯: 容量 150ml, 口径 6.8cm, 高度 6.6cm; 审评汤匙: 长 11.8cm	50.53	101.06
956	审评杯套组 3	套	2	和泰	200ml	适配茶艺师赛项, 材质: 瓷质, 纯白, 审评碗: 容量 200ml, 口径 9.5cm, 高 5.5cm; 审评杯: 容量 150ml, 口径 6.8cm, 高度 6.6cm; 审评汤匙: 长 11.8cm、	50.53	101.06
957	审评盖碗套组	套	2	和泰	150ml	适配茶艺师赛项, 材质: 瓷质, 审评碗: 容量 150ml, 口径 8.7cm, 高 5.1cm; 审评盖碗: 容量 110ml, 口径 8.8cm, 高 5cm	42.76	85.52
958	带嘴审评碗 1	个	2	和泰	170ml	适配茶艺师赛项, 材质: 瓷质, 高白, 带字, 容量 170ml, 口径 8.8cm, 高 5.3cm	21.38	42.76
959	带嘴审评碗 2	个	2	和泰	纯白	适配茶艺师赛项, 材质: 瓷质, 高白, 纯白, 容量 170ml, 口径 8.8cm, 高 5.3cm	21.38	42.76
960	审评盘 1	个	2	博奕	大号	适配茶艺师赛项, 竹制, 大号, 尺寸为 23.3*23.3*2.9cm	42.76	85.52
961	审评盘 2	个	2	博奕	白色	适配茶艺师赛项, 木制, 白色, 尺寸为 23*23*3cm	42.76	85.52
962	评茶盘	个	2	演新	23*23*3.3 cm	适配茶艺师赛项, 密胺材质, 尺寸为 23*23*3.3cm	23.32	46.64
963	分样盘	个	2	博奕	32*32*3.5 cm	适配茶艺师赛项, 木制, 尺寸为 32*32*3.5cm	89.41	178.82
964	叶底盘 1	个	2	演新	23.5*17*2 .2cm	适配茶艺师赛项, 搪瓷材质, 尺寸为 23.5*17*2.2cm	33.04	66.08
965	叶底盘 2	个	2	演新	10*10*2cm	适配茶艺师赛项, 木制, 黑色, 尺寸为 10*10*2cm	33.04	66.08

966	叶底盘 3	个	2	演新	25.3*17.7*2cm	适配茶艺师赛项, 密胺材质, 尺寸为 25.3*17.7*2cm	9.72	19.44
967	称茶托盘天平	个	2	华驰	11003	适配茶艺师赛项, 量程 100g, 最小称重 0.1g	99.12	198.24
968	电子计时器	个	2	鑫朗	103	适配茶艺师赛项, 5.2*5.2*1.8cm, 量程 1.5 小时	29.15	58.30
969	电子秤 1	个	2	长协	200g	适配茶艺师赛项, 尺寸 12.2cm*6.4cm*2cm, 量程 200g, 精准度 0.01g	29.15	58.30
970	电子秤 2	个	2	味亨	500g	适配茶艺师赛项, 尺寸 13*10.9*2cm, 量程 500g, 精准度 0.01g	58.31	116.62
971	标准玻璃量杯	个	2	树成	500ml	适配茶艺师赛项, 容量 500ml, 口径 8cm, 高度 14cm	11.66	23.32
972	吐茶桶	个	2	和泰	瓷质	适配茶艺师赛项, 材质: 瓷质, 容量 5L, 上直径 23.5cm, 底径 17.5cm, 高 20cm	38.87	77.74
973	扦样盘	个	2	博奕	32*32cm	适配茶艺师赛项, 木制, 尺寸为 32*32*3.5cm	89.41	178.82
974	CPR 面罩	个	10	健宇	客舱专用	客舱专用, 口对口简易人工呼吸器面罩	12.63	126.30
975	强力胶	个	10	得力	53573	手持式 4ml 针管型 AB 胶 自动混合强力型胶 (适用材料: 金属陶瓷)	5.83	58.30
976	加长挂锁	把	1	汇盼	70mm	钢挂锁, 70mm 薄型铜锁, 加长不开 (锁柱内高 160mm)	21.38	21.38
977	手机自律盒	个	10	赫尚	樱花粉	质量 163g, 内径 167*85.5*14mm 包装纸盒装, 外径 205*95*20mm, 电池容量 300 毫安时	46.65	466.50
978	HDMI 线	条	5	绿联	10109	HDMI 线工程级 多股镀锡铜线芯 HDMI 线 1.4 常规 pvc5 米视频线	106.90	534.50
979	值机柜台专用转椅	个	3	拓域	高款白	坐高是 59-79cm, 款式: 高款-白色-电镀底盘 底盘规格: 加大底盘 升降功能: 3 级气杆升降旋转	218.44	655.32
980	头等舱小推车	个	1	双盈	C-188	颜色: 黑金面板: 防火板车身: 不锈钢, 上层面板 810mm*480mm 下层面板 480mm*670mm 上下层面板之间高度 520mm 总体 510mm*910mm*1200mm	1,892.00	1,892.00
981	值机柜台扬声器	个	5	纽曼	U-258	主材质塑料, 蓝牙 5.3, 搭载 AI 大模型, 扩音器/大喇叭, 领夹佩戴, 额定 20W 大功率喇叭, 续航 2500mAh 内置电池含扩音器*1 领夹麦*1 头戴麦*1 背带*1 充电线*1	387.00	1,935.00
982	臂力器	套	15	速擎	20kg	类型: 臂力器+两用拉力器 是否套装: 套装 规格: 20 公斤臂力器+两用拉力器	42.76	641.40
983	扳手	个	8	玖固	12 寸	材质: 碳钢 尺寸: 12 寸 类型: 活动扳手	33.04	264.32

984	充电宝	个	6	飞利浦	DLP2234B/ 93	通过国家 3C 认证可上飞机; 颜色: 黑色/白色 规格: 2 万毫安 充电宝自带 4 线 35w 快充	223.60	1,341.60
985	中性笔 1	套	30	双宝	SJD1008	笔芯颜色: 黑色 20 支一套 笔芯 0.5mm	13.61	408.30
986	菜刀	把	8	十八子 作	木制	刀身材质: 马氏体不锈钢 手柄材质: 木制 工艺: 一体锻造, 手柄加固, 氧化发黑, 手柄 防滑 刀尖角度和刃长: 刀尖角度 60 度, 刃长 150-220mm	118.68	949.44
987	沙袋	对	50	TEZEWA	2KG	负重沙袋绑腿; 单只 1kg	44.70	2,235.00
988	单双杠多功能 综合训练器	台	6	KDST	豪华款	产品尺寸: 100*100*228cm 产品承重 800 斤	492.76	2,956.56
989	哑铃架	个	4	乾钵	A 型 6 对款	主材质: 铸铁 层数: 6 层 (550mmx420mmx1055mm)	232.20	928.80
990	粘毛器	套	8	千喜	960 撕	30cm 长柄+16 卷纸 960 撕	106.90	855.20
991	防爆罐	个	2	骁骑营	0.2kg	蓝色防 0.2kgTNT 当量 (金属材质, 蓝色, 内 含 0.2kg 当量防爆材料)	1,582.40	3,164.80
992	防身刀	把	5	锋坚	红色	红色 材质: 钢 手柄材质: 木 尺寸: 60° 以上 9.5cm x 11cm	104.92	524.60
993	回形针	筒	10	得力	38	产品名称: 彩色回形针 单枚尺寸: 29mm; 产品数量: 160 枚*3 筒 产品材质: 钢芯; 单筒尺寸: 60mm*40mm	13.61	136.10
994	喷雾	瓶	3	颐莲	300ml	玻尿酸深层补水喷雾 净含量: 300ml 非特殊化妆品	68.03	204.09
995	发胶	支	4	欧莱雅	200ml	男士清爽控油喷雾 规格: 200ml	64.14	256.56
996	U 型槽	套	4	众乐	40cm	材质: PVC 宽度: 6cm 长度 40cm 配件: (10 片 U 型槽+杯子 2+高尔夫球 2+收纳 袋)/套	66.08	264.32
997	雪糕筒	套	3	麦卡	23cm	23cm 标志桶 尺寸: 13.5cm*23cm 产品数量: 5 个/套	15.55	46.65

998	水彩笔	套	3	得力	HM199-24	24色食品级水性马克笔 产品数量：24支/套 包装尺寸：(98*80*170)mm	29.15	87.45
999	卡纸	包	10	双意	8K	8K白卡纸硬纸 包装规格：180g/m ² 50张/包	25.27	252.70
1000	中性笔2	盒	5	得力	S01红	笔芯颜色：红色 12支一盒 笔芯0.5mm	29.15	145.75
1001	哑铃	对	20	启晨	1.5kg*2	浸塑哑铃1.5kg*2 尺寸：长163mm*高66.2mm*手柄直径32mm	29.15	583.00
1002	壶铃1	个	6	启晨	8kg	颜色：奶茶色 材质：内芯：细铁砂加石英砂 表层：PVC 重量：8kg(8000+-225g)	91.35	548.10
1003	壶铃2	个	6	启晨	6kg	颜色：浅紫色 材质：内芯：细铁砂加石英砂 表层：PVC 重量：6kg(6000+-225g)	91.35	548.10
1004	测距仪	个	5	得力	DL331100L	型号：DL331100L 测量范围：0.05m-100m 电池配备：3.7V 850mAh 锂电池 外形尺寸：118*52*26mm 测量范围：100米	258.00	1,290.00
1005	皮尺	个	2	得力	8218	30M皮卷尺 尺寸型号：尺带长30M 带宽13MM 主要材质：ABS工程塑料/TPR材质/玻璃纤维	38.87	77.74
1006	杠铃	套	6	康斯特	kst-xklts dj	单独深蹲架+40kg三孔手抓杠铃	980.00	5,880.00
1007	大平凳	个	6	顶星	白色	尺寸：35*105*45cm 高档大平凳(卧推哑铃凳)	302.72	1,816.32
1008	手机支架	个	4	爱斯柏	180cm	材质：碳素钢 尺寸：高180cm	25.27	101.08
1009	无线扩音器	个	15	纽曼	U-258	扩音器、领夹麦 电池容量：2500mAh、300mAh 产品重量：275g、19g 产品尺寸：90*40*90mm、32*20*80mm 主材质：塑料 蓝牙版本：蓝牙5.3 包装清单：扩音器*1 领夹麦*1 有线头戴麦*1 背带*1 充电线*1	387.00	5,805.00
1010	白板	个	6	港宝	60*90cm	产品名称：U型双面升降白板 白板尺寸：60cm*90cm 产品材质：彩涂板+蜂窝板+彩涂板	185.76	1,114.56
1011	板夹	个	10	得力	NS501	产品名称：加宽板夹 产品规格：A4 产品材质：发泡PP	15.55	155.50

1012	望远镜	套	10	LUXUN	18-54	56mm超广角 18-54 变倍 双桶	608.88	6,088.80
1013	车底检查镜	套	2	守诺	V3D	带红外夜间可使用 带7寸显示屏 带储存 规格: 4.8*2.7寸大屏幕 分辨率: 320*240 镜头视角: 120度广角 拉杆长度: 120-140cm 净重: 1.3kg, 毛重: 2.4kg 白盒尺寸: 83*25*11cm	1,582.40	3,164.80
1014	羊角锤子	个	7	牛亨	8两	材质: 锤头钢制圆锤头8两, 圆头麻面, 带磁, 木柄 尺寸: 总长400mm, 锤头高度135mm, 锤头宽度 28mm 重量: 780g	48.59	340.13
1015	电动扳手	套	6	奔宝哥	2电1充	电源方式: 锂电 扭矩: 580N·m 电池容量: 2Ah 额定电压: 21V	309.60	1,857.60
1016	镜子	套	5	杰仕青	120*200cm	产品名称: 健身镜, 贴墙玻璃 产品规格: 高200CM宽120CM 柜体材质: 竹材 柜门材质: 无柜门	516.00	2,580.00
1017	剪刀	把	6	新太迪	SK5	剪刀 产品规格: 全长: 213mm; 产品刀刃: 80mm 颜色: 银色	9.72	58.32
1018	冲击钻	套	4	川迪	1电1充	产品名称: 无刷锂电锤 钻头直径: 6-26mm 空载转速: 0-1400r/min 额定电压: 21V	378.40	1,513.60
1019	剥线钳	把	6	拉菲	5合1	产品名称: 多功能7寸剥线钳 材质: 高碳钢 尺寸: 7寸	21.38	128.28
1020	航模螺丝刀1	件	50	创铭	1.5	航模内六角螺丝刀扳手套装 黑柄高速钢1.5 批头	11.66	583.00
1021	航模螺丝刀2	件	80	创铭	2	航模内六角螺丝刀扳手套装 黑柄高速钢2.0 批头	11.66	932.80
1022	航模螺丝刀3	件	80	创铭	2.5	航模内六角螺丝刀扳手套装 黑柄高速钢2.5 批头	11.66	932.80
1023	航模螺丝刀4	件	20	创铭	3	航模内六角螺丝刀扳手套装 黑柄高速钢3.0 批头	11.66	233.20

1024	螺丝 1	件	3	精泰诚盛	M2*4(100个)	12.9级内六角螺丝全牙杯头高强度圆柱头螺丝 M2*4 (100个)	7.77	23.31
1025	螺丝 2	件	3	精泰诚盛	M2*6(100个)	12.9级内六角螺丝全牙杯头高强度圆柱头螺丝 M2*6 (100个)	9.72	29.16
1026	螺丝 3	件	3	精泰诚盛	M2*8(100个)	12.9级内六角螺丝全牙杯头高强度圆柱头螺丝 M2*8 (100个)	9.72	29.16
1027	螺丝 4	件	3	精泰诚盛	M2.5*6(100个)	12.9级内六角螺丝全牙杯头高强度圆柱头螺丝 M2.5*6 (100个)	9.72	29.16
1028	螺丝 5	件	3	精泰诚盛	M2.5*8(100个)	12.9级内六角螺丝全牙杯头高强度圆柱头螺丝 M2.5*8 (100个)	9.72	29.16
1029	螺丝 6	件	4	精泰诚盛	M3*6(100个)	12.9级内六角螺丝全牙杯头高强度圆柱头螺丝 M3*6 (100个)	7.77	31.08
1030	螺丝 7	件	4	精泰诚盛	M3*8(100个)	12.9级内六角螺丝全牙杯头高强度圆柱头螺丝 M3*8 (100个)	7.77	31.08
1031	螺丝 8	件	4	精泰诚盛	M3*10(100个)	12.9级内六角螺丝全牙杯头高强度圆柱头螺丝 M3*10 (100个)	7.77	31.08
1032	螺丝 9	件	3	精泰诚盛	M3*25(100个)	12.9级内六角螺丝全牙杯头高强度圆柱头螺丝 M3*25 (50个)	13.61	40.83
1033	螺丝 10	件	4	精泰诚盛	M3*35(100个)	12.9级内六角螺丝全牙杯头高强度圆柱头螺丝 M3*35 (50个)	17.49	69.96
1034	螺母 1	件	5	精泰诚盛	M3 (40只)	防松自锁尼龙螺母、内径M3、厚度4.0mm、六角对边5.5mm M3 (40只) 黑色	9.72	48.60
1035	螺母 2	件	3	精泰诚盛	M2.5 (10只)	防松自锁尼龙螺母、内径M2.5、厚度3.9mm、六角对边5.0mm M2.5 (10只)	5.83	17.49
1036	螺母 3	件	4	精泰诚盛	M2(100个)	国标304不锈钢六角螺母、螺纹直径M2、六角对边4mm、厚度1.6mm M2 (100个)	9.72	38.88
1037	螺母 4	件	6	精泰诚盛	M2.5 (100个)	国标304不锈钢六角螺母、螺纹直径M2.5、六角对边5mm、厚度1.9mm M2.5 (100个)	9.72	58.32
1038	螺母 5	件	6	精泰诚盛	M3(100个)	国标304不锈钢六角螺母、螺纹直径M3、六角对边5.5mm、厚度2.4mm M3 (100个)	9.72	58.32
1039	螺柱 1	个	200	精泰诚盛	D6*M3*32mm	无人机穿越机FPV网纹铝柱M3铝合金拉杆工字型铝柱外纹防滑铝柱22工字型网格D6*M3*32mm 黑色	1.16	232.00
1040	螺柱 2	个	200	精泰诚盛	D6*M3*25mm	无人机穿越机FPV网纹铝柱M3铝合金拉杆工字型铝柱外纹防滑铝柱22工字型网格工字型网纹D6*M3*25mm 黑色	1.16	232.00
1041	无刷电机 1	个	75	火山口	KV590	定子厚度8mm; 定子槽数12; 转子极数14; 电机KV值590KV; 最大连续电流最大连续功率25A、370W; 重量90g;	50.53	3,789.75

						转子直径 42.5mm; 支持锂电节数 590KV/4S; 支持电调 30A-40A; 支持螺旋桨规格 1238/1555; 支持非螺纹安装;		
1042	无刷电机 2	个	75	火山口	KV980 正牙	螺纹结构: 正牙 CCW; 定子外径 22mm; 定子厚度 12mm; 定子槽数 12; 转子极数 14; 电机 KV 值 980; 空载电流 0.7A; 电机电阻 123 欧; 最大连续电流 20A/30s; 最大连续功率 330W; 重量(包括香蕉头)56g; 转子直径 27.5mm; 支持锂电节数 3-4S; 建议使用电调 20-40A;	50.53	3,789.75
1043	无刷电机 3	个	75	火山口	KV980 反牙	螺纹结构: 反牙 CW; 定子外径 22mm; 定子厚度 12mm; 定子槽数 12; 转子极数 14; 电机 KV 值 980; 空载电流 0.7A; 电机电阻 123 欧; 最大连续电流 20A/30s; 最大连续功率 330W; 重量(包括香蕉头)56g; 转子直径 27.5mm; 支持锂电节数 3-4S; 建议使用电调 20-40A;	50.53	3,789.75
1044	降压模块 1	个	20	Mayatech	28V~7V 转 5V	输入电压: 28V~7V 输出电压: 5V 尺寸: 31mm×19.5mm×6.3mm 功能: 28V-7V 宽电压输入转 5V 输出	45.67	913.40
1045	降压模块 2	个	10	Mayatech	28V~13V 转 12V	输入电压: 28V~13V 输出电压: 12V 尺寸: 31mm×19.5mm×6.5mm 功能: 28V-13V 宽电压输入转 12V 输出	45.67	456.70
1046	图传屏幕	套	5	小飞手	4 代	支持 fpv 显示, 支持 dvr 录制, 支持 5.8g 穿越机传屏数据传屏, 整机尺寸 128.5*83.5*16.8mm, LED 屏幕显示分辨率	894.40	4,472.00

						800*480		
1047	航模锂电池 1	个	10	御航芯	5300mAh	容量: 5300mAh 放电倍率: 45C 电压规格: 14.8V (4S1P, 即 4 节串联) 接口类型: XT60 接口 尺寸: 158mm×34mm×150mm 重量: 406g	464.40	4,644.00
1048	航模锂电池 2	个	10	御航芯	1550mAh	容量: 1550mAh 放电倍率: 150C 电压规格: 14.8V (4S1P, 4 节串联) 接口类型: XT60 接口 尺寸: 78mm×30mm×31mm	206.40	2,064.00
1049	3D 打印耗材 1	件	15	TPOIMN S	1KG 黑	型号: 3D 打印 PLA Lite 耗材 (黑色款) 材质类型: PLA Lite (易打印环保线材) 颜色: 黑色 规格: 1KG 配件: 含料盘	60.25	903.75
1050	3D 打印耗材 2	件	15	TPOIMN S	1KG 白	型号: 3D 打印 PLA Lite 耗材 (白色款) 材质类型: PLA Lite (易打印环保线材) 颜色: 白色 规格: 1KG 配件: 含料盘	61.22	918.30
1051	3D 打印耗材 3	件	5	TPOIMN S	1KG 黄	型号: 3D 打印 PLA Lite 耗材 (黄色款) 材质类型: PLA Lite (易打印环保线材) 颜色: 黄色 规格: 1KG 配件: 无料盘	61.22	306.10
1052	3D 打印耗材 4	件	5	TPOIMN S	1KG 原青	型号: 3D 打印 PLA Lite 耗材 (原青色款) 材质类型: PLA Lite (易打印环保线材) 颜色: 原青色 规格: 1KG 配件: 无料盘	61.22	306.10
1053	3D 打印耗材 5	件	5	TPOIMN S	1KG 樱桃红	型号: 3D 打印 PLA Lite 耗材 (樱桃红色款) 材质类型: PLA Lite (易打印环保线材) 颜色: 樱桃红色 规格: 1KG 配件: 无料盘	61.22	306.10
1054	3D 打印耗材 6	件	5	TPOIMN S	1KG 薄荷绿	型号: 3D 打印 PLA Lite 耗材 (薄荷绿色款) 材质类型: PLA Lite (易打印环保线材) 颜色: 薄荷绿色 规格: 1KG 配件: 无料盘	61.22	306.10

1055	3D 打印耗材 7	件	15	TPOIMNS	CR-PETG	型号: 3D 打印耗材 CR-PETG (适配创想三维) 材质类型: CR-PETG (高韧性高耐磨材质) 颜色: 黑色 适配机型: 创想三维 3D 打印机 核心特性: 高韧性、高耐磨、环保	42.76	641.40
1056	电子调速器 1	件	30	好盈	40A V2	40A V2 电子调速器 持续输出电流: 40A PWM 信号频率: 50Hz~432Hz 电池适配: 支持 3~4S 电池 接口配置: 焊好香蕉头 (3.5 香蕉无插头) 附加参数: BEC 输出: 开关模式 5V/3A; 瞬时电流: 100A; 尺寸: 60×55mm; 重量: 39g	103.20	3,096.00
1057	无人机飞塔	套	5	Speedy Bee	豪华版	核心组件: 飞控: 0X32 飞控 电调: 55A 四合一电调 配件: 防短路器 ×1、配套线材包 ×1 安装规格: 安装孔位 30×30 固件配置: 原装 Betaflight 固件	877.20	4,386.00
1058	加密狗	套	50	Speedy Bee	22 合 1	通道: 22 通道; 支持 G7.5 及以下信号传输; 支持目前主流遥控器 10 款; 支持凤凰模拟器 6.0 G7.5 版本, 兼容 WIN 11、WIN10 系统; 包含 otg 数据传输导线。	48.59	2,429.50
1059	双面胶贴	卷	30	博立	2cm*3m	类型: 强力透明双面胶贴 规格尺寸: 宽度 1.5cm × 长度 3m × 厚度 2mm 特性: 强粘性、透明加厚	4.27	128.10
1060	防护网	件	10	创龙	4*5m	类型: 建筑安全防坠网 (工地钢结构防护网) 规格尺寸: 4 米宽 × 6 米长 颜色: 白色	36.93	369.30
1061	防护架	件	20	多亿	1.9*2.9m	尺寸: 1.9 米高*2.9 米长 (白色) 产品材质: 低碳冷拔钢丝 包塑丝径 4.0mm	251.12	5,022.40
1062	斜口钳	件	50	金世缘	6 寸	尺寸 6 英寸 硬度: 58+2HRC 工艺: 高频淬火	5.83	291.50
1063	无人机电载数据 处理平台	套	8	金亚太	带 3.5 寸 屏	规格: 带 3.5 寸屏幕, 8G 运行内存。 支持 Raspberry Pi 5 Python 编程及 AI 套件开发	990.00	7,920.00
1064	无人机 USB 摄 像头	件	15	鸿视康	USB	核心配置: 包含 DCW100 模组 连接方式: 支持 USB 连接 拍摄参数: 720P 分辨率、30 帧帧率, 广角无畸变	68.03	1,020.45

						适配设备：支持 Raspberry Pi 识别； 尺寸：对角宽度 18mm、镜头直径 14mm		
1065	无人机视觉识别模块	件	5	星瞳	OpenMV4	Mini OpenMV4 视觉识别模块 支持识别：支持人脸、车牌、颜色、数字、图像识别 附加功能：带激光测距	275.20	1,376.00
1066	无人机开发板	件	10	巨之翼	ESP32-C2	支持板载 ESP8266-12 模块；兼容 ESP8266-DevKitM-1 ESP32-C2；无焊排针	25.27	252.70
1067	无人机 LED 灯板	件	10	巨之翼	5050	核心配置：内置全彩驱动（7 位） 类型：全彩圆形动幻彩灯开发板模块（含方形 / 圆形 LED 灯） 灯珠规格：5050 RGB LED 灯珠	3.89	38.90
1068	无人机光流模块	件	10	优象	LC302	尺寸：长 22mm、宽 14mm； 芯片：30； 感光器件：使用 30 万像素的 CMOS 作为感光器件； 供电：供电电源输入为 3.0V—5.0V，3.0V 供电时最大功耗为 90mW，5.0V 供电时最大功耗 150mW； 接口类型：通过 UART 接口连接飞控； 数据格式：1 个起始位，8 个数据位，1 个停止位，无校验位，波特率为 19200； 结构形式：LC302； 支持功能：超声波识别、openmv 语言调用。	75.80	758.00
1069	无人机激光雷达	件	10	北醒	TF-Luna	适配机型：支持 pix、apm、px4 等无人机飞控系统 功能用途：无人机测距、避障模组	197.80	1,978.00
1070	舵机 1	个	25	飞特	6335	类型：数字舵机（金属齿） 参数：360 度角度可控、磁感应磁编码 扭矩：35kg 规格：标准数字舵机	180.60	4,515.00
1071	无人机取放梯	个	1	铂恒	6 步梯	高度：166cm 特性：可折叠、人字形结构 材质：不锈钢 顶踏距地面 162cm，收缩尺寸 71*44.5CM，展开尺寸 196*44.5*106CM	421.40	421.40
1072	无人机机架 1	套	5	海龙王	XH 04	规格：5 寸穿越机架 DC/XH 花飞； 兼容 04pro，Mario XH 04。	378.40	1,892.00
1073	无人机电机	个	5	海龙王	V2207	参数：V2207 2050KV 适配场景：5 寸竞速 FPV 花飞（支持 4S、6S 电池） 包装：4 个装	490.20	2,451.00
1074	无人机机架 2	件	5	火山口	ZD550	四轴多轴碳纤维伞形折叠； 支持航拍、载重；材质：碳纤维机架+碳纤维脚架	550.40	2,752.00

						一套 (15寸)		
1075	航模接口 1	个	50	固普	XT30U-M	类型: 航模锂电池插头 (XT30U-M 公头) 适配规格: XT30/XT60/XT90/XT120 系列 颜色: 黄色	1.75	87.50
1076	航模接口 2	个	50	固普	XT60-M	类型: 航模锂电池插头 (XT60-M 公头) 适配规格: XT30/XT60/XT90/XT120 系列 颜色: 黄色	2.14	107.00
1077	航模接口 3	个	50	固普	XT60-F	类型: 航模锂电池插头 (XT60-F 母头) 适配规格: XT30/XT60/XT90/XT120 系列 颜色: 黄色	2.33	116.50
1078	航模接口 4	个	50	固普	XT90H-M	类型: 航模锂电池插头 (XT90H-M 公头) 适配规格: XT30/XT60/XT90 系列 颜色: 黄色	5.05	252.50
1079	杜邦线 1	条	50	固普	棕红橙扭线	类型: 公对公杜邦线 (飞控连接线) 规格: 30/60 芯并线、30/50mm 线芯, 标准型 插头 线长: 10-200cm 配色: 棕红橙扭线 适配: 四轴多轴无人机	1.94	97.00
1080	杜邦线 2	条	50	固普	黑红白扭线	类型: 公对公杜邦线 (飞控连接线) 规格: 30/60 芯并线、30/50mm 线芯, 防反 插插头 线长: 10-200cm 配色: 黑红白扭线 适配: 四轴多轴无人机	1.94	97.00
1081	杜邦线 3	条	50	固普	10cm	类型: 3P 杜邦线 (双头公对母信号连接线) 线长: 10cm 适配: FPV 设备信号连接	1.16	58.00
1082	杜邦线 4	条	10	固普	4P10cm	类型: 单头杜邦线 (一头镀锡插头) 规格: 4P 线 线长: 10cm (10 条装); 适配: 2.54 接口连接	5.83	58.30
1083	杜邦线 5	条	5	固普	XH2.54-4P	类型: XH2.54-4P 杜邦母头; 线长: 500mm 包装: 10 条装	48.59	242.95
1084	杜邦线 6	件	5	固普	2P	类型: JST 对插线 (2P 公头 + 母头) 线长: 10CM 配色: 红黑色 (单头线) 包装: 5 对装	4.86	24.30
1085	端子套件 1	盒	30	固普	560pcs	类型: XH2.54mm 插座 + 配套端子 (直针 / 弯针) 规格: 覆盖 2P-12P 等规格 包装: 560 只 / 盒装	17.11	513.30

1086	端子套件 2	只	5	固普	4P	类型: XH2.54mm 胶壳插件 (1.25 间距插 4P) 规格: 1.25 间距公头 包装: 20 只装 适配: 2P-10P 端子头	3.89	19.45
1087	端子套件 3	个	5	固普	2P	类型: VH3.96mm 卡扣接插件 (胶壳 + 弯针直针座) 规格: 3.96mm 间距, 2P 胶壳 包装: 20 只装 适配: 2p3p-10p 端子连接器	0.97	4.85
1088	端子 4	个	5	固普	3P	类型: VH3.96mm 卡扣接插件 (胶壳 + 弯针直针座) 规格: 3.96mm 间距, 3P 胶壳 包装: 20 只装 适配: 2p3p-10p 端子连接器	1.16	5.80
1089	端子 5	个	5	固普	4P	类型: VH3.96mm 卡扣接插件 (胶壳 + 弯针直针座) 规格: 3.96mm 间距, 4P 胶壳 包装: 20 只装 适配: 2p3p-10p 端子连接器	1.94	9.70
1090	端子 6	个	5	固普	6P	类型: VH3.96mm 卡扣接插件 (胶壳 + 弯针直针座) 规格: 3.96mm 间距, 6P 胶壳 包装: 10 只装 适配: 2p3p-10p 端子连接器	2.53	12.65
1091	端子 7	个	5	固普	母端子	类型: VH3.96mm 带扣接插件 (胶壳 + 插头 + 弯针 / 直针座) 规格: 3.96mm 间距, 母端子 包装: 50 只装 适配: 2p3p-10p 端子连接器	3.89	19.45
1092	压线钳	把	10	国开	SN-68B	杜邦端子压线钳 压线规格: ph2.0、SN-68B 线邦插簧压线钳 (接线范围: 0.08~1.5mm ²) 适配端子: XH2.54/6.3 插簧 类型: 棘轮式压接钳	54.42	544.20
1093	kt 板	板	5	杨群	120×240cm	规格: 120×240cm (白色) 厚度: 10mm 包装: 5 张 / 套	473.00	2,365.00
1094	小型套筒组件	套	10	希字玛	40 件套	40 件套 (含棘轮扳手等)	87.46	874.60
1095	pvc 管	根	20	庆迪	25	类型: PVC 给水管配件 单根长度: 1.5 米 管径规格: 25*2mm	5.83	116.60
1096	无人机飞控	件	2	ACFLY	A9	类型: 开源飞控 (STM32H7 主控) 特性: 抗磁干扰	978.00	1,956.00

						配置: 标准版 (不需要 GPS、LED、PMU) 支持: SDK 二次开发		
1097	泡沫地垫	片	30	博新	1*1m	类型: 拼接式运动防滑泡沫地垫 (A 级) 规格: 1 米 / 片, 黑灰五道纹 附加: 每片含 4 个边条 特性: 加厚款 (适用于训练 / 铺垫)	33.04	991.20
1098	无人机搬运花篮	个	6	临沂	28*28cm	类型: 仿编手提花篮 尺寸: 高 28cm、长 28cm、宽 18cm 材质: 皮质 + 铁艺 (适用于摆放 / 搬运)	21.38	128.28
1099	螺柱 3	支	4	精泰诚盛	M3*50	类型: 铝合金螺母柱 (多轴无人机架用) 规格: D=5mm 圆形铝柱, M3*50 (亮银色) 包装: 5 支装 适配: M3 联接柱	5.83	23.32
1100	无人机运料小车	件	3	北岳	黑色	材质: 600D 牛津布 + 喷塑钢管 承重: 500 斤 展开尺寸: 97x84x51CM 颜色: 黑色 / 白色 / 绿色 堆积容量: 230L 收纳尺寸: 72x60CM	168.56	505.68
1101	无人机维护 s2 披头	件	10	柯必达	H2	类型: S2 十字批头 (合金钢) 尺寸: 25mm 起子头, 6.35mm 公制 配置: PHOPH1 螺丝刀磁性工具 + 内六角 H2 (10 支装)	7.77	77.70
1102	无人机维护 s2 披头	件	10	柯必达	H2.5	类型: S2 十字批头 (合金钢) 尺寸: 25mm 起子头, 6.35mm 公制 配置: PHOPH1 螺丝刀磁性工具 + 内六角 H2.5 (10 支装)	7.77	77.70
1103	无人机维护十字套筒	件	10	君一	10 支装	类型: 十字套筒 + 十字扳手套筒 适配规格: M2、M2.5、M3、M4 螺帽 配置: 10 支装	21.38	213.80
1104	游标卡尺	件	8	凯保鼎	0-150mm	类型: 电气数显游标卡尺 (工业级) 测量范围: 0-150mm 材质: 不锈钢尺带 精度: 0.01mm 显示: 升级款大屏显示	54.42	435.36
1105	无人机氮化镓充电器	件	5	CUKTEC H	AD1003	类型: 多口充电器 功率: 单口输出功率 120W, 支持氮化镓 PD65W、快充 100W 接口: USB-A 接口 1 个、USB-C 接口 2 个 配件: 1.5M C-C 数据线 颜色: 星云灰	227.04	1,135.20
1106	航模充电器	件	5	HOTA	T6	智能平衡充电器 适配电池: 6S 穿越机 FPV 锂电池 输入接口: 双输入 (DC10-30V、DP3.0 QC20V)	282.08	1,410.40

						输出接口：支持 PD、XT60 双输入 配置：标配 XT30 转接头（1 个）		
1107	卷尺	件	5	绿林	5M	规格：5 米加厚款（钢尺尺芯） 尺寸：7.5cm×3cm（尺身）、7.5×25mm（尺带） 特性：工业防摔、自锁型 包装：1 把 / 件	13.61	68.05
1108	剪刀	件	10	德源	红灰款	规格：195mm*100（补充材质）	13.61	136.10
1109	防割手套	件	5	蕴丰	L 码	等级：5 级防割 特性：防滑、耐磨、耐刀割、防油防水 包装：10 双 / 件	69.97	349.85
1110	一次性口罩	件	10	鑫茂	KN95	类型：KN95 防护口罩 特性：防尘、透气易呼吸 包装：3 只 / 包	11.66	116.60
1111	pvc 管接头 1	个	20	庆迪	立体三通 4 分	类型：立体三通 PVC 接头（水管用） 规格：32 直体、25 立体三通（白色） 包装：5 个装	5.83	116.60
1112	pvc 管接头 2	个	30	庆迪	弯头 4 分	类型：PVC 水管弯头（水管用） 规格：25mm（4 分 25） 适配：上下水、过滤周转箱等场景	0.38	11.40
1113	pvc 管接头 3	个	20	庆迪	三通 4 分	类型：PVC 水管三通（水管用） 规格：25mm（4 分 25） 适配：上下水、过滤周转箱等场景 pvc 接头 4	0.38	7.60
1114	pvc 管接头 4	个	20	庆迪	直接 4 分	直接类型：PVC 水管直接头 规格：25mm（4 分 25） 适配：上下水、过滤周转箱等场景	0.38	7.60
1115	工业 pvc 割刀	把	5	德东	42mm	类型：重型 PVC/PPR 水管割刀 规格：42mm 切割范围，铝合金刀身 + 自锁棘轮 适配：线管、水管切割	38.87	194.35
1116	美工刀	件	5	华硕	黑刀款	类型：高碳钢美工刀（超厚高碳钢材质） 特性：推锁设计、不易脱落、锋利耐用 配置：黄色 / 黑刀款（10 把刀 + 50 把刀片）	38.87	194.35
1117	工具包	个	4	金弘	34*32*10cm	规格：34cm*32cm*10cm 材质：帆布加厚耐磨	25.27	101.08
1118	工具箱	个	20	银犀	20 寸	样式：20 寸旗舰双层加厚 规格：防暴加固 2 层款 45x24x20cm 材质：PPR 全新料	41.79	835.80
1119	焊锡	个	10	中亚	0.8mm450g	类型：焊锡丝（松香芯活性锡线） 规格：免清洗低熔点款：0.81/1.0/2.0mm（有铅） 有铅款：0.8mm（450 克）	120.40	1,204.00

1120	三合一焊台	个	5	白光	BK602S	规格：最大输出功率 650W, 风枪功率 560W, 热风温度 100-500 度, 烙铁功率最大 90W, 温度范围 180-480 度 功能：二合一（锡焊电烙铁 + 数显恒温热风枪）+ 可调温拆焊台	490.20	2,451.00
1121	助焊膏	个	30	付鑫	35g	类型：松香无酸助焊膏（电路焊接用） 特性：高纯度、易上锡、维修焊接用 规格：35 克 / 盒 包装：1 盒	9.72	291.60
1122	贴片焊接练习套件	个	20	联手	SMT	类型：SMT 焊接练习套件（高强度练习板） 配置：PCB 技能大赛套（含 TQFP44 封装芯片等 300 个贴片元件） 适配：焊接练习	36.93	738.60
1123	无人机 typec 接口	个	50	业淳	16P	类型：typeC 母座 16P（主体加长款） 规格：12.2 不锈钢 / 铜材质, 对应 USB3.1 接口 适配：PCB 板上贴装	0.78	39.00
1124	无人机 usb 接口	个	5	业淳	5P	类型：micro usb 安卓接口（T 型迷你 USB） 规格：梯形口母头 mini 贴片 5P 适配：PCB 板插座	1.94	9.70
1125	轧带 1	件	50	金蕾	3*200	型号：自锁式尼龙扎带；规格：国标 3*200（实宽 2.5）500 条	7.58	379.00
1126	轧带 2	件	50	金蕾	5*250	型号：自锁式尼龙扎带；规格：国标 5*250（实宽 4.5）250 条	8.94	447.00
1127	无人机打磨机	套	2	小猴	QWLDM001	产品尺寸及产品净重：52x229mm, 420g; 空载转速：5000~35000r/min 输入参数： 3000mAh 33.3Wh(额定值：2900mAh 32.19Wh)5V---3A, 9V---3A, 12V---2.25A, 20V---1.35A 充电接口 充电用时 Type-C 100 分钟 (搭配支持 20V 输出的适配器)	583.08	1,166.16
1128	无人机焊接隔热垫	件	30	猎貅	35*25cm	类型：耐高温加厚硅胶垫（风枪 / 烙铁工作台垫） 规格：35*25cm（灰色） 特性：隔热、耐高温	24.30	729.00
1129	焊锡膏	件	5	永冠	559-ASM	类型：BGA 焊膏（无铅、免清洗） 特性：易上锡、针筒包装，透明 配置：5 支装	69.97	349.85
1130	吸锡带	件	10	wick	2.0mm	类型：原装吸锡线（强吸锡） 规格：宽 2.0mm、长 0.75m	19.44	194.40

						包装：5 个装		
1131	可调直流电源	套	3	正点原子	DP100	参数：数字直流稳压可调（0-30V、0-5A）， 标配 C2C 数据线 附加功能：快充 100W + 氮化镓充电器 65W	571.04	1,713.12
1132	热熔胶棒	件	5	泽远	7*200MM	规格：直径 7mm、长 200MM 包装：360 根装	95.24	476.20
1133	接收机 1	个	5	恒泰创新	2.4G	类型：ELRS 接收机（2.4G） 特性：固定翼穿越机适用 配置：钢丝天线（蓝色板）	73.86	369.30
1134	接收机 2	个	10	乐迪	R9DS	规格：R9DS 2.4G，9 通道	154.80	1,548.00
1135	无人机移动电源	个	5	京东京造	CP-20200B01	容量：20000mAh（15 号 SE 金属灰） 充电规格：65W 快充、双口 100W MAX 大功率 认证：3C 认证	258.00	1,290.00
1136	秒表	个	10	弈圣	YS-805C	功能：单道计时、倒计时 用途：专业计时（竞赛计时器） 颜色：黑色 参数：精度：0.01 秒，记忆：1 道，尺寸： 80*63*20mm	32.07	320.70
1137	飞行障碍	套	2	玖飞	国赛整套	功能：国赛整套赛道【含水袋】室内外可用 尺寸：60 厘米规格，适配室内 / 外训练 配置：赛道门、刀旗等训练道具	939.00	1,878.00
1138	无人机遥控器电池	个	10	SUPERLINK	2200mAh	型号：遥控器 锂电池 参数：额定容量：2200mAh，额定电压：11.1V， 串并数：3S，放电倍率：8C，重量：122g 尺寸：103x28x17mm 规格：飞 9 DEVO10 通 AT101	68.03	680.30
1139	无人机桨叶	套	1	驰航	黑色	类型：自锁桨（升级版） 规格：孔径 6MM，适配多旋翼飞行器 包装：黑色 50 对装	342.28	342.28
1140	小型手电钻	套	2	得力	DL-DZ12-J3D1	类型：充电式电动螺丝刀（电钻套装） 参数：12V、2.0AH 电池（双电配置）最大钻孔直径：金属 10 毫米，木材 20 毫米；最大扭矩：软扭 18 牛顿米，硬扭 30 牛顿米；空载转速：0-1600 转/分钟；最大夹头直径：10 毫米； 电机类型：无刷；配备 2.0Ah 双电池。 配置：多功能豪华配件	258.00	516.00
1141	无人机电池 3	件	1	大疆	FPV	电池容量：2000 mAh； 标称电压：22.2 V；充电限制电压：25.2V； 电池类型：LiPo 6S；能量：44.4 Wh@0.5C； 放电倍率：典型值 10C；重量：295 克；充电环境温度：5℃ 至 40℃；最大充电功率：	995.00	995.00

						90 W		
1142	无人机机架	件	3	捌壹伍	850	类型：四轴无人机机架（碳纤维机身） 规格：轴距 850mm（金属电机座、顶部防水外壳、金属脚架支撑） 特性：防摔、防水	996.00	2,988.00
1143	无刷电机 5	件	15	百世之利	750KV	类型：无刷电机 参数：适配航拍设备，5010-360/750KV 规格 适配：多轴飞行器	111.80	1,677.00
1144	桨叶	件	6	火山口	12 英寸	类型：全碳纤维多轴正反桨 规格：12 英寸， 安装孔位：M3； 包装：正反一对装	77.74	466.44
1145	航模锂电池 3	件	5	JFLY	5200mAh6S 50C	类型：固定翼无人机用模锂电（支持 2S/3S/4S/6S） 参数：5200mAh、6S 50C 接口：XT60 接口	368.08	1,840.40
1146	无人机飞控	套	5	Pixhawk	2.4.8PI	参数：Pixhawk2.4.8PI 四轴多轴飞控 规格：32 位 APM 飞控 功能：自动定点、巡航、失控返航 适配：多旋翼（3.6.8） 配置：无 GPS，标配套装	581.36	2,906.80
1147	激光雷达	件	4	北醒	TFminiPlus	参数：TFminiPlus 激光雷达； 功能：定高模块测距 适配：Pixhawk2.4.8 飞控	516.00	2,064.00
1148	双目惯性模组视觉	件	4	indemind	M1	参数：INDEMIND 双目惯性模组、IMU 视觉模块； 功能：立体识别、3D 摄像头（VIO 开发）	982.00	3,928.00
1149	4G 图传模块	件	4	大疆	DONGLE2	参数：M4T/4E 二代 4G 增强图传模块； 适配：Air3S/Mini4pro/Flip/ 御 4pro 等机型	918.00	3,672.00
1150	激光雷达传感器	件	2	思岚	C1	12m 测距半径，5000 次/秒采样频率，360 扫描全方位激光扫描。	572.76	1,145.52
1151	Pixhawk CRIUS I2C 扩展接口	件	5	博立方	I2C	参数：飞控 I2C 扩展接口（分线器 / 分离器） 规格：1 拖 4 适配：Pix 飞控配件	15.55	77.75
1152	高精度定位仪	件	6	Nooploop	P-B	参数：UWB 高精度定位模块 参数：4.0m、4.5G 远距离（室内外测距） 配置：LinkTrack P-B 单模块（标签 / 基站通用）	955.00	5,730.00
1153	三脚架 基站安装支架	件	4	耗子	210CM	参数：三脚架 基站安装支架 LinkTrack；规格： 配件 UWB 定位 超宽带测距 NPO1 2.1m	25.27	101.08
1154	吸盘 基站安装支架	件	6	科普罗	长款	参数：吸盘适配基站 LinkTrack；规格：UWB 定位，超宽带测距，吸盘+吸盘贴 NP21	4.86	29.16

1155	舵机 2	个	50	巨之翼	MG90S	参数：9g 级舵机（模块马达） 角度范围：90-180 度（支持 360 度模式） 适配：遥控飞机 / 航模设备 包装：1 个装	9.72	486.00
1156	固定翼	套	5	乐迪	A560 单机	参数：固定翼无刷 3D 航模套装（含飞控） 参数：支持 4 千米控制距离、电压回传，含 6 种飞行模式 配置：单机单电版（不含遥控接收充电）	894.40	4,472.00
1157	金属舵盘	个	100	芯德威	小圆盘款	参数：标准舵机通用金属舵盘（小圆盘款） 规格：适配 25T 舵机 适配：多款舵机设备	2.33	233.00
1158	无人机单轴云台	个	5	科创飞	二轴	两/三轴云台 2/3 轴 2D/3D 无刷航拍云台 正品 2 轴云台单云台（不含相机）	282.08	1,410.40
1159	云台相机	个	5	FIREFLY	8S	参数：支持 4K 高清拍摄，镜头直径 12MM，12000 万像素，2 寸屏幕，电池容量 1200MAH， 型号：广角相机 控制方式：遥控器线控（补充详细参数）	968.00	4,840.00
1160	无人机除尘机	台	4	美菱	MXQ-T015	功率：2500W 吸尘器类型：桶式 最大吸入功率：99000Pa 线长：5m	430.00	1,720.00
1161	防护服 2	包	10	3M	4515	带帽连体防喷溅喷漆颗粒物防护服，功能：防静电、粉尘、化学喷溅、喷漆，防护标准 5 类 尺码：XXL 码，双拉链设计、防静电材质、低纤维脱落	29.15	291.50
1162	防尘毒面具	套	10	3M	7502	功能：喷漆、打磨、化工专用，材质：硅胶， 防护对象：有机气体、蒸汽、苯、苯胺类、四氯化碳、硝基苯、氯化苦，	48.59	485.90
1163	滤毒盒	包	20	3M	6001CN	防护功能：有机气体及蒸汽、如苯及同系物、汽油、丙酮、二氧化碳、醚等，能与面具主体 组装中国 LA 认证、美国 NIOSH 认证（2 个/包）	17.49	349.80
1164	耳塞	盒	5	3M	4004	材质 硅胶 工业防护 耳塞防噪音 4004 带线 （100 副/盒）	541.80	2,709.00
1165	丁腈手套	箱	10	万力	L 码	食品级专用一次性丁腈手套，功能：耐油，表面材质：丁腈，尺码：L 码，数量类型：一箱 （1000 只/10 盒）	223.60	2,236.00
1166	洗手液	桶	1	奥洁娅	40 斤	重量：40 斤，功能：清洁、抑菌，颜色：透明绿	85.52	85.52
1167	防毒面具过滤棉	盒	10	3M	5N11CN	型号 5n11、N95 滤棉 功能：防雾霾，防护对象：过滤各类非油性颗粒物，不适用于放射性高 du 颗粒物，材质：静电过滤棉（10 片/盒）	85.52	855.20
1168	除胶剂	组	1	WD40	220ML	粘胶去除剂，规格：220ML/瓶，尺寸 （）170mmx65mm，主要功能：快速渗透胶印，软	81.63	81.63

						化粘胶，一般对需清洁物体的表面无损伤。(2瓶/组)		
1169	丁基密封胶条	箱	1	智创	20卷	名称：腻子条，功能：抽真空、耐高温（最高150摄氏度），数量类型：（20卷/箱，一卷长300米）主要成分：合成橡胶	481.60	481.60
1170	碳纤维布	卷	1	华恒	1*10m	经纬纱线 5*5 理论厚度 0.25mm、10 m ² 平纹 3k200g (1m宽*10m长)	979.00	979.00
1171	警戒线隔离柱	个	10	立飞	2米带	材质 不锈钢 安装方式 螺丝组装 护栏类型 不锈钢类型 2米拉带 不锈钢 沙盘增重	47.62	476.20
1172	双面胶	卷	10	3M	1CM*16M	防水无痕高粘度 宽 1CM*长 16M 透明厚 2MM	38.87	388.70
1173	手动刺针辊	个	5	皖润	10cm	手动滚筒手推式针辊 长 10 厘米宽手推辊	409.36	2,046.80
1174	尖嘴钳	把	15	美易佳	45841	材质 铬钒合金钢 硬度 HRC64 C70 碳钢锻造 45841 尖嘴钳总长 6 寸 (英寸) 总长 160mm	130.72	1,960.80
1175	斜口钳 1	把	13	美易佳	45843	材质 铬钒合金钢 硬度 HRC64 C70 碳钢锻造 45843 强力斜口钳总长 7 寸 (英寸) 总长 180mm	144.48	1,878.24
1176	斜口钳 2	把	2	得力	DL102107	剪切能力 1.6mm 钳头厚度 1.11mm 钳头宽度 26mm 钳口硬度 63-65HRC 材质 铬钒合金钢	50.53	101.06
1177	头灯	个	10	神火	HL05	可充电 (USB 通用充电线)、头戴式、防水 (IP54), COB LED 泛光照明, 强档亮度 150 流明, 三档开关 (弱/强/闪烁) 适合户外作业 使用带安全帽卡扣	101.07	1,010.70
1178	套筒、棘轮扳手组套	套	5	拓森	14件套	材质 铬钒合金钢 制式 公制 类别 薄壁型 6.3MM 系列六角套筒组套 95-321	44.70	223.50
1179	内六角扳手	套	5	拓森	7件套	内六角匙批 材质 铬钒合金钢 制式 英制 英制球头 RHK-297L 7件套	66.47	332.35
1180	铆卡	个	10	方龙	0.401英寸	沉头铆卡 0.401英寸柄径 端面 1英寸总长 2.5英寸	258.00	2,580.00
1181	加长桥数显深度尺	个	3	拓森	0-300	材质 40Cr13 加长桥数显深度尺加长基座深度卡尺 0-300(桥长 300mm)	378.40	1,135.20
1182	不锈钢螺母	包	20	精泰诚盛	M12	对边 18.8mm 内径 12mm 厚度 5.7mm 304 不锈钢 10只/包	5.83	116.60
1183	六角自锁螺母	个	500	精泰诚盛	M3	规格: M3, 对边: 6mm, 内径: 3mm, 材料: 1Cr17Ni2	2.92	1,460.00
1184	半圆头一字螺钉 1	包	10	精泰诚盛	M3*15	螺纹规格: 全牙, 螺纹直径: 3mm, 长度: 15mm, 材料: CrMnSiA (50个/包)	215.00	2,150.00
1185	半圆头一字螺钉 2	包	4	精泰诚盛	M4*12	螺纹规格: 全牙, 螺纹直径: 4mm, 长度: 12mm, 材料: CrMnSiA (50个/包)	215.00	860.00
1186	半圆头一字螺钉 3	包	4	精泰诚盛	M4*18	螺纹规格: 全牙, 螺纹直径: 4mm, 长度: 18mm, 材料: CrMnSiA (50个/包)	215.00	860.00
1187	垫圈	包	5	精泰诚盛	3*6*0.5mm	材料: 1Cr18Ni9Ti 内径: 3mm, 厚度: 0.5mm, 直径: 6mm, (100个/包)	40.82	204.10

1188	热缩套管 1	卷	10	KHXC	4.0mm	UL 认证 颜色: 黑色, 直径 4.0mm 长度: 200 米/卷, 收缩比例: 2 比 1, 使用范围: -55C~125°C	66.08	660.80
1189	热缩套管 2	卷	10	WOER	Φ3.0	3 倍单壁不带胶热缩套管热缩管 3 倍收缩 Φ 3.0/1.0mm 收缩比: 3: 1 (200 米/卷) 白色	141.04	1,410.40
1190	导线 8	卷	10	飞达	1332-22AWG	材质 镀锡无氧铜 3C 额定电压 300V 美标特氟龙电子线 FEP 镀锡导线 1332-22AWG (610 米/卷) 蓝色	632.96	6,329.60
1191	导线 9	卷	5	飞达	1332-20AWG	材质 镀锡无氧铜 3C 额定电压 300V 美标特氟龙电子线 FEP 镀锡导线 1332-20AWG (610 米/卷) 蓝色	978.68	4,893.40
1192	导线 10	卷	10	飞达	1332-18AWG	材质 镀锡无氧铜 3C 额定电压 300V 美标特氟龙电子线 FEP 镀锡导线 1332-18AWG (610 米/卷) 蓝色	995.00	9,950.00
1193	圆形航空电插头座 1	个	20	晟睿	14T7Z1P13	认证标准 CE 适用场景 军工航天 XC158/14T7Z1P13 铝合金插头带针	283.80	5,676.00
1194	圆形航空电插头座 2	个	20	晟睿	14F7K1P13	认证标准 CE 适用场景 军工航天 XC158/14F7K1P13 铝合金插座带孔	189.20	3,784.00
1195	圆形航空电插头座尾夹	个	40	晟睿	铝合金 FJC	认证标准 CE 适用场景 军工航天 铝合金 FJC 尾夹	58.31	2,332.40
1196	航空插头插孔 1	个	200	鼎盛	20#压接插孔	接插组件 J599 JY27 20#压接插孔、长度: 21.7mm	6.80	1,360.00
1197	航空插头插针 1	个	200	鼎盛	20#压接插针	接插组件 J599 JY27 20#压接插针、长度 13.5mm	4.47	894.00
1198	航空插头插孔 2	个	200	鼎盛	16#压接插孔	接插组件 J599 JY27 16#压接插孔、长度: 21.7mm	8.36	1,672.00
1199	航空插头插针 2	个	200	鼎盛	16#压接插针	接插组件 J599 JY27 16#压接插针、长度 13.5mm	6.02	1,204.00
1200	航空并接管	个	100	鼎盛	D-436-37	接线端子胶壳两件套 D-436-37	13.61	1,361.00
1201	航天端子	个	200	鼎盛	OD. JZ1-4	接线方式: 欧式接线, 材质: 金属 OD. JZ1-4	9.72	1,944.00
1202	TB 接地线连接器	个	50	天科	TB2506	接线方式: 栅栏式接线, 材质: 铁, 铁件 (TB2506), 长 92mm, 高 20mm	1.94	97.00
1203	助焊剂	瓶	1	优焊	2L	无铅, 类型: 环保免清洗, 型号 ZHJ 2L, 容量: 2L, 透明液体	69.97	69.97
1204	90 度气动打磨机	个	15	虎歌	直角 90 度	打磨机砂轮抛光除锈毛刺工具 进气口 1/4 使用压力 90psi 空载转速 25000rpm	111.80	1,677.00
1205	打磨片 1	包	1	锐研	1 寸 120 目	旋转砂布圆形砂纸打磨抛光片 1 寸砂纸 120 目 (100 个/包)	48.59	48.59
1206	打磨片 2	包	5	锐研	2 寸 120 目	旋转砂布圆形砂纸打磨抛光片 2 寸砂纸 120 目 (100 个/包)	48.59	242.95
1207	打磨片 3	包	5	锐研	2 寸 180 目	旋转砂布圆形砂纸打磨抛光片 2 寸砂纸 180 目 (100 个/包)	48.59	242.95

1208	打磨片 4	包	1	锐研	2寸 240目	旋转砂布圆形砂纸打磨抛光片 2寸砂纸240目 (100个/包)	48.59	48.59
1209	打磨片 5	个	100	锐研	1寸 180目	旋转砂布圆形砂纸打磨抛光片 1寸砂纸180目	48.59	4,859.00
1210	打磨片 6	个	100	锐研	1寸 240目	旋转砂布圆形砂纸打磨抛光片 1寸砂纸240目	48.59	4,859.00
1211	打磨托盘及连 杆 1	套	20	锐研	1寸	1寸直径 25mm 转聚托盘+标准内牙杆 6MM 柄一 套	6.80	136.00
1212	打磨托盘及连 杆 2	套	20	锐研	2寸	2寸直径 50mm 转聚托盘+标准内牙杆 6MM 柄一 套	7.77	155.40
1213	硅胶自粘带	卷	100	捷尚	5m	阻燃绝缘 1KV 10KV 35kv 通用 UL94-V0 助燃 红 色 50 毫米宽 0.8 毫米厚 (5 米/卷)	20.41	2,041.00
1214	刀片	盒	5	丽鹰	单面	材质 高韧碳钢 单面保安刀片 (100 片/盒)	22.35	111.75
1215	封包线	箱	2	河然	125g	封包线打包线 缝封包机线封口线 (50 个/箱)	197.80	395.60
1216	扎带	袋	10	金蕾	3x100	型号 自锁式尼龙扎带 塑料卡扣, 工业级尼龙 扎带黑色黑色 3x100 (宽 1.8mm 长 10 厘米) (1000 条/袋)	7.77	77.70
1217	电源线	条	15	广亿	1.5m	国标纯铜 10A 三孔 额定电流 10A 适用设备类 型 I 类必须接地 10A 3*2.5 平方 1.5m	21.38	320.70
1218	吸锡带	卷	10	德晟锐	3.0mm*30m	纯铜吸锡带除锡带吸锡线 宽 3.0mm 长 30 米	62.20	622.00
1219	高温胶带	卷	20	凯诚兴	25mm*30m	耐高温胶带耐腐蚀绝缘阻燃 胶带类型 胶带 25mm 宽*30 码长 /卷	6.42	128.40
1220	清洗剂	桶	1	研泽	25L	IPA99.9% 大桶装清洁光学镜片高纯异丙 25L 原液 (40 斤/桶) 不伤基材、安全环保	584.80	584.80
1221	烙铁头	个	50	高洁	900-B	圆头焊台恒温烙铁嘴 900-B	2.53	126.50
1222	沉头铆钉 1	个	5000	精泰诚 盛	3×7	120° 沉头铆钉 LY10 用于航空航天 GB954 120° 3×7	0.41	2,050.00
1223	沉头铆钉 2	个	5000	精泰诚 盛	3×8	120° 沉头铆钉 LY10 用于航空航天 GB954 120° 3×8	0.41	2,050.00
1224	半圆头铆钉	个	5000	精泰诚 盛	3x6	LY10 航空铆钉 GB867 3x6	0.02	100.00
1225	钻头 1	盒	10	蓝胜	2.5mm	麻花钻头高速钢 高速钢 2.5mm (10 支/盒)	29.15	291.50
1226	钻头 2	盒	20	蓝胜	3.1mm	含钴麻花钻头=含钴超硬【3.1mm】 (5 支/盒)	13.61	272.20
1227	木块 1	块	50	森联	30*20*4cm	定制尺寸桐木板实木板 长 30*宽 20 厚 4 厘米	25.27	1,263.50
1228	木块 2	捆	25	森联	20*5*5cm	定制松木条实木材料高 20*宽 5*长 5 单位厘米 (4 根/捆)	13.61	340.25

1229	管路平管嘴	个	30	精泰诚盛	9.5mm	内径 9.5mm 304 不锈钢	33.04	991.20
1230	航空管路	米	10	精泰诚盛	9.6*1.2mm	外径 9.6mm 壁厚 1.2mm 长度 2500mm 7075T6 系列	23.32	233.20
1231	管路扩口式拧入直通管接头	个	30	精泰诚盛	M14*1/M12*1	螺纹 M14*1 另一头 M12*1 304 不锈钢 带保险丝孔	48.59	1,457.70
1232	管路外套螺母	个	30	精泰诚盛	M14*1	螺纹 M14*1 304 不锈钢 带保险丝孔	25.27	758.10
1233	扳手式钻夹头	个	5	博世	1.0-10mm	手电钻夹头 夹持范围 1.0-10mm 安装孔径 3/8-24UNF	21.38	106.90
1234	福马轮	个	10	七乐	GD-40S	适用地面 工业环境地面 认证标准 CE 认证 单轮额定载重 250kg 温度耐受 200℃ 安装方式 螺杆安装 材质 尼龙 GD-40S (M8 丝杆)	17.49	174.90
1235	宝塔钻头开孔器	组	5	宜多	15 阶 4-32mm	直槽 15 阶 4-32mm, 总长: 77mm, 阶长: 5mm, 柄径: 6.3mm, 适用范围: 钻孔 (2 个/组)	15.55	77.75
1236	螺栓 1	袋	10	精泰诚盛	M5*10	材质: 304 不锈钢, 强度等级 4.8 级, 执行标准国标: T DIN933 GB5783, 螺栓头对边 8mm, 螺纹直径 5mm, 长度 10mm (20 颗/袋)	5.83	58.30
1237	螺栓 2	袋	10	精泰诚盛	M4*10	材质: 304 不锈钢, 强度等级 4.8 级, 执行标准国标: T DIN933 GB5783, 螺栓头对边 7mm, 螺纹直径 4mm, 长度 10mm (50 颗/袋)	9.72	97.20
1238	斜口物料盒	个	50	南诺	350*200*150mm	单层承重: 5kg, 框架材质: 塑料, 表面处理工艺: 喷塑, 箱体材质: PP 塑料, 型号: 斜口, 颜色: 蓝色外尺寸: 350mm*200mm*150mm (长*宽*高)	11.28	564.00
1239	工具箱	个	15	宝工	SB-1918	工具箱样式: 双层收纳, 尺寸: 18", 长 450mm、宽 243mm、高 210mm, 材质: PP 塑料	112.73	1,690.95
1240	启辉器座	个	100	晟宏	YG210	启辉器座启动器座 YG210 2A、250V, 菱形, 材质: 纯铜导电片、PP 塑料, 长 47.5mm、宽 28.8mm、高 10.8mm、安装孔距 35.5mm	2.53	253.00
1241	电位器 1	个	100	华芯	B1K	WH148 单联双联 短柄长柄电位器 WH148 B1K 单联长柄 20MM	0.78	78.00
1242	电位器 2	个	100	华芯	B2K	WH148 单联双联 短柄长柄电位器 WH148 B2K 单联长柄 20MM	0.78	78.00
1243	碳膜电阻 1	只	300	自然芯	100R2W	大功率常用碳膜电阻件包 100 欧 2W	0.16	48.00
1244	碳膜电阻 2	只	300	自然芯	51R3W	大功率常用碳膜电阻件包 51 欧 3W	0.38	114.00
1245	碳膜电阻 3	只	200	自然芯	2K2W	碳膜电阻 四色环直插电阻 精度 5 2000 欧 2W 4.5X15MM	0.16	32.00
1246	交流可调稳压电源	台	2	徽正	STG-500W	单相调压器交流 220V 接触式 STG-500W, 0-300v 可调电源 500W 电压款类别 电力仪表	258.00	516.00
1247	整流桥	只	300	自然芯	KBP307	扁桥整流器 KBP307	0.59	177.00

1248	物联网 WIFI 1	个	1	优芯	E1	E1	135.88	135.88
1249	物联网 WIFI 2	个	1	优芯	M1	M1	48.59	48.59
1250	电烙铁	支	100	黄花	60W	外热式、恒温可调、防静电、功率 60W	38.87	3,887.00
1251	焊锡丝	卷	4	中亚	0.8mm500g	有铅含松香芯锡线 焊锡量 63%，直径 0.8mm0.8mm，500 克/卷	130.72	522.88
1252	万能板	块	400	鹏宇	7X9CM	电路板 洞洞板 PCB 线路板 面包板 实验板焊接 单面万能板 喷锡 单面、7CMX9CM	1.94	776.00
1253	万能板	块	300	鹏宇	7X5CM	电路板 洞洞板 PCB 线路板 面包板 实验板焊接 单面万能板 喷锡 单面、7CMX5CM	1.16	348.00
1254	十字批	支	50	得力	DL3460	十字螺丝刀 S2 带强磁螺丝批十字工业级超硬 加长改锥梅花起子防滑 DL3460、强磁型、杆径 6mm、全长 210MM 刀杆 s2 合金钢 功能 批头带强磁	11.28	564.00
1255	储物箱	个	10	茶花	33*27*18cm	透明收纳箱 透明款 33*27*18cm 带盖	31.10	311.00
1256	电阻 1	包	2	自然芯	100R	碳膜电阻 100 欧，1/4W，1000 只一包	17.49	34.98
1257	电阻 2	包	2	自然芯	200R	碳膜电阻 200 欧，1/4W，1000 只一包	17.49	34.98
1258	电阻 3	包	2	自然芯	300R	碳膜电阻 300 欧，1/4W，1000 只一包	17.49	34.98
1259	电阻 4	包	2	自然芯	500R	碳膜电阻 500 欧，1/4W，1000 只一包	17.49	34.98
1260	电阻 5	包	2	自然芯	800R	碳膜电阻 800 欧，1/4W，1000 只一包	17.49	34.98
1261	电阻 6	包	2	自然芯	2000R	碳膜电阻 2000 欧，1/4W，1000 只一包	17.49	34.98
1262	斜口盒	个	50	南诺	95X105X50mm	防静电零件箱元件盒 箱体材质 PP 塑料 整体承重 10kg 外尺寸 95X105X50mm，内尺寸 80X95X50mm	1.94	97.00
1263	钢丝线	卷	1	勃森特	2.7kg	施工钢丝线 钢丝线 0.5 钢丝线单线硬钢丝 线径 0.5，2.7 公斤 1350 米	62.20	62.20
1264	漏电保护器	个	10	正泰	NXBLE-32 2P C32	微型断路器 总闸开关 空气开关 漏电动作电流 30ma 额定电流 32 漏电电流 32 分断能力 6kA 剩余电流保护类型 热磁式 壳架额定电流 10A 2P C32A NXBLE-32 系列	42.76	427.60
1265	断路器	个	20	正泰	NXB-63 1P C16	额定电流 63A 壳架额定电流 63A 接线方式 上进下出 操控方式手动 空气开关 小型断路器 NXB-63 1P C16	9.72	194.40

1266	镊子	把	60	得力	396101	不锈钢尖头镊子直镊精密维修 不锈钢防磁长加硬尖镊子 (140mm)	5.24	314.40
1267	电子 DIY 制作套件 1	个	100	上升沿	迷你心形灯	电路板焊接实训元器件 工作电压 3-5v 06 迷你心形灯	4.86	486.00
1268	电子 DIY 制作套件 2	个	100	上升沿	声控七彩流水灯	电路板焊接实训元器件 工作电压 3-5v 02-声控七彩流水灯	6.42	642.00
1269	电子 DIY 制作套件 3	个	100	上升沿	光控音乐心形灯	电路板焊接实训元器件 工作电压 3-5v 08 光控音乐心形灯	12.25	1,225.00
1270	万用表笔	对	50	海盛达	20A	P-328、硅胶表针线 1000V、20A 尖表笔	10.69	534.50
1271	航模飞控 1	个	2	飞蛋	H743	743 飞控全功能 电压规格 25V 型号 H743 飞机种类 已焊接排针版本(默认 AET-AP 固件) 配件类型 飞控系统,香蕉头 H743 标准 高性能双陀螺仪	491.92	983.84
1272	航模飞控 2	个	5	乐迪	Byme-A	电玩具 配件类型、飞机种类 固定翼飞控 Byme- A	129.00	645.00
1273	航模飞控 3	个	4	乐迪	Byme-DB	输入电压 5-6v 通道数 4 通道 支持信号 SBUS/PPM 插座规格 CH1、CH2 盒 CH4 为 SH1.00 插座 接收机接口插座为 PH1.25 插座 CH3 为 3P 杜邦头 2.54mm 插针 Byme-DB	104.92	419.68
1274	航模舵机	个	60	巨之翼	MG90D	马达遥控飞机航模 额定扭矩 5N·m 额定电压 5V 防护等级 IP23 电流方式 直流电源 MG90D 180 度	15.55	933.00
1275	杜邦延长线	条	30	固普	30cm	舵机延长线杜邦 种类 60 芯棕红橙 30 芯黑红白 30 厘米	1.94	58.20
1276	航模电调 1	个	2	好盈	V2 80A	无刷电调 V2 80A (XT60 4 香蕉头 焊接好), 持续输出电流: 20A 瞬时电流(10s): 40A 电池节数: 2-3S BEC 输出功率: 5V, 3A 尺寸: 45x23x8mm, 重量: 19g, BEC 类型: 线性模式	220.16	440.32
1277	航模电调 2	个	5	好盈	V2 30A	无刷电调 V2 30A(XT60 3.5 香蕉头 焊接好), 持续输出电流: 30A 瞬时电流(10s): 50A 电池节数: 3-4S BEC 类型: 开关模式, BEC 输出功率: 5V, 5A 尺寸: 60x25x8mm, 重量: 33g	93.29	466.45
1278	航模电调 3	个	3	好盈	V2 50A	无刷电调 V2 50A (XT60 3.5 香蕉头 焊接好), 持续输出电流: 50A BEC 输出功率: 5V@5A 瞬时电流(10s): 70A PWM 信号频率: 50Hz-432Hz 电池节数: 3-4S 尺寸: 60x25x8mm BEC 类型: 开关模式 重量: 36g	125.56	376.68
1279	航模电调 4	个	2	好盈	V2 60A	无刷电调 V2 60A (XT60 4.0 香蕉头 焊接好), 持续输出电流: 60A BEC 输出功率: 5V@7A 瞬时电流(10s): 80A PWM 信号频率: 50Hz-432HZ 电池节数: 3-6S 尺寸:	178.88	357.76

						73x30x12mm BEC 类型: 开关模式 重量: 68g		
1280	航模电池 1	块	8	博氏	1050mAh	标称电压: 14.8v 充电限制电压: 16.8v 规格: 1050mAh-150c-4S1P, 尺寸: 21*38*75mm	146.20	1,169.60
1281	航模电池 2	块	8	倍特	3s850mAh7 5c	电芯组合: 3s 默认插头: XT30 额定 电压: 11.1v 放电倍率: 75c 规格: 3s 850mAh 75c 尺寸: 22.8*30*61mm	69.97	559.76
1282	航模电池充电器	个	1	HOTA	F6 Ultra	5Ax4 双模四通道智能平衡充电器 电源线 国 标 型号 F6+	1,462.00	1,462.00
1283	航模电机 1	个	10	朗宇	2212-KV14 00	无刷电机 电压: 11.1V 桨叶: APC 9045 X-II 拉力: 1080g X-III 拉力: 1440g 飞机 类型: KV1400 输出轴: 平轴版	149.64	1,496.40
1284	航模电机 2	个	5	朗宇	2208-KV26 00	适用: 固定翼动力 飞机种类: KV2600 定子外径: 20mm 定子厚度: 8mm 定子槽数 12 转子极数 14 电机 KV: 2600	116.96	584.80
1285	航模电机 3	个	5	朗宇	2220-KV98 0	无刷电机 飞机种类: KV980 输出轴: 后 出轴 定子外径: 22mm 定子厚度: 20mm 定 子槽数 12 转子极数 14 电机 KV 980	263.16	1,315.80
1286	航模电机 4	个	2	朗宇	2820-KV12 50	无刷电机 飞机种类: KV 1250 输出轴: 长轴版 定子外径: 28mm 定子厚度: 20mm 定子槽数 12 转子极数 14 电机 KV 1250	404.20	808.40
1287	航模电机 5	个	2	朗宇	4125-KV48 0	无刷电机 电压规格: 25v 飞机种类: KV480 定子外径: 41mm 定子厚度: 25mm 定子槽数 12 转子极数 14 电机 KV 480	997.00	1,994.00
1288	一分二杜邦线	条	10	卡卡	150mm	舵机延长线杜邦 一拖二 150mm	3.50	35.00
1289	舵机拉杆	条	200	卡卡	M1.2*19cm	单头 Z 型拉杆 M1.2*19cm	0.78	156.00
1290	舵角	套	3	卡卡	大孔	固定翼舵机舵角航模配件 舵角 四孔大孔舵 角 100 个装	42.76	128.28
1291	金属调节器	个	150	卡卡	2.1	配件类型 传感器组件, 机头组件 固定翼航模 用 金属调节器 舵机舵角连杆配件 直径 Φ 2.1	1.16	174.00
1292	纤维胶带	卷	2	凯诚兴	25m	航模专用高粘性 纤维胶带 规格 400mm*25m 条纹款 (纤维方向顺胶带方向)	9.72	19.44
1293	螺丝胶	支	1	乐泰	10ml	螺丝胶防松胶 粘合类 胶水 适用模型类型 航模, 263 高强度 (耐高温锁固) 容量 10ml	15.55	15.55
1294	电池捆带	条	5	林谷	2.5cm*36c m	穿越机电池绑带无人机航模电池扎带防滑带 反扣魔术贴黑色 2.5cm*36cm	2.33	11.65
1295	航模桨叶 1	个	16	乾丰	6*4	类型 固定翼 适配圈 4 圈 材质玻纤尼龙 适 用马达 2204-2206 桨盘外径 13mm 刀口宽 度 15.1mm 6*4	5.05	80.80

1296	航模桨叶 2	个	16	乾丰	8*4	类型 固定翼 适配圈 4圈 材质玻纤尼龙 适用马达 2204-2206 桨盘外径 13mm 刀口宽度 15.1mm 8*4	5.83	93.28
1297	遥控器电池	块	5	SUPERL INK	2200mAH	额定容量 2200mAH 放电倍率 8c 额定电压 11.1v 串并数 35 2200mAH 3S	67.05	335.25
1298	点焊机	个	1	AWITHZ	H2	功率 电流 880A(MAX) 【可换针•90 档精调】 H2 智能彩屏双脉冲点焊机	249.40	249.40
1299	遥控器	个	1	乐迪	AT93 PRO	飞机种类：双回中 颜色：金色 配置：12 通道，遥控器 、接收机尺寸 43*24*15mm 、挂带 、 油门回中配件	877.20	877.20
1300	航模舵机	个	20	银燕	ES08D	飞机种类：正向 塑料数码：8.5g 工作电压：4.8V-6V 旋转角度：60° 标准 90° (最大 120°) 尺寸：23*11.5*24mm(不含安装耳) 摆臂齿轮：15T 线材长度：25CM 插头规格：IR 插头/FUTABA 通用	64.14	1,282.80
1301	导线 11	条	3	飞达	12awg 红	耐高温特软硅胶线 线芯材质 镀锡铜丝 12awg 红色 长度 1m	7.77	23.31
1302	导线 12	条	3	飞达	12awg 黑	耐高温特软硅胶线 线芯材质 镀锡铜丝 12awg 黑色 长度 1m	7.77	23.31
1303	导线 13	条	3	飞达	14AWG 红	耐高温特软硅胶线 线芯材质 镀锡铜丝 红色 长度 1 米 200 度 14AWG	5.24	15.72
1304	导线 14	条	3	飞达	14AWG 黑	耐高温特软硅胶线 线芯材质 镀锡铜丝 黑色 200 度 14AWG 长度 1 米	5.24	15.72
1305	导线 15	条	3	飞达	16AWG 红	耐高温特软硅胶线 线芯材质 镀锡铜丝 红色 200 度 16AWG 长度 1 米	4.08	12.24
1306	导线 16	条	3	飞达	16AWG 黑	耐高温特软硅胶线 线芯材质 镀锡铜丝 黑色 200 度 16AWG 长度 1 米	4.08	12.24
1307	导线 17	条	3	飞达	24AWG 红	耐高温特软硅胶线 线芯材质 镀锡铜丝 红色 200 度 24AWG 长度 1 米	1.56	4.68
1308	导线 18	条	3	飞达	24AWG 黑	耐高温特软硅胶线 线芯材质 镀锡铜丝 红色 200 度 24AWG 长度 1 米	1.56	4.68
1309	4 轴无人机	套	2	巨之翼	标配版	散件发货 电调型号：BL 电机型号：XK2212 无刷电机 案叶型号：9450 自锁浆 电油容量：38 4200mah 充电器：B3 套餐 01：标配版/APM 飞控/无遥控 (包含：F450 机架+脚架、 GT 2212 无刷电机、 APM2.8 + 8NGPS、9450 自锁浆*2 对、30A 电调、B3 充电器 (20W 大功率)、3S 4200MH 高倍率电池、飞控减震板	998.00	1,996.00
1310	遥控器	个	1	乐迪	AT93 PRO	飞机种类：美国手 (左手) 颜色：金色 配置：12 通道，遥控器 、接收机尺寸 43*24*15mm 、 挂带 、 油门回中配件	877.20	877.20
1311	遥控器接收机 1	个	6	乐迪	R6DS	R6DS 接收机	104.92	629.52

1312	遥控器接收机 2	个	4	乐迪	R8EF	R8EF 接收机	97.18	388.72
1313	手持式涡轮风 扇	个	6	菠萝君	A2	1.4kg 推力 电池容量: 4000mAh 5000rpm 转/ 每分钟, 搭配 64mm 涵道, 750w 超大功率无刷 电机	770.56	4,623.36
1314	英制内六角扳 手	把	4	拓森	9/64	规格 9/64	5.83	23.32
1315	英制六角开口 扳手	把	4	拓森	7/32	规格 7/32 厚度 3mm	7.77	31.08
1316	USB3.0分线器	台	5	联想	LA04	类型: USB3.0; 接口数量: 4口 (USB3.0); 线长: 1m; 供电口: type-c 供电口; 速率: 5Gbps 高速闪传; 支持 18TB 硬盘读取	58.31	291.55
1317	手套	包	2	蓝洋	A688	材质: PE+PP; 特点: 强劲耐磨、结实耐用; 尺寸: 长 19cm*宽 9cm; 规格: 16 双装	27.21	54.42
1318	HDMI 线	条	20	胜为	1.5m	类别: 视频线; 屏蔽类型: 双屏蔽; 版本: HDMI 2.1 超高清; 分辨率: 支持 8K, 7680x4320 分 辨率, 支持 8K/60Hz、4K/240Hz/144Hz, 2K/240Hz/144Hz, 3D 视频; 速率: 48Gbps 总带宽; 线长: 1.5 米	31.10	622.00
1319	手电筒	个	2	飞利浦	SFL3121G	功率: 5W; 照明时间: 600 分钟; 抗摔高度: 1m; 充电: 5V-2A; 电池容量: 6000mAh*32650 电池; 充电方式: USB Type-C; 灯光模式: 普通-特 殊-无级调光; 产品尺寸: 168*97*93	127.28	254.56
1320	清洁剂	支	40	迷你	330ml	功能: 桌面去污, 不残留; 形态: 液体; 净含 量 300ml/瓶	9.72	388.80
1321	保洁剂	组	20	HAIBUS	500ml	功能: 地面及墙面去污, 酸碱度: 弱酸性; 规格 500ml/瓶; 5 瓶装	34.60	692.00
1322	平板拖把	把	40	锋琳	2片布	拖把头宽: 36cm; 种类: 免手洗拖把; 更换件: 2片拖布	25.27	1,010.80
1323	窗帘磁吸扣	包	80	优锐嘉	25mm	适用于现有教学场地窗帘磁吸扣, 免钉, 可拆 卸, 合金材质, 规格为大号 25mm, 每包 5 对装	8.55	684.00
1324	除胶剂	瓶	40	3M	38180	能够除去地面污渍类型包括柏油/沥青, 树胶, 虫渍 包装形式: 瓶装 总净含量: 230g	75.80	3,032.00
1325	胶水	支	2	HAIBUS	18ML	产品名称: 免钉胶, 承重 500 斤 规格: 18ML 气味: 低气味	5.83	11.66
1326	铲刀	支	10	德力西	38cm	地面清洁用铲刀, 铝合金材质, 铲刀宽度 38cm	27.21	272.10
1327	固体胶水	组	2	得力	27050	材质: PVP 固体胶; 功能: 高粘, 快速干固; 规格: 15g/支; 包装数量: 24 支	52.86	105.72

1328	标签纸	卷	10	冠威	40*30*800 黄	类型：热敏纸；功能：三防；版式：单排；卷芯：25mm； 颜色：黄色；规格：40*30*800张	7.19	71.90
1329	标签纸	卷	10	冠威	40*30*800 白	类型：热敏纸；功能：三防；版式：单排；卷芯：25mm； 颜色：白色；规格：40*30*800张	4.47	44.70
1330	多层文件收纳架 1	个	5	吉霖祥	A4 七层	A4 七层（竖黑带侧网六层组合架+置物篮）	103.20	516.00
1331	多层文件收纳架 2	套	2	吉霖祥	A4 五层	A4 五层（横黑带侧网四层组合架+置物篮）+笔筒	58.90	117.80
1332	标签打印机 1	套	2	井井标记	L1	小型标签打印机，白色，300dpi 高精度，配 9 卷标签套装	249.40	498.80
1333	收纳箱 1	个	10	宸奕	66*47*39cm	特大号白色不透明收纳箱（带轮）尺寸：长 66 宽 47 高 39cm	110.08	1,100.80
1334	收纳箱 2	个	10	宸奕	55*39*33cm	大号白色不透明收纳箱（带轮）尺寸：长 55 宽 39 高 33cm	95.24	952.40
1335	储物架	个	2	键宇	150*60*200cm	层数：中型 4 层 尺寸：150*60*200cm 要求：承重 260KG	378.40	756.80
1336	标签机	件	3	井井标记	L1	打印尺寸：80mm 电池容量：1200mAh 耗材：15mm×2M 热敏连续打印纸 包装：含 3 卷标签纸	172.00	516.00
1337	标签纸	件	30	井井标记	15mm*4m	类型：热敏连续标签打印纸 规格：15mm 宽 ×4m 长（白色） 适配：本次采购的标签机	5.83	174.90
1338	标签机色带	盒	10	硕方	G02010	适用学校现有硕方 G11 标签打印机 参数：白底黑字，12mmX7.5m	44.70	447.00
1339	电动削笔机器	个	6	天文	8028	大口径电动削笔机器 可削直径 6-12mm 黑色，刀片类型：滚刀；半自动；供电方式：USB 充电，配备 2000mAh 锂电池；粗中细三档可调；12mm 孔径，可换合金刀架，削尖即停，大容量废屑槽，尺寸：90x90x175mm	139.32	835.92
1340	墨锭	个	2	玄之斋	单支装	特制纯桐油顶烟墨，单支装，墨原料：油烟； 墨色：黑色；【墨锭规格】二两(62g)：长 15.8* 宽 7.3*厚 2.7cm；包装：木盒	326.80	653.60
1341	印泥	包	2	画者	300g	朱磬 单袋装 300-500g	158.24	316.48
1342	电脑摄像头	个	1	壹秘	S800	超清 4K 直播电脑摄像头对焦 S800 2K-4K 800-1200 万像素超清画质；带麦克风，无遥控器，无扬声器，USB 接口，黑色，带隐私盖，自动对焦，免驱动 可夹式 外接 旋转，分辨率：4K 及以上，连接线长度：150 厘米；USB 3.0 无损传输；1/2" 大靶面 Sony 传感器；PDF+TOF	977.00	977.00

						双对焦，视场角 40°-73° 可通过 EMEETLINK 调节；尺寸（宽*高*长 mm）71*52*71；产品净重 180g+10g；产品毛重（带包装）315g+10g		
1343	麦克风	个	1	大疆	Mic Mini	无线高品质降噪领夹麦克风一拖二，指向特征：全指向/无指向；连接主体：手机 笔记本 相机/摄像机；发射器 TX 形状：方块型；供电方式：内置电池；喇叭单元：无喇叭；接收器 RX 接口：Type-C Lightning 3.5mm TRS 接口；连接方式：直插式 蓝牙；传输方式：有线/无线；接收器 RX 充电功能：边充边用；接收器 RX 屏幕：无显示屏；适用场景：单反录音 摄像机专用 Vlog；APP 调参：支持 APP 调参；内录功能：不支持；产品形态：一拖二，个接收器适配多种设备；最大声压级 120 dB；产品直连~原声级音质；400 米稳定传输；搭配充电盒续航 48 小时 2；支持索尼相机热靴；5 挡增益调节；相机手机都能用	877.20	877.20
1344	闪存卡	个	2	金士顿	256G	格式：适用于 SDHC 的 FAT32 和适用于 SDXC 的 exFAT；尺寸：10-11mm x 12-15mm x 1mm；存储容量：256-512GB；性能：100-150MB/s 读取，UHS-I 速度等级，U3，V30，A1；文件格式：exFAT；电压：3-3.3V	533.20	1,066.40
1345	手绘板	个	50	HUIION	Q620m	接口 USB 产品尺寸：长 375.5mm；宽 220.4mm；高 8mm 分辨率 200 线/毫米(5080 lpi)商品毛重：666g 类别：数位板 感应方式：电磁式 压感等级：8192m	598.56	29,928.00
1346	合金骨架 1	套	4	索立得	rg 沙扎比	模型级别：RG，比例：1/144，名称：rg 沙扎比，重量：为 290-310 克，材质：合金加赛钢（主骨架采用 6061-T6 航空铝合金，关节转轴与卡榫另配 POM（赛钢）副件）	256.28	1,025.12
1347	合金骨架 2	套	4	索立得	rg 牛	模型级别：RG，比例：1/144，名称：rg 牛，重量：为 200-210 克，材质：合金加赛钢（主骨架采用 6061-T6 航空铝合金，关节转轴与卡榫另配 POM（赛钢）副件）	256.28	1,025.12
1348	合金骨架 3	套	2	索立得	rg 海牛	模型级别：RG，比例：1/144，名称：rg 海牛，重量：为 200-230 克，材质：合金加赛钢（主骨架采用 6061-T6 航空铝合金，关节转轴与卡榫另配 POM（赛钢）副件）	256.28	512.56
1349	合金骨架 4	套	1	索立得	TLX EX01 金	1. 材质构成：合金部件：采用 6061 铝合金，塑料部件：POM 赛钢，特殊工艺：合金件表面阳极氧化（金色），塑料件为预喷涂金色（POM 件保持原色）。	223.60	223.60

						2. 比例与兼容性: 1/100 比例, 专配 MGEX 强袭自由 原版外甲, 无需修改本体。预组设计: 骨架出厂时已组装完成。 3. 重量与高度: 净重: 180-220 克, 全高: 高 14-18cm		
1350	合金骨架 5	套	1	索立得	TLX EX01 黑	1. 材质构成: 合金部件: 采用 6061 铝合金, 塑料部件: POM 赛钢, 特殊工艺: 合金件表面阳极氧化(黑色), 塑料件为预喷涂金色(POM 件保持原色)。 2. 比例与兼容性: 1/100 比例, 专配 MGEX 强袭自由 原版外甲, 无需修改本体。预组设计: 骨架出厂时已组装完成。 3. 重量与高度: 净重: 180-220 克, 全高: 高 14-18cm	223.60	223.60
1351	耳机	个	5	AKG	K52	头戴式封闭监听有线耳机, 插头直径: 3.5mm/6.3mm; 类型: 封闭式; 抗阻 32Ω; 灵敏度: 110db; 音频响应: 18-20000hz; 驱动单元 40mm 动圈; 线长 2.5m; 接口 3.5mm 带 6.3mm 转接头; 重量 200g; 带耳机架	206.40	1,032.00
1352	电容话筒	个	5	铁三角	ATR2500	配套附件: 转轴式支架套环、三角支架、1.8m 长 mini usb 连接线、收纳包; 外部材质: 金属; 适用设备: 电脑、手机; 系统支持: windows、mac、安卓、苹果 ios、鸿蒙; 耳机插座: 3.4mm trs(立体声); 耳机输出功率: 10mw@16Ω; 官殿要求: usb 供电(5v dc) 重量: 366g(单话筒); 话筒尺寸: 155.0mm(长)*50.0(最大外径);	978.00	4,890.00
1353	外置声卡	个	5	迷笛	R2	位深度/采样率: 24bit/192khz; 幻象电源: 48v; 尺寸: 128*122*38(mm); 输入动态: 102db(A+weighted); 输出动态: 107db(A+weighted); 麦克风增益: +59db; 旋钮: mic 麦克风旋钮、MONITOR 独立音箱口控制旋钮、独家技术双耳机混合总音量调节; i/o 接口: 一个 XLR/TRS 混合接口、一个 3.5mm 手机接口、两个 3.5mm 立体声耳机输出、一个 3.5mm 监听输出接口、一个 usb c 接口、一个 usb c otg 接口; 附件: trrs3.5mm 转 trrs 3.5mm 连接线、usb c 转 usb c 连接线、usb a 转 usb c 连接线	799.80	3,999.00
1354	简易桌面隔音罩	个	5	联瑞	800x800mm	尺寸: 800x800x800mm; 产品材质: 聚脂纤维吸音板+蜂窝网吸音棉+led 灯带; 颜色: 蓝色	258.00	1,290.00
1355	水彩笔	盒	5	得力	48 色套装	毛笔式彩色水彩笔, 材质: 笔身 pp/笔头 pes; 规格: 13*154mm; 颜料: 水性染料; 套装: 48 色套装	782.60	3,913.00

1356	扭扭棒	套	5	智趣	30cm	超密加密毛根扭扭棒, 尺寸: 30cm; 材质: 绒毛+铁丝; 规格: 超密绒采用 15 支纱线; 颜色: 全色系 50 色	464.40	2,322.00
1357	戳戳绣 1	套	3	智趣	晴空	材料包: 3mm 搁浅毛线; 工具包: 戳针、剪刀、画笔、相框; 有机玻璃、纯棉秀布、卡纸装裱工艺、实木外框、61*51cm; 类别: 晴空	118.68	356.04
1358	戳戳绣 2	套	3	智趣	温黎	材料包: 3mm 搁浅毛线; 工具包: 戳针、剪刀、画笔、相框; 有机玻璃、纯棉秀布、卡纸装裱工艺、实木外框、61*51cm; 类别: 温黎	118.68	356.04
1359	手机支架	个	5	辰权	X68J	多功能真空吸附磁吸手机支架, 重量: 109g; 长度: 全展开高度 14.17cm; 直 61mm; 折叠后厚度 50.4mm; 第二节高度 57.8mm; 第三节高度 60mm; 材质: 铝合金+ABS; 固定方法: 电动吸盘式 typ-c 充电口; 调节方式底座 360° 旋转三轴调节、磁吸夹头; 颜色: 灰色	87.46	437.30
1360	磁吸自拍杆	个	5	ULANZI	MG-002	收纳尺寸: 302*60*49mm; 重量: 355g; 拉伸: 七节拉伸 45mm-164mm; 产品材质: ABS+PC+铝合金; 电池容量: 50mah; 蓝牙距离: 10m; 颜色: 黑色; 配件: 磁吸补光灯 (黑色)	301.00	1,505.00
1361	长焦镜头	个	2	PICKOG EN	60mm	T 卡口手机长焦镜头, 焦距: 60mm; 角度 (对角线): 10°; 结构: 5 片 3 组; 倍率: 2 倍; 畸变: <1%; 最近对焦距离: 4-5mi; 最大直径: 40mm; 长度 55mm; 接口: T 卡口; 重量: 109g	414.52	829.04
1362	手机稳定器	套	1	大疆	Mobile 7P	<p>全场景跟拍手机稳定器基本参数</p> <p>重量: 368 克。尺寸: 折叠状态下便于携带, 可放入口袋。颜色: 常见为黑色。兼容手机: 推荐配合宽度为 67 毫米至 84 毫米、厚度为 6.9 毫米至 10 毫米、重量为 170 克至 300 克的手机使用。</p> <p>性能参数</p> <p>防抖技术: 采用 DJI 第七代防抖技术, 可实现无损防抖。云台结构: 三轴云台, 能提供稳定的拍摄效果, 支持多种运镜模式。智能跟随: 搭载智能跟随 7.0 技术, 可自动识别主体并丝滑跟随, 支持多主体识别和快速切换。追踪模块: 标配多功能追踪模块, 集智能跟随、DJI Mic Mini 接收器及补光灯功能于一体, 支持远程手势控制, 补光灯可调节亮度与色温。</p> <p>操作模式: 具备 PTF、FPV、PF 和 Spin Shot 等控制模式, 可通过控制杆、侧轮、模式 / 电源按钮、录制按钮等进行操作。</p> <p>续航参数</p> <p>续航时间: 10 小时, 配备 USB-C 接口, 可</p>	999.00	999.00

						<p>为手机充电。</p> <p>配件参数</p> <p>手机夹：DJI OM 7 系列磁吸手机夹，磁吸吸力 40 牛顿，夹持大尺寸手机时更牢靠。充电线：USB-C 转 USB-C，长度为 50 厘米。手机录音连接线：USB-C 转 USB-C，长度为 15 厘米。</p>		
1363	马克笔 3	套	5	Touch mark	120 色	<p>120 色软头直液式丙烯马克笔牛津布包套装，笔头特性：高弹软头，单头设计，笔尖粗细 0.7mm，书写粗细中等，涂色均匀无水痕，可灵活控制线条粗细，适配涂色、勾勒等不同绘画需求。</p> <p>墨水性能：丙烯墨水，色彩浓郁且色调高保真；采用直液式智能控墨系统，出墨稳定；具备速干性，叠色效果好且不透纸，同时覆盖力强，画后不易晕染。</p> <p>笔身细节：每支笔重量 13.2 克，墨量 2.4 克；带有透明可视窗设计，能直观查看剩余墨量，方便及时留意耗材情况。</p>	378.40	1,892.00
1364	运动相机	部	3	KAXIND A	C5000	<p>超高清录像防抖防水运动相机，内存卡：最大支持 256GB</p> <p>充电接口：TYPE-C 接口</p> <p>屏幕尺寸：1.3 英寸</p> <p>尺寸：116*32*23.2mm</p> <p>重量：64.8g</p> <p>相机传感器：1300 万模组</p> <p>有效焦距：f=39mm</p> <p>照片最大分辨率：20M</p> <p>视频分辨率：5K 30fps；4K 30/60fps；1080p 30/60fps；720P 30/60/120fps</p> <p>防抖：6 轴陀螺仪防抖斗(EIS)</p> <p>广角：110</p> <p>持续录制：90 分钟</p> <p>储存媒介：16MB SPI</p> <p>电池类型：锂离子电池</p> <p>容量：1000mAh</p> <p>输入电压/电流：5V/2A 或 5V1A</p>	653.60	1,960.80
1365	书写板夹	个	16	华杰	A4	<p>尺寸：A5-A4；材质：加厚 PP 材质，可夹 10-100 张 A4 纸</p>	5.83	93.28
1366	SD 卡	张	2	昱科	256G	<p>256G 内存卡高速 SD 卡，读取速度：高达 160MB/秒*</p> <p>写入速度：90MB/秒*</p> <p>视频等级：满足 UHS-1 速度等级 3(U3) “及视频速度等级 30(V30)产品尺寸：</p>	632.96	1,265.92

						10.92x14.99x1.02 mm 包装: 内含 SD 适配器		
1367	吸水毛巾	条	5	浩桦	30*30cm	擦桌子吸水毛巾 咖啡色 30*30【中厚】10条装	23.32	116.60
1368	陶艺工具 1	套	10	创艺	10PCS	陶泥雕刻刀一套, 含 10 把木质, 不同型号细刀, 长 16cm	4.27	42.70
1369	陶艺工具 2	套	10	创艺	11PCS	陶艺木质金属雕刻刀 11 件套, 长 16cm, 中间木质, 两头金属, 款式不重复	14.58	145.80
1370	喷笔枪	套	4	YSM	三档	喷绘模型上色喷枪(喷幅 250-270mm)(0.3 口径)	103.20	412.80
1371	浸釉施釉沾釉夹子	套	4	海奥华	3 件套	浸釉施釉沾釉夹子(含三款) A 款长度 32cm, B 款 35cm, C 款 35cm	111.80	447.20
1372	陶瓷釉下彩勾线笔	支	30	中禾	褐色杆	陶瓷釉下彩勾线笔, 尺寸: 22cm-24cm	2.33	69.90
1373	陶艺冰裂釉	套	2	玉泥	九色 330ml	中温裂纹釉, 九色一套: 深灰裂纹 330m, 青翠烈纹 330ml, 玻璃裂纹 330ml, 天兰裂纹 330ml, 淡黄裂纹 330m, 琥珀裂纹 330ml, 瓷青毅纹 330m, 深蓝毅纹 330m,	199.52	399.04
1374	小水桶	个	2	乐森	11*15cm	小桶加厚, 高 11 厘米, 上口直径 15 厘米	5.83	11.66
1375	海绵	套	5	福家清	10*3CM	圆形打蜡海绵(10CM*3CM)	7.77	38.85
1376	钨丝线	个	1	鑫隆	0.3mm*2m	耐高温静电超细黑钨丝(0.3mm*2米)	23.32	23.32
1377	狼毫水彩笔	套	10	MONET	平头 6 支装	平头狼毫 6 支套装, 长度 230cm, 镀铬铝管+上漆原木杆, 优质狼毫/羊毫, 弹性适中, 吸水性强, 不易掉毛, 小号可用来勾勒细节大号来上色, 适用于水彩、水粉、国画、油画、丙烯等	21.38	213.80
1378	切泥弓	把	4	海奥华	半圆形	不锈钢材质, 钢丝线, 半圆形	36.93	147.72
1379	全实木书架	个	2	匠品	6 层 100*24cm	松木书架纯实木书柜置物架落地一体, 6 层 100*24cm, 柜内层高 32cm, 两列十格	567.60	1,135.20
1380	牛仔围裙	条	3	科图	全棉大码	全棉大码牛仔围裙美术罩, 尺寸 28cm*76cm*85cm	46.65	139.95
1381	密封罐	套	3	鸿鹄	5 件套	手按压式密封罐一套(密封罐 1L*2+1.7L*2+2.3L*1), 材质: PET+ABS+硅胶, 耐热温度: 耐热 70° /耐冷-20°	156.52	469.56
1382	不锈钢水瓢	个	3	腾荣	0.8L	304 加厚不锈钢水瓢, 直径 14cm, 柄长 17cm, 容量 0.8L	31.10	93.30
1383	扩展坞	个	1	绿联	15532	拓展坞 HUB3.2 分线转换器 10G 千兆网口 HDMI 投屏	307.88	307.88
1384	U 盘 1	个	5	联想	64G	双接口 U 盘, 手机电脑通用大容量通用优盘, USB.2 Type-C, 64GB	103.20	516.00

1385	头骨模型 1	个	2	美迪卡	104D	教学人体头骨模型，头骨模型，教学用途，材质：PVC，尺寸：自然大成人头骨模型显示：活动下巴、切开的头盖骨和骨缝线，头骨解剖结构表现逼真。可分成三部分。	275.20	550.40
1386	头骨模型 2	个	2	美迪卡	男皮肤：白胚	艺用人体肌肉头骨骼解剖结构模型，男皮肤：白胚：PU+ABS 材质，半皮半肌肉 30cm 雕塑，尺寸：8*7.5*30cm	137.60	275.20
1387	人体肌肉模型	个	2	美迪卡	50CM 彩色肌肉人	50CM，彩色肌肉人-不可拆卸，尺寸：50*24.5*10CM	399.04	798.08
1388	单反相机电池	粒	10	德力普	E8	单反相机电池，适用机型：EOS 550D、EOS 600DEOS 650D、EOS 700D，包装规格：1 粒；锂电池；电压容量：7.2V=1120mAh；	120.40	1,204.00
1389	橡皮擦	盒	10	纽赛	NS038-2	材质：TPR，产品尺寸：(16*16*65)mm，包装尺寸：(67*48*28)mm，包装规格：5 块/盒，产品颜色：黄色、绿色	14.96	149.60
1390	宣纸 1	刀	2	荣宝斋	138*69cm	规格：138*69cm，数量：100 张/刀，制作工艺：机制，材质：毛边纸，加工方法分类：半生半熟纸	73.86	147.72
1391	彩铅 1	盒	4	马利	120 色	类型：专业级水溶性彩铅，规格：铁盒包装，120 色，单支笔长度：190mm，不易断铅，附带画笔	158.24	632.96
1392	国画颜料	套	10	马利	32ml-20 支	规格：32ml/支，数量：20 支/套，颜色：218 藤黄、684 赭石、593 三绿、591 头绿、336 玫瑰红、390 曙红、399 硃磬、451 靛青蓝、242 鹅黄、441 群青、495 花青、400 胭脂、398 硃砂、393 牡丹红、699 焦茶、104 钛白、302 大红、493 三青、439 紫色、495 头青，	223.60	2,236.00
1393	水写布	套	4	得力	68883	名称：仿宣水写布精品套装，包装清单：水写布*1、毛笔*1、书法练习临帖卡*10、水碟*1 水写布尺寸：83cm*43cm	42.76	171.04
1394	绘图纸	箱	1	天章	5 包装	类型：纯木浆款，包数：5 包装，克重：80G，规格：A4，颜色：白色，张数：2500 张，白度：80°-95°，包装清单：A4 纸 80g 500 张*5 包，共 2500 张/箱	165.12	165.12
1395	彩绘水溶性颜料	套	5	空色	12 格 65 色+15 色脸彩套装	名称：面部彩绘水溶性颜料，规格：12 格 65 色+15 荧光色脸彩套装（12 格花仙盘 65 色，15 格圆形单色荧光，10 支专业彩绘笔刷，各种类型的主题模板，海绵指套，洗笔桶，钻石贴纸，喷壶+调色盘，美妆蛋，亮片，教学视频，人脸练习板）是否可水洗：可水洗	180.60	903.00
1396	水彩颜料	盒	2	MAIRTI NI	24 色	安全标准：ISO9001 中国质量管理体系认证，类型：固体水彩，颜色数量：24 色，材质：铁盒，	201.24	402.48

1397	油画棒	盒	4	辉柏嘉	36色	颜色数量: 36色油画棒, 外观尺寸: (245*160*20)mm	220.16	880.64
1398	针管勾线笔	套	4	樱花	10件套	油墨类型: 防水+速干, 支数: 十支, 颜色: 黑色, 商品名臣: PIGMA 针管笔十支套装, 型 号: 003, 005, 01, 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12	101.07	404.28
1399	剪刀	把	4	得力	6009	刀刃长度: 180mm, 类型: 办公剪刀	6.42	25.68
1400	彩色卡纸	套	2	晨光	APY4621KB	尺寸: 21*29.7cm, 克重: 150克, 产品规格: A4', 纸张颜色: 32种	38.87	77.74
1401	橡皮擦	盒	4	辉柏嘉	26	尺寸: 大号 6.2*2.2cm, 规格: 10块/盒, 产 品颜色: : 白色, 包装清单: 超净橡皮大号*10, 材质: 橡胶	44.70	178.80
1402	素描纸	袋	12	马利	8K*20张	类型: 素描纸, 材质: 木浆, 款式: 袋装, 包 装清单: 8K*20张	15.93	191.16
1403	双面胶	卷	24	得力	JL123	类型: 棉纸, 颜色: 白色, 包装清单: 双面胶 16卷 × 1, 产品宽度: 12mm	26.24	629.76
1404	水粉颜色	盒	4	马利	24色 30ml	类型: 果冻水粉颜料, 颜色数量: 24色, 容量: 30ml, 包装清单: 果冻水粉套装*1, 尺寸: (31*19.7*4.3)cm	83.57	334.28
1405	素描笔	盒	2	辉柏嘉	9000	硬度: 2B, 类型: 铅笔, 包装清单: 9000素描 铅笔×12, 笔长: 175mm	51.51	103.02
1406	绘图套装	盒	2	得力	9591	套装包含: 直尺; 量角器; 三角尺; 半圆尺, 尺寸: 165*270mm	12.63	25.26
1407	除霉清洁剂	瓶	10	水卫士	480g	规格: 480g/瓶, 主要成分: 次氯酸钠、表面 活性剂、稳定剂、香精(含蓝桉叶精油), 酸 碱度: 弱酸性; 包装形式: 瓶装, 形态: 液体, 国产/进口: 国产	25.27	252.70
1408	马克笔 4	套	1	得力	HM199-48	48色食品级水性墨水马克笔, 双头设计 (5.5mm, 1mm), 不含酒精, 环保 PP 三角笔杆, 防滑带透气孔笔帽, 手提盒收纳 (132*111*170)mm	12.63	12.63
1409	素描本	本	1	四季年 华	16K/60张	16K/60张, 竖翻素描纸	13.61	13.61
1410	三脚架	个	5	恩泽	Q999	材质: 铝合金, 展开高度: 1.4-1.5M, 1脚架 袋 x1 三脚架(含承载板, 中轴挂钩, 螺丝) X1 云台 X1 快装板(含螺丝) X1 手腕带	275.20	1,376.00
1411	仿真冰块	包	1	通途	80PCS	材质: 树脂, 包装: OPP袋包装(30个方型冰 块+50个碎冰块)	34.98	34.98
1412	水彩笔套装	套	4	MAIRTI NI	MTX-0013	笔锋: 圆锋, 笔杆材质: 原木, 笔杆颜色: 红 色, 笔杆长度: 长杆, 笔毛材质: 松鼠毛, 包 装清单, SS93-01 水彩笔×1、SS93-03 水彩笔 ×1、SS93-05 水彩笔×1, 规格: 0#, 3#, 5#, 支数: 3支	135.88	543.52

1413	彩色针管勾线笔	套	5	樱花	16色	书写粗细: 0.45mm, 油墨类型: 防水, 是否可加墨: 否, 支数: 16支, 颜色数量: 16色	154.80	774.00
1414	画板	块	100	沐谷	45*60cm	规格: 45*60cm, 材质: 木制, 实木包边设计, 超薄实心, 厚度: 0.8cm	19.44	1,944.00
1415	电动转盘	个	4	宝康隆	25cm	25cm, 白色, 电动转盘, 顺时针 40 秒一圈, 承重 25kg, 360 度自动旋转, 摄影小展示台, 产品拍摄静物台, 线控插口, 可亮灯	129.00	516.00
1416	小型摄影棚 1	个	3	美美时代	65*65*65CM	65*65*65CM 小型产品静物拍摄箱, 常亮补光灯, 冷暖三色 (暖光、白光、冷光), 可折叠影棚无影箱, 6 灯板, 无频闪, 无极调光, 前景大窗, 顶部小窗	258.00	774.00
1417	小型摄影棚 2	个	3	美美时代	80*80*80CM	80*80*80CM 小型产品静物拍摄箱, 常亮补光灯, 冷暖三色 (暖光、白光、冷光), 可折叠影棚无影箱, 6 灯板, 无频闪, 无极调光, 前景大窗, 顶部小窗	309.60	928.80
1418	24K 真金箔	盒	1	永箔	4.33*4.33cm	规格: 4.33*4.33cm, 数量: 100 张, 制作工艺: 纯手工, 材质: 24K 金, 加工方法分类: 金箔	627.80	627.80
1419	宣纸 2	刀	1	红星	180*97cm	规格: 180*97cm, 数量: 100 张/刀, 制作工艺: 纯手工, 材质: 生宣, 加工方法分类: 半生半熟纸	772.28	772.28
1420	模型 1	辆	2	美善	乌龟车	忍者龟系列 乌龟车 1: 18 可动可手动涂装模型, 材质: PVC POM ABS, 尺寸: 高 18-22CM, 比例: 1: 18, 颜色: 黄绿色	979.00	1,958.00
1421	模型 2	辆	2	美善	救星骑士	新世纪 GPX 高智能方程式 CFC 盒蛋 第 1 弹 盒蛋 限定电镀版 救星骑士, 比例: 1/64 长度: 7-10cm, 材质: PVC, 颜色: 电镀红、电镀白, 配件: 附带全新水贴	118.68	237.36
1422	模型 3	辆	2	美善	雷神	新世纪 GPX 高智能方程式 CFC 盒蛋 第 1 弹 盒蛋 限定电镀版 雷神、阿斯拉达, 比例: 1/64 长度: 7-10cm, 材质: PVC, 颜色: 电镀蓝、电镀白, 配件: 附带全新水贴	326.80	653.60
1423	模型 4	辆	2	美善	史培利昂	新世纪 GPX 高智能方程式 CFC 盒蛋 富士冈决战 盒蛋 史培利昂, 比例: 1/64 长度: 7-10cm, 材质: PVC, 颜色: 红色, 配件: 附展示盒	481.60	963.20
1424	模型 5	辆	2	美善	阿斯拉达 01	新世纪 GPX 高智能方程式 CFC 盒蛋 富士冈决战 盒蛋 超级阿斯拉达 01, 比例: 1/64 长度: 7-10cm, 材质: PVC, 颜色: 蓝色、白色, 配件: 附展示盒	481.60	963.20
1425	手机长焦镜头	个	1	PICKOG EN	60mm	焦距: 60mm; 角度 (对角线): 10° ; 结构: 5片 3组; 倍率: 2倍; 畸变: <1%; 最近对焦距离: 4-5mi; 最大直径: 40mm; 长度 55mm; 接口: T 卡口; 重量: 109g	414.52	414.52

1426	机械硬盘	个	2	希捷	4TB	容量 4TB, 转速 5400 转, 数据记录方式 CMR	988.00	1,976.00
1427	抓包交换机	台	6	普联	SG2005	全千兆、5 口、端口镜像功能、镜像端口可调整、支持网络抓包、数据监控、Web 网管、端口汇聚	137.60	825.60
1428	电锤冲击钻	套	4	德力西	5830T	调速方式: 无极变速; 电源方式: 插电; 带碳刷; 额定冲击次数: 4800/min / 配件: (6, 8, 10mm) 四坑 1 系钻头*3, 集尘罩*1	481.60	1,926.40
1429	电动螺丝刀	套	2	博世	G03	内含: 17 件批头套装磁吸延长杆; 六角柄通用夹头; 7+1 档扭力调节; 智能照明; TypeC 接口充电; 电池续航	447.20	894.40
1430	交换机	件	3	华为	S110-8T	上行端口速率: 千兆 / 端口数量: 8 口 / 端口类型: 电口&光口	221.88	665.64
1431	四盘位硬盘盒	件	2	铁威马	D4-320	接口: SATA 接口、可扩展硬盘数量: 4 个, 传输协议: USB3.2 10Gbps	990.00	1,980.00
1432	钻头	个	10	GRT00L	6	类别: 麻花钻 / 涂层: SG 涂层粉末冶金 / 直径 6.0	91.35	913.50
1433	监控摄像头 1	个	8	萤石	C6c 4K WiFi/4G 双模	供电方式: 无线 Wi-Fi, 流量卡 / 像素: 800 万 / 存储卡: 256GB	516.00	4,128.00
1434	监控摄像头 2	个	1	小米	MJSXJ11HL	供电方式: 电源供电、像素: 500 万+500 万、WIFI 频段: 5GHz; 2.4GHz、供电方式: 无线 Wi-Fi, 网线、变倍变焦: 数字+光学、存储方式: 云存, 扩展存储卡, 其他、夜视类型: 全彩夜视	653.60	653.60
1435	网络模块	包	10	山泽	WLMK10X	超五类工程级 RJ45 电脑网线插座 CAT5e 网络面板模块 超 5 类 8P8C (十只优惠装) WLMK10X*1	93.29	932.90
1436	网线检测器	件	10	精明鼠	NF-916S	4 合 1 一体化, 红光一体机, 光纤衰减检测, 线路故障检测, 对线压线测试 供电方式: 3.7V 聚合物锂电池, 尺寸: 128*61*21mm	196.08	1,960.80
1437	pvc 线槽	件	50	嘉达斯	20×10mm	自粘网线电线理线槽, 方形线槽 20×10mm 加厚 5 米装送 12 个配件	19.44	972.00
1438	碱性方块电池	粒	50	超霸	9V	类型: 碱性电池, 型号: 9 伏, 电压: 9 伏, 无汞	5.83	291.50
1439	监控摄像头 3	个	2	萤石	H6	4G 高清无线监控摄像头, 128GB 内存卡 (免费升级到 256G), 300 万像素、追踪方式: 移动追踪, 夜视类型: 红外夜视,	636.40	1,272.80
1440	电脑支架	个	2	神芒	皓月银	适用尺寸: 14.1 英寸; 14 英寸; 15.6 英寸; 17.3 英寸, 功能: 可升降; 可折叠, 便携, 悬空立式折叠	58.31	116.62
1441	电线铜芯线 1	卷	2	人和珠江	ZC-BVR4 红	【BVR】国标单芯多股软线红 4 平方、铜	602.00	1,204.00

1442	电线铜芯线 2	卷	2	人和珠江	ZC-BVR4 蓝	【BVR】国标单芯多股软线蓝 4 平方、铜	602.00	1,204.00
1443	电线铜芯线 3	卷	2	人和珠江	ZC-BVR4 黄	【BVR】国标单芯多股软线黄 4 平方、铜	602.00	1,204.00
1444	电线铜芯线 4	卷	2	人和珠江	ZC-BVR2.5 红	【BVR】国标单芯多股软线红 2.5 平方、铜	378.40	756.80
1445	电线铜芯线 5	卷	2	人和珠江	ZC-BVR2.5 黄	【BVR】国标单芯多股软线黄 2.5 平方、铜	378.40	756.80
1446	电线铜芯线 6	卷	2	人和珠江	ZC-BVR2.5 蓝	【BVR】国标单芯多股软线蓝 2.5 平方、铜	378.40	756.80
1447	电线铜芯线 7	卷	2	人和珠江	ZC-BVR2.5 红	【BVR】国标多芯多股软线红 2.5 平方、铜	378.40	756.80
1448	电线铜芯线 8	卷	2	人和珠江	ZC-BVR2.5 黄	【BVR】国标多芯多股软线黄 2.5 平方、铜	378.40	756.80
1449	电线铜芯线 9	卷	2	人和珠江	ZC-BVR2.5 蓝	【BVR】国标多芯多股软线蓝 2.5 平方、铜	378.40	756.80
1450	无线路由器	台	1	普联	TL-XDR3068	FEM 信号放大器：独立放大器 是否支持网 关：不支持 类型：无线路由器 企业 VPN：不支持 LAN 输出口：千兆网口 天线：外置天线 总带机量：201-300 终端 LAN 口类型：电 口 是否支持上网行为管理：不支持 WAN 口类 型：电口 无线协议：Wi-Fi 6 无线速率：3000M 适用面积：121-150 m² AP 管理：不支持 AP 管理 WAN 接入口：千兆网口 防火墙：支持防火 墙 LAN 口数量：4 个 产品尺寸：宽 140mm； 长 235mm；高 35mm 适用频段：2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz	602.00	602.00
1451	抹布	盒	50	糖灵	20*20CM	包装清单：抽取式抹布 产品尺寸：20*20CM 20 条，高密纤维面料，搭配波浪纹理，高效去 污，湿擦可吸附油污，干擦可吸附水渍，双面 设计，一面擦水渍，一面擦污渍；吸水性强， 擦拭镜面不易留水痕；经胶带粘贴测试，不易 掉渣掉毛，不含甲醛，无异味；材 质：毛圈 纱-聚酯/聚酰胺复合纤维 底纱-聚酯纤维	8.75	437.50
1452	清洁剂	瓶	10	水卫士	480g	用于去除物品表面的霉菌、霉斑，包装形式： 瓶装 双功能喷头，形态：液体 包装清 单：除霉清洁剂 480ml 酸碱度：弱酸性 产 品尺寸：86*86mm，蓝桉叶植萃，香型：花果 香型；适用范围：洗衣机槽垫圈、冰箱密封垫、 石材、瓷砖、石灰、水泥、PVC 材质管道或白	25.27	252.70

						色地面,未刷漆的木材;1 实验条件下,对黑曲霉菌除菌率达 99.9%;2 实验室条件下,对常见细菌大肠杆菌和金黄;色葡萄球菌的除菌率达 99.9%;3 实验室条件下,对密封胶条无损伤。		
1453	插座面板 1	个	10	公牛	G12E537	插孔电流: 10A 单位孔数: 五孔 安装孔距: 60mm 插座类型: 普通墙插 灯路控制: 非开关 颜色: 灰色 五孔带 USB+Type-C 接口(30 快充) 开墙壁暗装超薄 产品尺寸: 86*86mm	106.64	1,066.40
1454	插座面板 2	个	30	德力西	DF86ZS16	插孔电流: 16A 单位孔数: 五孔 安装孔距: 60mm 插座类型: 普通墙插 灯路控制: 非开关 颜色: 灰色 开墙壁暗装超薄 产品尺寸: 86*86mm	27.21	816.30
1455	插座面板 3	个	20	德力西	QSE86S16	插孔电流: 16A 单位孔数: 三孔 安装孔距: 60mm 插座类型: 普通墙插 灯路控制: 非开关 颜色: 灰色 开墙壁暗装超薄 产品尺寸: 86*86mm	21.38	427.60
1456	插座面板 4	个	10	德力西	CD862S	插孔电流: 16A 单位孔数: 七孔以上 安装孔距: 60mm 插座类型: 普通墙插 灯路控制: 非开关 颜色: 灰色 开墙壁暗装超薄 产品尺寸: 86*86mm	42.76	427.60
1457	插座面板 5	个	40	德力西	PLL862Z2S	产品尺寸: 86*86mm 单位孔数: 无孔 插孔电流: 非插座 灯路控制: 单路 开关方式: 双开 开关 类别: 开关 插座类型: 非插座 安装孔距: 60mm 颜色: 灰色	33.04	1,321.60
1458	插座面板 6	个	40	德力西	PLE862K2	产品尺寸: 86*86mm 单位孔数: 无孔 插孔电流: 非插座 灯路控制: 两路 开关方式: 双开 开关 类别: 开关 插座类型: 非插座 安装孔距: 60mm 颜色: 灰色	34.98	1,399.20
1459	电学实验箱器材	套	4	正生	豪华版	实验类型: 电磁学, 光学, 力学, 热学, 声学, 6 电学+3 磁学/送超大 3 层箱, 包含: 串联电路实验、电流表练习实验、安倍力实验、触电报警实验、并联电路实验、欧姆定律实验、手摇发电机实验、奥斯特实验、LED 和灯泡串联实验、电阻定律实验、电磁铁实验、电热与电阻的关系	481.60	1,926.40
1460	节能灯泡底座	个	30	FSL	E27	功率: 60W 尺寸: 长 86*宽 86*高 20mm 颜色: 白色 材质: PC 阻燃材料、金色电镀灯座 灯头: E27	7.77	233.10
1461	PVC 线管	包	33	嘉达斯	dn20	PVC 穿线管 2 米*10 根, dn20, 外径尺寸 20mm, 壁厚 1.8mm	7.77	256.41
1462	PVC 穿线管直通接头	包	5	嘉达斯	20mm	PVC 穿线管 直通接头 适用 20 管直通 内径 20mm 10 个/包	11.66	58.30

1463	PVC穿线管 直角弯头	包	5	嘉达斯	20mm	PVC穿线管 直角弯头 适用 20 管弯头 内径 20mm 10个/包	5.83	29.15
1464	PVC穿线管三通接头	个	30	嘉达斯	dn20	PVC线管配件管三通 dn20-4分	0.78	23.40
1465	打线刀	把	10	山泽	324B	高碳钢双刀头, 内置精钢弹簧, 通过 ISO 质量认证体系认证, 高碳钢双刀头, 一端为打线刀头, 另一端为打线/切线二合一刀头, 刀头为高碳钢。ABS 注塑手柄。刀头宽 10mm, 刀尾宽 29mm, 刀身长 140mm	38.87	388.70
1466	水管剪刀	把	5	德力西	42MM	材质: SK5, 开口>=42mm, 重量>=335g, , 刀身: 铝合金, 特氟龙涂层	34.98	174.90
1467	水晶头	盒	6	达尔稳	100pcs	镀金三叉芯片, 3u 镀金层, 单根孔径 1mm±0.02mm, 单股线径 0.85-1mm, RJ4 接口盒, (100个)	24.30	145.80
1468	网线	箱	159	胜为	1m	超五类, 铜芯标准 0.5mm, 适用超五类水晶头, 采用无氧铜芯,	5.83	926.97
1469	自攻螺丝	盒	8	精泰诚盛	M3.5*25	M3.5*25, 盒 (100个)	4.47	35.76
1470	标签机打印机	个	1	得力	DL-720C	最小装纸宽度 20mm、最大装纸宽度 80mm、最小打印宽度 20mm、最大打印宽度 80mm、打印分辨率 203dpi、带纸仓、支持手机+电脑打印、支持蓝牙	378.40	378.40
1471	金属膜电阻包	包	3	自然芯	260pcs	1/4w、精度(%): 1%、1 欧姆-3 兆欧 130 种每种 20 只	42.76	128.28
1472	蓝白电位器包 盒装	盒	10	自然芯	100PCS	500R(501)*10 只 1K(102)*10 只 2K(202)*10 只 5K(502)*10 只 10K(103)*10 只 20K(203)*10 只 50K(503)*10 只 100K(104)*10 只 200K(204)*10 只 1M(105)*10 只	26.24	262.40
1473	可调电位器包	盒	10	自然芯	50PCS	100R、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k、200k、1M 各 5 个	54.42	544.20
1474	碳膜电阻包	盒	2	自然芯	1000pcs	0.5W、12W、1 欧-10M 欧混装 1000 个	54.42	108.84
1475	零件盒收纳	个	20	词沐	158x118x72mm	长方形 158x118x72mm 单格	4.47	89.40
1476	电路板教学套件	套	25	联手	15 件套	电子幸运转盘套件、可调速流水灯套件、爱心流水灯套件、八路数显抢答器套件、声控 LED 旋律灯套件、NE555 多谐振荡电路套件、声控拍手开关套件、叮咚门铃制作套件、电子骰子	77.74	1,943.50

						制作套件、简易闪光电路套件、LED 心形闪烁灯、七彩声控 LED 流水灯套件、模拟电子蜡烛套件、模拟电子蜡烛套件、CD4060 梦幻音乐彩灯套件、LM358 呼吸灯套件, 套 (15 个)		
1477	花岗岩	块	20	石磊	60*30*30cm	尺寸为: 600mm*300mm*300mm	58.31	1,166.20
1478	电钻	套	2	博世	GSB120	12V 锂电冲击钻工具箱套装充电式手电钻电动螺丝刀电转 最大钻孔直径: 砖墙 10 毫米 金属 10 毫米 木材 20 毫米 最大扭矩: 软扭 10 牛顿米 硬扭 30 牛顿米 扭矩设置: 20 挡扭力+平钻档+冲击档 空载转速: 1 档 0-420 转/分钟 2 档 0-1600 转/分钟 最大夹头直径: 10 毫米 马达类型: 无刷 充电器: GLA 12V-40 重量: 不含电池 0.81 公斤 带两块电池、小黑盒	801.52	1,603.04
1479	白板	套	5	祺航	90*120cm	颜色: 白色 白板面积尺寸: 为 90*120cm (竖边 90, 横边 120) 支架高度: 支持可调节 整体高度: 最高可达 195cm 左右, 最低离地面高度 60cm 左右 可移动: 支持 360° 旋转滚轮 材质: 加固钢材 角度: 支持自由调节 配件: 配有白板擦 1、磁贴 20、白板笔 10、清洁剂 1、笔拖 1	177.16	885.80
1480	A1 绘图纸	套	5	昶韵	A1	颜色: 白色 尺寸: A1 张数: 10 张	19.44	97.20
1481	工具箱套件	套	10	科麦斯	169VF 霸王套装	工具箱含: 电工胶布 10PC 批头 棘轮扳手 十字起子 一字起子 万用表 剥线钳 8PC 内六角	411.08	4,110.80

						3M 卷尺 小螺丝刀*4 锯子 数显电笔 美工刀片 套筒连接杆 批头连接杆 麻花钻头*4 冲击钻头*4 金属钻头*4 老虎钳 美工刀 9PC 套筒 水管钳 螺丝零件盒 无刷锂电钻 尖嘴钳 活动扳手 羊角锤 水平尺 锂电池 充电器		
1482	维修车工具箱	套	5	旺邦	五抽红	1. 产品尺寸：为 68*46*86.5cm 2. 包装尺寸：75*50*80cm 3. 毛重/净重：41/39kg 4. 板厚：1~1.2mm 5. 抽屉尺寸 1：58×40×6.5*2 6. 抽屉尺寸 2：58×40×13*3 7. 四角铁脚加固 8. 支持一踩即刹 9. 配备 4 轮推动 10. 配备推把手	978.00	4,890.00
1483	置物架 2	套	1	绘声绘色	36*20*60cm	高度 36cm 深度 20cm 长度 60cm 收纳盒 1 收纳架 1 挂钩 4 层板高度支持自由调节	89.41	89.41
1484	防静电手套	套	1	金步安	400V	1. 440V 防电 2. 双面绝缘 3. 套数 50 双	688.00	688.00
1485	劳保手套	套	5	3M	L 码	1. 产品材质：优质尼龙、丁腈橡胶 2. 产品尺寸：L 码（宽为 7.5cm、长为 22.5cm）	228.76	1,143.80

						3. 产品包装：一副/袋 4. 10 副		
1486	电钻钻头	套	10	博世	15 支混合	1. 支持博世电钻 2. 含石工钻头五支（需含 3mm、4mm、5mm、6mm、8mm） 3. 含木工钻头五支（需含 3mm、4mm、5mm、6mm、8mm） 4. 含麻花钻头五支（需含 3mm、4mm、5mm、6mm、8mm） 5. 需盒装	108.84	1,088.40
1487	冲击钻多功能工业级混凝土锂电智能电锤	套	2	博世	GBH18-18	锤击力：1.5 焦耳，电压：18 伏，空载速率：0-900 转/分钟，锤击率：0-5000 次/分钟，电池：18V4.0AH，夹持系统：SDS-PLUS 四坑夹头，最大钻孔直径：混凝土 18 毫米，最大钻孔直径：钢材 10 毫米，最大钻孔直径：木材 18 毫米，最佳钻孔直径：6-10 毫米，模式：双模式（平钻+锤钻），重量（不含电池）：1.6 公斤，工作 LED：有，套装配：6mm, 8mm, 10mm, 冲击钻头	990.00	1,980.00
1488	冲击钻钻头	套	10	博世	8PCS	1. 支持博世冲击钻 2. 含钻头 8 支（需含 3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm） 3. 5mm 以上钻头需为三角柄 5. 需盒装	81.63	816.30
1489	人字梯	套	1	福之源	多功能 2.5m	1. 人字梯高度为 2.37m，跨度为 1.5m 2. 收缩后高度为 1.05m，收缩宽度为 0.69m 3. 全展开直梯高度为 4.9m 4. 支持高低梯	667.36	667.36
1490	硬盘录像机	套	3	海康威视	DS-7808N-G1	1. 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机； 2. 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流； 3. 支持 8 路 1080P 解码（开启 SVC 增强模式后，可提升至 12 路 1080P 解码）； 4. 支持 6MP 高清网络视频的预览、存储与回放； 5. 支持 HDMI 与 VGA 同源输出，HDMI 最大支持超高清 4K 输出，VGA 支持高清 1080P 输出； 6. 支持 1 个 SATA 接口，最大支持 8T 硬盘； 7. 自带 4/8 个 PoE 网口，可为 PoE 摄像机直连供电，即插即用，快速出图； 8. 支持 NVR 后智能分析能力，支持智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确	553.84	1,661.52

						<p>性;</p> <p>9. 针对人、车及事件类型, 支持快速回放与智能检索功能, 大幅提升录像回放和检索效率;</p> <p>10. 支持萤石云服务, 通过海康互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置;</p> <p>11. 支持通过萤石、ISUP 以及 GB28181 协议接入平台。</p>		
1491	录像机硬盘	个	3	海康威视	4T	<p>1. 可支持海康威视硬盘录像机使用</p> <p>2. 容量 4T</p> <p>3. 刻录技术: CMR</p> <p>4. 缓存 256M</p> <p>5. 支持 SATA 线接口</p> <p>6. 尺寸: 3.5 英寸</p>	990.00	2,970.00
1492	开发板 1	套	20	正点原子	探索者	<p>1. STM32F407ZGT6 芯片</p> <p>2. 带有 4.3 寸屏</p> <p>3. 带有 STM32 下载器</p> <p>4. 开发板套件支持功能模块:</p> <p>CAN 接口</p> <p>WIRELESS 模块接口</p> <p>TF 卡接口</p> <p>128M FLASH</p> <p>JTAG/SWD 接口</p> <p>USB HOST (OTG)</p> <p>USB SLAVE</p> <p>USB 转串口</p> <p>OLEDV 摄像头模块接口</p> <p>RS232 接口 (公)</p> <p>LCD 接口 8M SRAM</p> <p>RS232 接口 (母)</p> <p>以太网接口</p> <p>485 接口</p> <p>12V 电源输入</p> <p>电源开关</p> <p>引出电源 5ve 3VGL</p> <p>ATK 模块接口</p> <p>EEPROM</p> <p>耳机输入接口</p> <p>录音输出接口</p> <p>可调电位器</p> <p>多功能端口</p> <p>电源指示灯</p> <p>光敏传感器红外接收头</p> <p>OS18620/DHT11 接口</p>	977.00	19,540.00

						用户 LED 用户按钮触摸按键 5. 配套软件资料： 手把手教你学 STM32 HAL 库（全系列）基础篇 手把手教你学 STM32 HAL 库（全系列）入门篇 手把手教你学 STM32 HAL 库（全系列）提高篇 FreeRTOS 实时操作系统 LVGL 开源图形界面 UcosIII 实时操作系统 emWin 图形界面 STM32STM32CubeIDE		
1493	4WD 智能小车 底盘	套	30	世纪	4WD	型号：4WD 双层底盘 重量：为 413 克	42.76	1,282.80
1494	开发板 2	套	30	世纪	C8T6	STM32F103C8T6 开发板 C8T6 最小系统板+简易 STLINK TYPE-C 接口（原装芯片）	23.32	699.60
1495	电机驱动板模 块	件	30	世纪	TB6612FNG	TB6612FNG 电机驱动板模块，焊排针 输入电压：2.7V - 10.8V 输出电流：单 H 桥 1.5A，驱动 2 个直流减 速电机 保护：过流、短路、欠压闭锁、过热保护 模式：低功耗睡眠模式	9.72	291.60
1496	舵机	套	3	世纪	sg90	sg90 360 度，十个装。 工作扭矩：1.6KG/cm 反应转速：0.12-0.13 秒 / 60° 使用温度：-30℃~+60℃ 死区设定：5 微秒 转动角度：360 度左右各 180 使用电压：3-7.2V 舵机类型：数码舵机	72.89	218.67
1497	超声波模块	件	30	世纪	HC-SR04	超声波模块 HC-SR04 新款 超声波测距芯片：CS100 工作电压：DC 3v-5.5V 工作电流：5.3mA 工作温度：-40℃~85℃ 输出方式：GPIO 感应角度：15 度 探测距离：2cm-600cm 探测精度：0.1cm+1%	6.80	204.00
1498	红外反射传 感器模块	套	8	世纪	TCRT5000	TCRT5000 循迹模块，8 个装 工作电压：3.3V - 5V 输出形式：数字开关量输出（0 和 1） 安装：设有固定螺栓孔 PCB 尺寸：3.2cm×1.4cm	25.07	200.56

						器件：使用宽电压 LM393 比较器		
1499	蓝牙模块	件	30	世纪	HC-06	HC-06 蓝牙模块带底板焊排针兼容版 输入电压：3.2~6V，防反接（反接不工作）。 状态指示：连线前每 200ms 亮 100ms；连接后 LED 常亮。 接口：电平 3.2~6V，可直连 ARDUINO、51、AVR 等单片机（5V 单片机可直接连），接单片机串口，不经过 MAX232。	17.49	524.70
1500	电源模块	件	30	世纪	AMS1117	AMS1117 电源模块，3.3v 焊好排针	1.75	52.50
1501	热熔胶枪	套	30	德力西	40W	40w 豪华胶枪+25 胶棒 电压：100-240V 产品尺寸：145×115mm 电线长度：150cm（3C 认证） 预热时间：1~2 分钟 枪嘴材质：铝合金 适用胶棒：7mm	34.01	1,020.30
1502	束线捆绑带	套	30	金蕾	2.62mm*18cm	宽 2.62 毫米，长 16 厘米，100 根	2.92	87.60
1503	电子 DIY 制作套件	套	50	联手	18 件套	全套套装（18 件套）	95.82	4,791.00
1504	护目镜	个	40	霍尼韦尔	SA200	功能：医学防护、施工佩戴、工业防护、施工防护、安全护眼、隔绝灰尘 防冲击、耐刮擦功能 镜片颜色：透明 适用人群：成人 镜框材质：尼龙镜框 镜片：PC(聚碳酸酯) 可调节镜脚：镜脚长度可前后四位伸缩调节，适合不同脸型的人群 可穿挂眼镜绳：脚尾小圆孔可佩挂眼睛绳，防丢失 侧翼保护设计：有效阻挡两侧冲击物对眼部有防雾涂层	17.49	699.60
1505	安全帽	个	40	戴安	双筋经济款-黄	国标双筋经济款-黄 外壳材质：ABS 工程塑料 内衬材质：PE + 针织物 重量：400±5g 最大头围：625mm 颜色：白、黄、红、蓝 执行标准：GB2811-2019	12.05	482.00
1506	测电笔	个	20	南帆电工	CDB-02	螺丝刀测电笔测量范围：100-500V 总长尺寸：140MM	4.08	81.60

						外壳材质: AS 批头材质: 合金钢 一字批头: 3MM 批头长: 20MM		
1507	混合型报警主机	个	1	海康威视	DS-RHA64-W4M	报警输入: 8 路板载, 可扩展 56 个防区(有线/无线) 报警输出: 4 路板载, 可扩展 60 个输出(有线/无线) 防拆开关: 2 个双面防拆、后壳防拆破坏无法修复(-P 型号)、1 个外壳门防拆(-M 型号) 支持时控输出 支持定时布撤防 支持短信报告推送, 支持 6 个短信号码 支持拨打电话上报警情 IPC 接入路数: 4 智能设备控制: 海康云管 APP(安卓和 IOS 均支持) 分子系统管理防区: 8 网络用户: 普通用户: 45; 安装员用户: 1 个; 管理员用户: 1 个; 制造商用户: 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 支持报告上传接警中心; 连接云并推送消息到云端; 1 路 PSTN 扩展接口 RS485 接口: 1 路(可扩展至多 7 路八防区模块、扩展至多 56 路继电器输出、扩展至多 32 个有线键盘) 支持海康互联	946.00	946.00
1508	键盘 1	个	1	海康威视	DS-RK-LRT	报警主机配套键盘 1. 支持配套使用 DS-RHA64-W4M 网络混合型报警主机 2. 带有遥控功能 3. 中文键盘 4. 支持海康互联	395.60	395.60
1509	报警主机控制遥控器	个	1	海康威视	DS-29K00-Y	1. 支持配套使用 DS-RHA64-W4M 网络混合型报警主机 2. 支持布撤防 3. 支持无线遥控 4. 支持海康互联	101.48	101.48
1510	总线网络报警主机扩展单防区模块	个	1	海康威视	DS-29M01-50	DS-29M01-50 用于连接常开(NO)或常闭(NC)触点的受监测输入防区, 使用 8.2K 终端(EOL)电阻监测触点, 可与兼容的多路复用扩展模块配合使用, 并占用系统上的一个展防区。同时, DS-29M01-S0 可输出 1 组常开(NO)和常闭(NC)	385.28	385.28

						开关量信号，并占用总线系统上的一个扩展继电器。 规格尺寸(长*宽*高)：62mm*33mm*19.5mm		
1511	红外幕帘探测器	个	2	海康威视	DS-RD101P 18	规格参数 1. 探测性能 (1) 探测距离：15 米 (2) 探测角度：6.3° (3) 测速范围：0.3~2 米/秒 (4) 抗环境光：6500lux (5) 数字温度补偿：支持 (6) 下视窗保护：支持 2. 功能 (1) 光学密封机构：支持 (2) 防拆：支持 3. 接口 (1) 报警输出：常闭 (2) 指示灯：蓝色（报警） 4. 电气性能 (1) 电源：9~16 VDC (2) 功耗：11mA 5. 一般规范 (1) 工作温度：-10℃ 至 55℃ (2) 工作湿度：10% 至 90% (3) 尺寸(宽 x 高 x 深)：65.4 mm × 86.8 mm × 45.5 mm (4) 重量：68g (5) 安装高度：2.4 至 3.6m (6) 支架：支架配件另售	108.84	217.68
1512	红外对射器三光束周界报警器	个	1	海康威视	DS-1T122S	警戒距离：50m 探测方式：三光束红外线脉冲信号，完全遮断感知式 感应速度：55-700us 电源电压：DC 10.5-28V（无极性），推荐电压 DC12V/24V 消耗电流 MAX：70mA 水平光轴调整：180°（±90°） 垂直光轴调整：16°（±8°） 报警输出：继电器接点输出 1c，NC/NO，额定 AC、DC30V，0.5A MAX 防拆输出：接点输出 1b，额定 DC30V，0.5A MAX 瞄准器：可拆卸式 使用环境：-25℃-55℃，RH95%以下 外形尺寸：270（H）×90（W）×90（D）mm 重量：投光器 530g，受光器 550g	258.00	258.00

1513	防盗报警器报警	个	1	海康威视	DS-RS1-R	<p>规格参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - **电气性能** - 工作湿度: 10% ~ 90% - 工作温度: -20℃ ~ +60℃ - 功耗: 静态功耗: 0.96W; 报警功耗: 2.7W - 电源: DC 8-16V 0.22A Max - **常规参数** - IP 等级: IP54 - 尺寸(宽×高×深): 140*134*33mm - 外壳材质: PC+ABS - 颜色: 红白或蓝白 - 重量: 185 g - **音频参数** - 报警音量: 105dB/30cm 	87.46	87.46
1514	吸顶式双鉴红外探测器	个	1	海康威视	DS-RDCL12-EG2	<p>规格参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - **探测性能** - 探测方式: 被动红外, 微波 - 探测距离: 12 m - 探测角度: 360° - 透镜扇区: 172 - 测速范围: 0.2 ~ 3 m/s - 灵敏度: 自动, 低 - 抗环境光: 6500 lux - 微波频段: 24 GHz (24.15 ~ 24.25 GHz) - 数字温度补偿: 支持 - 下视窗保护: 支持 - **功能** - 智能算法: 支持 - 光学密封: 支持 - 防拆保护: 开盖 - **接口** - 指示灯: 绿灯 (PIR), 红灯 (微波), 蓝灯 (报警) - **电气性能** - 功耗: 100 mA (最大) - 设备供电: 9 to 16 VDC - 标称电压: 12 VDC - **一般规范** - 工作温度: -10℃ 至 55℃ - 储存温度: -20℃ 至 60℃ - 工作湿度: 10% 至 90% - 尺寸(宽×高×深): Φ120 mm ×33.2 mm - 重量: 138.0 g - 安装高度: 2.4 至 4m 	137.60	137.60

						<ul style="list-style-type: none"> - 安装方式: 顶装 - 使用场景: 室内 		
1515	有线玻璃破碎探测器	个	1	海康威视	DS-PDSK-PR	<p>规格参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - **探测性能** <ul style="list-style-type: none"> - 探测方式: 震动探测 - 灵敏度: 旋钮调节 - **功能** <ul style="list-style-type: none"> - 智能算法: 支持 - 防拆保护: 开盖 - **接口** <ul style="list-style-type: none"> - 报警输出: 常闭 - 指示灯: 蓝色(报警指示) - **通信** <ul style="list-style-type: none"> - 传输方式: 有线传输 - **电气性能** <ul style="list-style-type: none"> - 设备供电: 9 ~ 16 VDC - 标称电压: 12 VDC - 标称功耗: 30 mA - **一般规范** <ul style="list-style-type: none"> - 工作温度: -10 °C ~ 55 °C - 储存温度: -20 °C ~ 60 °C - 工作湿度: 10% ~ 90% - 尺寸(宽 x 高 x 深): 108 mm x 30 mm x 22 mm - 重量: 37.5 g - 使用场景: 室内 	111.80	111.80
1516	紧急求助按钮	个	1	海康威视	DS-1T720N(B)	<p>规格参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - **接口** <ul style="list-style-type: none"> - 报警输出: 常闭, 常开 - **电气性能** <ul style="list-style-type: none"> - 标称电压: ±250 VDC (耐压) - 标称电流: ±300 mA (耐电流) - 工作温度: -10 °C ~ 55 °C - 储存温度: -20 °C ~ 60 °C - 工作湿度: 10% - 90% - **一般规范** <ul style="list-style-type: none"> - 外壳材质: 阻燃 ABS - 尺寸(宽 x 高 x 深): 53.5 mm × 49.5 mm × 32.5 mm - 重量: 40g - 使用场景: 墙装式 	13.61	13.61
1517	门磁开关有线门磁感应报警器	个	1	海康威视	DS-PDMC-PR	<p>规格参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - **探测性能** <ul style="list-style-type: none"> - 探测间距: >17mm 	29.15	29.15

						<ul style="list-style-type: none"> - **接口** - 报警输出: 常闭 - **电气性能** - 标称电压: 100 VDC (耐压) - 标称电流: 500 mA (耐电流) - 工作温度: -10 °C ~ 55 °C - 储存温度: -20 °C ~ 60 °C - 工作湿度: 10% ~ 90% - **一般规范** - 外壳材质: 阻燃 ABS - 尺寸(宽 x 高 x 深): 19.6 mm × 63.5 mm × 12.5 mm; 12.5 mm × 63.5 mm × 12.5 mm - 重量: 26.5g 		
1518	电缆	套	5	起帆	10m	规格: RVV4*0.5 长度: 10m	48.59	242.95
1519	门禁一体机	套	5	海康威 视	D14 PLUS	操作系统: 均为嵌入式 Linux 操作系统 显示屏: 均为 2.4 寸 LCD 液晶屏 摄像头: 均为 200 万像素单目摄像头 刷脸验证速度: 1: N 人脸比对时间 < 0.2S / 人 人脸验证精度: 99% 面部识别距离: 0.5m~2.0m 人脸容量: 300 人脸 卡片容量: 600 卡 指纹容量: D14、D14S 为 /; D14Pro、D14Plus 为 600 指纹 识别方式: D14、D14S 支持刷卡、人脸、密码; D14Pro、D14Plus 支持刷卡、人脸、指纹、密码 通讯方式: D14 为 TCP/IP; D14S 为 TCP/IP WIFI; D14Pro 为 TCP/IP; D14Plus 为 TCP/IP WIFI 存储容量: 10 万条事件记录 卡片类型: IC CPU 卡序列号 外部接口: USB2.0、电锁 1、门磁 1、开门按钮 1、门铃 1、经销 4851、网口 1 设备电源: DC 12V/1A 相对湿度: 10% 至 90% (在不凝结成水珠的状态环境下) 工作温度: -10~55℃ 使用环境: 室内 安装方式: 壁挂 人脸设备尺寸: 20078*27.89mm 支持海康互联	583.08	2,915.40

1520	门禁配件	套	5	海康威 视	单门磁力 锁	1.LZ 支架 1 个、磁力锁 1 个、开门按钮 1 个、 门禁锁电源 1 个 2. 产品支持海康威视门禁机联动	481.60	2,408.00
1521	接近开关传感 器	套	10	德力西	CDJ10-12A 18AN	电感式 非埋入式 NPN 型 感应距离: 8mm	35.76	357.60
1522	网关电源线	条	10	毕亚兹	12V2A	电源型号: 12V、2A 插头型号: 中头 (4.0×1.7MM)	21.38	213.80
1523	显示器增高架	个	2	VENIDE R	48W 旗舰款	(1) 升级钢制结构, 超强 80KG 承重, 不变形; (不含木材料) (2) 520mm 长*200mm 深*85mm 高; (3) 折叠式设计, 可调节四种尺寸: (长度 1: 520mm; 长度 2: 475mm; 长度 3: 475mm; 长 度 4: 430mm) 20cm 纵深。 (4) 8.5CM 抬高视角, 人体工程学设计, 改善 视觉 (5) 48W 快充, 独立供电 (6) 智能独立芯片, 可同时充电和传输数据; PD 和 USB 快充口: 单独使用-PD25W, USB48W; 双口同时使用: PD10W, USB12W (7) USB3.0 扩展, 高速传输数据, 5 口扩展 可同时使用。USB3.0 搭载 GL3510 高性能芯片, 使大文件高速传输理论上达到 500m/s (8) 带有手机支架+收纳盒, 大尺寸收纳	227.04	454.08
1524	美术绘画套装 123 件	盒	2	得力	75406	(1) 产品特性: 绘画套装 (2) 包装清单: 豪华绘画大礼包 123 件 (水 粉颜料、油性彩铅、填色本、卷笔刀、油画棒、 记号笔、海绵、水彩笔、画笔、铅笔、橡皮擦、 固体水彩、调色碟 (3) 尺寸: 340x230x93(mm)	168.56	337.12
1525	彩铅 2	筒	20	得力	7073-48	(1) 产品特性: 普通装 (2) 包装: 48 支, 自带橡皮, 桶装 (3) 包装清单: 【净味可擦】黄筒 48 色 (4) 颜色数量: 48 色无木净味彩色铅笔, 可擦 彩铅 (5) 笔杆材质: 塑料 PS (6) 笔杆: 六角笔杆 (7) 单支笔长度: 190mm, 盒子尺寸: 202mm*65mm	31.10	622.00
1526	马克笔 5	筒	20	得力	HM199-36	(1) 产品特性: 普通装 (2) 包装: 36 色, 手提式包装 (3) 主要材质: 水性墨水食品级配方 (4) 颜色数量: 36 色标准色卡 (5) 笔杆: 三角杆双头水性彩笔, 圆笔头线宽	44.70	894.00

						1mm, 方笔头线宽 6mm, 方头斜缝 (6)单支笔长度: 15cm		
1527	白板纸	筒	10	AUCS	70*90	(1) 尺寸大小: 【白板纸】70x90cm/30 张 (2) 白板纸-带孔可挂可夹	89.41	894.10
1528	订书机	个	2	三昌	102	(1) 长臂重型款 可钉 210 张纸+1 盒 23 (2) 装针数: 100pcs (3) 尺寸: 475*245mm (4) 书钉类型: 23/6 23/8 23/10 23/13 23/15 23/17 23/20 23/23 (5) 入纸深度: 225mm (6) 装订页数: 2-200 张	227.04	454.08
1529	电子计时器	件	12	得力	NS883	(1) 尺寸: 90*67*28mm (2) 使用电池: 三节七号电池 (3) 颜色: 琉璃蓝 (4) 材质: ABS 外壳 (5) 显示类型: LCD 显示 (6) 类别: 计时器闹钟 (7) 功能: 正、倒计时 (8) 风格: 大屏设计	60.25	723.00
1530	拍立得相纸	盒	20	顾浮士	3 寸	(1) 拍立得 mini 通用相纸 (2) 白边相纸, 3 寸 MINI 白边 (3) 20 张/盒	232.20	4,644.00
1531	学习基础套件	套	1	创乐博	A 套餐	arduino uno r3 套件 (学习基础套件) (1) 主控芯片 ATmega328P (2) 工作电压 5V, 外部供电电压 7-12V (3) 数字 IO 引脚 14 个(其中 6 个支持 PWM), 模拟输入引脚 6 个, 每个 10 引脚电流 20 毫 安, 3.3V 引脚电流 50 毫安; (4) 包含 39 个传感器模块、多显示屏模块 (LCD1602 液晶显示屏、8X8 点阵)、三重电 机 (步进电机、直流电机、舵机)、双供电设 备 (USB 供电和下载, 9V 电池供电); (5) 包含意大利 UNO 板、大元件盒、纸质教 材, 配有 RGBLED 灯模块和继电器模块; (6) 支持 Scratch 3.0 图形化编程 (7) 附有三大编程软件及教程: Arduino 编程、 Mixly 编程和 Mind+ Scratch 3.0 编程	436.88	436.88
1532	游戏道具 1	袋	6	得豪	合力建塔	合力建塔拓展游戏道具 (1) 纯色(8 个盒子)带收纳袋 (2) 产品材质: ABS 塑料 (3) 产品颜色: 红/黄/蓝/绿/彩色款/随机色 (4) 产品规格: 8 个盒块 (5) 安装方式: 收到货手工安装, 配备螺丝 刀	175.44	1,052.64

						(6) 产品尺寸: 中号 120cm		
1533	游戏道具 2	个	6	得豪	公鸡下蛋	公鸡下蛋拓展游戏道具 (1) 大号款【30个球+盒子+弹力带】 (2) 包装清单: 手脚并用有限垫 6X0.6 米 (3) 产品名称: 抖球道具 (4) 产品颜色: 多种颜色 (5) 盒子尺寸: 23*10*15CM (6) 产品材质: PP 材质 (7) 绑带尺寸: 119CM	27.21	163.26
1534	游戏道具 3	个	6	得豪	底呼啦圈	底呼啦圈拓展游戏道具 (1) 灰蓝色 8 节 (2) 产品名称: 一圈到底(呼啦圈) (3) 产品规格: 8 节(直径 94cm) (4) 产品材质: pvc 材质 加厚泡棉 (5) 产品颜色: 灰+蓝	35.96	215.76
1535	游戏道具 4	个	6	启拓	摸石头过河	摸石头过河拓展游戏道具 (1) 加厚款 9 块【蓝/橙/绿 x3】 (2) 品名: 摸石过河 (3) 材质: EVA 发泡材质 (4) 颜色: 玫红/黄/蓝/绿/紫/橙 (5) 尺寸: 加厚款 23x15x7.5cm 便携款 23x15x5cm	66.08	396.48
1536	螺丝刀	盒	1	博世	GSB120	(1) 调速方式: 无极变速 (2) 电源方式: 锂电 (3) 打孔范围: 钢板钻孔, 瓷砖钻孔, 砖墙打孔, 木材钻孔, 塑料钻孔, 维修组装 (4) 额定电压: 12V (5) 型号: 小黑盒 (6) 扭矩: 30N·m (7) 是否带碳刷: 带碳刷 (8) 电池容量: 2Ah (9) 包装清单: GSB120 x1; 电池 x2; 充电器 x1; 附件套装 x1	801.52	801.52
1537	监控	套	2	小米	MJSXJ29CM	(1) 包含: 摄像机(双摄版)+128G 存储卡 (2) 摄像机尺寸: 78 × 73 × 127mm, 净重 347g (3) 追踪方式: 移动追踪; 供电方式: 电源供电; 电源输入: 5V —— 2A (4) 工作温度: -10° C~45° C; 执行标准: GB 4943.1-2022 (5) 供网方式: 无线 Wi-Fi; WIFI 频段 5GHz; 2.4GHz; 双频 Wi-Fi 6, 高速传输。 (6) 上下两颗镜头像素: 500 万+500 万; 2960	615.76	1,231.52

						<p>×1666 分辨率, 3K 超清画质</p> <p>(7) 云台镜头垂直向上 90°, 固定镜头上下可调, 隐藏式电源接口;</p> <p>(8) 内置 940nm 红外补光灯, 10 米夜视距离覆盖。搭载多种本地 AI 看护功能, 双画面可同步执行实时 AI 检测; 内置 1TOPS 高算力芯片。</p> <p>(9) 支持小米澎湃智联, 支持蓝牙 5.4 配网, 可远程共享;</p> <p>(10) 支持双向实时通话, 内置大直径扬声器。</p> <p>配备吊装支架。</p>		
1538	写字板	个	4	港宝	60*90cm	<p>(1) 【免安装 U 型】60*90cm 双面书写</p> <p>(2) 类型: 支架白板</p> <p>(3) 是否带磁性: 带磁</p> <p>(4) 板面尺寸: 60*90cm</p> <p>(5) 可用板面数: 双面</p> <p>(6) 板面颜色: 白色</p> <p>(7) 包装清单: 白板带 U 型支架*1、笔托*1、白板笔*2、板擦*1、磁粒*12</p>	185.76	743.04
1539	劳保服	件	10	桦树	红色	<p>1. 红色 2. 马甲 3. 多口袋摄影休闲薄款马夹速干背心</p> <p>4. 5XL (适合 200 斤-210 斤) 5 件</p> <p>3XL (适合 170 斤-185 斤) 5 件</p> <p>材质: 锦纶/尼龙(聚酰胺纤维)100%</p> <p>流行元素: 多口袋</p> <p>图案: 纯色</p> <p>厚度: 薄款</p> <p>领型: V 领</p> <p>穿着方式: 开衫</p> <p>适用季节: 夏季 四季通用</p> <p>版型: 标准型</p> <p>后背可脱卸、卷起收纳</p> <p>网眼面积大 速干透气</p> <p>共 14 个口袋</p>	93.29	932.90
1540	电工胶布	桶	2	3M	1500	<p>1. 宽度 18mm 2. 厚度 0.13mm 3. 每卷长度 10m</p> <p>4. 600V 及以下的电器绝缘 5. 适用温度 0°</p> <p>-80° 6. 颜色 黑色, 1 桶*10 卷</p>	27.21	54.42
1541	减光滤镜	套	1	NEEWER	ND2-32	<p>1. 带 67mm 手机滤镜螺纹安装支架</p> <p>2. 螺纹接口</p> <p>3. ND2-32 镜片支持 5 挡减光调节</p> <p>4. 手机/相机均通用滤镜支持在手机、兼容 67mm 的镜头</p>	392.16	392.16
1542	手机兔笼	件	1	NEEWER	通用版	<p>1. 通用双手持迷你伸缩手机兔笼 2. 适用苹果/三星/华为宽度可调 3. 拓展 67mm 滤镜 4. 支</p>	430.00	430.00

						持冷靴口螺纹孔配件 5. 双手柄 6. 兼容宽度为 56 mm~101.5 mm 的智能手机 7. 可水平、垂直、三脚架使用 8. 无线麦克风夹槽 x1 9. 冷靴 x6 10. 1/4 英寸螺纹孔 x 33 11. 材质: 铝合金, 海绵 12. 手机支架调节范围: 56-101.5 mm 13. 尺寸: 370 x 138 x 57 mm 14. 重量: 550 g		
1543	手机支撑架	个	1	NEEWER	SP-04	1. 通用折叠手机夹带桌面支撑架 2. 360 旋转全景多功能可折叠支架 3. 支持阿卡快装、便携冷靴口拓展配件 4. 三角支撑 5. 材质 铝合金 6. 底部有 1/4、3/8 螺孔拥有安装, 也可将三条支架腿折叠起来形成阿卡快装板, 拓展方便快捷 7. 双冷靴口 8. 支持角度锁紧	173.72	173.72
1544	双色温 LED 灯	个	1	NEEWER	PL81	1. 口袋 LED 灯 2. 双色温补光灯 3. 便携摄影灯 4. 手机电脑夹室内外直播自拍人像办公拼接灯 5. 双色温 LED 灯 (直插供电使用) 6. 支架支持高度和角度调节, 且顶部带有 1/4 螺丝, 可把灯直接安装在支架上, 或通过支架的旋转挂钩将灯悬挂在显示器、笔记本电脑和平板电脑上 7. 支持冷靴口 8. 3000mAh 电池容量 9. 支持 Type-C 口边用边充 10. 2500K-10000K 广域双色温, 冷暖光效, 0-100%亮度范围	323.36	323.36
1545	枪式麦克风	个	1	NEEWER	VM10	1. 相机手机麦克风 2. 电源需求: 即插即用 3. 拾音模式: 超心型 4. 拾音距离: 100-150cm 5. 频率响应: 40Hz-20KHz 6. 灵敏度: -32±2db 7. 信噪比: 75dB 8. 总谐波失真 (THD): <2% 9. 标准工作电压: DC 2.0Vdc 10. 尺寸: 85x20mm 收音头 动圈式	393.88	393.88
1546	三角架	套	1	NEEWER	M11	1. 手机相机桌面三脚架 2. 桌面金属三脚架 3. 手持自拍杆 4. 类型脚架+云台套装 5. 材质金属 6. 总长 19.4CM 三脚架展开 27° 展开高度 17.5CM 三脚架展开 55° 展开高度 14.5CM 三脚架展开 85° 展开高度 7.5CM	87.46	87.46
1547	纽扣电池	卡	30	京东京造	CR2032	1. 适用于台式电脑主机 2. 型号: CR2032 3. 包装规格 6 粒/卡 4. 容量: 240mAh 5. 电压 3V	13.61	408.30
1548	电子电路清洗剂	瓶	10	CRC	440M1	1. 精密电器仪器清洁剂洗板水 2. 440M 瓶 3. 主要功能 安全清洁电子设备, 电路板电子元器件快干不残留, 对所有塑料安全, 不含第一类或第二类消耗臭氧层物质。定期使用, 可防止电气故障, 提高设备性能, 延长设备的使用寿命 4. 适用范围 用于清洁电子线路板、继电器开关、信号系统、发电机接点实验室设备等精密电子仪器	29.15	291.50
1549	U 盘 2	套	1	海康威视	128G	1. 最大写入速度 20MB/s 2. 最大读取速度 150MB/s 3. 接口 USB3.2 4. 容量 128GB 5. 主	956.00	956.00

						体采用锌合金一体化成型 6. 产品尺寸 18*47*7.05mm, 1套*10个		
1550	固态移动硬盘	个	10	闪迪	2T	颜色: 云墨黑, 存储容量: 2TB, 硬盘类型: 移动固态硬盘 (PSSD), 数据传输速度: 1000-2000MB/s, 接口类型: Type-C (USB 3.2 Gen 2), 支持高速数据传输, 尺寸: 80-110mm x50-55mm x 5-10mm	990.00	9,900.00
1551	抑菌洗手液	瓶	50	滴露	500g	松木清新; 功效: 清洁 抑菌 水润; 非补充装; 类别: 水洗; 专业抑菌 99.99%; 香型: 木质香 型 【规格】500g 【有效期】3年 【主要有效成份】对氯间二甲苯酚 (PCMX) 0.20%~ 0.24%(w/w), 水杨酸含量 0.18%~0.22%(w/w) 【抑制微生物类别】化脓性球菌, 肠道致病菌 致病性酵母菌, 医院感染常见细菌	34.98	1,749.00
1552	毛笔式彩色水彩笔 1	盒	5	得力	30VB	材质: 笔身 pp/笔头 pes; 规格: 13*154mm; 颜料: 水性染料; 套装: 30 色套装 30v, AP 认 证标准; 圆杆; 毛笔类型的彩色笔, 既可细描 也可涂色	491.92	2,459.60
1553	毛笔式彩色水彩笔 2	盒	5	得力	30VC	材质: 笔身 pp/笔头 pes; 规格: 13*154mm; 颜料: 水性染料; 套装: 30 色套装 30vc, AP 认证标准; 圆杆; 毛笔类型的彩色笔, 既可细 描也可涂色	491.92	2,459.60
1554	毛笔式彩色水彩笔 3	盒	5	得力	12VB	材质: 笔身 pp/笔头 pes; 规格: 13*154mm; 颜料: 水性染料; 套装: 柔和色套装 12vb, AP 认证标准; 圆杆; 毛笔类型的彩色笔, 既可细 描也可涂色	232.20	1,161.00
1555	双面磁吸支架	个	5	ULANZI	MA02	材质: 铝合金、磁铁、硅胶; 称重: 350g; 净 重: 67g; 直径: 5.6cm; 厚度 8mm	102.63	513.15
1556	键盘 2	个	60	双飞燕	KB-8	1. 全尺寸键盘 2. USB 有线键盘 3. 加固空格键 4. 放溅水设计	81.63	4,897.80
1557	鼠标 1	个	60	双飞燕	OP-520	1. USB 有线鼠标 2. 带防尘滚轮 3. 按键数量 左键、中键、右键 4. 工作方式: 针光 5. 分辨 率 1000DPI	50.53	3,031.80
1558	英语 26 字母 磁力贴	盒	2	磁爱	2 组大+6 组小	大盒彩色款、208 字母、2 组大写、6 组小写	68.03	136.06
1559	电脑摄像头	个	200	绿联	15728	支持电脑操作系统, 有线连接网络, 带数据线、 1080P 定焦, 200 万高清、双麦克风 3 米收音、 360 度水平旋转、80 度大广角镜头、免驱动	130.72	26,144.00
1560	耳机	个	100	惠普	H220	头戴式耳机、usb+双 3.5mm 孔插口、立体环绕 声、有线连接	81.63	8,163.00

1561	麦克风	个	50	高滴	一拖一	无线领夹双麦收音、三重降噪、超 CD 无损音质、200 米传输距离、蓝牙伴奏混响、支持闪避连麦 PK、全部设备通用、带充电线	230.48	11,524.00
1562	直播支架	个	50	纪曼图	43cm	43cm 桌面支架、桌面圆盘支架、20cm 美颜明肌灯、360 度三维手机云台、单机位手机夹、手机蓝牙遥控器、最高拉伸 43cm，折叠收纳 24cm 带美颜灯	44.70	2,235.00
1563	地拉幕布	个	1	纪曼图	1.5*2 米	便携手提绿幕架、免打孔免安装、1.5*2 米	447.20	447.20
1564	直播背景布	张	3	纪曼图	1.5*2m	直播背景布 1.5*2 米、香槟色、奶茶色、哑面、竖百叶纱	56.36	169.08
1565	钢制切纸刀	个	2	环美	A3	A3 尺寸：460*380mm 装订厚度：0-30mm	111.80	223.60
1566	手机云台稳定器	个	30	大疆	Osmo Mobile 7	内置三脚架 带 AI 跟拍	498.80	14,964.00
1567	模拟增值税专用发票练习簿	本	200	锦拓铭	240*140mm	240*140mm (50 张/本)	8.75	1,750.00
1568	模拟增值税普通发票练习簿	本	200	锦拓铭	240*140mm	240*140mm (50 张/本)	8.75	1,750.00
1569	现金支票练习簿	本	200	锦拓铭	225*80mm	225*80mm (50 张/本)	8.75	1,750.00
1570	转账支票练习簿	本	200	锦拓铭	225*80mm	225*80mm (50 张/本)	8.75	1,750.00
1571	银行承兑汇票练习簿	本	200	锦拓铭	185*104mm	185*104mm (50 张/本)	8.75	1,750.00
1572	商业承兑汇票练习簿	本	200	锦拓铭	185*104mm	185*104mm (50 张/本)	8.75	1,750.00
1573	银行汇票练习簿	本	200	锦拓铭	185*104mm	185*104mm (50 张/本)	8.75	1,750.00
1574	银行本票练习簿	本	200	锦拓铭	170*80mm	170*80mm (50 张/本)	8.75	1,750.00
1575	装订器钻刀	支	10	诺邦	适用于 AEQN8988	装订机专用钻刀 (适用于 AEQN8988 装订机)	33.04	330.40
1576	装订机刀垫	个	20	诺邦	适用于 AEQN8988	(适用于 AEQN-8989 装订机)	9.72	194.40
1577	通刀器扳手六角螺丝	套	2	诺邦	适用于 AEQN8988	(适用于 AEQN-8989 装订机) 财务凭证装订机 钻刀通刀器扳手六角螺丝装订机配件打孔耗材	29.15	58.30
1578	三栏明细账内页	包	10	锦拓铭	502	90 张/包	11.66	116.60
1579	文件袋	套	30	启瀚	A4	10 个装	27.21	816.30
1580	沙盘道具 1	套	5	威汀	ISO 卡片	两种 ISO 卡片一套各 5 张 (ISO9000 卡片、ISO14000 卡片)	25.27	126.35

1581	沙盘道具 2	套	5	威汀	市场准入卡	一套各 5 张(区域市场、本地市场、国内市场、亚洲市场、国际市场) 五种市场准入卡片	58.31	291.55
1582	沙盘道具 3	套	10	威汀	生产资格卡	四种生产资格卡片一套各 5 张 (P1、P2、P3、P4)	44.70	447.00
1583	沙盘道具 4	套	10	威汀	产品卡	产品卡片四种一套各张(P1、P2、P3、P4)	25.27	252.70
1584	沙盘道具 5	套	2	威汀	R1	大红色一套 100 枚 R1	25.27	50.54
1585	沙盘道具 6	套	2	威汀	R2	橘色一套 100 枚 R2	25.27	50.54
1586	沙盘道具 7	套	2	威汀	R3	深蓝色一套 100 枚 R3	25.27	50.54
1587	沙盘道具 8	套	2	威汀	R4	绿色一套 100 枚 R4	25.27	50.54
1588	电子元器件	套	50	联手	50PCS	50 种	19.44	972.00
1589	电学实验箱	套	50	博成	电学高级款	电学高级款	134.16	6,708.00
1590	拉杆文件夹	套	4	得力	63111A	5 色马卡龙/水滴杆(8mm 夹 60 张) 【50 个装】 a4	97.18	388.72
1591	资料夹	个	20	胜意	A3	A3 金色边框磨砂板 文件夹活页保护套磁性	8.75	175.00
1592	打孔器	个	2	得力	121	可调节四孔 288*50*50mm	60.25	120.50
1593	四孔活页夹	件	4	宏悦	A4	A4 320*246mm, 4 个装, 绿色	31.10	124.40
1594	磁性标	个	10	晟晨	A4	货架标牌 A4: 300*210mm 蓝色	7.77	77.70
1595	磁吸牌	套	1	晟晨	五字混合款	合格区标示牌 五字混合款: 60*30 CM	103.20	103.20
1596	沙盘教具	套	6	威汀	15-30 人	供应链沙盘教具道具、一条链(15-30 人)	172.00	1,032.00
1597	沙盘教具	套	10	威汀	6-8 人	供应链沙盘沙盘教具道具、一组(6-8 人)	58.31	583.10
1598	单空白快递运单	套	10	彩翔	特快	快递公司特快专递单 100 份	99.12	991.20
1599	仿真红酒空瓶道具	套	1	锦腾	12 瓶套装	装饰洋酒瓶摆件仿真红酒空瓶道具家居高档酒柜样板房装饰品、12 瓶套装	146.20	146.20
1600	包装棉	米	20	中丽	1*0.5m	珍珠棉泡沫板 epe 填充棉防震撞打包泡沫垫塑料内托异形包装棉定制、厚 50 毫米=5cm、长 1 米*宽 0.5 米	25.27	505.40
1601	目录墙贴纸	个	1	彩翔	60x80cm	禁寄物品海报展板快递禁寄物品指导目录墙贴纸禁止寄递物品规定、60x80cm(KT 板 任选 2 张): 01、03	154.80	154.80

1602	分拣架	个	2	小马	80-120 宽度	快递集包架建包架撑袋器袋子支架编织袋撑口器快递打包架子分拣架、80-120 宽度袋子通用（二代万向款）用坏包赔	79.69	159.38
1603	收纳箱	个	8	SPACE PERT	8853	透明收纳箱特大号加厚塑料储物箱家用衣服玩具整理箱有盖带轮箱子、8853 箱 51*38*25cm（60L#）无轮	48.59	388.72
1604	快递车模型 1	个	8	乐格欧	顺丰黑色	合金货车，尺寸 14.5x5.5x6CM，顺丰黑色，四门可开，合金车头，回力后轮	22.35	178.80
1605	快递车模型 2	个	8	乐格欧	快递三轮车	顺丰快递三轮车，合金材质，仿真音效，前轮转向，回力装置，厢门可开，车厢车门可 90° 开启，根据实车原有数据打造，1/32 快递三轮车	41.79	334.32
1606	万用表	个	20	ANENG	DT9205A	带蜂鸣档	38.87	777.40
1607	考试挡板	套	200	柏耐力	50*60CM	挡板规格：50*60CM，蓝色，带加强金属底座	34.98	6,996.00
1608	工具箱	盒	2	世达	5498	38 件棘轮扳工具箱螺丝刀套装工具箱	158.24	316.48
1609	吸尘器	套	25	东成	FF03-1W-1 2L	桶式/ABS 机壳+不锈钢尘桶/吸尘吸水 1000W，>16KPA，12L 容量，直径 236*425	278.64	6,966.00
1610	螺丝胶	瓶	10	安尔固	243-50ml	粘度（mPa.S） 1300~3000，最大密封压力 10000psi，50ml	21.38	213.80
1611	防护眼镜	个	5	3M	10196	聚碳酸酯 PVC 防冲击	31.10	155.50
1612	工具车背板	块	2	小马	蓝色	承重 151-200 公斤	206.40	412.80
1613	绘图键鼠	个	2	良值	L888	可自定义编程 连接方式 2.4GHz 无线 带接收器	364.64	729.28
1614	HDMI 投屏线	套	2	Jemdo	33W	33W 充电器*1, 60hz 投屏线*1	194.36	388.72
1615	智能电烙铁	套	2	FNIRSI	HS-02B	便携式全家福+标配+CC 线+100W 快充头+全套烙铁头	517.72	1,035.44
1616	硒鼓	套	3	格之格	201A 四色	适用于 M252 6600 页 四色套装	426.56	1,279.68
1617	精密镊子组	套	2	拓伏锐	4511	精密镊子撬片工具包套装 10 件套	101.48	202.96
1618	充电仓	套	3	卡丹仕	仓式三充	仓式三充+1820 毫安电池 3 块	213.28	639.84
1619	焊接电子散件	套	5	泽杰	新版 2.0	赠资料/散件 开发板 AI 新版 2.0	196.08	980.40
1620	基酒 01	瓶	1	杰森塔 图	伏特加 700ml	原味伏特加 40%vol，700ml/瓶	97.18	97.18

1621	基酒 02	瓶	1	蒂特莫妮	苏格兰 700ml	苏格兰威士忌 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1622	基酒 03	瓶	1	蒂特莫妮	威士忌 700ml	美国威士忌 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1623	基酒 04	瓶	1	蒂特莫妮	威士忌 700ml	爱尔兰威士忌 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1624	基酒 05	瓶	1	蒂特莫妮	威士忌 700ml	加拿大威士忌 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1625	基酒 06	瓶	1	蒂特莫妮	威士忌 700ml	日本威士忌 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1626	基酒 07	瓶	1	肯塔尼	VSOP 700ml	干邑白兰地 VSOP40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1627	基酒 08	瓶	1	勃莱德	XO 700ml	干邑白兰地 XO40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1628	基酒 09	瓶	1	勃莱德	干金酒 700ml	伦敦干金酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1629	基酒 10	瓶	1	勃莱德	金酒 700ml	老汤姆金酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1630	基酒 11	瓶	1	万威士	白朗姆酒 700ml	白朗姆酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1631	基酒 12	瓶	1	万威士	金朗姆酒 700ml	金朗姆酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1632	基酒 13	瓶	1	万威士	黑朗姆酒 700ml	黑朗姆酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1633	基酒 14	瓶	1	万威士	高度朗姆 酒 700ml	高度朗姆酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1634	基酒 15	瓶	1	肯塔尼	银标龙舌 兰 700ml	银标龙舌兰 (blanco) 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1635	基酒 16	瓶	1	肯塔尼	微陈龙舌 兰 700ml	微陈龙舌兰 (reposado) 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1636	基酒 17	瓶	1	勃莱德	白兰地 700ml	中国白兰地 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1637	基酒 18	瓶	1	汾酒	白酒 500ml	中国白酒 53%vol, 500ml/瓶	97.18	97.18
1638	基酒 19	瓶	3	清爽八 年	花雕酒 500ml	绍兴黄酒 (花雕酒) 12%vol, 500ml/瓶	19.44	58.32
1639	基酒 20	瓶	1	卡瑞斯	红葡萄酒 750ml	红葡萄酒 13%vol, 750ml/瓶	97.18	97.18
1640	基酒 21	瓶	1	卡瑞斯	白葡萄酒 750ml	白葡萄酒 13%vol, 750ml/瓶	97.18	97.18
1641	基酒 22	瓶	1	卡瑞斯	玫瑰红 750ml	玫瑰红葡萄酒 13%vol, 750ml/瓶	97.18	97.18
1642	基酒 23	瓶	1	蒂姆庄 园	大冰酒 750ml	加拿大冰酒 12%vol, 750ml/瓶	97.18	97.18

1643	基酒 24	瓶	1	莫斯科托	起泡酒 750ml	起泡酒 13%vol, 750ml/瓶	97.18	97.18
1644	利口酒 01	瓶	1	DEBURN NA	利口酒 700ml	蓝橙利口酒 21%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1645	利口酒 02	瓶	1	DEBURN NA	橙皮利口 酒 700ml	橙皮利口酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1646	利口酒 03	瓶	1	DEBURN NA	水蜜桃 700ml	水蜜桃利口酒 21%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1647	利口酒 04	瓶	1	DEBURN NA	蜜瓜 700ml	蜜瓜利口酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1648	利口酒 05	瓶	1	DEBURN NA	樱桃 700ml	樱桃白兰地 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1649	利口酒 06	瓶	1	DEBURN NA	杏仁 700ml	杏仁利口酒 (安摩拉多) 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1650	利口酒 07	瓶	1	DEBURN NA	绿薄荷 700ml	绿薄荷利口酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1651	利口酒 08	瓶	1	DEBURN NA	白薄荷 700ml	白薄荷利口酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1652	利口酒 09	瓶	1	DEBURN NA	茴香 700ml	茴香利口酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1653	利口酒 10	瓶	1	DEBURN NA	接骨木花 700ml	接骨木花利口酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1654	利口酒 11	瓶	1	DEBURN NA	咖啡 700ml	咖啡利口酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1655	利口酒 12	瓶	1	DEBURN NA	百利 700ml	甜酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1656	利口酒 13	瓶	1	DEBURN NA	白可可利 700ml	白可可利口酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1657	利口酒 14	瓶	1	DEBURN NA	棕可可利 700ml	棕可可利口酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1658	利口酒 15	瓶	1	DEBURN NA	苦酒 700ml	苦酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1659	利口酒 16	瓶	1	DEBURN NA	金巴利 700ml	苦味利口酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1660	利口酒 17	瓶	1	DEBURN NA	阿佩罗 700ml	利口酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1661	开胃酒 01	瓶	1	VODKA	茴香 700ml	茴香开胃酒 40%vol, 700ml/瓶	97.18	97.18
1662	开胃酒 02	瓶	1	VODKA	味美思干 1L	干 40%vol, 1L/瓶	97.18	97.18
1663	开胃酒 03	瓶	1	VODKA	味美思白 1L	白 40%vol, 1L/瓶	97.18	97.18
1664	开胃酒 04	瓶	1	VODKA	味美思红 1L	红 40%vol, 1L/瓶	97.18	97.18

1665	糖浆 01	瓶	1	莫林	1:1 700ml	1: 1 简单糖浆, 700ml/瓶	77.74	77.74
1666	糖浆 02	瓶	1	莫林	2:1 700ml	2: 1 浓糖浆, 700ml/瓶	77.74	77.74
1667	糖浆 03	瓶	1	莫林	红石榴 700ml	红石榴糖浆, 700ml/瓶	77.74	77.74
1668	糖浆 04	瓶	1	莫林	柠檬 700ml	柠檬糖浆, 700ml/瓶	77.74	77.74
1669	糖浆 05	瓶	1	莫林	青柠 700ml	青柠糖浆, 700ml/瓶	77.74	77.74
1670	糖浆 06	瓶	1	莫林	薄荷 700ml	薄荷糖浆, 700ml/瓶	77.74	77.74
1671	糖浆 07	瓶	1	莫林	迷迭香 700ml	迷迭香糖浆, 700ml/瓶	77.74	77.74
1672	糖浆 08	瓶	1	莫林	蓝柑 700ml	蓝柑糖浆, 700ml/瓶	77.74	77.74
1673	糖浆 09	瓶	1	莫林	香草 700ml	香草糖浆, 700ml/瓶	77.74	77.74
1674	糖浆 10	瓶	1	莫林	姜 700ml	姜糖浆, 700ml/瓶	77.74	77.74
1675	糖浆 11	瓶	1	莫林	接骨木莓 700ml	接骨木莓糖浆, 700ml/瓶	77.74	77.74
1676	糖浆 12	瓶	1	冠生园	蜂蜜 500ml	蜂蜜, 500ml/瓶	34.98	34.98
1677	糖浆 13	瓶	1	莫林	枫 500ml	枫糖浆, 500ml/瓶	77.74	77.74
1678	软饮 01	箱	1	怡泉	汤力水 330ml*24	整箱汤力水 (330ml*24 罐)	97.18	97.18
1679	软饮 02	箱	1	怡泉	苏打水 330ml*24	整箱苏打水 (330ml*24 罐)	97.18	97.18
1680	软饮 03	箱	1	可口可 乐	雪碧类 330ml*24	整箱碳酸饮料 (雪碧类) 330ml*24 罐	97.18	97.18
1681	软饮 04	箱	1	可口可 乐	可乐类 330ml*24	整箱碳酸饮料 (可乐类) 330ml*24 罐	97.18	97.18
1682	软饮 05	箱	1	怡泉	干姜水 330ml*24	整箱干姜水 (330ml*24 罐)	172.00	172.00
1683	软饮 06	瓶	4	康之味	番茄汁 1L	番茄汁, NFC 非浓缩还原纯果汁, 1L/瓶	44.70	178.80
1684	软饮 07	瓶	4	百多利	椰子水 1L	椰子水, 1L/瓶	29.15	116.60
1685	浓缩果汁 01	瓶	1	劲霸	橙汁 840ml	橙汁浓缩液 840ml	44.70	44.70
1686	浓缩果汁 02	瓶	1	劲霸	柠檬汁 840ml	柠檬汁浓缩液 840ml	44.70	44.70

1687	浓缩果汁 03	瓶	1	劲霸	凤梨汁 840ml	凤梨汁浓缩液 840ml	44.70	44.70
1688	浓缩果汁 04	瓶	1	屈臣氏	青柠汁 750ml	浓缩青柠汁 750ml	29.15	29.15
1689	浓缩果汁 05	瓶	1	劲霸	蔓越莓 700ml	蔓越莓汁浓缩液 700ml	87.46	87.46
1690	浓缩果汁 06	瓶	1	劲霸	西柚汁 840ml	浓缩西柚汁 840ml	87.46	87.46
1691	闻香杯	只	20	荣峰	200ml	威士忌酒杯【闻香】200ml	34.98	699.60
1692	原料 01	克	2500	京鲜生	黄柠檬	新鲜黄柠檬, 单果重量 100-120g/个	0.02	50.00
1693	原料 02	克	2500	京鲜生	青柠	新鲜青柠, 单果重量 80-120g/个	0.02	50.00
1694	原料 03	克	4500	京鲜生	橙子	新鲜橙子, 赣南脐橙, 单果果径 80mm+	0.02	90.00
1695	原料 04	克	6000	京鲜生	黄瓜	新鲜黄瓜, 300g/根	0.03	180.00
1696	原料 05	克	9000	京鲜生	西芹	新鲜西芹, 200g/根	0.02	180.00
1697	辅料 01	包	2	樵草木	干薄荷叶, 100g/包	干薄荷叶, 100g/包	15.55	31.10
1698	辅料 02	罐	5	毫献	迷迭香 22g	迷迭香干支, 22g/罐	17.49	87.45
1699	辅料 03	罐	2	康知源	肉桂棒 100g	肉桂棒, 100g/罐	37.90	75.80
1700	水果蔬菜保鲜 盒	个	3	王小家	60L	【60L】外尺寸: 70.5*48*24.5cm 内尺寸: 60*40.8*22.3cm 产品净重: 2.98kg	120.40	361.20
1701	辅料 04	克	1000	金翼	鸡蛋	鸡蛋	0.03	30.00
1702	辅料 05	罐	1	中盐	食用盐 500g	食用盐(杯边用) 500g/罐	19.44	19.44
1703	辅料 06	瓶	1	沈之问	肉桂粉 100g	肉桂粉 100g/瓶	19.44	19.44
1704	辅料 07	瓶	1	臻大厨	黑胡椒 100g	黑胡椒 100g/瓶	19.44	19.44
1705	辅料 08	瓶	1	李辰林	急汁 150ml	急汁 150ml/瓶	38.87	38.87
1706	辅料 09	瓶	1	南峰	150ml	辣椒汁 150ml/瓶	19.44	19.44
1707	防水围裙	件	48	围盈	深咖色	帆布挂脖围裙定制 logo 印字餐饮专用厨房奶茶咖啡师上班防水工作服, 【交叉肩带】A11 深咖色, 定制印字和 logo (广州市交通技师学院+logo)	21.38	1,026.24

1708	一次性手套 1	盒	6	英科医疗	L	食品级, 蓝色, 丁腈, 尺码 L (大码), 掌宽 9-10cm (100 只/盒)	36.93	221.58
1709	一次性手套 2	盒	6	英科医疗	M	食品级, 蓝色, 丁腈, 尺码 M (中码), 掌宽 8-9cm (100 只/盒)	36.93	221.58
1710	一次性手套 3	盒	6	英科医疗	XL	食品级, 蓝色, 丁腈, 尺码 XL (特大码), 掌宽 10-11cm (100 只/盒)	36.93	221.58
1711	手套丢弃专用垃圾桶	个	1	特别特	60L	60 升脚踏垃圾桶, 规格: 方型 自动 脚踩, 尺寸: 405*420*555mm, 黄色 (盖上及正面标注“废弃手套专用”)	103.20	103.20
1712	垃圾袋 1	卷	2	广泰诚	60*80cm	环保可降解垃圾袋, 大号, 商用, 湿垃圾厨余易腐, 加厚, 60*80cm, 材质: PE	23.32	46.64
1713	垃圾袋 2	卷	2	广泰诚	60*80cm	环保可降解垃圾袋, 大号, 商用, 干垃圾不可回收, 加厚, 60*80cm, 材质: PE	23.32	46.64
1714	不锈钢吧勺	个	24	百力	32cm	32cm 长柄款	4.86	116.64
1715	柠檬压汁器	个	24	雅洁	400ml	不锈钢 304, 容量 401mL, 总长: 20cm	23.32	559.68
1716	盐边器	个	24	奋力进	单层	单层盐边盒, 颜色: 黑色 材质: 全新 PS 材料 盐边盒尺寸: 长 31.5cm、宽 16cm、高 1.3cm 盐边盒重量: 162g±0.5g	17.49	419.76
1717	水果保鲜盒	个	4	益豪	1.8L	食品级, 材质: PP, 卡扣保鲜盒, B0052P【四扣密封保鲜盒 1.8L】	15.55	62.20
1718	罐装红樱桃	罐	2	佰鑫林	710g	有枝无核款 710g/罐	28.18	56.36
1719	酿水榄	罐	2	佰鑫林	240g	有核青橄榄【240g*1 瓶】	19.44	38.88
1720	杯垫	个	30	鑫泰	9CM	软木杯垫可定制 logo (直径 9CM/厚度 0.5CM)	5.83	174.90
1721	浓缩玻璃清洁剂	瓶	2	威跃	500ml	去酒渍专用款, 成分含非离子表面活性剂 (15%)、温和溶剂 (8%)、去渍酶 (2%), 无强酸强碱; 规格 500ml / 瓶, pH 值 7-9, 适用于玻璃器皿酒渍、水垢清洁, 清洁后无残留。	23.32	46.64
1722	细口瓶专用瓶刷	把	24	ECOCO	长柄款	长柄款, 总长 30cm (柄长 25cm + 刷头长 5cm), 刷头直径 2cm; 材质为食品级 PP 手柄 + 尼龙刷毛 (刷毛直径 0.15mm, 硬度适中), 适配瓶口直径 3cm 的细口瓶, 刷头可弯曲贴合瓶壁。	21.38	513.12
1723	分色海绵擦	包	3	意维	10×7×3cm	红 / 蓝 / 绿 (区分清洁场景: 红 - 清洁金属器具、蓝 - 清洁台面 / 工具、绿 - 清洁果蔬接触器具), 10 块 / 包; 尺寸 10cm×7cm×3cm, 材质为高密度聚氨酯海绵 (密度 30kg/m³), 耐油耐洗, 不易掉屑。	19.44	58.32

1724	超细纤维布	包	3	麦源	20×20cm	无绒款(擦杯专用), 10条/包; 尺寸 20cm×20cm, 材质为 80% 聚酯纤维 + 20% 锦纶, 纤维细度 0.1 旦尼尔, 吸水性自身重量 3 倍, 无绒不刮伤玻璃器皿。	11.66	34.98
1725	食品级消毒湿巾	包	20	可孚	无香精款	无香精款, 单包 20 片, 每片尺寸 20cm×15cm; 材质为食品接触级水刺无纺布(克重 45g/m ²), 消毒成分为季铵盐类(含量 0.2%-0.5%), 杀菌率 99.9%, 温和无刺激。	9.72	194.40
1726	吸水抹布	条	24	麦源	30×30cm	易清洗款, 尺寸 30cm×30cm; 材质为 50% 棉 + 50% 麻混纺, 克重 180g/条, 吸水性 200ml/条, 耐洗次数 50 次, 不易变形、不掉色。	9.72	233.28
1727	高端基酒模型 1	套	1	锦腾	XO 套装	高档 XO 威士忌设计师全屋定制柜摆件仿真洋酒吧软装装饰品假道具	447.20	447.20
1728	高端基酒模型 2	套	1	锦腾	XO 套装	高档 XO 威士忌设计师全屋定制柜摆件仿真洋酒吧软装装饰品假道具	447.20	447.20
1729	糖浆专用泵头	个	10	石拓	10ml	定量泵头(10ml, 总长 43cm)	13.61	136.10
1730	搅拌机	台	1	德玛仕	XY-8608	商用隔音料理机静音搅拌机(型号 XY-, 总容量 2000ml, 电压 220V, 杯型冰沙杯, 保修期 12 个月, 材质 ABS, 转速 10000 转/分钟, 功率 1000W)	426.56	426.56
1731	效期标签打印机	台	1	精臣	B1	【防水防油】B1+3 卷 50*30 白色四防标签(含赠 1 卷), 型号: B1	199.52	199.52
1732	标签机打印纸	卷	3	精臣	50*30mm	50*30mm-230 张	11.66	34.98
1733	冰块模具 1	个	4	梦畅	6 格-5cm	6 格-5cm 不带盖	5.83	23.32
1734	冰块模具 2	个	4	兆瑞	6 连大冰球	6 连大冰球【6cm】黑色 硅胶+PP	39.65	158.60
1735	削皮刀	个	24	为上	黑色	塑料把手/不锈钢刀身, 长度 17.5cm, 宽度 2cm	4.86	116.64
1736	水果刀	把	24	汇辉	北欧蓝	塑料柄水果刀【刃长 11.2 厘米】	11.66	279.84
1737	砧板	个	24	金朵	38x28x1cm	绿色, 38x28x1cm, PE 材质	28.77	690.48
1738	洗洁精	瓶	50	立白	1kg	青柠洗洁精 1kg	20.02	1,001.00
1739	亚克力标识牌定制 1	块	25	苏豪	15x6cm	15x6cm, 洗手池	7.39	184.75
1740	亚克力标识牌定制 2	块	25	苏豪	15x6cm	15x6cm, 清洗池	7.39	184.75
1741	酒店客房一次性洗漱套装	套	1	日辰	四件套	标准间四件套(白牙具、灰牙具、肥皂、梳子、浴帽) 100 套	206.40	206.40

1742	酒店客房洗发水沐浴露套装	套	10	日辰	30ml	洗发水 10 瓶+沐浴露 10 瓶（容量 30ml）	19.44	194.40
1743	酒店客房护发素润肤露套装	套	10	日辰	30ml	护发素 10 瓶+润肤露 10 瓶（容量 30ml）	19.44	194.40
1744	酒店客房厕所卷纸	套	1	宜万佳	10.5*9cm	单卷塑封 80 卷（10.5*9cm）	97.18	97.18
1745	酒店客房一次性拖鞋	组	2	日辰	环保白边	环保白边拖鞋 10 双一组	11.66	23.32
1746	酒店客房纸巾盒	个	15	石家庄	中号	黑色长 20 宽 12 中号（皮革材质）	12.63	189.45
1747	酒店客房抽纸	箱	1	宜万佳	100 包	整箱 100 包，长 17cm，宽 8.5cm	103.20	103.20
1748	酒店客房清洁篮套装	套	4	阔采	10 件套	A 套餐（清洁全套 10 件套，包括清洁篮 360*275*115mm、手套、喷壶、马桶刷、涂水器、塑刀、铲刀、毛巾、垃圾袋、浴缸刷）	103.20	412.80
1749	酒店客房请勿打扰/请立即打扫牌	个	5	苏豪	23*8cm	正面请勿打扰（红色），反面请立即打扫（蓝色）（PVC 材质，23*8cm）	5.83	29.15
1750	酒店客房工作车	辆	2	奥扬	140*46*112cm	省力静音加厚，双边，含工具盒（尺寸 140*46*112cm）	552.12	1,104.24
1751	插排	个	24	公牛	GN-B9120	插排 B9120-3m（全场 3m，尺寸 170*52*28mm）	58.31	1,399.44
1752	蓝牙音响	个	1	KOLEER	S882	旗舰版【超大音量+超长续航+消原音】+2 支无线话筒+U 盘（3600mA、U 盘容量 16G）	206.40	206.40
1753	洗衣液	桶	3	泓旭	5KG	10 斤 强力型布草洗涤剂	48.59	145.77
1754	落地折叠晾衣杆	个	4	江竹	2.5 米可伸缩	2.5 米可伸缩	172.00	688.00
1755	棉被夹	套	5	康旺	大号	蓝色【硅胶无痕】大号棉被夹 10 个	7.77	38.85
1756	中餐仿真菜食物模型 1	个	6	双泷	红烧肉	红烧肉，仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜，20cm，PVC 材质	120.40	722.40
1757	中餐仿真菜食物模型 2	个	6	双泷	白切鸡	白切鸡，仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜，20cm，PVC 材质	137.60	825.60
1758	中餐仿真菜食物模型 3	个	6	双泷	麻婆豆腐	麻婆豆腐，仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜，20cm，PVC 材质	97.18	583.08
1759	中餐仿真菜食物模型 4	个	6	双泷	冰镇咕噜肉	冰镇咕噜肉，仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜，20cm，PVC 材质	129.00	774.00
1760	中餐仿真菜食物模型 5	个	6	双泷	虾饺	虾饺，仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜，20cm，PVC 材质	77.74	466.44
1761	中餐仿真菜食物模型 6	个	6	双泷	东坡肉	东坡肉，仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜，20cm，PVC 材质	11.66	69.96
1762	中餐仿真菜食物模型 7	个	6	双泷	宫保鸡丁	宫保鸡丁，仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜，20cm，PVC 材质	103.20	619.20

1763	中餐仿真菜食物模型 8	个	6	双泷	鱼香肉丝	鱼香肉丝, 仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜, 20cm, PVC 材质	103.20	619.20
1764	中餐仿真菜食物模型 9	个	6	双泷	九转大肠	九转大肠, 仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜, 20cm, PVC 材质	137.60	825.60
1765	中餐仿真菜食物模型 10	个	6	双泷	佛跳墙	佛跳墙, 仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜, 20cm, PVC 材质	97.18	583.08
1766	中餐仿真菜食物模型 11	个	6	双泷	糖醋黄河鲤鱼	糖醋黄河鲤鱼, 仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜, 20cm, PVC 材质	103.20	619.20
1767	中餐仿真菜食物模型 12	个	6	双泷	烧鹅	烧鹅, 仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜, 20cm, PVC 材质	137.60	825.60
1768	中餐仿真菜食物模型 13	个	6	双泷	松鼠鳜鱼	松鼠鳜鱼, 仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜, 20cm, PVC 材质	103.20	619.20
1769	中餐仿真菜食物模型 14	个	6	双泷	松鼠鳜鱼	松鼠鳜鱼, 仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜, 20cm, PVC 材质	103.20	619.20
1770	中餐仿真菜食物模型 15	个	6	双泷	龙井虾仁	龙井虾仁, 仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜, 20cm, PVC 材质	137.60	825.60
1771	中餐仿真菜食物模型 16	个	6	双泷	永州血鸭	永州血鸭, 仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜, 20cm, PVC 材质	137.60	825.60
1772	中餐仿真菜食物模型 17	个	6	双泷	腊味合蒸	腊味合蒸, 仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜, 20cm, PVC 材质	103.20	619.20
1773	中餐仿真菜食物模型 18	个	6	双泷	叫化童鸡	叫化童鸡, 仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜, 20cm, PVC 材质	137.60	825.60
1774	中餐仿真菜食物模型 19	个	6	双泷	白灼虾	白灼虾, 仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜, 20cm, PVC 材质	137.60	825.60
1775	中餐仿真菜食物模型 20	个	6	双泷	白灼菜心	白灼菜心, 仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜, 20cm, PVC 材质	97.18	583.08
1776	点菜单	本	20	茹敏	三联	三联, 尺寸: 130*190mm	3.89	77.80
1777	西餐仿真菜食物模型 1	个	8	双泷	意大利肉酱面	意大利肉酱面, 仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜, 23cm, PVC 材质	154.80	1,238.40
1778	西餐仿真菜食物模型 2	个	8	双泷	牛排	牛排, 仿真菜食品食物模型美食模型食物模具道具假菜, 28cm, PVC 材质	275.20	2,201.60
1779	西餐仿真菜食物模型 3	个	8	双泷	切片欧包	切片欧包, 仿真面包切片欧包食物模型, 7片, pu 材料, 尺寸: 长 17cm, 宽 10cm, 高 8cm	58.31	466.48
1780	咖啡杯碟套装	套	1	Mongdi	15 头	纯白色; 15 头 (1 壶, 1 奶缸, 1 糖罐, 6 杯, 6 碟) +6 勺+杯架; 骨瓷材质; 杯子带把, 容量 160ml; 咖啡壶带把, 容量 650ml; 奶缸带把, 容量 190ml; 糖缸直径 94mm, 高 46mm; 碟子直径 139mm	258.00	258.00
1781	面包篮	个	8	双泷	小号	柳编面包篮, 小号, 长 21cm, 宽 15cm, 高 8cm	25.27	202.16
1782	西餐牛排汁斗	个	8	Mongdi	200ml	骨瓷白色, 小号, 200ml, 带把, 直径 16cm, 宽 7cm, 高 7cm	25.27	202.16

1783	保温水壶	个	4	昶祥	2L	316 不锈钢, 钢本色, 2L	56.36	225.44
1784	蓝牙音响	个	1	KOLEER	S882	旗舰版【超大音量+超长续航+消原音】+2支无线话筒+U盘(3600mA、U盘容量16G)	206.40	206.40
1785	咖啡豆 1	包	30	辛鹿	500g	深度烘焙 500g 每袋	93.29	2,798.70
1786	可可粉	瓶	25	鲜恩滋	80g	80g 每瓶	11.66	291.50
1787	可可风味雕花笔	支	25	莫林	150ml	规格 150ml, 内含 150ml 巧克力酱	48.59	1,214.75
1788	焦糖风味雕花笔	支	25	莫林	150ml	规格 150ml, 内含 150ml 焦糖酱	48.59	1,214.75
1789	咖啡豆 2	包	30	辛鹿	200g	浅度烘焙 200g 每袋	87.46	2,623.80
1790	手冲咖啡滤纸	包	10	盛合	V01	100片 V01号, 白色	25.27	252.70
1791	爱乐压咖啡壶套装	套	4	咖可	标准版	爱乐压咖啡壶+滤纸(爱乐压不是品牌, 是名称)食品级 PP5 材质, 机身尺寸 108*98*135mm	430.00	1,720.00
1792	咖啡餐饮店小黑板	个	10	臻格	60*90cm	实木框黑板(胡桃木色边框) 60x90cm	103.20	1,032.00
1793	鲜奶	箱	5	明治	950ml	明治鲜奶 950ml 12瓶, 冷藏奶	283.80	1,419.00
1794	咖啡豆展示罐	个	4	尚之嘉	1.7L	透明、密封, 1.7升	32.07	128.28
1795	酱油老抽	瓶	10	珍尝	2kg	老抽, 2kg	21.38	213.80
1796	一次性咖啡杯	个	50	先达	带盖子	热饮杯, 带盖子, 外带杯	1.94	97.00
1797	口布擦杯布	条	20	麦源	40*40	擦杯子纯棉口布 40*40 白色平纹口布	6.22	124.40
1798	亲子房卡通布置套装 1	套	1	云容月貌	小鸭	萌萌小鸭: 1.2米床(2床盖+2抱枕+1地毯), 荷兰绒材质	619.20	619.20
1799	亲子房卡通布置套装 2	套	1	云容月貌	海底	海底世界: 1.2米床(2床盖+2抱枕+1地毯), 荷兰绒材质	619.20	619.20
1800	吸尘器	台	5	亿力	YLW95E	容器体积 20L, 电线长度 5m, 软管长度 2m, 尺寸 375*360*520mm	634.68	3,173.40
1801	白板	个	10	祺航	150*90cm	150*90cm, 双面支架白板, 升降调节, 加厚支板, 1mm 加厚碳钢, 50mm 宽轮, 移动顺滑, 75 天内擦拭无痕	275.20	2,752.00
1802	叠梯步梯 1	个	1	铭升	5步梯	加厚碳钢, 嵌入式横梁, 折叠厚度 5CM, 称重 300斤, 加宽踏板, 5步梯, 奶白色 84cm*42cm*92cm, 间距 24cm 踏板尺寸 30cm*20cm	159.96	159.96

1803	叠梯步梯 2	个	9	铭升	3 步梯	加厚碳钢, 嵌入式横梁, 折叠厚度 5CM, 称重 300 斤, 加宽踏板, 3 步梯, 奶白色, 66cm*42cm*68cm, 间距 24cm, 踏板尺寸 30cm*20cm	113.52	1,021.68
1804	扩音器 1	个	1	索爱	KY02	76mm 精调大喇叭, 可磁吸领夹麦, 新一代蓝牙 6.0, 嵌入式一体收纳, DSP 车规级芯片, 20W 迷彩白	278.64	278.64
1805	扩音器 2	个	1	索爱	KY02	76mm 精调大喇叭, 可磁吸领夹麦, 新一代蓝牙 6.0, 嵌入式一体收纳, DSP 车规级芯片, 20W 迷彩白	278.64	278.64
1806	蓝牙音响	个	1	KOLEER	S882	旗舰版【超大音量+超长续航+消原音】+2 支无线话筒+U 盘 (3600mA、U 盘容量 16G)	206.40	206.40
1807	吸尘器	台	2	亿力	YLW95E	容器体积 20L, 电线长度 5m, 软管长度 2m, 尺寸 375*360*520mm	634.68	1,269.36
1808	口布擦杯布	条	20	麦源	40*40	擦杯子纯棉口布, 40*40cm, 白色平纹口布	6.22	124.40
1809	拖把收纳架	个	3	申梵	24 拖挂 28 钩	托盘尺寸 120cm*40cm*12cm, 离地高度 7cm, 24 拖挂 28 钩, 灰色盘带轮款, 不锈钢+塑料, 整体尺寸 127cm*47cm*105cm	584.80	1,754.40
1810	护眼英语作业纸	本	30	蓝图	16K	护眼英语作业纸初中生 16k 英语本大学生加厚四线三格作业本高中生可撕英语练习本子英文簿练字抄写信纸草稿纸 (190mm×260mm)	3.89	116.70
1811	鼠标 2	个	20	联想	M120PRO	颜色: 黑色; 规格: USB 有线连接, 1 档 1600DPI, 1.65 米线长, 橡胶滚轮	29.15	583.00
1812	键盘 3	个	20	AOC	KB161	有线单键盘, 104 键全尺寸, 颜色: 黑色; 规格: USB 连接	33.04	660.80
1813	头戴护耳式耳机	个	20	声籁	V38V	头戴护耳式, 伸缩头梁, 单孔耳麦合一, 黑色, 单 3.5mm 插头	40.82	816.40
1814	草稿纸	包	20	蓝图	A4	样式: 空白 尺寸: A4 颜色: 米白色 包装规格: 2400 页 1200 张/30 本	68.03	1,360.60
1815	英语活页纸	包	30	维克多利	16K	样式: 四线格纸双色加厚英语稿纸活页纸 尺寸: 16K 颜色: 米白色 规格: 30 张/本 (20 本装)	46.65	1,399.50
1816	书画磁铁强力磁扣	组	10	澳大	25 mm	材质: ABS 塑料一体成型 样式: 吸铁磁钉 颜色: 白色 规格: 直径 25 mm, 高 30mm, 20 个装	56.95	569.50
1817	四言书法作品纸 1	件	2	凌轩阁	34×34cm	材质: 半生半熟宣纸 样式: 斗方 尺寸: 34 cm×34cm 包装规格: 100 张/件	97.18	194.36

1818	四言书法作品 纸 2	件	4	凌轩阁	34×69cm	材质：半生半熟宣纸 样式：竖版 尺寸：34 cm×69cm 包装规格：100 张/件	144. 48	577. 92
1819	插排	个	4	得力	18251-03	适用标准：CCC 认；额定电流：10A 额定电压：220V；形状：条形 尺寸：196. 4mm×46. 9mm×29. 3mm 颜色：白色 规格：四位总控（2 位 5 孔+2 位 2 孔），线长 3m 儿童保护门，750 摄氏度燃阻外壳，粗铜线芯	44. 70	178. 80
1820	网球	袋	10	weilep u	DD1	亚克力毛呢、橡胶内胆，60 个/袋 弹性：130-139cm 推进变量：0. 20-0. 25n 重量：56. 7-58. 5 直径：63. 5-66. 7mm 样式：GOLD	378. 40	3, 784. 00
1821	网球拍手胶	盒	2	瀚腾	白色	粘性光面，聚氨酯+无纺布材质，白色，12 条/盒	333. 68	667. 36
1822	弹力圈	个	60	李宁	20 磅	材质：天然乳胶；海洋蓝色；20 磅；尺寸：600×50×0. 8mm	25. 85	1, 551. 00
1823	力量训练阻力带	条	20	品冠	4 米/条	材质：天然乳胶；蓝色；宽度：4cm，厚度：0. 4cm；4 米/条，送 2 个卡扣；	27. 21	544. 20
1824	摸高器	个	1	CSSIT	1. 7-3. 6 米	四色拨片码牌，ABS 材质，防割手设计，模具一体成型，加厚铝材支柱，加厚底盘可注沙，量程 1. 7-3. 6 米，秒复位，带轮	979. 00	979. 00
1825	非弹力药球 1	个	2	JOINFI T	3kg	材质：PVC 网布（填充棉、橡胶颗粒），黑黄色，重 3kg，直径 35cm	244. 24	488. 48
1826	非弹力药球 2	个	2	JOINFI T	6kg	材质：PVC 网布（填充棉、橡胶颗粒），黑黄色，重 6kg，直径 35cm	282. 08	564. 16
1827	网球捡球器	个	6	百复德	65 球	材质用料：不锈钢+ABS 产品功能：捡球、收纳 球头尺寸：25×44cm 把柄长度调节：46-100cm 可容纳 65 只网球	146. 20	877. 20
1828	运动地板专用 胶带	卷	15	奔亿达	5cm*33m	材质用料：防水、防潮、耐磨 PVC 线宽：5cm 长：33m 颜色：白色	18. 46	276. 90
1829	程式软竹节跳 绳	条	100	优力	2. 9 米	手柄长度 22cm，产品重量()123g 产品长度 2. 9 米(含手柄)，珠节长度 2cm 环保材质，颜色随机	15. 55	1, 555. 00
1830	羽毛球拍	副	90	VICTOR	TK9988	双拍，超轻复合碳素，长度 67. 5cm，重量 85-95g，球线 22-24 磅，颜色随机，包装规格：球拍 2 个，原装耐打线 2 根，手胶 2 条，2 支装拍包 1 个	206. 40	18, 576. 00

1831	羽毛球拍手胶	盒	3	李宁	混色	聚氨酯材质,防滑吸汗,光面,薄款,长1200mm,宽25mm,厚0.6mm,混色(黑色,基础白,亮柠黄,赤樱红,浅海蓝,荧光糖粉,薄荷绿),10条/盒	101.07	303.21
1832	坐位体前屈测试仪	个	10	鑫辉	10档可调节	10档可调节,ABS塑料材质,刻度清晰,绿色,配套送红毯	44.70	447.00
1833	记分牌	个	4	锦苗	蓝红	材质:钢板+PVC;尺寸:36.5×13.5×23cm;单排数值:0-9;分数值:0000-9999;蓝红双色;四位数字记分	40.82	163.28
1834	引体向上架	个	2	茗飞	豪华款	高强度碳钢主架,钢管壁厚1.2mm,220度高温喷涂黑色漆,10cm加大脚套,加宽外八字底座,外八宽度85cm,六档调节高度,可调节范围175cm-240cm,加长手肘支撑杆,pvc防滑手柄,有护背垫、pvc防滑手肘垫,双杠专利设计,承重380斤	417.96	835.92
1835	体操垫子	个	20	万庆	120×60×5cm	符合2005年国家运动健身产品质量检测标准,两折叠,有机硅帆布,内含环保EPE珍珠棉,尺寸:120×60×5cm(军绿色)	68.03	1,360.60
1836	便携蓝牙音响	个	3	JASOZ	K116	曜石黑色,户外大音量30W环绕大音量,四单元四喇叭,38H续航,IPX7级防水,BASS重低音,RGB灯效切换,扩展存储8GB,喇叭规格:58mm口径,扬声器:4单元,充电电压5v=1a,频率范围120Khz-20Khz,充电接口Type-C,蓝牙距离10米,产品尺寸80*80*220mm,包装规格:含收纳袋一个	184.04	552.12
1837	体育教学专用口哨	个	15	摩腾	50	材质:ABS树脂,聚乙烯,带挂绳,可以用水直接清洗,游泳课以及雨天教学都适用。黑色3个,蓝色2个	103.20	1,548.00
1838	电子秒表计时器	个	15	天福	PC90	三排60道,三排数字显示,可记60道成绩,1/100秒为计时单位,最大计时为10小时,3行16位数字液晶显示,分段、总段和连续时间显示,可显示最快、最慢和平均时间,倒数计时,最高可倒数10小时,有时间和日历,12/24小时显示,CR-2032纽扣锂电池,方便更换,产品尺寸:82.2×62.3×23.0mm,净重:68.6g	120.40	1,806.00
1839	拖把	个	10	大卫	P16	主杆材质:不锈钢;拖盘面板材质:铝合金;拖布材质:超细纤维(含纤维层、海棉层和梳棉层);拖盘尺寸:80×10.5cm;主杆最长133cm;可直立存放。	120.40	1,204.00
1840	多功能刮水器	个	8	East	90CM	双刮条;材质:喷塑铁杆/橡胶刮条;杆子长度:可伸缩范围89-140cm;刮条尺寸:90cm;刮头可拆卸手持使用	139.32	1,114.56

1841	跳绳专用裸钢丝绳	卷	4	天勋	1mm*50m	跳绳钢丝绳裸钢丝，竞速专用 50 米，加长绳，直径 1.0mm	103.20	412.80
1842	白胶钢丝胶绳	卷	1	天勋	3mm*100m	环保白胶绳钢丝胶绳，替换绳体，花样跳绳专用，直径 3mm，一卷 100 米	344.00	344.00
1843	学生裁判马甲 (定制)	件	30	诺恒	红色	红色，网纱，后背定制“学生裁判”前胸印学校 logo	19.44	583.20
1844	卷尺 1	个	1	保联	红褐色	ABS 工程塑料外壳，滚轴设计，齿轮轴承，防空转省力摇杆，纤维尺带，双面刻度，金属拉环，50 米/卷，红褐色	31.10	31.10
1845	卷尺 2	个	2	保联	桔色	ABS 工程塑料外壳，滚轴设计，齿轮轴承，防空转省力摇杆，纤维尺带，双面刻度，ABS 拉环，50 米/卷，桔色	40.82	81.64
1846	乒乓球网柱	副	10	双鱼	XW-923	颜色：黑色；尺寸：网高 15.2CM；球网材质：化纤棉；网柱材质：钢材；重量：毛重 2KG；产地：中国；可夹厚度至少为 42mm 的球桌	120.40	1,204.00
1847	乒乓球网	副	30	广州	180x15cm	不含网架，含棉材质，电脑编织，通用市面多数网架，室内室外均可使用，便于携带，尺寸：180x15cm，	9.72	291.60
1848	乒乓球拍	个	100	银河	6	材质：7 层纯木乒乓球成品拍，双面反胶，进攻型底板，快攻弧圈，单拍，配软包。直拍 50 个，横拍 50 个	97.18	9,718.00
1849	匹克球拍	支	8	HTPICK	HT-LY001	材质：T700 碳纤维+PP，原装 PU 气孔手胶；尺寸：40*20*1.3cm，手柄 12cm，手柄周 11cm；攻防一体，热压拍；包装：单支装。	309.60	2,476.80
1850	清洁毛巾	包	1	浩桦	75*35cm	材质：柔软细纤维；尺寸：长 75cm，宽 35cm；车居两用，蓝色，20 条/包	103.01	103.01
1851	电池充电器	个	2	德力普	3.7V	四槽智能充电器，支持电压 3.7V，支持电流 0.5A，可充锂电池高度 34-75mm，充好转灯，带 Type-C 充电线	29.15	58.30
1852	充电电池	套	4	nicjoy	2 节装	尖头，800mAh 锂电充电电池，支持电压 3.7V，2 节装，送单槽智能充电器 1 个和收纳盒 1 个	50.53	202.12
1853	气排球	个	24	恒佳	FP300	高密度“特易拍”材质；7 号球 EP300，圆周 74±0.5cm，重量 130g±5g；拼接式球皮，健康绿色；中国排球协会官方比赛用球。	91.35	2,192.40
1854	匹克球	袋	3	AMASPORT	X40	PE+特殊材质；40 孔；滚塑工艺；产品重量：26g±1g；室外用球，专业赛事用球；橙色；12 个装；USAPA 认证。	159.96	479.88
1855	匹克球移动围栏	个	10	乃力	150×80cm	产品材质：特多龙无结网/金属管；小网孔 5*5cm；单个围栏尺寸 150×80cm；桔色（圆底）	244.24	2,442.40
1856	电池 1	盒	10	京东京造	CR2032	纽扣式锂电池；额定电压：3V；尺寸：直径 20mm，厚度 3.2mm；产地：印尼；有效期：5 年；2 粒装/盒	9.72	97.20
1857	篮球网	副	50	益健美	12 扣	颜色：红白；材质：涤纶；挂扣：12 扣；绳型：圆形；绳子直径：6mm；篮网长度：50cm；一	29.15	1,457.50

						副重量: 270g; 包装规格: 一副(2个装)		
1858	羽毛球网	副	50	益健美	3.1×0.76m	网绳材质: 尼龙; 绳径: 1mm; 网孔: 1.8cm×1.8cm; 尺寸: 3.1m×0.76m; 包边: 四边尼龙布; 包边宽: 3.5cm; 顶部拉绳: 尼龙绳; 拉绳长度: 6.1m; 重量: 260g	29.15	1,457.50
1859	脚踏拉力器	个	30	中欧	粉色	材料: 优质NBR+TPR胶管+PP管; 6倍拉伸TPR胶管, 胶管壁厚1.8mm, 脚踏宽65mm, 厚20mm, 可调节, 尺寸: 52×26cm; 拉力65磅; 符合SGS欧盟质检标准; 粉色	31.10	933.00
1860	平板支撑训练辅助器	个	20	琼宾	白色	材质: ABS塑料、抗滑EVA; 尺寸: 52×32cm; 重量: 600g; 承重: 120kg; 肘垫厚1.6cm; 底部橡胶防滑垫; 可调节臂长; 可调节肩宽距13cm-33cm; 无计时器	29.15	583.00
1861	硬毛大花毽	箱	3	新健	XJ2008	中国毽球协会CSA认证; 材质: 精选大鹅毛; 高度: 22cm; 重量: 22克; 底座: 多层牛筋底; 36支/箱	352.60	1,057.80
1862	羽毛球	筒	90	RSL	3	材质: 鸚鵡鴨毛; 毛片类别: 全圆; 77球速; 复合软木双拼球头; 12只一筒; 产地: 广东; 符合GB/T 19851.11中对A级品飞行性能的要求, 符合YY/T 0012竞赛用羽毛球中对飞行稳定性的相关要求。	275.20	24,768.00
1863	篮球1	个	3	摩腾	GX7X	表皮材质: PU; 内胆材质: 丁基内胆; 表面纹理: 颗粒、沟槽; 室内室外通用; 篮球规格: 七号篮球(标准球), FIBA公认比赛球	462.68	1,388.04
1864	篮球2	个	3	摩腾	GG6X	表皮材质: PU; 内胆材质: 丁基内胆; 表面纹理: 颗粒、沟槽; 室内室外通用; 篮球规格: 六号篮球(标准球), FIBA公认比赛球	435.16	1,305.48
1865	直尺1	支	10	得力	8462	不锈钢材质, 200mm量程式刻度; 内凹式刻度; 红、黑两种颜色印刷; 表面哑光处理; 尾端悬挂孔	5.24	52.40
1866	直尺2	支	10	得力	8463	不锈钢材质, 200mm量程式刻度; 内凹式刻度; 红、黑两种颜色印刷; 表面哑光处理; 尾端悬挂孔	7.97	79.70
1867	自动铅笔	支	10	晨光	AMPK450	笔套材质ABS, 软胶护套, Y形笔头, HB铅芯, 收缩自如, 金属抓钩, 自带橡皮, 笔芯直径0.5mm, 笔长149mm	4.86	48.60
1868	自动铅笔替芯	盒	10	晨光	ASLQ5201	高聚合树脂铅芯, 直径0.5mm, 长度90mm, 侧滑打开铅盒, 200根/盒	13.61	136.10
1869	铅笔	盒	3	晨光	30支	2B石墨芯, 六角红色椴木笔杆, 笔杆长度: 188mm, 自带橡皮头, 有收纳盒。包装规格: 30支/盒	21.38	64.14
1870	削笔刀	个	10	得力	744	机身材质: ABS树脂; 双笔夹按钮; 透明笔屑盒; 底部软垫设计; 凹槽握轮手柄; 尺寸: 85	13.61	136.10

						×46×52mm		
1871	橡皮擦	盒	2	得力	71115	两用，长条形，一端磨砂材质，可擦中性笔、钢笔和圆珠笔，另一端可擦铅笔，尺寸：66×15×9.5mm, 6 块/盒	14.58	29.16
1872	书写板夹	个	20	得力	64502	材质：塑料；规格：A4 材质轻；灰色	11.07	221.40
1873	自粘标签贴	盒	6	得力	66307	颜色：粉、黄、蓝、绿，400 张/盒	2.53	15.18
1874	水牌	件	1	海岸线	220×100mm	材质：亚克力；双向滑动，双面设计；钻石抛光工艺；板厚 3mm, 尺寸：220×100mm；20 个装/件	111.80	111.80
1875	投票箱	个	1	诺优择	A4 六面红	铝合金结构，ABS 圆滑包角，环保材质，五金安全锁，弧形实心五金提手，尺寸：外径：38×20×34cm，投票口：22×2cm，可抽尺寸：A4；六面红。	116.96	116.96
1876	长尾票夹	盒	5	得力	8529A	金属材质，彩色混装，1 盒共 63 枚，内含 10 枚 32mm 长尾夹，18 枚 25mm 长尾夹，35 枚 19mm 长尾夹	23.32	116.60
1877	自拍杆	个	4	RTAKO	2.2 米	2.2 米伸缩杆，四轴落地防抖，碳纤维加固材质，收纳包尺寸长 43cm，三棱复式脚架，20 米充电遥控器，720 度万向调节，适配相机/微单/ccd 自拍，赠送 1 个充电蓝牙遥控器和 1 个袋	106.64	426.56
1878	移动硬盘	个	6	闪迪	1TB	1TB 移动固态硬盘，2 米防摔，硅胶挂环，Type-C USB3.2 双接口；传输速度 800MB/秒；兼容 PC 与 Mac 电脑；尺寸：长 96.90mm×宽 46.90mm×高 9.91mm；重量 40.82 克	995.00	5,970.00
1879	冷凝喷雾	罐	20	威习	450ml	450ml/罐，喷射距离：15-20cm, 喷射时长：5 秒，零下温度：-40 摄氏度，铝罐装	120.40	2,408.00
1880	防运动损伤气雾剂	件	2	云南白药	85g+60g	成份：中药气雾剂；非处方药；皮肤外用；适用于肌肉酸痛、扭伤拉伤、瘀青肿胀等；包装规格（85g/瓶+60g/瓶）/盒，五盒/件	349.16	698.32
1881	可充电镍氢充电器套装	套	4	倍量	4 槽充电器+12 节 5 号	5 号可充电镍氢电池，全镀镍钢壳，电压 1.2V, LSD 智能锁电，低自放电，电量稳定，可 1200 次循环使用；USB 充电器，4 槽，输入电压：5V，输出：1.2V，充电温度：-20° C~60° C 产品尺寸：104*69*25mm；包装规格：4 槽充电器+12 节 5 号可充电镍氢电池+电池盒/套	53.45	213.80
1882	拖车 1	个	1	嘉鹏	70*47cm	1、尺寸 70*47（cm）； 2、可折叠，平板车； 3、四钢承重，承重 600 斤；	258.00	258.00

						4、四管加宽轮，静音轮； 5、可刹车、蓝色		
1883	拖车 2	个	1	嘉鹏	60*90cm	1、尺寸 90*60 (cm) ; 2、可折叠，平板车； 3、四钢承重，承重 1000 斤； 4、四管加宽轮，静音轮； 5、可刹车、蓝色	275.20	275.20
1884	无线话筒	组	1	先科	OK-67B	综合参数 频率规范：310-950MHz S/N 比：>100dB 使用距离：开阔地带 50-100 米 失真：<0.5%A 计权 1KHZ 手持话筒参数 射频稳定度：0.005% 最大输出生涯：130dB 射频输出功率：10m 话筒音头：动圈式 射频稳定度：+0.005%(-10° -50°)震荡模式： 石英控制频率响应范围：50HZ-18KHZ+3dB 使用 电池：1.5V 偏移度： ± 45KHz 48 组频道数目： 接收机参数 接收方式：震荡方式：二次变频超外差石英控 制中频响应：第一：110MHz 第二：10.7MHz 谐 波干扰比：>80dB 偏移 40KHz 时，驶入 6dBmvs/n80dB 灵敏比：	393.88	393.88
1885	无线投屏器	个	2	绿联	25375	点对点投屏-4K30HZ； 适用 Type-C 口设备； 2.4G+5.8G 双频-穿墙更稳 HDMI/VGA 双接收口 50 米远距离稳定投屏支持 3.5mm 音响/功放； 配 0.5 米 HDMI 线，1 米 3.5mm 音频线，1 米 USB-C 供电线*1； 兼容手机平板笔记本；材质：铝合金+ABS；4K 高清；即插即投；铝合金外壳；散热硅脂；多 系统兼容；一键断开/回连；	959.00	1,918.00
1886	type-c 转 hdmi 线母口	条	2	绿联	50338	铝合金+PVC·编织线材款 0.2 米；Typec 转 HDMI 母口；清稳定投屏杜比 音效 音画同步适用多设备 即插即用； HDM2.1(8K60Hz)；镀锡铜线芯；无需驱动	170.28	340.56
1887	HDMI 线 1	条	1	品胜	10m	1、棉网编织款； 2、线长 10m；	266.60	266.60

						3、8k/60hz 超高清		
1888	HDMI 线 2	条	1	品胜	5m	1、棉网编织款; 2、线长 5m; 3、8k/60hz 超高清	135.88	135.88
1889	荣誉证书纸	张	300	馨盛达	12K	297x210mm; 原木双胶纸; 烫金	0.24	72.00
1890	聘书纸	张	200	馨盛达	12K	297x210mm; 原木双胶纸; 烫金	0.24	48.00
1891	聘书壳	个	20	途年	三折台	三折台、蓝色珠光; 摆放 A4 纸; 烫金; 【规格】合页: 310x230mm, 【内芯】297x210mm;	17.49	349.80
1892	录音卡	个	3	出门问问	TicNote	产品尺寸: 86*55*3mm 产品厚度: 3mm 产品材质: 铝合金 产品按键: 录音键+上下拨动切换键 屏幕参数: 0.42 英寸 OLED 屏 充电方式: 磁吸充电 充电时长: 1.5 小时 待机时长: 20 天 内存参数: 64GBeMMC 录音距离: 10 米 录音时长: 连续录音 20 小时 录音储存: 最长存储 400h+ 麦克风: 通话模式: 1 个骨传导麦克风+1 个全向数字硅麦; 扬声器模式: 2 个全向数字硅麦 降噪性能: AI 降噪 录音模式: 上拨通话模式, 下拨扬声器模式 连接方式: 蓝牙 5.0、WIFI2.4GHZ 多端同步: 支持文件导入、支持手机 APP、网页 Web 端同步	1,359.00	4,077.00
1893	移动固态硬盘	个	2	闪迪	1T	容量: 1T, 接口: Type-c(USB3.2 GEN 2), 速度: 采用 NVMe 技术, 读取速度 1050MB/S, 写入 000MB/S, 材质: 金属面板, 防震防摔防泄密(256 位 AES 加密), 尺寸 105mm*60mm*10mm, 兼容手机、平板、电脑连接使用, 5 年有效质保。	995.00	1,990.00
1894	U 盘	个	20	闪迪	128GB	物品材质: 金属; 容量: 128GB; 传输速度: 读取速度 400MB/秒; 尺寸: 长 44.41mmx 宽 12.10mmx 高 8.6mm; 存储温度: -10° C 至 70° C; 工作温度: 0° C-45° C; 接口: USB Type-C™/USB Type-A™、USB 3.2 Gen 1; 兼容性: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac 兼容性 OS X v10.9+; 售后质保: 5 年有限质保;	275.20	5,504.00

1895	耳机	个	3	漫步者	G2	音效: USB独立声卡 7.1 Surround; 灯效: RGB 动态背光; 单元: Φ 50mm; 频响范围: 20Hz-20KHz; 麦克类型: 全指向麦克风; 咪灵敏度: -42dB+3dB; 耳罩材质: PU 皮质; 整机重量: 266g; 连接接口: USB2.0; 兼容性: PC、笔记本;	240.80	722.40
1896	螺丝套装	份	3	精泰诚盛	M3-M5	304 不锈钢材质 六角螺母 M3 (50 个) M4 (50 个) M5 (20 个) 螺丝 M3x6 (20 个) M3x8 (20 个) M3x10 (20 个) M3x12 (20 个) M3x16 (20 个) M4x8 (20 个) M4x10 (20 个) M4x12 (20 个) M4x16 (10 个) M4x20 (10 个) M5x8 (10 个) M5x10 (10 个) M5x12 (10 个) M5x16 (10 个) M5x20 (10 个)	52.48	157.44
1897	镊子	个	6	得力	DL396103	不锈钢弯头镊子, 材质: 不锈钢, 长度: 120mm	5.83	34.98
1898	钥匙扣	份	1	月品	25cm	扁 25 四节链+开口圈 100 个, 材质: 不锈钢	31.10	31.10
1899	润滑油	支	1	WD40	200ml	200ML 装, 气雾罐装产品, 内含压力气体 主要功能: 金属防锈、解锈、除湿、清洁、解化粘固杂质、消除摩擦噪音 适用范围: 居家润滑清洁、五金、机械、航空航天、泊船、汽车、模具等	66.08	66.08
1900	润滑脂	份	2	BX	30g*2	3D 打印机专用润滑脂 30 克*2 支	58.31	116.62
1901	3d 打印组装胶水	套	1	JUJU	9406	20g/瓶, 2 瓶+50 个针头 液体胶水, 按压式助力瓶 颜色: 透明 粘稠度: 100-120cps 特点: 低气味、无腐蚀 固化速度: 5-20s (初步固化)	87.46	87.46

						胶水透明、快速固化、粘接牢固、应用广泛、低气味、安全环保 可粘接 ABS、PLA、PETG、TPU、PC、金属材质		
1902	八音盒机芯	个	7	沐艺	发条式	发条式 18 音机芯，银色，重量：70g，尺寸：50*45*21mm 音乐包括但不限于：《天空之城》、《卡农》、《欢乐颂》、《千与千寻》、《爱乐之城》、《权力的游戏》、《哈利波特》	7.77	54.39
1903	磁铁片 1	份	2	友道	5x2mm	直径 5mm x 厚度 2mm (50 个)	3.89	7.78
1904	磁铁片 2	份	1	友道	10x2mm	直径 10mm x 厚度 2mm (50 个)	11.66	11.66
1905	自封袋 1	份	1	优袋	10*15cm	透明，10*15cm 双面 12 丝，100 只	4.08	4.08
1906	自封袋 2	份	1	优袋	14*20cm	透明，14*20cm 双面 12 丝，100 只	13.99	13.99
1907	自封袋 3	份	1	优袋	20*28cm	透明，20*28cm 双面 12 丝，100 只	25.27	25.27
1908	3D 打印耗材 1	套	1	拓竹	PLA Lite 黑/白/灰 各 2	PLA 黑/白/灰色各 2 卷 每卷 1kg 含料盘	440.32	440.32
1909	3D 打印耗材 2	套	1	拓竹	PLA Lite 黑色 6 卷	PLA 黑色 6 卷 每卷 1kg 无料盘	366.36	366.36
1910	3D 打印耗材 3	套	1	拓竹	PLA Lite 白色 6 卷	PLA 白色 6 卷 每卷 1kg 无料盘	366.36	366.36
1911	3D 打印耗材 4	卷	1	拓竹	16301 含料 盘	PLA 橙色 每卷 1kg 含料盘	87.46	87.46
1912	3D 打印耗材 5	卷	1	拓竹	16301 无料 盘	PLA 橙色 每卷 1kg 无料盘	75.80	75.80
1913	3D 打印耗材 6	卷	1	拓竹	16400 含料 盘	PLA 黄色 每卷 1kg 含料盘	87.46	87.46
1914	3D 打印耗材 7	卷	1	拓竹	16400 无料 盘	PLA 黄色	75.80	75.80

						每卷 1kg 无料盘		
1915	3D 打印耗材 8	卷	1	拓竹	16600 含料盘	PLA 天蓝色 每卷 1kg 含料盘	87.46	87.46
1916	3D 打印耗材 9	卷	1	拓竹	16600 无料盘	PLA 天蓝色 每卷 1kg 无料盘	75.80	75.80
1917	3D 打印耗材 10	卷	1	拓竹	16200 含料盘	PLA 红色 每卷 1kg 含料盘	87.46	87.46
1918	3D 打印耗材 11	卷	1	拓竹	16200 无料盘	PLA 红色 每卷 1kg 无料盘	75.80	75.80
1919	3D 打印耗材 12	卷	1	拓竹	16700 含料盘	PLA 浅肤色 每卷 1kg 含料盘	87.46	87.46
1920	3D 打印耗材 13	卷	1	拓竹	16700 无料盘	PLA 浅肤色 每卷 1kg 无料盘	75.80	75.80
1921	3D 打印耗材 14	卷	1	拓竹	16401 含料盘	PLA 橙黄色 每卷 1kg 含料盘	87.46	87.46
1922	3D 打印耗材 15	卷	1	拓竹	16401 无料盘	PLA 橙黄色 每卷 1kg 无料盘	75.80	75.80
1923	3D 打印耗材 16	卷	1	拓竹	16800 含料盘	PLA 棕色 每卷 1kg 含料盘	87.46	87.46
1924	3D 打印耗材 17	卷	1	拓竹	16800 无料盘	PLA 棕色 每卷 1kg 无料盘	75.80	75.80
1925	3D 打印耗材 18	卷	1	拓竹	16501 含料盘	PLA 绿色	87.46	87.46

						每卷 1kg 含料盘		
1926	3D打印耗材 19	卷	1	拓竹	16501 无料 盘	PLA 绿色 每卷 1kg 无料盘	75.80	75.80
1927	3D打印耗材 20	卷	1	拓竹	10907 含料 盘	PLA 多巴胺 每卷 1kg 含料盘	132.44	132.44
1928	3D打印耗材 21	卷	1	拓竹	10906 含料 盘	PLA 日落橙 每卷 1kg 含料盘	132.44	132.44
1929	3D打印耗材 22	卷	1	拓竹	10905 含料 盘	PLA 泡泡紫 每卷 1kg 含料盘	132.44	132.44
1930	鼠标 3	个	3	惠普	M280	有线 USB, 静音按键 重量 100g, 6 个按键数, 3600DPI 回报率 长 122.0mm*宽 65.7mm*高 34.8mm	46.65	139.95
1931	STM32 开发板 套件	套	2	野火	高级版	STM32 单片机主控板+STM32F103C8T 扩展板 STM32F103C8T 芯片, 主频 72Mhz, 30 个 IO 口, 64kb 代码闪存, SRAM20kb 学习套件 39 套传感器模块	550.40	1,100.80
1932	USB 无线网卡	个	8	腾达	U2	WiFi6 协议, 免驱 AX300 型, 6DBi 外置高增益天 线, 净重 26.6g USB 接口, 2.4G 单频, 速率: 200Mbps 支持 TWT 省电技术, LDPC 智能纠错功 能, MU-MIMO	40.82	326.56
1933	高清线	根	2	品胜	2M	HDMI 线 2.1 版, 8K60Hz 高清视频线支持 2K144Hz, 2m	56.36	112.72
1934	机器人舵机	个	6	世纪	180°	2.5g 舵机 Jst180°	15.55	93.30
1935	无刷马达电机	个	2	天空之 星	A2212	A2212 系列, KV 值: 2450KV, 外形尺寸: 27.7X27MM, 输出轴径: 3.17MM, 重量: 50 克, 应用于: 航模固定翼飞机、四六轴飞行 器等模型	40.82	81.64
1936	锂电池	个	1	JFLY	3S1500mah 45C	3S1P 1500mah 11.1V 45C	77.74	77.74
1937	Mc6c	个	1	microz one	M6C	mc6c 套件 (遥控+接收器+模拟+控电+充电器), 450g, 165mm x 160mm, 续航 8 小时以上	290.68	290.68
1938	无刷电调固定 翼	个	1	好盈	30a	30a 电调香蕉头	103.01	103.01

1939	智能焊台	台	1	正点原子	T100	标配(主机+T100手柄线+烙铁架 TH70+电源线 3芯 1.5m+T12-K头)	374.96	374.96
1940	焊锡线 1	卷	10	维修佬	HX-100/0.5mm[55G]	HX-100 锡丝/0.5mm[55G]	21.76	217.60
1941	焊锡线 2	卷	10	维修佬	HX-100/0.8mm[55G]	HX-100 锡丝/0.8mm[55G]	21.76	217.60
1942	亚克力板 1	块	10	苏豪	200*300*5mm	200*300 毫米 厚 5 毫米	12.63	126.30
1943	亚克力板 2	块	5	苏豪	300*400**3mm	300*400 毫米 厚 3 毫米	13.61	68.05
1944	亚克力板 3	块	5	苏豪	300*400**5mm	300*400 毫米 厚 5 毫米	29.15	145.75
1945	亚克力板 4	块	5	苏豪	300*400*8mm	300*400 毫米 厚 8 毫米	50.53	252.65
1946	diy 模型光底座	个	10	匠枫	15cm 三色光	充电触控款底座/15cm 三色光	29.15	291.50
1947	排针	包	5	易牛	1*20P	2.54mm_1*20P, 直针, 铜(10只)	1.94	9.70
1948	排母	只	50	易牛	1*20P	2.54mm_1*20P, 排座	0.38	19.00
1949	圆排母	排	20	易牛	1*40P	圆排母 2.54 (镀锡)	1.94	38.80
1950	圆排针	排	20	易牛	1*40P	圆排针 2.54 镀金	2.62	52.40
1951	瓷片电容元件包	套	5	迪森	300pcs	瓷片电容包 2pf-0.1UF 共 30 种 每种 10 只分开装	17.49	87.45
1952	五色环电阻包	套	10	迪森	1500pcs	1 欧-1M 欧 共 30 种每种 50 个	36.93	369.30
1953	电解电容包	套	5	迪森	120pcs	1UF-470UF 12 种 每种 10 只	21.38	106.90
1954	二极管包	套	5	迪森	100pcs	1N4148 1n4007 FR107 等 共 100 只	17.49	87.45
1955	常用热缩管包	卷	3	亿玛	8pcs	Φ2/3/4/5/6/8.0MM 元件包 超值装 共 8 种每种各 1 米	9.72	29.16
1956	LED 灯元件包	套	5	迪森	100pcs	红绿黄蓝白 共 5 种每种 20 只共 100 只	9.72	48.60
1957	元件包全铜	套	1	品承	60PCS	USB 插座 母座 12 种组合 每种各 5 个	23.32	23.32
1958	元件包轻触开关	套	3	品承	70PCS	6*6*4.3/5/6/7/8/9/10/ 共 7 种各 10 个	5.83	17.49
1959	精密可调电阻包	套	10	迪森	15pcs	15 种常用阻值 每种各 1 个共 15 个	20.41	204.10
1960	稳压二极管包	套	10	迪森	55pcs	稳压管包 10V-56V 11 种各 5 只	16.52	165.20

1961	碳膜电阻包	套	1	迪森	75pcs	0.1 欧-20 欧 常用电阻 共 15 种 每种 5 个	29.15	29.15
1962	常用规格晶振包	套	5	迪森	15pcs	11.0592M 12M 32.768K 16M 等 15 种 每种 1 只 共 15 只	11.66	58.30
1963	卧式兰白可调电阻包	套	1	迪森	65pcs	蓝白可调电位器包 100 欧--1M 13 种各 5	25.27	25.27
1964	常用混装开关包	套	2	迪森	120pcs	轻触开关 微动开关 按键开关 共 12 种各 10 只	16.52	33.04
1965	常用元件包	套	2	迪森	1250pcs	五色环电阻包 1 欧-1M 欧 共 25 种 每种 50 个	36.93	73.86
1966	常用光敏电阻包	套	5	迪森	50pcs	5506 5516 5528 5537 5539 共 5 种 每种各 10 只	16.52	82.60
1967	元件包 0805 贴片电阻包	套	5	迪森	500pcs	620R-12K (620 欧-12K) 5% 共 25 种 每种 20	13.99	69.95
1968	元件包 0805 贴片电阻包	套	5	迪森	500pcs	15K-220K 5% 常用电阻 共 25 种 每种 20 只	13.99	69.95
1969	0805 贴片 LED 常用元件包	套	10	迪森	50pcs	(红蓝绿黄白) 共 5 种 每种各 10 只	6.80	68.00
1970	0805 贴片电容包	套	5	迪森	620pcs	1PF-1UF 31 种常用参数 常用电容 每种 20 只	32.07	160.35
1971	0805 贴片电阻包	套	5	迪森	420pcs	240K-5.1M 5% 常用电阻 共 21 种 每种 20 只	14.58	72.90
1972	0805 贴片电阻包	套	5	迪森	500pcs	0R-39R (0 欧-39 欧) 5% 共 25 种 每种 20 只	15.55	77.75
1973	元件包 0805 贴片	套	5	迪森	500pcs	电阻包 3K-4.7M ±1% 共 50 种阻值 每种 20 只	25.65	128.25
1974	元件包 0805 贴片电阻包	套	5	迪森	500pcs	43R-560R (43 欧-560 欧) 5% 共 25 种 每种 20	19.44	97.20
1975	常用贴片三极管包	套	5	迪森	180pcs	SOT-23 封装 8050 8550 等 每种 10 个, 共 180 个	21.38	106.90
1976	扎带包	套	2	金蕾	100pcs	3*60 80 100 120 150 200 4*150 200 250 5*250 10 种各 10 条	7.77	15.54
1977	24 号常用线仔包	套	2	卡卡	130pcs	双头镀锡 彩色连接线 5CM 8CM 10CM 共 13 种 各 10 条	10.69	21.38
1978	铜版纸不干胶 小标签贴 1	套	2	童助生	红 400pcs	【400 张】混装空白-红 4 款各 100 张	58.31	116.62
1979	铜版纸不干胶 小标签贴 2	套	2	童助生	蓝 400pcs	【400 张】混装空白-蓝 4 款各 100 张	58.31	116.62
1980	游标卡尺	把	3	德力西	0-150mm	【2.1 英寸】数显大屏款 0-150mm (送 2 电池+ 收纳盒)	50.53	151.59
1981	51 单片机开发板 1	盒	1	普中	A4 套件 7	A4 套件 7: 51 开发板、WiFi 模块、直流电机、温湿度传感器、LCD1206 液晶屏、USB 下载器、超声波模块、超声波支架、舵机遥控风	337.12	337.12

1982	51单片机开发板 2	盒	5	普中	A2 套件 2	A2 套件 2: 51 开发板、直流电机、LCD1206 液晶屏、USB 下载器、超声波模块、超声波支架、舵机遥控风	147.92	739.60
1983	面包板套件	套	20	盛宝欣	830 孔	830 孔面包板 + 电源模块+ 插线 65 根+双公头 USB 线 0.5M	21.38	427.60
1984	洞洞板	块	20	鹏宇	10x15cm	单面松香 10x15	4.27	85.40
1985	杜邦线 1	套	3	卡卡	10cm	杜邦线 10cm 母对母+公对母+公对公 共 120 根	11.85	35.55
1986	杜邦线 2	套	2	卡卡	15cm	杜邦线 15cm 母对母+公对母+公对公 共 120 根	12.25	24.50
1987	杜邦线 3	套	2	卡卡	21cm	杜邦线 21cm 母对母+公对母+公对公 共 120 根	13.61	27.22
1988	斜口钳	把	8	焊科易	5 寸	170mm 5 寸电子钳	7.77	62.16
1989	元器件透明收纳盒	个	5	亦霖	10 格	10 格-长方【可拆卸】: 66mmx169mmx23mm, 重量: 30g, 硬度高, 不易磨损	6.80	34.00
1990	收纳盒	盒	10	亦霖	701 盒	外尺寸: 12.8*8.9*4.3CM 内尺寸: 12.2*8.3*4CM, 实重: 45g 包装: 单独 opp 袋	3.89	38.90
1991	翻页笔	支	2	得力	MA221	数码双激光 PPT 翻页笔, 可触屏书写, 内置 32GU 盘 红光, 锂电池, 50-100 米, USB 连接, 数字激光、物理激光, 适用手写板、幕布、白墙	189.20	378.40
1992	荣誉证书内页	份	2	得力	BR800	A4 纸张米白横式内页, 50 张 BR800	33.04	66.08
1993	水彩笔	盒	20	晨光	ACP901HQ	12 色, 单头水彩笔, 易握三角杆, 耐磨纤维笔头, 便携盒装	15.55	311.00
1994	马克笔 6	盒	2	Touch mark	48 色	直液式丙烯马克笔, 48 色卡皮巴拉 DIY 洞洞包, 单头	120.40	240.80
1995	记号笔	盒	3	得力	S563	黑色双头记号笔, 快干防水, 12 支/盒	23.32	69.96
1996	标签贴纸	包	2	新领	马卡龙色	2400 枚标签贴纸, 马卡龙色, 800 贴*3 卷	9.72	19.44
1997	便利贴	包	3	N 次贴	3517	“多彩生活”组合, 异形便签纸套装, 15 本装, 600 页	42.76	128.28
1998	资料夹	套	3	晨光	ADM945X5	5 只/A4 书写板夹, PP 材质, 蓝色	33.04	99.12
1999	聘书内页	包	2	馨盛达	12K	12k 聘书内芯内页, 可打印 a4 内芯, 12 张/包	11.66	23.32
2000	直尺	把	6	得力	6220	20cm 直尺, 大数字, 高透耐磨, 塑料	1.56	9.36
2001	钢卷尺	个	1	晨光	AHT99149A	自停顿 Pro 钢卷尺黑色 5 米*1 把, 黑色	34.98	34.98
2002	钥匙盘	个	1	橙歌	30 位	30 位(含标牌)分类不锈钢钥匙盘, 30 位钥匙	19.44	19.44

						盘+31个标记牌+1个包装袋		
2003	钢卷尺	个	4	德力西	5m*19mm	碳钢尺身, 尺寸5M*19mm, 尺壳TPE包胶, 防滑按钮, 尺带双面激光喷涂, 满足国标2级精度, 平挑2.8米。	19.44	77.76
2004	测距仪	个	2	德力西	50m	激光测距仪, 激光类型为620-690nm, 50米双向水平, 2.0高清OLED数显屏, 1级精准度、双发单收、语音播报、双水平泡, 可拆卸电池, 精度误差±2mm, 0.25S闪测, 支持长度、面积、体积、勾股、二次勾股等多功能测量, 99组数据储存, 产品尺寸为108X50X24.5mm	137.60	275.20
2005	螺丝刀套装1	套	2	世达	9317	刀杆材质变更为S2合金钢, 磁吸塑盒, 双层镀铬, 倒角设计, 尾部螺帽可旋转, 规格(mm) 1.0x40、2.0x50、3.0x50、3.5x50、#0x50、 #00x50、#000x40、1.5x50、2.0x50、2.5x50、 3.0x50、T6x50、T8x50、T10x50、T15x50	235.64	471.28
2006	螺丝刀套装2	套	2	世达	9306	8件一字十字螺丝批组套, S2合金钢, A级硬度HRC>58, 高频低压磁化技术规格(mm) 全长 L (mm) 杆径D(mm) #2x38 100 6 6x38 100 6 #1x75 163 5 5x75 163 5 #2x100 200 6 6x100 200 6 #2x150 253 6 6x150 253 6	147.92	295.84
2007	清洁工具置物架	个	15	嘉莱	双排	不锈钢移动拖把架, 表面抛光, 激光满焊, 24拖30钩, 一键排水, 静音万向滑轮360°旋转, 适用于直径1.5cm-3cm的圆杆, 水池尺寸长125CM宽40CM深12CM	602.00	9,030.00
2008	货架	个	5	键宇	200*60*200cm	钢材质, 尺寸长200cm宽60cm高200cm, 灰白色4层主架, 立柱厚度1.2mm 横梁厚度1.2mm 钢层板厚度0.8mm, 承重600KG	788.00	3,940.00
2009	定位贴1	包	200	琦域	3*1cm	PVC磨砂材质, 自带背胶, 尺寸3*1cm, L型, 100个/包, 黄色180包, 蓝色10包、红色10包	7.91	1,582.00
2010	定位贴2	包	200	琦域	5*2cm	PVC磨砂材质, 自带背胶, 尺寸5*2cm, L型, 100个/包, 黄色180包, 蓝色10包、红色10包	18.08	3,616.00
2011	定位贴3	包	160	琦域	10*3cm	PVC磨砂材质, 自带背胶, 尺寸10*3cm, L型, 100个/包, 黄色140包, 蓝色10包、红色10包	39.55	6,328.00

2012	定位贴 4	包	150	琦域	15*5cm	PVC 磨砂材质, 自带背胶, 尺寸 15*5cm, L 型, 100 个/包, 黄色 130 包, 蓝色 10 包、红色 10 包	88.14	13,221.00
2013	配电箱标示贴	张	300	琦域	20x30cm	PVC 材质带背胶, 20x30cm	3.89	1,167.00
2014	清洁工具放置区贴	张	300	琦域	15*30cm	PVC 板材质, 厚度 3mm, 15cm*30cm, 自带背胶	7.77	2,331.00
2015	警示贴 1	张	300	琦域	当心触电	PVC 塑片, 高韧性, 自带背胶, 尺寸 12cm*7.5cm, 内容“当心触电”	1.50	450.00
2016	警示贴 2	张	300	琦域	当心机械伤人	PVC 塑片, 高韧性, 自带背胶, 尺寸 12cm*7.5cm, 内容“当心机械”	1.50	450.00
2017	封箱胶带	个	10	得力	JD172	采用 BOPP 薄膜基材, 采用水性丙烯酸压敏胶, 尺寸为 48mm*40y*50um	4.00	40.00
2018	不干胶贴	包	25	得力	6417	35*45mm, 40 枚/包, 红框白底	3.00	75.00
2019	回形针	桶	30	得力	0038-A	钢芯材质, 28mm~29mm, 产品重量 80g, 莫兰迪色系, 160 枚/桶	5.00	150.00
2020	长尾夹	桶	30	得力	8520A	50 只/桶, 采用金属基材, 表面采用电泳工艺漆面, 莫兰迪色多规格套装 (25mm6 只 19mm14 只 15mm30 只)	15.00	450.00
2021	活页本套装 1	套	1	维克利	A7	A7 PP+纸质, 孔数: 4 孔, 8MM 行距横线内文, 50 张/本黄色胶带、蓝色胶带、绿色胶带、紫色胶带各两本	137.70	137.70
2022	活页本套装 2	套	1	维克利	B5	B5 大小, 食品级硅橡胶, 100g 加厚纸, 本色米黄纸, PP 磨砂封面, 60 页每本, 孔数为 10。淡黄、绿色、香草黄、蓝色、粉色各两本	416.85	416.85
2023	活页本套装 3	套	2	维克利	A6	A6 尺寸, 食品级硅橡胶, 100g 加厚纸, 本色米黄纸, PP 磨砂封面, 50 页每本, 红彩、绿彩、蓝彩、紫彩四本装	129.00	258.00
2024	笔袋	个	45	樱花	黄色	透明笔袋, PVC+金属, 黄色, 双层拉链设计, 可立桌上摆放, 尺寸 220mm*95mm*65mm	30.80	1,386.00
2025	绘画套装	套	6	迪士尼	29412	回形针 1 个、水彩笔 12 色、削笔器 1 个、彩铅 24 色、橡皮擦 1 个、蜡笔 24 色 毛刷 1 个支、粉饼 24 块, 共 88 件套, 冰雪/漫威个三套, 套装尺寸为 9.5*12*25CM	105.95	635.70
2026	钥匙箱	个	1	金隆兴	48 位	48 位壁挂式钥匙管理箱, 电子密码锁, 铝合金包边, 锁牌标识, 防卡手设计, 电子感应解锁, 尺寸: 为 283x63x475mm 净重: 为 1.56kg	329.28	329.28
2027	扩音器 3	个	20	SAINTLARK	S5	峰值功率: 25w, 支持单无线/双无线无线扩音: 电池容量: 2*2600uaA 品锂电池 喇叭尺寸: 3.5 寸钕铁硼强磁喇叭, 支持 U 盘播放, 支持 TF 卡播放, 支持 AUX 音频, 裸机 470g。UHF 双无线扩音, 5.0 云控蓝牙。一体式电子按键, 烤漆工艺外壳。双声道两路功放	498.80	9,976.00

						推动。单头戴无线版		
2028	抹布	条	300	盛畅	30*40cm	超细纤维，尺寸为30*40cm，双层加厚材质，深灰色	2.92	876.00
2029	手机箱	个	50	金隆兴	48位	外壳铝合金材质，圆角包边，门板有机玻璃，内衬带珍珠棉，尺寸为520mm*400mm*200mm，带钥匙锁，可放数量48台。	399.00	19,950.00
2030	扩音器 4	个	8	iDste	KC-607	<p>1、采用一体化共形天线，2.4GHz/U段双频自适应。1、ISM频段，频率范围：2400~2483.5MHz，选取128个channel。</p> <p>2、868MHz频段，频率范围：868~920MHz，选取27个channel。</p> <p>3、采用GFSK调制模式，射频接收灵敏度2.4G：-90dBm/868M：-96dBm。频率偏移<10KHz，发射功率2.4G<10dBm/868M<15dBm，电磁辐射密度30uw/cm2。</p> <p>4、外壳采用高强度工程环保塑料一次注塑成形，无外露天线低功耗设计内置动圈式咪头，支持3.5mm接口话筒输入，支持电量和状态显示，支持本地音量调节及音量记忆。</p> <p>5、内置900mAh可充电锂电池，充电范围4.35V-6V/500mA-1.2A，续航>7h。2种充电方式，通过TYPE-C和同品牌充电座充电。</p> <p>6、有效接收距离25米(开阔无障碍物，接收与发射处于静止状态下测试结果)，背景噪音：无。支持点对多点的动态接入方式。采用动态跳频和协议对码的方式，无线麦克风可接入到任何一个具有接收模块的设备中。</p>	890.00	7,120.00
2031	荣誉证书	包	50	临沂	A4	A4尺寸，工艺：浮雕烫金，单张重量120g，20张/包	5.83	291.50
2032	插线板 1	个	10	公牛	GN-314	<p>1、新国标，过载保护；CCC认证；条形；额定电流10A；大间距孔距；最大功率2500w</p> <p>2、3位分控；一体铜条设计；铜芯；5000次耐拔插；采用锡焊方式连接的端头；外壳及塑料组件采用耐高温阻燃材质；儿童保护门设计；均配备防过载保护器件。一旦负载超过额定功率插座将自动断电。</p> <p>3、线长0.5m</p>	58.31	583.10
2033	插线板 2	个	10	得力	3989	<p>1、新国标，过载保护；CCC认证；条形；额定电流10A；大间距孔距；最大功率2500w</p> <p>2、四位分控；一体铜条设计；铜芯；5000次耐拔插；采用锡焊方式连接的端头；外壳及塑料组件采用耐高温阻燃材质；儿童保护门设</p>	66.08	660.80

						计;均配备防过载保护器件。一旦负载超过额定功率插座将自动断电。 3、线长 1.8m		
2034	插线板 3	个	11	得力	3989	1、新国标, 过载保护;CCC 认证; 条形; 额定电流 10A; 大间距孔距; 最大功率 2500w 2、四位分控; 一体铜条设计; 铜芯; 5000 次耐拔插; 采用锡焊方式连接的端头; 外壳及塑料组件采用耐高温阻燃材质; 儿童保护门设计; 均配备防过载保护器件。一旦负载超过额定功率插座将自动断电。 3、线长 3m	66.08	726.88
2035	插线板 4	个	17	得力	3980(5)	1、新国标, 过载保护;CCC 认证; 条形; 额定电流 10A; 大间距孔距; 最大功率 2500w 2、独立分控; 一体铜条设计; 铜芯; 5000 次耐拔插; 采用锡焊方式连接的端头; 外壳及塑料组件采用耐高温阻燃材质; 儿童保护门设计; 均配备防过载保护器件。一旦负载超过额定功率插座将自动断电。 3、线长 5m	97.18	1,652.06
2036	插线板 5	个	6	公牛	GN-604	1、新国标, 过载保护;CCC 认证; 条形; 额定电流 10A; 大间距孔距; 最大功率 2500w 2、8 位总控; 一体铜条设计; 铜芯; 5000 次耐拔插; 采用锡焊方式连接的端头; 外壳及塑料组件采用耐高温阻燃材质; 儿童保护门设计; 均配备防过载保护器件。一旦负载超过额定功率插座将自动断电。 3、线长 10m	192.80	1,156.80
合计(元): 小写: <u>1,969,679.00</u> 大写: <u>壹佰玖拾陆万玖仟陆佰柒拾玖元整</u>								