

第一章 竞价采购公告

采购项目编号：PC-0109-26J6-FG0075

受中国水利水电第九工程局有限公司一公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第九工程局有限公司一公司设备物资部（以下简称“采购机构”）以竞价采购（公开询比价）方式采购山西华电蒲县 120 万千瓦抽水蓄能电站项目上下库连接路工程施工项目所需钢筋混凝土圆管涵 170.47m、C25 混凝土预制盖板 2600 块、钢筋混凝土盖板涵 145.95m，计划使用工程进度款用于本次竞价后所签订合同的支付，报价方式为多轮报价。现将有关报价事项告知如下：

一、项目概况

建设地点：山西省临汾市黑龙关镇蔡家墓

山西华电蒲县 120 万千瓦抽水蓄能电站项目上下库连接路工程施工项目部位于山西省临汾市蒲县境内。施工范围包含上下水库连接路（全长 8.314km，设计标准为水电二级道路，路面/路基宽 7.0m/8.0m，采用碾压混凝土路面，为永久新建公路）；地面开关站、排风出口平台的场地平整、边坡支护及截排水；沿路各堆存场挡排工程；安全监测工程。

供应商应通过现场踏勘等方式对当地实际运输距离及路况进行确认并作为报价的依据，供应商应实地考察运输线路、运输条件，并确定供货及运输方案、供货及运输保障措施；如需进行现场踏勘，现场联系方式：联系人郭佳军，联系电话15937176654。

供应商应充分考虑道路因地质灾害、雨雪天气及其他原因（如公路施工、限行等）导致的通行条件变差的情况，以及当地所处地区的情况和运输环境等因素，采购人提供的参考运距和路况不作为供应商索赔的依据。

二、采购内容及技术要求

1、采购内容

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	钢筋混凝土圆管涵	Φ 1500mm	m	171	具体技术参数详见附件一、
2	C25 混凝土预制盖板	长×宽×高 78×50×5 (cm)	块	2600.00	

3	钢筋混凝土盖板涵	孔数及孔径 (m) 1-2.5×2.5 (m)	m	146	二
---	----------	----------------------------	---	-----	---

备注：以上数量仅为采购参考数量，与实际需求量可能存在偏差，最终结算数量为根据工程需要且经采购人验收合格的实际供货品种和数量。若因市场开发、投资计划、征地拆迁、设计变更等原因，致使工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，供应商应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

2、报价要求

本次采购为整体采购，采用多轮报价方式，**最后一次报价即为最终报价**。合同执行期间，综合单价为**固定单价**，在合同执行期间均不予调整。响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含但不限于原材料、生产成本、税金、合理利润、保险费、运输费、装车费、卸车费、过海过江过路过桥费、包括货物出厂前所需进行的试验、检验费用等其他运抵至采购人指定交货地点前的一切费用。

3、结算及付款方式

3.1 结算方式：本合同价款实行先货后款，按月结算。买卖双方对账日期为：每月16日卖方凭买方授权的现场验收人员签收的收货凭证和收货清单（当期收货凭证汇总）。以验收合格的数量为结算依据，双方确定后到买方办理本期《材料价款结算单》（结算单一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份），并在结算完成后的3个工作日内开具结算价款等额的*%税率（具体税率以供应商报价为准）增值税专用发票给买方，发票开具执行一票制结算。。

3.2 付款比例：

3.2.1 买方在收到卖方开具的结算金额等额的合法专用发票后，买方按照项目管理制度到财务挂账，买方收到发票后六个月内支付到对账结算价款总额97%。

3.2.2 留3%作为质量保证金，质量保证金在质保期满后由买方扣除因材料质量问题而发生的保修费用后一次性无息返还。质保期为六个月，以最后一批货物到达现场开始计算。

3.3 支付方式：采用银行转账、银行承兑、商业承兑、供应链金融、建行E信通、云信等多种方式或任意组合方式支付；卖方完全知晓并完全认同上述支付方式，若买方通知以票据方式支付款项时，贴息费用由卖方承担，卖方应予以接受。通过诉

讼解决合同纠纷时，上述条款仍然有效。

3.4 发票开具执行一票制（税率以供应商最终报价为准）。

3.5 买方支付货款给卖方时，卖方必须按买方要求提供收款收据等相关资料。货、票、资金必须一致，即货物发票、付款单位、收款单位、资金和货物的流向相一致。

3.6 若因建设单位资金调配原因，导致买方延误支付本合同约定应付款项，卖方应给予买方3个月的延期付款宽限期，宽限期内不视为买方违约，宽限期内不计利息，卖方不得以此为由中断本项目的货物供应。

4、技术质量及其他要求

4.1 技术标准：钢筋混凝土圆管涵、C25 混凝土预制盖板、钢筋混凝土盖板涵的性能指标应符合现行国家规定，符合《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60、《公路工程技术标准》JTG B01、《公路工程质量等级评定标准》（JTG F80/1）、《电力建设施工质量验收规程》（DL/T5210.1）等国家标准及行业相关标准。

4.2 详细配置及技术参数详见“《附件一：钢筋混凝土圆管涵图纸》和《附件二：混凝土预制盖板图纸》”相关的技术要求，外观、尺寸、质量等应符合图纸设计要求。

如采用标准、规范、规程更新，则以最新版本为准。如由于设计变更等原因导致产品具体技术参数变化，在符合相关技术标准、规范的前提下，相同规格产品价格保持不变，也不作为索赔依据。

5、验收标准、方法

5.1 数量验收

货物运送到工地现场，买方对到货的钢筋混凝土圆管涵进行逐节检查、C25 混凝土预制盖板逐块检查、钢筋混凝土盖板涵逐段检查，并采用清点计数加尺寸测量等方式进行数量验收。

5.2 质量验收

- (1) 卖方应随车提供送货单、合格证、出厂检验报告及其它相关质量证明文件；
- (2) 钢筋混凝土圆管涵、C25 混凝土预制盖板、钢筋混凝土盖板涵规格型号、预埋件、强度、力学性能等必须满足图纸要求（详见附件一和附件二）；
- (3) 钢筋混凝土圆管涵管节内外壁平整，无露筋、蜂窝（蜂窝总面积 $\leq 1\%$ ）；

(4) C25 混凝土预制盖板表面平整，棱角完整，预埋件完整、无裂缝和露筋；

(5) 钢筋混凝土盖板涵表面平整，垂直度偏差 $\leq 0.5\%$ ，无露筋、蜂窝麻面、冷缝；

(6) 通过上述验收合格后才能准入现场，同时买方在监理见证下另行随机取样进行复检，买方无条件配合。复检不合格的，应予更换或退货，如卖方对钢筋混凝土圆管涵、C25 混凝土预制盖板、钢筋混凝土盖板涵复检有异议的，由双方共同委托有资质的质量检验机构，对钢筋混凝土圆管涵、C25 混凝土预制盖板、钢筋混凝土盖板涵到货时所抽取的样品进行检验，如果受检的构件样品不符合要求，则在货物中另行随机抽取两件检验，如果这两件中仍有一件不符合要求，则整批货物视为不合格，货物必须退货，一切费用由卖方自负。

三、交货地点

交货地点：山西华电蒲县 120 万千瓦抽水蓄能电站项目上下库连接路施工项目指定地点。

四、交货时间

合同签订后按项目部要求的时间分批交货至本项目施工完成。

五、报价时间及报价格式

报名截止时间：2026 年 3 月 28 日 17:00

提出澄清的截止时间：2026 年 3 月 28 日 17:00

报价截止时间：2026 年 3 月 31 日 16:00

超时竞价：报价截止前 20 分钟，已报价供应商可进入超时竞价，如有供应商超时竞价，竞价时间就顺延 20 分钟。

每次超时竞价最小幅度：5000 元，如第一供应商竞价为 100 万元，第二供应商竞价为 99.50 万元，以此类推。

报价格式：见《报价文件》

六、供应商资格要求

（供应商必须满足以下所有资格要求，否则将被视为无效响应。）

1. 供应商为生产厂家的，必须是在中国境内登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）。

2. 供应商为代理商的，供应商必须是在中国境内注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料）并具有生产厂家针对本项目的授权代理书或经销证明文件。

3. 响应人能开具增值税专用发票（提供增值税一般纳税人证明文件或样票）

4. 供应商具有良好的商业信誉，没有受到取消投标资格的行政处罚，未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网“严重失信主体名单”、“重大税收违法失信主体名单”、“失信被执行人”名单（提供查询结果截图）；近三年（2023年至今）在《全国企业信用信息公示系统》中无产品质量的行政处罚信息，不曾在合同中严重违约或被逐（提供查询结果截图）。

5. 生产厂家或代理商应具有类似产品的供货业绩，在近三年（2022年至今）内的供货合同不少于1个，且签订单项合同金额在50万元以上（附合同扫描件关键页或中标通知书，应写明合同金额或中标金额，要求清晰可辨），代理商参与竞价的，可以使用其代理产品的生产厂家同类业绩作为资格业绩。

6. 供应商应提供近三年（2023年至2025年）经第三方审计的审计报告或财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；成立不满3年的，提供自成立至今经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；成立不满1年的，提供自成立至今的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；财务报表需加盖公司公章。且没有处于被责令停业、财产被接管、冻结及破产状态（提供承诺书）。

7. 本次采购不接受联合体参加（提供非联合体响应承诺函（格式供应商自拟））。

8. 供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形（提供不存在禁止投标承诺书（格式供应商自拟））。

**生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价采购，获得同一生产厂家授权的多
家代理商可同时参加本次竞价采购。**

七、评审办法

1. 本次评审采用经评审的最低价法。

2. 遵循的原则：采用有限数量评审制。

2.1 当供应商数量等于或少于5家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

2.2 当供应商数量多于 5 家时，首先按报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 3 家供应商递交的响应文件进行评审；若有“否决竞价”的，按照报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足 5 家。

2.3 对进入评审环节的 5 家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评标价进行评审。

2.4 未进入评审环节的供应商，不再进行详细评审。

3. 当各供应商报价税率不一致时，以不含税报价作为评审价。

4. 本次采购为线上全流程采购，供应商只需要在线递交响应文件的原件扫描件或电子签章文件，不需要递交纸质版响应文件。

八、响应保证金

不收取。

九、报价文件的获取

1. 凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于报名截止时间前在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取采购文件。

2. 供应商注册在“中国电建阳光采购网”（网址为 <https://bid.powerchina.cn>）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行供应商注册。

3. 平台注册、报价等相关问题可咨询平台客服，具体联系方式请根据网站首页“联系电话”列表中查找相应客服经理电话。

十、报价文件递交

1. 报价文件递交截止时间前，供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子报价文件，并将签字盖章后的报价文件扫描成 PDF 文件上传至采购平台。

2. 报价方式

(1) 本次竞价采购报价方式为多轮报价，竞价截止时间前可进行多次报价。

(2) 多轮报价规则：首轮报价时必须上传符合采购文件各项要求的完整《报价且“报价表”必须加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人签字。

(3) 供应商报价未上传相应的“报价表”，仅在采购平台上报价，采购人有权否决其报价。

十一、联系方式

采购机构：中国水利水电第九工程局有限公司一公司

地 址：广东省佛山市三水区云东海街道南丰大道3号百利达广场1座15楼

邮 编：528000

联 系 人：徐工

电 话：17785897809

电子邮箱：cpctgu@163.com

十二、提出异议的渠道和方式

电 话：17785897809

电子邮箱：cpctgu@163.com

十三、监督机构

中国水利水电第九工程局有限公司一公司纪委办公室

电 话：13984833411

2026年3月24日