

2025年消耗性材料框架采购结果公告

- 一、采购单编号：P-XJ-25-00341023
- 二、采购单名称：2025年消耗性材料框架
- 三、组织形式：自行采购
- 四、采购执行单位：国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂
- 五、成交供应商：江西省禾琴锋锐电子商务有限公司
- 六、询价类型：公开
- 七、报价截止日期：2025-06-02 14:53:00
- 八、公告日期：2025-06-27
- 九、采购执行人联系方式：13979846625

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	绝缘纸 青壳纸(6250) 厚:0.3mm 青壳纸(6250) 厚:0.3mm	1	张	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
2	格栅板 1000mm*420mm 抗压强度:1000kg/m2 1000mm*420mm 抗压强度:1000kg/m2	1	块	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
3	清洁剂 脱漆剂 三和自喷型脱漆剂 400ml/瓶 脱漆剂 三和自喷型脱漆剂 400ml/瓶	1	瓶	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
4	石棉绳 无尘 Φ12mm 无尘 Φ12mm	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
5	石墨盘根 □12*12 油浸 □12*12 油浸	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
6	铅丝 20# 20#	0.1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
7	绝缘纸 青壳纸 厚:0.25mm 青壳纸 厚:0.25mm	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
8	塑料板 膨体聚四氟乙烯板 长:1500mm 宽:1500mm 厚:δ=4mm 膨体聚四氟乙烯板 长:1500mm 宽:1500mm 厚:δ=4mm	1	块	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
9	不锈钢六角螺栓 M20*120 螺纹长度:全螺纹 配螺母+双平垫+弹簧垫圈 M20*120 螺纹长度:全螺纹 配螺母+双平垫+弹簧垫圈	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
10	不锈钢内六角螺栓 M12*70 螺纹长:全螺纹 带螺母+平垫+弹簧垫 M12*70 螺纹长:全螺纹 带螺母+平垫+弹簧垫	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
11	六角螺栓 M16*30mm 全螺纹 配螺母 M16*30mm 全螺纹 配螺母	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
12	格栅板 750mm*220mm 抗压强度:400kg/m2 楼梯踏步	1	块	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	

	(镀锌网格板式,每块需附带踏步防滑角铁) 750mm*220mm 抗压强度:400kg/m2 楼梯踏步(镀锌网格板式,每块需附带踏步防滑角铁)						电厂	
13	金属丝 镀锌铁丝 14# 低碳钢丝SZ-C-2-YB/T5294-2009 Φ2.2 镀锌 镀锌铁丝 14# 低碳钢丝SZ-C-2-YB/T5294-2009 Φ2.2 镀锌	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
14	高强度螺栓 GB/5783-2000 六角螺栓 M24*120 螺纹长度:全螺纹 性能等级:8.8级 含螺母+平垫圈+弹簧垫圈 GB/5783-2000 六角螺栓 M24*120 螺纹长度:全螺纹 性能等级:8.8级 含螺母+平垫圈+弹簧垫圈	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
15	石墨盘根 □18*18 棉线石墨盘根 □18*18 棉线石墨盘根	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
16	耐油橡胶板 δ=1mm 耐油橡皮 δ=1mm 耐油橡皮	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
17	金属丝 铁丝 Φ10 镀锌 铁丝 Φ10 镀锌	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
18	内六角螺栓 M16*40 全螺纹 M16*40 全螺纹	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
19	不锈钢半圆头螺栓 M4*25 螺纹长度:全螺纹 十字圆头带螺母+弹垫+双平垫 M4*25 螺纹长度:全螺纹 十字圆头带螺母+弹垫+双平垫	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
20	脚手架附件 脚手架扣件 T型螺栓 圆头 M12*72±0.5mm 带专用螺帽 脚手架扣件T型螺栓 圆头M12*72±0.5mm 带专用螺帽	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
21	不锈钢高强度螺栓 六角螺栓 M18*130 半螺纹 8.8级 含螺母+平垫圈+弹簧垫圈 六角螺栓 M18*130 半螺纹 8.8级 含螺母+平垫圈+弹簧垫圈	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
22	六角螺栓 M16*55 螺纹长度:全螺纹 配螺母 平垫 弹簧垫圈 标准号:GB/T 5783-2000 M16*55 螺纹长度:全螺纹 配螺母 平垫 弹簧垫圈 标准号:GB/T 5783-2000	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
23	塑料板 聚四氟乙烯板 宽:1000mm 厚:δ=2mm 聚四氟乙烯板 宽:1000mm 厚:δ=2mm	1	平方米	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
24	六角螺栓 M14*60 螺纹长度:35 配螺母 平垫 弹簧垫圈 M14*60 螺纹长度:35 配螺母 平垫 弹簧垫圈	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
25	石棉绳 无尘 Φ16mm 无尘 Φ16mm	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
26	破布 大块布 散装 新白棉布 大块布 散装 新白棉布	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
27	内六角螺栓 M10*20全螺纹带弹垫 黑色 M10*20全螺纹带弹垫 黑色	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
28	金属丝 镀锌铁丝 16# Φ2 镀锌 镀锌铁丝 16# Φ2 镀锌	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
29	六角螺栓 M16*60 螺纹长度:全螺纹 配螺母 平垫 弹簧垫圈Q235A 8.8级 M16*60	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	

	螺纹长度:全螺纹 配螺母 平垫 弹簧垫圈							
30	骨架油封 340*380*20mm 340*380*20mm	1	只	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
31	普通橡胶板 δ=3mm 橡皮垫 δ=3mm 橡皮垫	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
32	金属丝网 不锈钢丝网 300方孔 5*5mm Φ1 304 不锈钢丝网 300 方孔 5*5mm Φ1 304	1	平方米	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
33	金属丝网 不锈钢丝网 方孔 10目 丝径:Φ1 不锈钢 不锈钢丝网 方孔 10目 丝径:Φ1 不锈钢	1	平方米	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
34	绝缘纸 青壳纸 厚:0.1mm 青壳纸 厚:0.1mm	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
35	格栅板 长*宽:750*220mm 抗压强度:500kg/m2 厚度30mm,板厚:4mm 楼梯踏步 Q235A镀锌 长*宽:750*220mm 抗压强度:500kg/m2 厚度30mm,板厚:4mm 楼梯踏步	1	块	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
36	生料带 26*0.1mm L=20m 26*0.1mm L=20m	1	卷	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
37	内六角螺栓 M14*60 螺纹长度:半螺纹 带平垫+弹簧垫 性能等级:8.8级 M14*60 螺纹长度:半螺纹 带平垫+弹簧垫 性能等级:8.8级	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
38	O型密封圈 Φ620*10mm Φ620*10mm	1	个	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
39	氟橡胶O型密封圈 Φ295*10mm Φ295*10mm	1	个	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
40	破布 碎布 纯棉 吸油 吸水 不起球 不掉毛 碎布 纯棉 吸油 吸水 不起球 不掉毛	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
41	塑料板 膨体聚四氟乙烯板 长:1000mm 宽:1000mm 厚:δ=5mm 软板 膨体聚四氟乙烯板 长:1000mm 宽:1000mm 厚:δ=5mm 软板	1	块	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
42	石墨盘根 □10*10 编织 □10*10 编织	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
43	金属丝 铁丝8# Φ4.0 表面不经处理 铁丝8# Φ4.0 表面不经处理	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
44	石棉板 耐温纸板垫黑色 δ=2mm 耐温纸板垫黑色 δ=2mm	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
45	煤油 洗涤煤油 洗涤煤油	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
46	石棉绳 无尘 Φ20mm 无尘 Φ20mm	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
47	石棉板 高压石棉板 δ=1mm 高压石棉板 δ=1mm	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
48	高水基盘根 □16*16 高水基纤维盘根 □16*16 高水基纤维盘根	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
49	石棉带 无尘 25mm*3mm 无尘 25mm*3mm	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
50	绝缘板 高压纸板 2mm 高压纸板 2mm	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
51	高强度螺栓 GB/T5782-2000 六角螺栓 M16*70 螺纹长度:70 性能等级:8.8级 含	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	

	螺母+平垫圈+弹簧垫圈 GB/T5782-2000 六角螺栓 M16*70 螺纹长度:70 性能 等级:8.8级 含螺母+平垫圈 +弹簧垫圈							
52	硅橡胶板 δ=5mm丁晴橡胶板 δ=5mm丁晴橡胶板	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
53	石棉板 耐油纸板 δ=1.5mm 耐油纸板 δ=1.5mm	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
54	高强度螺栓 六角螺栓 M20*70 半螺栓 8.8级 含螺 母+平垫圈+弹簧垫圈 六角 螺栓 M20*70 半螺栓 8.8级 含螺母+平垫圈+弹簧垫圈 35CrMo	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
55	通用润滑脂 通用锂基脂 长 城 3# 15 通用锂基脂 长城 3# 15	1	桶	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
56	格栅板 1000*1000mm 抗压 强度:400kg/m² Q235A镀锌 1000*1000mm 抗压强度 :400kg/m²	1	块	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
57	铅丝 18# 18#	0.1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
58	绝缘板 高压纸板 3mm 高 压纸板 3mm	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
59	氟橡胶O型密封圈 Φ440*10mm Φ440*10mm	1	个	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
60	不锈钢半圆头螺栓 M6*20 螺纹长度:全螺纹 十字圆头 带螺母+弹垫+双平垫 M6*20 螺纹长度:全螺纹 十 字圆头 带螺母+弹垫+双平 垫	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
61	国产阀门 球阀 Q11F-16T DN20 球阀 Q11F-16T DN20	1	只	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
62	煤油 洗涤煤油 洗涤煤油	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
63	金属丝 铁丝 Φ12 镀锌 铁 丝 Φ12 镀锌	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
64	六角螺栓 M12*30 螺纹长 度:全螺纹 配螺母+平垫+弹 簧垫圈 M12*30 螺纹长度 :全螺纹 配螺母+平垫+弹 簧垫圈	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
65	篷布 50000*10000*0.5mm 50000*1 0000*0.5mm	1	张	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
66	耐油橡胶板 δ=2mm 耐油 橡皮 δ=2mm 耐油橡皮	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
67	绝缘纸 青壳纸 厚 :0.5mm 青壳纸 厚:0.5mm	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
68	塑料板 聚四氟乙烯板 宽 :1000mm 厚: δ=3mm 聚四 氟乙烯板 宽:1000mm 厚 : δ=3mm	1	平方米	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
69	锯沫	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
70	保护膜 塑料薄膜 宽2m 厚 6s 塑料薄膜 宽2m 厚6s	1	卷	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
71	脚手架附件 脚手架扣件 T型螺栓专用垫片 内径12 外径28 厚度5mm 脚手架扣 件T型螺栓专用垫片 内径 12 外径28 厚度5mm	1	个	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	
72	内六角螺栓 M12*30 螺纹	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电	

	长度:全螺纹 带平垫+弹簧垫 性能等级:8.8级 GB/T70.1-2000 M12*30 螺 纹长度:全螺纹 带平垫+弹 簧垫 性能等级:8.8级 GB/T70.1-2000						力有限公司景德镇发 电厂	
73	不锈钢内六角螺栓 M8*40 螺 纹 长 度 : 全 螺 纹 带 螺 母 + 平 垫 M8*40 螺 纹 长 度 : 全 螺 纹 带 螺 母 + 平 垫	1	套	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电 力有限公司景德镇发 电厂	
74	格栅板 800mm*240mm 抗 压强度:320kg/m2 Q235A 镀 锌 800mm*240mm 抗压强 度:320kg/m2	1	块	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电 力有限公司景德镇发 电厂	
75	彩条布 宽:4000mm 长 :50m 宽:4000mm 长:50m	1	卷	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电 力有限公司景德镇发 电厂	
76	石棉绳 无尘 Φ10mm 无尘 Φ10mm	1	公斤	13%	2025-06-05	景德镇电厂	国家电投集团江西电 力有限公司景德镇发 电厂	

发布日期：2025-06-27

(盖章)