

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学新校区国商学院实验实训家具采购项目（DYCG2024-A057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市震乾装饰材料商行	浙江易创家具有限公司	浙江智森工贸有限公司	上海飞域实验室设备有限公司
1	技术	技术规格响应情况，技术规格均满足招标需求的得12分，每一项负偏离扣0.2分，扣完为止。原材料用料、材质等优于招标参数的经专家组认定后，每一项达到有效正偏离的加0.5分，最高得2分。	0-14	12.0	13.0	13.0	12.0
2	技术	根据供应商提供合理的项目整体实施方案的完整性（0-1）、供货计划的可行性（0-1）等情况打分。	0-2	1.0	1.8	1.8	1.7
3	技术	根据投标人针对本项目提供的品质管控方案（0-1）、质量保证措施及承诺（0-1）等内容评审。有独立品管部门和专门品管人员的得1分，没有不得分	0-3	1.5	2.5	2.6	2.5
4	技术	根据投标人安装服务实施方案评分。安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等内容评审。	0-1	0.5	0.8	0.9	0.7 0.7
5	技术	投标人针对本项目有实质性优惠措施的在0-1分进行打分。	0-1	0.4	0.8	0.7	0.6
6	技术	售后服务方案包括但不限于：详细完整的“三包”售后服务措施和方案，包括服务措施、售后服务电话咨询、巡检服务、产品质量保证、回访等（0-1分）、服务响应时间（0-1分）能否满足采购需求等内容评审。	0-2	1.0	1.7	1.8	1.5
7.1	技术	投标人须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（指办公桌、办公椅、文件柜等）的成品检测报告（一年内），意思相同。每个品类最高得5分，本项最高得10分。投标人提供3个及以上品类的成品检测报告时，专家组只取得分最高的两个品类打分。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1.5分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得1分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： 3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 得1.5分，0.05（不含）~0.124mg/m ³ 得1分； 3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L得1.5分，0.5（不含）~1.5mg/L得1分。 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-10	0.0	10.0	10.0	10.0
7.2	技术	投标人须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件、钢材等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。 原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	<p>样品评分标准如下，严重偏离样品要求不得分：</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）：根据投标人样品的偏离情况在1-2分之间打分。 1. 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 备注：采购人可根据实际需求确定尺寸偏差范围。</p> <p>二、材料要求（2分）。 样品所选用管材、五金、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与采购需求偏离情况0-2分之间打分。</p> <p>三、功能性要求（1分） 1. 设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。（0-1分）</p> <p>四、样品外观（2分） 1. 木制品（0-1分）： 不应有蛀虫现象；应无贯通裂缝；结合处应无崩茬；外表应无明显划痕、压痕、色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层。 2. 塑料件（0-1分）： 应无裂纹；无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。</p> <p>五、制作工艺（3.5分） 每项在0-0.5分之间打分。 1. 板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p> <p>六、结构及安全（1.5分） 每项在0-0.5分之间打分。 1. 所有零部件应无破损； 2. 金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落； 3. 与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物。</p>	0-12	0.0	10.0	7.0	11.0
9	商务	<p>投标人或制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书(或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供以上证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站可查询结果截图，提供不全不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	<p>供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件，视为1份有效业绩），每提供一份得1分，最高得3分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
11	商务	<p>5年的免费质保服务期的不得分，质保期每增加1年加1分，最高加2分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
12	商务	<p>1. 投标人或制造商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。 2. 投标人或制造商具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。 3. 环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每一个品类得0.5分，最高得2分（如采购标的有钢木桌类，则对应有钢木桌类认证的属于一个品类）。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-60	21.4	55.6	52.8	55.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学新校区国商学院实验实训家具采购项目（DYCG2024-A057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市震乾装饰材料商行	浙江易创家具有限公司	浙江智森工贸有限公司	上海飞域实验室设备有限公司
1	技术	技术规格响应情况，技术规格均满足招标需求的得12分，每一项负偏离扣0.2分，扣完为止。原材料用料、材质等优于招标参数的经专家组认定后，每一项达到有效正偏离的加0.5分，最高得2分。	0-14	12.0	13.0	13.0	12.0
2	技术	根据供应商提供合理的项目整体实施方案的完整性（0-1）、供货计划的可行性（0-1）等情况打分。	0-2	1.2	1.8	1.7	1.5
3	技术	根据投标人针对本项目提供的品质管控方案（0-1）、质量保证措施及承诺（0-1）等内容评审。有独立品管部门和专门品管人员的得1分，没有不得分	0-3	1.5	2.5	2.7	2.2
4	技术	根据投标人安装服务实施方案评分。安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等内容评审。	0-1	0.5	0.8	0.9	0.6
5	技术	投标人针对本项目有实质性优惠措施的在0-1分进行打分。	0-1	0.4	0.8	0.7	0.5
6	技术	售后服务方案包括但不限于：详细完整的“三包”售后服务措施和方案，包括服务措施、售后服务电话咨询、巡检服务、产品质量保证、回访等（0-1分）、服务响应时间（0-1分）能否满足采购需求等内容评审。	0-2	1.0	1.7	1.8	1.2
7.1	技术	投标人须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（指办公桌、办公椅、文件柜等）的成品检测报告（一年内），意思相同。每个品类最高得5分，本项最高得10分。投标人提供3个及以上品类的成品检测报告时，专家组只取得分最高的两个品类打分。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1.5分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得1分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： 3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 得1.5分，0.05（不含）~0.124mg/m ³ 得1分； 3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L得1.5分，0.5（不含）~1.5mg/L得1分。 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-10	0.0	10.0	10.0	10.0
7.2	技术	投标人须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件、钢材等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。 原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	<p>样品评分标准如下，严重偏离样品要求不得分： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）：根据投标人样品的偏离情况在1-2分之间打分。 1. 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 备注：采购人可根据实际需求确定尺寸偏差范围。 二、材料要求（2分）。 样品所选用管材、五金、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与采购需求偏离情况0-2分之间打分。 三、功能性要求（1分） 1. 设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。（0-1分） 四、样品外观（2分） 1. 木制品（0-1分）： 不应有蛀虫现象；应无贯通裂缝；结合处应无崩茬；外表应无明显划痕、压痕、色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层。 2. 塑料件（0-1分）： 应无裂纹；无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 五、制作工艺（3.5分） 每项在0-0.5分之间打分。 1. 板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 六、结构及安全（1.5分） 每项在0-0.5分之间打分。 1. 所有零部件应无破损； 2. 金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落； 3. 与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物。</p>	0-12	0.0	8.0	7.0	9.0
9	商务	<p>投标人或制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书(或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供以上证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站可查询结果截图，提供不全不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	<p>供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件，视为1份有效业绩），每提供一份得1分，最高得3分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
11	商务	<p>5年的免费质保服务期的不得分，质保期每增加1年加1分，最高加2分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
12	商务	<p>1. 投标人或制造商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。 2. 投标人或制造商具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。 3. 环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每一个品类得0.5分，最高得2分（如采购标的有钢木桌类，则对应有钢木桌类认证的属于一个品类）。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-60	21.6	53.6	52.8	52.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学新校区国商学院实验实训家具采购项目（DYCG2024-A057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市震乾装饰材料商行	浙江易创家具有限公司	浙江智森工贸有限公司	上海飞域实验室设备有限公司
1	技术	技术规格响应情况，技术规格均满足招标需求的得12分，每一项负偏离扣0.2分，扣完为止。原材料用料、材质等优于招标参数的经专家组认定后，每一项达到有效正偏离的加0.5分，最高得2分。	0-14	12.0	13.0	13.0	12.0
2	技术	根据供应商提供合理的项目整体实施方案的完整性（0-1）、供货计划的可行性（0-1）等情况打分。	0-2	1.0	1.4	1.3	1.2
3	技术	根据投标人针对本项目提供的品质管控方案（0-1）、质量保证措施及承诺（0-1）等内容评审。有独立品管部门和专门品管人员的得1分，没有不得分	0-3	1.5	2.2	2.5	2.1
4	技术	根据投标人安装服务实施方案评分。安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等内容评审。	0-1	0.5	0.8	0.8	0.7
5	技术	投标人针对本项目有实质性优惠措施的在0-1分进行打分。	0-1	0.5	0.75	0.7	0.5
6	技术	售后服务方案包括但不限于：详细完整的“三包”售后服务措施和方案，包括服务措施、售后服务电话咨询、巡检服务、产品质量保证、回访等（0-1分）、服务响应时间（0-1分）能否满足采购需求等内容评审。	0-2	1.0	1.6	1.7	1.2
7.1	技术	<p>投标人须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（指办公桌、办公椅、文件柜等）的成品检测报告（一年内），意思相同。每个品类最高得5分，本项最高得10分。投标人提供3个及以上品类的成品检测报告时，专家组只取得分最高的两个品类打分。</p> <p>每个品类的核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1.5分，不符合不得分；</p> <p>2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得1分，不符合不得分；</p> <p>3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）：</p> <p>3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$得1.5分，$0.05$（不含）$\sim 0.124\text{mg}/\text{m}^3$得1分；</p> <p>3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$得1.5分，$0.5$（不含）$\sim 1.5\text{mg}/\text{L}$得1分。</p> <p>4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1分，不符合不得分。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-10	0.0	10.0	10.0	10.0
7.2	技术	<p>投标人须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件、钢材等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	<p>样品评分标准如下，严重偏离样品要求不得分：</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）：根据投标人样品的偏离情况在1-2分之间打分。 1. 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 备注：采购人可根据实际需求确定尺寸偏差范围。</p> <p>二、材料要求（2分）。 样品所选用管材、五金、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与采购需求偏离情况0-2分之间打分。</p> <p>三、功能性要求（1分） 1. 设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。（0-1分）</p> <p>四、样品外观（2分） 1. 木制品（0-1分）： 不应有蛀虫现象；应无贯通裂缝；结合处应无崩茬；外表应无明显划痕、压痕、色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层。 2. 塑料件（0-1分）： 应无裂纹；无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。</p> <p>五、制作工艺（3.5分） 每项在0-0.5分之间打分。 1. 板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p> <p>六、结构及安全（1.5分） 每项在0-0.5分之间打分。 1. 所有零部件应无破损； 2. 金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落； 3. 与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物。</p>	0-12	0.0	9.0	7.0	10.0
9	商务	<p>投标人或制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书(或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供以上证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站可查询结果截图，提供不全不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	<p>供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件，视为1份有效业绩），每提供一份得1分，最高得3分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
11	商务	<p>5年的免费质保服务期的不得分，质保期每增加1年加1分，最高加2分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
12	商务	<p>1. 投标人或制造商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。 2. 投标人或制造商具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。 3. 环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每一个品类得0.5分，最高得2分（如采购标的有钢木桌类，则对应有钢木桌类认证的属于一个品类）。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-60	21.5	53.75	52.0	52.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学新校区国商学院实验实训家具采购项目（DYCG2024-A057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市震乾装饰材料商行	浙江易创家具有限公司	浙江智森工贸有限公司	上海飞域实验室设备有限公司
1	技术	技术规格响应情况，技术规格均满足招标需求的得12分，每一项负偏离扣0.2分，扣完为止。原材料用料、材质等优于招标参数的经专家组认定后，每一项达到有效正偏离的加0.5分，最高得2分。	0-14	12.0	13.0	13.0	12.0
2	技术	根据供应商提供合理的项目整体实施方案的完整性（0-1）、供货计划的可行性（0-1）等情况打分。	0-2	1.0	1.9	1.8	1.5
3	技术	根据投标人针对本项目提供的品质管控方案（0-1）、质量保证措施及承诺（0-1）等内容评审。有独立品管部门和专门品管人员的得1分，没有不得分	0-3	1.5	2.5	2.7	2.2
4	技术	根据投标人安装服务实施方案评分。安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等内容评审。	0-1	0.5	0.8	0.9	0.6
5	技术	投标人针对本项目有实质性优惠措施的在0-1分进行打分。	0-1	0.4	0.8	0.7	0.5
6	技术	售后服务方案包括但不限于：详细完整的“三包”售后服务措施和方案，包括服务措施、售后服务电话咨询、巡检服务、产品质量保证、回访等（0-1分）、服务响应时间（0-1分）能否满足采购需求等内容评审。	0-2	1.0	1.7	1.8	1.2
7.1	技术	投标人须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（指办公桌、办公椅、文件柜等）的成品检测报告（一年内），意思相同。每个品类最高得5分，本项最高得10分。投标人提供3个及以上品类的成品检测报告时，专家组只取得分最高的两个品类打分。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1.5分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得1分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： 3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 得1.5分，0.05（不含）~0.124mg/m ³ 得1分； 3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L得1.5分，0.5（不含）~1.5mg/L得1分。 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-10	0.0	10.0	10.0	10.0
7.2	技术	投标人须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件、钢材等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。 原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	<p>样品评分标准如下，严重偏离样品要求不得分：</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）：根据投标人样品的偏离情况在1-2分之间打分。 1. 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 备注：采购人可根据实际需求确定尺寸偏差范围。</p> <p>二、材料要求（2分）。 样品所选用管材、五金、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与采购需求偏离情况0-2分之间打分。</p> <p>三、功能性要求（1分） 1. 设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。（0-1分）</p> <p>四、样品外观（2分） 1. 木制品（0-1分）： 不应有蛀虫现象；应无贯通裂缝；结合处应无崩茬；外表应无明显划痕、压痕、色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层。 2. 塑料件（0-1分）： 应无裂纹；无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。</p> <p>五、制作工艺（3.5分） 每项在0-0.5分之间打分。 1. 板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p> <p>六、结构及安全（1.5分） 每项在0-0.5分之间打分。 1. 所有零部件应无破损； 2. 金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落； 3. 与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物。</p>	0-12	0.0	9.0	7.5	10.0
9	商务	<p>投标人或制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书(或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供以上证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站可查询结果截图，提供不全不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	<p>供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件，视为1份有效业绩），每提供一份得1分，最高得3分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
11	商务	<p>5年的免费质保服务期的不得分，质保期每增加1年加1分，最高加2分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
12	商务	<p>1. 投标人或制造商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。 2. 投标人或制造商具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。 3. 环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每一个品类得0.5分，最高得2分（如采购标的有钢木桌类，则对应有钢木桌类认证的属于一个品类）。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-60	21.4	54.7	53.4	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学新校区国商学院实验实训家具采购项目（DYCG2024-A057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	义乌市震乾装饰材料商行	浙江易创家具有限公司	浙江智森工贸有限公司	上海飞域实验室设备有限公司
1	技术	技术规格响应情况，技术规格均满足招标需求的得12分，每一项负偏离扣0.2分，扣完为止。原材料用料、材质等优于招标参数的经专家组认定后，每一项达到有效正偏离的加0.5分，最高得2分。	0-14	12.0	13.0	13.0	12.0
2	技术	根据供应商提供合理的项目整体实施方案的完整性（0-1）、供货计划的可行性（0-1）等情况打分。	0-2	1.0	1.9	1.8	1.5
3	技术	根据投标人针对本项目提供的品质管控方案（0-1）、质量保证措施及承诺（0-1）等内容评审。有独立品管部门和专门品管人员的得1分，没有不得分	0-3	1.5	1.7	1.4	1.5
4	技术	根据投标人安装服务实施方案评分。安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用等内容评审。	0-1	0.5	0.8	0.9	0.6
5	技术	投标人针对本项目有实质性优惠措施的在0-1分进行打分。	0-1	0.3	0.8	0.7	0.4
6	技术	售后服务方案包括但不限于：详细完整的“三包”售后服务措施和方案，包括服务措施、售后服务电话咨询、巡检服务、产品质量保证、回访等（0-1分）、服务响应时间（0-1分）能否满足采购需求等内容评审。	0-2	1.0	1.8	1.8	1.2
7.1	技术	投标人须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（指办公桌、办公椅、文件柜等）的成品检测报告（一年内），意思相同。每个品类最高得5分，本项最高得10分。投标人提供3个及以上品类的成品检测报告时，专家组只取得分最高的两个品类打分。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1.5分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得1分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： 3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 得1.5分，0.05（不含）~0.124mg/m ³ 得1分； 3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L得1.5分，0.5（不含）~1.5mg/L得1分。 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-10	0.0	10.0	10.0	10.0
7.2	技术	投标人须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件、钢材等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。 原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	<p>样品评分标准如下，严重偏离样品要求不得分： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）：根据投标人样品的偏离情况在1-2分之间打分。 1. 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 备注：采购人可根据实际需求确定尺寸偏差范围。 二、材料要求（2分）。 样品所选用管材、五金、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与采购需求偏离情况0-2分之间打分。 三、功能性要求（1分） 1. 设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。（0-1分） 四、样品外观（2分） 1. 木制品（0-1分）： 不应有蛀虫现象；应无贯通裂缝；结合处应无崩茬；外表应无明显划痕、压痕、色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层。 2. 塑料件（0-1分）： 应无裂纹；无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 五、制作工艺（3.5分） 每项在0-0.5分之间打分。 1. 板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 六、结构及安全（1.5分） 每项在0-0.5分之间打分。 1. 所有零部件应无破损； 2. 金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落； 3. 与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物。</p>	0-12	0.0	9.5	7.5	10.0
9	商务	<p>投标人或制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书(或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供以上证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站可查询结果截图，提供不全不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	<p>供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件，视为1份有效业绩），每提供一份得1分，最高得3分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
11	商务	<p>5年的免费质保服务期的不得分，质保期每增加1年加1分，最高加2分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
12	商务	<p>1. 投标人或制造商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。 2. 投标人或制造商具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。 3. 环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每一个品类得0.5分，最高得2分（如采购标的有钢木桌类，则对应有钢木桌类认证的属于一个品类）。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-60	21.3	54.5	52.1	52.2

专家（签名）：