

晋能控股装备制造集团胡底煤业

金属顶梁 技术规格书

环节 部门: 生产技术部

技术负责人: 霍磊

编制 人: 伏璐

金属顶梁 技术规格书

一、材料名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	数量	质保期	执行标准	备 注
1	金属顶梁	DFB 4000/300 MT30 安标 ✓	100 根	一年	MT30-2000 《金属顶梁》	梁体端头 无铰接式 结构部件
2	金属顶梁	DFB 4500/300 MT30 安标 ✓	100 根	一年	MT30-2000 《金属顶梁》	
3	金属顶梁 ±0018314	DFB 5500/300 MT30 安标	100 根	一年	MT30-2000 《金属顶梁》	
4	金属顶梁 ±0018312	DFB 6000/300 MT30 安标	50 根	一年	MT30-2000 《金属顶梁》	

二、适用范围及环境

该产品使用在胡底煤业井下,海拔不超过 1000m;环境空气温度-20~+40℃;
环境空气相对湿度不大于 90%;使用于含有瓦斯、煤尘等爆炸性气体环境。

三、主要技术参数及要求

1、执行标准: MT30-2000 《金属顶梁》

顶梁锻件应该符合: GB12361-1990 《钢质模锻通用技术条件》

JB 4385-1987 《锤上自由锻件通用技术条件》规定

顶梁热处理应符合: YB 3212-1980 规定, 热处理通用技术条件

2、技术参数:

(1) 截面积尺寸 长*宽 100/83 mm*高 90 mm, 顶梁允许偏差±8mm

(2) 调质硬度: 300HB-350HB 材质: 27Simn

(3) 单梁最小载荷, 当 $L \geq 1000\text{mm}$ 时不得低于 300KN, 卸载后顶梁弯曲变形挠度(简称残余变形)应不大于 0.5mm。

(4) 单梁最大载荷, 当 $L \geq 1000\text{mm}$ 时不得低于 400KN, 卸载后允许顶梁有残余变形, 但是残缝不得开裂。

(5) 顶梁表面应平整, 无飞边、毛刺、焊渣、焊瘤、氧化皮等物。

(6) 顶梁表面应涂漆(销子、调角楔除外), 漆层粘附牢固。

(7) 每批产品必须带产品质量合格证, 合格证上应注明: 生产单位、规格型号、批号、产品名称、标准编号、检验日期、生产日期、出厂日期、供方质量检测部门印记。

四、证件要求

- 1、供货证件要求: 供货证件要求: 提供合法有效的资质证件等相关资料。
- 2、投标证件要求: 必须提供合法有效的煤炭标志证书

五、包装及运输要求

- 1、按国家标准或行业标准进行包装, 送货至买受人指定地点。
- 2、运输过程中需轻拿轻放, 严禁随意抛掷以保证产品不受损伤。

六、供货及售后服务要求

- 1、中标人接受买受人通知5天内送达指定地点, 送货数量和地址以买受人通知为准。除天灾或不可抗力因素外, 未经需方同意, 供货方不得以任何理由拒绝或延迟交货。投标人要充分考虑环保等因素在供货过程中的影响, 确保在环保检查期间能够正常供货, 保证矿井安全生产。
- 2、质保期为12个月。质保期内出现质量或技术问题厂家应在24小时内派技术人员到现场进行解决, 每台煤层注水泵厂家应配备1套常规易损件。
- *3、为确保后期损坏配件更换时, 能与原配件吻合不影响需方使用。使用寿命周期内(三年)非常规易损件损坏的配件, 由生产厂家根据需方提供的损坏配件影像资料, 3日内提供相应配件的技术参数并不得以任何理由拒绝提供及推迟提供。

七、检验要求

产品出厂前按照标准以及技术要求规定进行检验, 产品到矿提供产品相关资料。

商务要求

一、报价要求:

报价为含13%增值税及其它一切费用的包到价。中标后实行一票结算(税票), 如遇国家调整税率时, 中标人以不含税价格为基础, 按照国家调整后的税率开具相应的增值税专用发票。

二、资质要求:

能证明其产品为生产厂家的相关资料, 并在报价时提供相关资质, 否则将视其为无相关资质, 满足报名及技术要求。

三、售后服务:

质保期为投入使用12个月。产品在使用过程中出现质量问题, 供货方须免费维修或更换, 如果仍无法满足使用方的要求, 将取消供货资格、终止合同, 由此造成的安全责任全部由供货方承担。

四、供货时间规定:

中选单位按合同约定交货期供货, 否则将承担违约责任。若出卖人不能按时交货, 每逾期一日按合同总价的0.5%计收惩罚性违约金。如因出卖人延迟交货而给买受人造成损失时, 出卖人还应向买受人支付相应的赔偿金。出卖人延迟交货30日的, 买受人有权随时解除合同, 并追究出卖人的违约责任。

五、付款方式:

合同价款支付方式货到验收合格后, 出卖人应当提供发票, 并按照买受人要求办理财务挂账手续, 双方以挂账金额作为结算金额的确认, 买受人在挂账后三年付清货款。买受人可选择现金或承兑汇票进行支付(买受人不承担贴息)。

六、运输方式:

公路运输。

七、交货地点:

胡底煤业库房。



八、交货时间:

要求合同签订后根据买方需求分批供货。

九、包装要求:

注液孔位置必须采取封堵措施。包装材料应具有防湿能力,包装应结实可靠。根据货物的外形特点,包装尺寸要便于货物的装卸和搬运,严禁性能抵触、互相影响的货物混合包装,包装的容器应与被包装货物体积相适应。

十、产品质量及服务承诺:

供应商报价上传产品质量及服务承诺书(格式详见发询附件,要求加盖公司公章)。

十一、中选方案:

整包中选。

十二、供应商违约规定:

1. 供应商合伙串通进行报价的,禁止其参与平台业务 3-6 个月;
2. 供应商中选后未签订合同,主动放弃的,禁止其参与平台业务 3-6 个月;
3. 供应商中选后已签订合同,主动放弃的,禁止其参与平台业务 6-12 个月;
4. 供应商参与同一采购主体的采购项目,主动放弃中选资格一年内累计两次的,禁止其参与平台业务 6-12 个月;
5. 存在同一制造商与其授权代理商参予同一采购项目、同一制造商在同一采购主体授权两家及以上代理商、由授权代理商完全承担。
6. 质量及售后服务等全部责任、授权有效期不足一年中任一情形的,禁止其参与平台业务 3-6 个月;
7. 提供虚假材料的供应商,禁止其参与平台业务 12 个月;
8. 供应商所供产品有质量问题的,禁止其参与平台业务 12-36 个月;
9. 处罚期内发现在其它项目有其它失信行为的,视具体违规情形,延长处罚期限,最长 3 年。
10. 临时供应商中选后需进行试用(试用期 3 个月),试用合格后由使用单位说明(加盖公章),签订合同。

十三、公示二级公司监督电话及电子监督邮箱:

二级公司监督电话: 0356-3664117。

晋能控股物资采购分公司电子监督邮箱: jnkgwzcgjd@163.com

十四、合同签订主体:

1、全部货物均按标准保护措施进行包装,包装适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、根据货物的技术规格要求和质量标准,对货物进行检查验收,如果发现数量不足或有质量、技术等问题,供货方负责按照要求补足、更换或退货,并承担由此发生的一切损失和费用。

*3、供货方出具货物的合格证书、出厂检测报告等相关质量证明文件(需加盖公章),未能提供相关资料的,我方有权拒收。

(各采购主体根据自身实际情况,确定商务要求具体条款,否决性条款应明确,并标注“*”。)