



佛山市第九小学项目采购合同书

项目编号: 九小新校区 2023- FS2023 (CC) WZ0008

项目名称: 佛山市第九小学新校区厨房设备





甲 方： 佛山市第九小学


乙 方： 佛山蔚蓝环保设备有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的要求，经双方协商，

本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购清单：

序号	货物名称	规格型号尺寸 (L×W×H)mm	品牌	产地	制造商名称	技术参数	单位	数量	单价	总价	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
A 男女更衣间、农残检测间、主副食仓库、高低温冷库											
A01	单洗手星柜 1	500×500×900	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司（水龙头制造商：九牧厨卫股份有限公司）	1、采用 304#雪花砂不锈钢板，面板厚 1.5mm，门板侧板厚 1.0mm； 2、配 6 寸重力脚； 3、排水口采用 3 寸下水器，配 1.5 寸不锈钢排水波纹管×1； 4、配感应水龙头，接口：4 分，（配套水龙头型号：51E1160-11-CJM1、注册商标：JOMOO） 5、供电方式：电池供电。	张	1	1200.00	1200.00	工业
A02	电子落地称	420×560×900	中字	广州	广州中兴电子衡器厂	1、规格 300kg 2、交直流两用，可充电、采用 LED 数码显示、带计价功能。	台	1	1080.00	1080.00	工业
A03	不锈钢平板车 1	1000×600×900	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 304#雪花砂不锈钢板，面板厚 1.5mm； 2、底架采用不锈钢方管 38×38×	台	2	1350.00	2700.00	工业

						 1. 2mm, 推车拉手 $\Phi 38 \times 0.5mm$; 3、静音 4 寸万向 带刹车脚轮 $\times 2$; 定向固定脚轮 $\times$ 2;							
A0 4	不锈钢更衣柜	1200× 500× 1900	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 304#雪花砂不锈钢板, 门板、侧板、层板、底板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm; 2、配 6 寸重力脚。 3、格数: 12 格。	个	2	5500.00	11000.00	工业		
A0 5	农药残留快速检测仪	420× 340× 120	达元	广州	广州达元食品安全技术有限公司	 1、多通道测试技术, 可同时快速检测 24 个样品。 2、24 通道光路系统, 每 6 个检测通道由程序独立控制, 互不干扰。 3、采用 7.0 寸大屏幕全中文液晶显示。 4、采用超高亮 LED 光源, 硅半导体作为信号接收系统。 5、具有自动保存检测结果功能, 可以存储 5000 组以上数据。 6、光源波长: 410 $\pm 2nm$ 7、透射比准确度: $\pm 0.1\%$ 8、透射比重复性: $\pm 0.2\%$ 9、抑制率测量范围: 0~100% 10、各通道误差: $\pm 0.2\%$ 11、零点透光率漂移: $\leq 0.2\% / 3min$	台	1	9500.00	9500.00	工业		

						12、功率： 36W/220V					
A0 6	留样 冷柜 1	610× 760× 1980	罗 斯 威 尔	肇 庆	广东罗 斯威尔 电器有 限公司	1、柜体外箱两 侧、及内箱为 0.5mm 304#不锈钢 板，门内衬为 0.5mm 304#不锈钢 板，背顶底板为不 锈钢。电子温控 器，全铜管制造， 环保雪种。 2、制冷温度： -60~+5℃ 3、制冷方式：风 冷。	个	1	8200.00	8200.00	工业
A0 7	原材 料检 验柜	1250× 700× 1800	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用 304#雪花 砂贴塑不锈钢板； 2、面板厚 1.5 mm，星盆厚 1.2 mm，柜门、侧板采 用 1.0mm，3 寸带 隔渣去水器；星盆 尺寸：400×400× 280； 3、上层双层柜采 用掩门，配一个抽 屉。 4、配 6 寸重力 脚。	个	1	6700.00	6700.00	工业
A0 8	四层 板式 层架 1	1200× 500× 1540	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用 304#雪花 砂不锈钢板，面板 厚 1.2mm；	个	1	2000.00	2000.00	工业

						2、立柱采用 304# 拉丝不锈钢方管 38 ×38×1.2mm, 配 全钢子弹脚。					
A0 9	单层 板式 地架	1000× 600× 350	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用 304#雪花 砂不锈钢板, 面板 厚 1.2mm; 2、框架采用 304# 拉丝不锈钢方管 38 ×38×1.2mm, 配 全钢子弹脚。	个	2	1200.00	2400.00	工业
A1 0	四层 板式 层架 2	1200× 500× 1540	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用 304#雪花 砂不锈钢板, 面板 厚 1.2mm; 2、立柱采用 304# 拉丝不锈钢方管 38 ×38×1.2mm, 配 全钢子弹脚。	个	4	2000.00	8000.00	工业
A1 1	四层 板式 层架 3	1500× 500× 1540	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用 304#雪花 砂不锈钢板, 面板 厚 1.2mm; 2、立柱采用 304# 拉丝不锈钢方管 38 ×38×1.2mm, 配 全钢子弹脚。	个	1	2100.00	2100.00	工业
A1 2	四层 疏枝 架 1	1200× 500× 1540	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用 304#拉丝 不锈钢方管; 2、脚管 38×38× 1.2mm, 横管 38× 25×0.8mm, 配全 钢子弹脚。	个	1	1500.00	1500.00	工业
A1 3	四层 疏枝 架 2	1500× 500× 1540	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用 304#拉丝 不锈钢方管; 2、脚管 38×38× 1.2mm, 横管 38× 25×0.8mm, 配全 钢子弹脚;	个	1	1800.00	1800.00	工业
A1 4	四层 疏枝 架 3	1500× 500× 1540	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用 304#拉丝 不锈钢方管; 2、脚管 38×38× 1.2mm, 横管 38× 25×0.8mm, 配全 钢子弹脚;	个	1	1800.00	1800.00	工业

A1 5	不锈钢低温冷库	1800× 2700× 2600	库德	佛山	广东库德制冷设备有限公司	1、双面不锈钢厚0.6mm阻燃式冷库板双面304厚0.8mm不锈钢冷库门, 4P谷轮全封闭压缩机。 2、全封闭风冷机组, 干燥过滤器, 配微电脑, 雪种R404A环保雪——数字冷库控制电箱。 2、制冷温度: -10~-18℃。 3、4、功率: 3KW/380V。	台	1	56000.0 0	56000.00	工业
A1 6	不锈钢保鲜冷库	1800× 3000× 2600	库德	佛山	广东库德制冷设备有限公司	1、双面不锈钢厚0.6mm阻燃式冷库板, , 双面304厚0.8mm不锈钢冷库门, 3P谷轮全封闭压缩机。 2、全封闭风冷机组, 干燥过滤器, 配微电脑, 雪种R22A环保雪——数字冷库控制电箱。 3、制冷温度: +0℃~+10℃ 4、功率: 3KW/380V。	台	1	63000.0 0	63000.00	工业
B 蔬菜加工区、肉类加工区、海鲜加工区											
B0 1	洗地龙头 1	389× 410× 180	君畅	广州	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理(黑色)(型号: JC-1221)	个	1	3500.00	3500.00	工业
B0 2	单层疏枝架 1	1200× 600× 350	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用304#拉丝不锈钢方管; 2、脚管38×38×1.2mm, 横管38×25×0.8mm, 配全钢子弹脚。	个	2	720.00	1440.00	工业

B03	大单星洗物台1	1200×760×950	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板及星盆厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆净空尺寸：1090×665×380mm 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38×38×1.2mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管×1。	张	6	2500.00	15000.00	工业
B04	沥水双层砧板台1	1800×760×800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，层板厚1.0mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38×38×1.2mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管×1； 4、砧板台面采用20mm木板加固，底部封不锈钢板。	张	2	2250.00	4500.00	工业
B05	全自动多功能切菜机	1190×495×1270	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、机台骨架均为304#不锈钢材质，出料口处有微动开关， 2、用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、瓜类、洋葱以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 3、规格：片、丝、丁叶菜部切长度：1-60mm(可调)	台	1	41000.00	41000.00	工业

					4、产量: 600-800KG/HR 5、电源: 380V; 6、单相功率: 2KW。						
B06	大单星洗物台 2	1000×760×950	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 304#雪花砂不锈钢板, 面板及星盆厚 1.5mm, 前板厚 0.8mm, 星盆净空尺寸: 890×665×380mm 2、脚管采用 304#拉丝不锈钢管 38×38×1.2mm, 配全钢子弹脚; 3、排水口采用高筒 2 寸下水器, 配冲孔板隔渣, 配 2 寸不锈钢排水波纹管×1。	张	3	2200.00	6600.00	工业
B07	四门高身冷藏雪柜 1	1220×760×1975	罗斯威尔	肇庆	广东罗斯威尔电器有限公司	柜体外箱两侧、及内箱为 0.5mm 304#不锈钢板, 门内衬为 0.5mm 304#不锈钢板, 背顶底板为不锈钢; 电子温控器, 全铜管制造, 环保雪种; 制冷温度: -5~+5℃; 制冷方式: 风冷;	台	1	13000.00	13000.00	工业
B08	沥水双层砧板台 2	1800×1520×800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 304#雪花砂不锈钢板, 面板厚 1.5mm, 层板厚 1.0mm; 2、脚管采用 304#拉丝不锈钢管 38×38×1.2mm, 配全钢子弹脚;	张	1	2550.00	2550.00	工业

						3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管×1； 4、砧板台面采用20mm木板加固，底部封不锈钢板。					
B09	沥水板架周转车1	1500×650×1540	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.0mm； 2、立柱采用304#拉丝不锈钢方管38×38×1.2mm； 3、静音4寸万向带刹车脚轮×4。	台	1	3300.00	3300.00	工业
B10	不锈钢左星砧板台	1500×760×950	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆厚1.2mm，星盆净空尺寸：700×550×320mm， 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38×38×1.2mm，横管38×25×0.8mm配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管×1； 4、砧板台面采用20mm木板加固，底部封不锈钢板。	张	2	2250.00	4500.00	工业
B11	全自动切片切丝机	500×412×850	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、密封不锈钢机身，绞肉主轴传动双密封设计，独立切片刀组高强度尼龙齿轮，食品级工程塑料刀组垫片，食品420#不锈钢刀片；	台	1	14500.00	14500.00	工业

						2、额定电压： 380V； 3、电机功率： 1.1KW； 4、产能：500kg/h； 5、▲具有《产品安全认证证书》 (提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图，且证书状态必须为“有效”)					
B1 2	绞肉机	850× 520× 960	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用全不锈钢制作，食品级塞肉棒； 2、额定电压： 380V； 3、电机功率： 4KW； 4、产量约 650kg/h。	台	1	10800.0 0	10800.00	工业
B1 3	毛刷蔬果清洗去皮机	945× 755× 1180	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、用途：适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类清洗去皮； 2、产量：500—1000KG/HR 3、电源：380V； 4、功率：0.75KW	台	1	26100.0 0	26100.00	工业
C 洗碗间、消毒间											
C0 1	储水式热水器	954× 483× 489	万和	佛山	广东万和电气有限公司	1、采用不锈钢发热管加热，无氟聚氨酯保护层，保温机械式旋钮； 2、额定电压/频率：220V/50Hz； 3、电热功率： 1.5KW； 4、容积：100L。 (型号：E100-G19-20)	台	1	1700.00	1700.00	工业

C0 2	大单 星洗 物台 3	1200× 760× 950	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用304#雪花 砂不锈钢板，面板 及星盆厚1.5mm， 前板厚0.8mm，星 盆净空尺寸：1090 ×665×380mm 2、脚管采用304# 拉丝不锈钢管 38× 38×1.2mm，配全 钢子弹脚； 3、排水口采用高 筒2寸下水器，配 冲孔板隔渣，配2 寸不锈钢排水波纹 管×1。	张	3	2500.00	7500.00	工业
C0 3	洗碗 机分 配器	260× 170× 150	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、转速：洗涤泵 0~60 转/分 2、催干泵 0~30 转 /分 3、电功率： 110W/220V	台	1	2880.00	2880.00	工业
C0 4	商用 洗碗 机（长 龙式 洗碗 机）	3950× 914× 2055	新 蕾	上 海	上海新 蕾商用 设备有 限公司	1、产品功能：全 自动传送餐具，对 碗碟等餐具进行清 洗、漂洗和烘干。 2、组成部分：入 口区、清洗区、漂 洗区、烘干区和出 口区。 4、洗涤能力： 5100 碟/小时。 5、最大耗水量： 280 升/小时。 6、总功率： 56.9KW。 7、▲商用洗碗机 电箱符合 GB/T 7251.12-2013《低 压成套开关设备和 控制设备 第2部 分 成套电力开关 和控制设备》，防 护等级验证≥ IP67；（投标时	台	1	120000. 00	120000.0 0	工业

C05	不锈钢餐具浸泡池	1200× 850× 850	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，前板厚0.8mm； 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38×38×1.2mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用优质铜曲柄去水器，配2寸不锈钢排水波纹管×1； 4、星盆配冲孔隔渣篮×1个。	个	1	2600.00	2600.00	工业
C06	四层疏枝架4	1500× 500× 1540	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用304#拉丝不锈钢方管； 2、脚管38×38×1.2mm，横管38×25×0.8mm，配全钢子弹脚。	个	1	1800.00	1800.00	工业
C07	远红外线消毒柜1	1600× 850× 1800	洁之宝	江门	鹤山市沙坪新艺不锈钢厨具厂	1、采用不锈钢制造，远红外线消毒方式，整体聚氨脂发泡温度双重上限设定； 2、额定电压：380V； 3、电功率：10.5KW。	台	2	16600.00	33200.00	工业
C08	四门储物柜	1200× 480× 1800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，前板厚0.8mm，星盆厚1.2mm，星盆净空尺寸：500×500×280mm， 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管38×38×1.2mm，38×25×0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2	个	2	2250.00	4500.00	工业

						寸 304#不锈钢排水 波纹管×1; 4、砧板台面采用 20mm 木板加固,底 部封不锈钢板。					
C0 9	远红 外线 消毒 柜 2	1380× 800× 1750	洁 之 宝	江 门	鹤山市 沙坪新 艺不锈 钢厨具 厂	1、采用不锈钢制 造,远红外线消毒 方式,整体聚氨酯 发泡温度双重上限 设定; 2、额定电压: 380V; 3、电功率: 6KW。	台	1	12600.0 0	12600.00	工业
D 副食烹饪间											
D0 1	沥水 板架 周转 车 2	1000× 650× 1540	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用 304#雪花 砂不锈钢板,面板 厚 1.0mm; 2、立柱采用 304# 拉丝不锈钢方管 38 ×38×1.2mm; 3、静音 4 寸万向 带刹车脚轮×4。	台	4	2600.00	10400.00	工业
D0 2	四门 高身 冷藏 雪柜 2	1220× 760× 1975	罗 斯 威 尔	肇 庆	广东罗 斯威尔 电器有 限公司	1、柜体外箱两 侧、及内箱为 0.5mm 304#不锈钢 板,门内衬为 0.5mm 304#不锈钢 板,背顶底板为不 锈钢。 2、电子温控器, 全铜管制造,环保 雪种。 3、制冷温度: - 5~+5℃; 4、制冷方式: 风 冷。	台	1	13000.0 0	13000.00	工业
D0 3	四门 高身 冷冻 雪柜	1220× 760× 1975	罗 斯 威 尔	肇 庆	广东罗 斯威尔 电器有 限公司	1、柜体外箱两 侧、及内箱为 0.5mm 304#不锈钢 板,门内衬为 0.5mm 304#不锈钢	台	1	13500.0 0	13500.00	工业

						板，背顶底板为不 锈钢。 2、电子温控器， 全铜管制造，环保 雪种。 3、制冷温度：- 18~-22℃； 4、制冷方式：风 冷。								
D0 4	厨房 设备 灭火 装置 1	700× 240× 650	顺 康	苏 州	苏州顺 康消防 工程有 限公司	1、双瓶组控制箱 尺寸：690×222× 630mm； 2、功率：32W； 3、结构类型：悬 挂式； 4、动作温度 （℃）：180±3； 5、主要配件：驱 动瓶、药剂罐、水 流控制阀、感温装 置、控制箱、食用 油专用灭火药剂及 释放机构等，材料 全部采用不锈钢、 铜及少量合金铝， 并经过防腐处理； 6、采用机械、电 控相结合传动，全 天候 24 小时监 控，可连接消防报 警系统，火情发生 后，灭火装置自动 启动扑灭火焰，在 灭火时声光报警、 打开水流阀同时进 行设有机械应急启 动装置，当手动、 自动启动不成功时 使用； 7、灭火剂名称： 食用油专用灭火药 剂； 8、重量：14.5× 2Kg；	套	1	24000.0 0	24000.00	工业			

						9、火灾时间： ≤1.8S; 10、喷射时间： ≤26S; 11、喷射延迟时 间：≤3S。					
D0 5	坐地 式开 水器	520× 560× 1480、 (型 号：ZK- 9K)	裕 豪	佛 山	广东裕 豪厨具 电器有 限公司	1、采用不锈钢材 料，即开即热水; 2、额定电压： 380V; 3、电流：13.6A; 4、功率：9KW; 5、容量：60L; 6、供水量： 90L/h。	台	1	3600.00	3600.00	工业
D0 6	双通 荷台 柜	1800× 900× 800	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用 304#雪花 砂不锈钢板，面板 厚 1.5mm，门板侧 板层板底板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm; 2、配 6 寸重力 脚; 3、层板可调高度 及可拆卸。	个	1	5200.00	5200.00	工业
D0 7	双层 工作 台 1	1800× 900× 800	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用 304#雪花 砂不锈钢板，面板 厚 1.5mm，层板厚 1.0mm; 2、脚管采用 304# 拉丝不锈钢管 38× 38×1.2mm，配全 钢子弹脚。	张	3	2300.00	6900.00	工业

D09	不锈钢烟罩前封板 1	10×800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304#雪花砂不锈钢板, 面板厚 1.2mm。	米	9.2	400.00	3680.00	工业
D10	油网烟罩 1	1400×400	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304#雪花砂不锈钢板, 前板后板厚 1.0mm, 侧板厚 1.5mm。	米	9.2	990.00	9108.00	工业
D11	不锈钢拼台 1	300×1250×1250	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、台面板采用 304#1.5mm 雪花砂贴塑不锈钢板; 2、38×38×1.2mm 不锈钢脚通, 配全钢可调式子弹脚。	张	5	1450.00	7250.00	工业
D12	炊用燃气大锅灶 1	1100×1250×1250	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、单头Φ900 2、采用 304#雪花砂不锈钢板, 面板厚 1.5mm, 前板、背板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; 3、炉内部框架结构、炉膛采用全不锈钢制作; 4、燃烧器采用不锈钢全预混式节能炉头, 风气联动控制, 燃烧更充分、节能; 5、一键启动点火方便操作, 熄火报警断气功能使用更安全; 鼓风机采用直流风机; 6、功率: 128W/220V。	台	1	12000.00	12000.00	工业
D13	不锈钢炉后封板 1	10×1800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304#雪花砂贴塑不锈钢板 1.2mm。	米	9	400.00	3600.00	工业

D1 4	炊用 燃气 大锅 灶 2	2200× 1250× 1250	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、双头Φ900 2、采用 304#雪花 砂不锈钢板，面板 厚 1.5mm，前板 背板厚 1.0mm，侧 板厚 0.8mm； 2、炉内部框架结 构、炉膛采用全不 锈钢制作； 3、燃烧器采用不 锈钢全预混式节能 炉头，风气联动控 制，燃烧更充分、 节能； 4、一键启动点火 方便操作，熄火报 警断气功能使用更 安全； 5、鼓风机采用直 流风机 128W× 2/220V；	台	2	13900.0 0	27800.00	工业
D1 5	单洗 手星 柜 2	500× 500× 900	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司（水 龙头制 造商： 九牧厨 卫股份 有限公 司）	1、采用 304#雪花 砂不锈钢板，面板 厚 1.5mm，门板侧 板厚 1.0mm； 2、配 6 寸重力 脚； 3、排水口采用 3 寸下水器，配 1.5 寸不锈钢排水波纹 管×1； 4、配感应水龙 头，接口：4 分； （配套水龙头型 号：51E1160-11- CJM1、注册商标： JOM00） 5、供电方式：电 池供电。	张	1	1200.00	1200.00	工业
D1 6	不锈 钢烟 罩侧 封板 1	10×800	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用 304#雪花 砂不锈钢板，面板 厚 1.2mm，	米	3	400.00	1200.00	工业

D17	中餐燃气炒菜灶	2200×1250×1250	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、双炒双尾（Φ500mm） 2、采用 304#雪花砂不锈钢板，面板厚 1.5mm，前板、背板厚 1.0mm，侧板厚 0.8mm； 3、炉内部框架结构、炉膛采用全不锈钢制作； 4、燃烧器采用不锈钢全预混式节能炉头，风气联动控制，燃烧更充分、节能； 5、一键启动点火方便操作，熄火报警断气功能使用更安全； 6、鼓风机采用直流风机 7、功率：128W×2/220V；	台	1	13900.00	13900.00	工业
D18	不锈钢拼台 2	300×800×1250	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、台面板采用 304#1.5mm 雪花砂贴塑不锈钢板； 2、38×38×1.2mm 不锈钢脚通，配全钢可调式子弹脚。	台	1	1450.00	1450.00	工业
D19	电热扒炉	800×800×840	名厨	佛山	深圳国创名厨商用设备制造有限公司	1、特制导热扒板，升温快，保证最大加热面积，均匀受热； 2、特制扒板，不锈钢表层，容易清洁； 3、IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； 4、旋钮式温度调节，可调温度 50~300℃，调温更加简单、精确； 5、功率：12KW/380V。	台	1	16000.00	16000.00	工业

						6、▲防水开关电源、防尘试验 IP6X/13.4-13.6、实测结果“试验后检查防护空间内部无粉尘”，防尘试验 IPX7/14.2-7、14.2 实测结果“试验后检查防护空间内部无进水”。 （投标时提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证标识的检测报告扫描件，须清晰显示受检或委托单位）； 6、▲机芯振动试验通过 GB/T2423.17-2008 标准实测结果“按技术要求震动试验后，样品外观无异常，通电工作正常”（投标时提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证标识的检测报告扫描件，须清晰显示受检或委托单位）						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E 主食烹饪间

E01	不锈钢炉后封板 2	10×1800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304#雪花砂贴塑不锈钢板 1.2mm。	米	9.2	400.00	3680.00	工业
E02	不锈钢蒸饭盘 1	600×400×48	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 304#不锈钢板，面板厚 1.0mm；	个	96	80.00	7680.00	工业
E03	不锈钢烟罩前	10×800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304#雪花砂不锈钢板，面板厚 1.2mm。	米	9.2	400.00	3680.00	工业

	封板 2												
E0 4	大型 净水 设备	950× 935× 1680	蓝 鸥	 广东蓝 鸥净水 设备制 造有限 公司	 1、盐箱与主机分离设计，杜绝盐水对机架的腐蚀，延长使用寿命； 2、自动正反冲洗功能，可持续保证树脂的置换效率； 3、机架与滤罐均采用不锈钢材质，坚固耐用； 4、管道采用 UPVC 材质，经系统优化设计，可保证软化效率，减少水压损失； 5、可选配加压系统实现足压供水，确保好的用水体验。 6、制水能力：2T/H； 7、额定电源：220~50Hz 5、功率：带增压泵：850w 6、▲产水率测试：总硬度去除率不低于 99%，阶段产水率不低于 70%，（投标时提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证标识的检测报告扫描件，须清晰显示受检或委托单位）； 7、▲具有大型净水设备（2 立方/H 以上）省级或以上涉及饮用水安全产品卫生许可批文； （提供证明文件扫	台	1	26000.0 0	26000.00	工业			

E05	商用 电磁 摇摆 汤锅	1280× 980× 1090	名厨	佛山 创名厨 商用设 备制造 有限公 司南海 分公司	1、容积：200L； 2、功率：2550W/380V。 3、数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度及温度； 4、一体成型台面，IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； 5、全不锈钢制作，坚固耐用； 6、立体三防结构，防水、防油烟、防虫。 7、▲商用电磁摇摆汤锅电磁场（EMF）测量符合 IEC62233：2005 检测标准，结论为合格（投标时提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证标识的检测报告扫描件，须清晰显示受检或委托单位）； 8、▲商用电磁摇摆汤锅通过谐波电流发射、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度，结论为合格。（投标时提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证标识的检测报告扫描件，须清晰显示受检或委托单位） 9、▲温度控制及控制精度项目符合	台	2	35000.00	70000.00	工业
-----	----------------------	-----------------------	----	--	---	---	---	----------	----------	----

						QB/T1286-2008 《电磁灶》，所检项目符合检测依据的要求； (投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件，须清晰显示受检或委托单位)									
E06	万能蒸烤箱	997×799×1060	英联斯特	广州	英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	1、功率 15.9KW，电压 380V； 2、盘数：10 盘×GN1/1； 3、触摸屏可视化控制，电容屏+3mm钢化玻璃，滑动式触屏感应； 4、带有自动烹饪功能，可存储 250 个带图像文字的菜单程序和 20 道单个加工分解步骤，实现一键自动烹饪； 5、烹饪一种食材时，屏幕自动提示其他符合此类烹饪条件的食材，方便人员同时处理不同食材； 6、满足多样化烹饪要求，具有烤、蒸烤、蒸、宴会回温、低温烹饪、醒发等功能； 7、烹饪过程中开门时自动停机、泄压；烹饪结束前自	台	1	85000.00	85000.00	工业				

						动排出箱内多余蒸汽，在开门时没有蒸汽溢出，避免烫伤； 8、烹饪结束后，屏幕显示本次烹饪所消耗的水和电，能耗情况一目了然； 9、蒸烤箱内壁采用 316#不锈钢材质，充分保证食品安全； 10、产品自带滚浪清洗功能，节省人力； 11、蒸烤箱内置冷热交换器，加快蒸汽产生速度，节能环保节水。					
E07	商用 电热 蒸饭 柜 1	1580× 950× 1670	名厨	佛山	深圳国创名厨商用设备制造有限公司	全部采用 304#不锈钢雪花砂不锈钢板； 2、柜体门板厚 1.0mm，内胆板厚 1.2mm； 3、数显控制器，配自动进水，定时功能，缺水防干烧断电保护。 4、配 48KW/380V 的发热管； 5、配 6 寸重力脚； 6、盘数：48 盘。	台	2	16800.00	33600.00	工业
E08	油网 烟罩 2	1400× 400	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304#雪花砂不锈钢板，前板后板厚 1.0mm，侧板厚 1.5mm。	米	9.2	990.00	9108.00	工业
E09	不锈钢烟罩侧封板 2	10×800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304#雪花砂不锈钢板，面板厚 1.2mm。	米	3	400.00	1200.00	工业

E10	不锈钢平板车 2	1000× 600× 900	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用304#雪花砂不锈钢板, 面板厚 1.5mm; 2、底架采用不锈钢方管 38×38×1.2mm, 推车拉手 Φ38×1.5mm; 3、静音 4 寸万向带刹车脚轮×2, 直向固定脚轮×2。	台	2	1350.00	2700.00	工业
E11	水压 机洗 米机	650× 550× 650	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、材料采用 304# 不锈钢板 1.2; 2、处理量: 100kg/h。	台	2	6900.00	13800.00	工业
E12	单洗 手星 柜 3	500× 500× 900	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司 (水龙头制造商: 九牧厨卫股份有限公司)	1、采用 304#雪花砂不锈钢板, 面板厚 1.5mm, 门板侧板厚 1.0mm; 2、配 6 寸重力脚; 3、排水口采用 3 寸下水器, 配 1.5 寸不锈钢排水波纹管×1; 4、配感应水龙头, 接口: 4 分; (配套水龙头型号: 51E1160-11-CJM1、注册商标: JOMOO) 5、供电方式: 电池供电。	个	1	1200.00	1200.00	工业
E13	大单 星洗 物台 4	1000× 760× 950	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 304#雪花砂不锈钢板, 面板及星盆厚 1.5mm, 前板厚 0.8mm, 星盆净空尺寸: 890×665×380mm 2、脚管采用 304# 拉丝不锈钢管 38×38×1.2mm, 配全钢子弹脚;	张	1	2200.00	2200.00	工业

						3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管×1。					
E1 4	单层疏枝架 2	1200× 600× 350	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 304#拉丝不锈钢方管； 2、脚管 38×38×1.2mm，横管 38×25×0.8mm，配全钢子弹脚。	个	1	720.00	720.00	工业
E1 5	厨房设备灭火装置 2	700× 240× 650	顺康	苏州	苏州顺康消防工程有限公司	1、功率：32W； 2、结构类型：悬挂式； 3、动作温度（℃）：180±3； 4、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 5、采用机械、电控相结合传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 6、灭火剂名称：食用油专用灭火药剂， 7、重量：14.5×2Kg，	套	1	24000.0 0	24000.00	工业

						8、灭火时间： 1.8S 9、喷射时间： 26S 10、喷射延迟时 间：≤3S。					
E1 6	不锈 钢蒸 饭盘 2	600× 400×48	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	采用 304#不锈钢 板，面板厚 1.0mm	个	24	80.00	1920.00	
E1 7	商用 电热 蒸饭 柜 2	1180× 750× 1670	名 厨	佛 山	深圳国 创名厨 商用设 备制造 有限公 司	1、全部采用 304# 不锈钢雪花砂不锈 钢板； 2、柜体 门板厚 1.0mm，内胆板厚 1.2mm； 3、数显控制器， 配自动进水，定时 功能，缺水防干烧 断电保护。 4、配 24KW/380V 的发热管； 5、配 6 寸重力 脚； 6、盘数：24 盘；	台	1	11200.0 0	11200.00	工业

E1 8	商用 电磁 矮汤 炉	700× 850× 1250	名 厨	深圳国 创名厨 商用设 备制造 有限公司（水 龙头制 造商： 龙旗兴 隆（北 京）科 技有限 公司）	1、加热面积大，加热均匀，能根据变化及时调整输出，达到最佳火力； 2、ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护； 3、全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计； 4、搭载云控系统，可通过手机端实时查看设备当前工作状态、温度、月累计用电量、故障报警等信息； 5、PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘； 6、功率：15KW/380V。 7、LED 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能。 8、一体成型台面，IPX6 标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水； 9、全 304 不锈钢机身，炉面板厚度 1.5mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度 1.0mm； 10、配备 304 不锈钢摇摆水龙头，三	台	1	16500.0 0	16500.00	工业
---------	---------------------	----------------------	--------	---	---	---	---	--------------	----------	----

E1 9	万能 蒸烤 箱底 柜	1000× 900× 500	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用304#雪花 砂不锈钢板，柜身 层板厚1.0mm，门 板厚0.8mm； 2、配重力脚。	个	1	850.00	850.00	工业
面粉加工间、烘焙间											
F0 1	净 水 器	400× 150× 480	爱 惠 浦	苏 州	苏州滨 特尔水 处理有 限公司	1、过滤精度：0.2 微米 2、流量：7.9L/分 钟 3、工作水压： 0.172-0.862Mpa 4、接口：3/8（3 分）	台	1	1210.00	1210.00	
F0 2	单洗 手星 柜4	500× 500× 900	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司（水 龙头制 造商： 九牧厨 卫股份 有限公 司）	1、采用304#雪花 砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，门板侧 板厚1.0mm； 2、配6寸重力 脚； 3、排水口采用3 寸下水器，配1.5 寸不锈钢排水波纹 管×1； 4、配感应水龙 头，接口：4分； （配套水龙头型 号：51E1160-11- CJM1、注册商标： JOMOO） 5、供电方式：电 池供电。	个	1	1200.00	1200.00	工业
F0 3	单星 洗物 盆台	700× 700× 950	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用304#雪花 砂不锈钢板，面板 厚1.5mm，前板厚 0.8mm，星盆厚 1.2mm，星盆净空 尺寸：500×500× 280mm， 2、脚管采用304# 拉丝不锈钢管38× 38×1.2mm，横管 38×25×0.8mm， 配全钢子弹脚；	个	1	1800.00	1800.00	工业

						3、排水口采用高筒2寸下水器，配冲孔板隔渣，配2寸不锈钢排水波纹管×1。					
F04	双动双速和面机	500×900×960	泓锋	佛山	广东省泓锋烘焙设备有限公司	1、与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造，三速变档，硬齿轮传动，电机过载保护开关； 2、料桶容积：40L； 3、额定电压：380V； 4、电机功率：1.8KW； 5、最大和面量：16KG。	台	1	9200.00	9200.00	工业
F05	多功能搅拌机	580×590×1230	泓锋	佛山	广东省泓锋烘焙设备有限公司	1、与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造，三速变档，硬齿轮传动，电机过载保护开关； 2、容量：40L/12kg； 3、额定电压：380V； 4、电机功率：1.8KW。	台	1	15400.00	15400.00	工业
F06	高速压面机	600×750×1120	永强	佛山	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	1、采用不锈钢制造，该机采用经皮带轮减速后链条传动； 2、额定电压：380V； 3、电机功率：1.5KW； 4、压面辊长度：300mm； 5、调节厚度：1-18mm。	台	1	7100.00	7100.00	工业

F07	单层挂墙板	1000×350×250	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用304#雪花砂不锈钢板, 面板厚1.0mm;	张	1	790.00	790.00	工业
F08	挂墙食品添加剂柜	800×350×600	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用304#雪花砂不锈钢板, 柜身层板厚1.0mm, 门板厚0.8mm; 2、柜门配锁。	个	1	2160.00	2160.00	工业
F09	活动面粉车	510×510×580	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用304#雪花砂不锈钢板, 面板层板厚1.2mm; 2、推车拉手采用304#拉丝不锈钢方管Φ32×1.2mm; 3、静音3寸万向带刹车脚轮×4。	台	2	1600.00	3200.00	工业
F10	不锈钢面案板台	1800×760×800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用304#雪花砂不锈钢板, 面板全包1.5mm不锈钢, 松木厚80mm; 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管50×50×1.2mm, 横管38×38×1.2mm, 配全钢子弹脚50×50。	张	1	3300.00	3300.00	工业
F11	四门高身冷藏雪柜3	1220×760×1975	罗斯威尔	肇庆	广东罗斯威尔电器有限公司	1、柜体外箱两侧、及内箱为0.5mm 304#不锈钢板, 门内衬为0.5mm 304#不锈钢板, 背顶底板为不锈钢。 2、电子温控器, 全铜管制造, 环保雪种。 3、制冷温度: -5~+5℃。 4、制冷方式: 风冷。	台	1	13000.00	13000.00	工业
F12	单门发酵箱	610×850×1990	新南方	广州	广州市赛思达机械设	1、额定电压频率: 220V/50Hz;	台	1	8000.00	8000.00	工业

					备有限公司	2、电机功率： 2.9KW。 3、采用全不锈钢 制造，配四个万身 轮，共14层					
F1 3	不锈 钢烟 罩侧 封板 3	10×800	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	采用304#雪花砂不 锈钢板，面板厚 1.2mm。	米	0.4	400.00	160.00	工业
F1 4	不锈 钢烟 罩前 封板 3	10×800	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	采用304#雪花砂不 锈钢板，面板厚 1.2mm。	米	1.2 5	400.00	500.00	工业
F1 5	油网 烟罩 3	1000× 400	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	采用304#雪花砂不 锈钢板，前板后板 厚1.0mm，侧板厚 1.5mm。	米	1.2 5	800.00	1000.00	工业
F1 6	三层 六盘 烤箱	1220× 860× 1530	新 南 方	广 州	广州市 赛思达 机械设 备有限 公司	1、采用不锈钢制 造，上下独立控 温，数字显示手动 控制系统，耐高温 照明系统和双玻璃 透视窗，远红外线 电热管； 2、额定电压： 380V； 3、功率19.8KW。	台	1	8800.00	8800.00	工业
F1 7	沙网 单门 饼盘 车	500× 685× 1700	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用304#雪花 砂不锈钢板，面板 层板厚1.2mm； 2、推车拉手采用 304#拉丝不锈钢方 管Φ32×1.2mm； 3、静音4寸万向 带刹车脚轮×4。	台	2	2700.00	5400.00	工业
F1 8	不锈 钢炉 后封 板3	10× 1800	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	采用304#雪花砂贴 塑不锈钢板 1.2mm。	米	1.2 5	400.00	500.00	工业

G 配餐间、备餐间、预进间

G01	双层工作台 2	1200×700×800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 304#雪花砂不锈钢板, 面板厚 1.5mm, 层板厚 1.0mm; 2、脚管采用 304#拉丝不锈钢管 38×38×1.2mm, 配全钢子弹脚。	张	1	1600.00	1600.00	工业
G02	留样冷柜 2	610×760×1980	罗斯威尔	肇庆	广东罗斯威尔电器有限公司	1、柜体外箱两侧、及内箱为 0.5mm 304#不锈钢板, 门内衬为 0.5mm 304#不锈钢板, 背顶底板为不锈钢。 2、电子温控器, 全铜管制造, 环保雪种。 3、制冷温度: 0~5℃。 4、制冷方式: 风冷。	个	1	8200.00	8200.00	工业
G03	不锈钢电热保温桶 1	500×500×570	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 1.2mm 不锈钢板制造; 2、电功率: 2KW/220V。	个	2	1800.00	3600.00	工业
G04	电热四格保温汤池台 1	1500×650×800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 304#雪花砂不锈钢板, 面板厚 1.5mm, 前板、围板厚 0.8mm, 水箱板厚 1.0mm, 2、数显控制器, 可设置定时控制, 自动进水功能, 缺水报警断电保护, 电动排水功能; 3、电功率: 220V 3kw 4、脚管采用 304#不锈钢拉丝方管 38×38×1.2mm, 配全钢可调式子弹脚;	张	1	4000.00	4000.00	工业


						5、配4个530×325×150MM份数盆。					
G05	干手器1	250×165×470	艾克	台州	浙江艾克电器有限公司	1、采用塑料外壳； 2、额定电压：220V； 3、电机功率：0.55KW； 4、风速：105m/s。	台	1	760.00	760.00	工业
G06	不锈钢洗手星柜1	1000×500×900	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司（水龙头制造商：九牧厨卫股份有限公司）	1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚1.5mm，门板侧板厚1.0mm； 2、配6寸重力脚； 3、排水口采用3寸下水器，配1.5寸不锈钢排水波纹管×1； 4、配感应水龙头，接口：4分；（配套水龙头型号：51E1160-11-CJM1、注册商标：JOMOO） 5、供电方式：电池供电。	个	1	3700.00	3700.00	工业
G07	不锈钢双层周转车1	800×500×800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板层板厚1.2mm； 2、推车拉手采用304#拉丝不锈钢方管Φ32×1.2mm； 3、静音4寸万向带刹车脚轮×4。	台	7	1350.00	9450.00	工业

G08	空气消毒机	350×200×550	猎毒者	佛山	广东猎毒者消毒科技有限公司	1、壁挂式，不锈钢机身，功率120W； 2、电压220V，50Hz； 3、消毒过程不产生有害副产物； 4、过滤网由高效空气过滤器及活性炭复合网组成，可除去PM2.5，除异味；具有产生正负离子功能； 5、具有消毒模式、静音模式、时间设置等多种工作模式；	台	1	8000.00	8000.00	工业
H 餐厅											
H01	实木四人餐台连椅	餐台：1400×800×750 椅子：420×460×760	宝格玛	佛山	佛山市宝格玛家具有限公司	1、桌子、凳子采用三合一实木台面，白蜡木实木架，白蜡木全实木。 2、采用出榫开槽结构，粘合AB铁胶。	张	16	3600.00	57600.00	工业
H02	餐具回收柜 1	1500×700×950	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 304#雪花砂贴塑不锈钢板； 2、面板厚 1.5mm、侧板厚 1.0mm；三面围边。 3、38×38×1.2mm 不锈钢脚通，配全钢可调式子弹脚。	个	1	3100.00	3100.00	工业
H03	单孔收糠柜	700×700×950	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 304#雪花砂不锈钢板，面板厚 1.5mm； 2、脚管采用 304#拉丝不锈钢管 38×38×1.2mm，横管 38×25×0.8mm，配全钢子弹脚。	台	1	1080.00	1080.00	工业

H04	不锈钢洗手槽台1	1800×500×950	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用304#雪花砂不锈钢板, 面板厚1.5mm, 门板侧板厚1.0mm; 2、脚管采用304#拉丝不锈钢管 38×38×1.2mm, 横管38×25×0.8mm, 配全钢子弹脚 38×38; 3、排水口采用3寸下水器, 配2寸304#不锈钢排水波纹管。	张	1	4000.00	4000.00	工业
H05	饮水机1	890×410×1100	碧丽	佛山	广东碧丽饮水设备有限公司	1、采用不锈钢制造, 阻燃型保温材料, 智能水控; 2、供水量开水30L/h; 3、温开水150L/h; 4、电压/频率: 220V/50Hz; 5、功率: 3KW。	台	1	4950.00	4950.00	工业
I 首层配套设备											
I01	风幕机1	1200×182×221	绿岛风	江门	广东绿岛风空气系统股份有限公司	1、风量 1710 m³/H; 2、频率/电压 50Hz/220V; 3、风轮直径: 120mm。	台	4	1440.00	5760.00	工业
I02	不锈钢防鼠板1	1200×20×600	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用304#雪花砂不锈钢板, 面板厚0.8mm。	张	6	900.00	5400.00	工业
I03	不锈钢防鼠板2	1000×20×600	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用304#雪花砂不锈钢板, 面板厚0.8mm。	张	1	870.00	870.00	工业
I04	风幕机2	900×182×221	绿岛风	江门	广东绿岛风空气系统股份有限公司	1、风量 1220 m³/H; 2、频率/电压: 50Hz/220V;	台	1	1080.00	1080.00	工业

						3、风轮直径： 120mm。					
I05	灭蝇灯 1	380× 196× 170	汤玛斯	中山	中山市汤玛斯电器有限公司	宽频谱光波灭杀蚊虫，动力强劲，20W/220V。	台	16	470.00	7520.00	工业
J 二层餐具回收间											
J01	双星洗物盆台	1500× 760× 950	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 304#雪花砂不锈钢板，面板厚 1.5mm，前板厚 0.8mm，星盆厚 1.2mm，星盆净空尺寸：630×550×280mm， 2、脚管采用 304#拉丝不锈钢管 38×38×1.2mm，横管 38×25×0.8mm，配全钢子弹脚； 3、排水口采用高筒 2 寸下水器，配冲孔板隔渣，配 2 寸不锈钢排水波纹管×2。	个	1	3000.00	3000.00	工业
J02	洗地龙头 2	389× 410× 180	君畅	广州	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）（型号：JC-1221）	个	1	3500.00	3500.00	工业
J03	不锈钢双层周转车 2	800× 500× 800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 304#雪花砂不锈钢板，面板层板厚 1.2mm； 2、推车拉手采用 304#拉丝不锈钢方管 Φ32×1.2mm； 3、静音 4 寸万向带刹车脚轮×4。	台	4	1350.00	5400.00	工业
K 二层配餐间、预进间											
K01	干手器 2	250× 165× 470	艾克	台州	浙江艾克电器有限公司	采用塑料外壳，额定电压：220V，电机功率：0.55KW，风速：105m/s。	台	1	760.00	760.00	工业

K0 2	不锈钢洗手星柜 2	1200× 500× 900	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司（水龙头制造商：九牧厨卫股份有限公司）	1、采用304#雪花砂不锈钢板，面板厚 1.5mm，门板侧板厚 1.0mm； 2、配 6 寸重力脚； 3、排水口采用 3 寸下水器，配 1.5 寸不锈钢排水波纹管×1； 4、配感应水龙头，接口：4 分；（配套水龙头型号：51E1160-11-CJM1、注册商标：JOM00） 5、供电方式：电池供电。	个	1	3900.00	3900.00	工业
K0 3	四门玻璃雪柜	1220× 760× 1975	罗斯威尔	肇庆	广东罗斯威尔电器有限公司	1、柜体外箱两侧、及内箱为 0.5mm 304#不锈钢板，门内衬为 0.5mm 304#不锈钢板，背顶底板为不锈钢。 2、电子温控器，全铜管制造，环保雪种。 3、制冷温度：0~+5℃。 4、制冷方式：风冷。	个	1	16600.0 0	16600.00	工业
K0 4	双层工作台 3	1500× 760× 950	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 304#雪花砂不锈钢板，面板厚 1.5mm，层板厚 1.0mm； 2、脚管采用 304#拉丝不锈钢管 38×38×1.2mm，配全钢子弹脚。	张	2	1800.00	3600.00	工业
K0 5	不锈钢电热保	500× 500× 570	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 1.2mm 不锈钢板制造； 2、电功率：2KW/220V。	个	5	1800.00	9000.00	工业

	温桶 2										
K0 6	电热 四格 保温 汤池 台 2	1500× 650× 800	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	 1、采用 304#雪花砂不锈钢板，面板厚 1.5mm，前板围板厚 0.8mm，水箱板厚 1.0mm； 2、数显控制器，可设置定时控制，自动进水功能，缺水报警断电保护，电动排水功能； 3、电功率：220V 3kw； 4、脚管采用 304#不锈钢拉丝方管 38×38×1.2mm，配全钢可调式子弹脚； 5、配 4 个 530×325×150MM 份数盆。	张	5	4000.00	20000.00	工业
K0 7	双层 工作 台 4	600× 650× 800	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	 1、采用 304#雪花砂不锈钢板，面板厚 1.5mm，层板厚 1.0mm； 2、脚管采用 304#拉丝不锈钢管 38×38×1.2mm，配全钢子弹脚。	张	4	1350.00	5400.00	工业
L 二层餐厅											
L0 1	不锈 钢洗 手槽 台 2	2300× 500× 950	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科技 有限公 司	1、采用 304#雪花砂不锈钢板，面板厚 1.5mm 门板侧板厚 1.0mm； 2、脚管采用 304#拉丝不锈钢管 38×38×1.2mm，横管 38×25×0.8mm，配全钢子弹脚 38×38； 3、排水口采用 3 寸下水器，配 2 寸 304#不锈钢排水波纹管。	台	3	4700.00	14100.00	工业

L0 2	饮水机 2	1880× 410× 1100	碧 丽	佛 山	广东碧 丽饮 水设 备有 限公 司	1、采用不锈钢制 造，阻燃型保温材 料，智能水控； 2、供水量开水 60L/h； 3、温开水 350L/h； 4、电压/频率： 380V/50Hz； 5、功率：6KW。	台	2	6750.00	13500.00	工业
L0 3	不锈 钢八 人餐 桌椅	2200× 1500× 760	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科 技有 限公 司	1、采用 304#雪花 砂不锈钢板，面板 厚 1.0mm，封板采 用镀锌彩钢板； 2、餐台架采用 304#拉丝不锈钢方 管 50×50×1.2mm， 配塑料脚套； 3、台面、凳面采 用玻璃钢材质。	套	69	1890.00	130410.0 0	工业
L0 4	不锈 钢四 人餐 桌椅	1200× 1500× 760	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科 技有 限公 司	1、采用 304#雪花 砂不锈钢板，面板 厚 1.0mm，封板采 用镀锌彩钢板； 2、餐台架采用 304#拉丝不锈钢方 管 50×50×1.2mm， 配塑料脚套； 3、台面、凳面采 用玻璃钢材质。	套	3	1250.00	3750.00	工业
L0 5	不锈 钢六 人餐 桌椅	1800× 1500× 760	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科 技有 限公 司	1、采用 304#雪花 砂不锈钢板，面板 厚 1.0mm，封板采 用镀锌彩钢板； 2、餐台架采用 304#拉丝不锈钢方 管 50×50×1.2mm， 配塑料脚套； 3、台面、凳面采 用玻璃钢材质。	套	4	1530.00	6120.00	工业
L0 6	餐具 回收 柜 2	1200× 700× 950	欢 鹏	佛 山	广东欢 鹏科 技有 限公 司	1、采用 304#雪花 砂贴塑不锈钢板； 2、面板厚 1.5mm、	个	2	2800.00	5600.00	工业

						侧板厚 1.0mm, 三面围边; 3、38×38×1.2mm 不锈钢脚通, 配全钢可调式子弹脚。					
L07	移动垃圾桶	470×540×920	一方	惠州	广东一方塑业有限公司	塑料 2mm 厚	个	4	340.00	1360.00	工业
L08	餐具回收柜 3	1000×700×950	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	1、采用 304#雪花砂贴塑不锈钢板; 2、面板厚 1.5mm、侧板厚 1.0mm; 三面围边; 3、38×38×1.2mm 不锈钢脚通, 配全钢可调式子弹脚。	个	2	2750.00	5500.00	工业
M 二层配套设备											
M01	不锈钢防鼠板 3	1200×20×600	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304#雪花砂不锈钢板, 面板厚 0.8mm。	张	1	900.00	900.00	工业
M02	风幕机 3	1200×182×221	绿岛风	江门	广东绿岛风空气系统股份有限公司	1、风量 1710 m³/h; 2、频率/电压: 50Hz/220V; 3、风轮直径: 120mm。	台	2	1440.00	2880.00	工业
M03	灭蝇灯 2	380×196×170	汤玛斯	中山	中山市汤玛斯电器有限公司	宽频谱光波灭杀蚊虫, 动力强劲, 20W/220V。	台	3	470.00	1410.00	工业
M04	不锈钢防鼠板 4	1000×20×600	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304#雪花砂不锈钢板, 面板厚 0.8mm。	张	1	870.00	870.00	工业
厨房餐具、用具											
1	不锈钢大五格餐盘	500 (±50) g	德菲克	潮州	潮州市潮安区德菲克家居用品有限公司	304#厚 1.0mm	个	1800	28.00	50400.00	工业

2	不锈钢勺子 (圆嘴)	长 28cm	德菲克	潮州	潮州市 潮安区 德菲克 家居用 品有限 公司	304#厚 1.0mm	个	180 0	4.00	7200.00	工业
3	不锈钢汤碗	14cm	德菲克	潮州	潮州市 潮安区 德菲克 家居用 品有限 公司	304#厚 1.0mm	个	180 0	8.00	14400.00	工业
4	不锈钢菜碟	Φ 18cm	德菲克	潮州	潮州市 潮安区 德菲克 家居用 品有限 公司	304#厚 1.0mm	个	200	17.00	3400.00	工业
5	不锈钢筷子	L=210mm	德菲克	潮州	潮州市 潮安区 德菲克 家居用 品有限 公司	304#厚 1.0mm	个	200	4.00	800.00	工业
6	8 两勺	35cm	亿达	揭阳	揭阳市 空港区 亿达不 锈钢厂	采用 304#不锈钢材 质, 容量≥270ml	个	30	21.00	630.00	工业
7	3 两勺	35cm	亿达	揭阳	揭阳市 空港区 亿达不 锈钢厂	采用 304#不锈钢材 质, 容量≥100ml	个	30	16.00	480.00	工业
8	不锈钢食品夹	9 寸	亿达	揭阳	揭阳市 空港区 亿达不 锈钢厂	采用 304#不锈钢材 质	个	30	8.00	240.00	工业
9	电子克称	30kg	中宇	广州	广州市 中兴电 子衡器 厂	锈钢称盘, 称重范 围 1 克~30000 克	个	1	158.00	158.00	工业
10	电子小克称	1kg	中宇	广州	广州市 中兴电 子衡器 厂	ABS 工程塑料称 盘, 称重范围 0.5 克-1000 克	个	1	189.00	189.00	工业

11	汤勺	长 60cm	亿达	揭阳	揭阳空港 区亿达不 锈钢厂	采用 304# 不锈钢材 质, 容量 ≥ 140ml	个	15	32.00	480.00	工业
12	按台刮刀	133mm× 95mm	顺意	永康	永康市 顺意塑 料制品 厂	采用 PP 材质	把	8	2.00	16.00	工业
13	切菜刀	300mm× 90mm	十八子	阳江	阳江十 八子集 团有限 公司	原木手柄+40cr13 不锈钢刀刀	把	20	88.00	1760.00	工业
14	切肉片刀	300mm× 90mm	十八子	阳江	阳江十 八子集 团有限 公司	原木手柄+40cr13 不锈钢刀刀	把	20	108.00	2160.00	工业
15	砍刀	300mm× 90mm	十八子	阳江	阳江十 八子集 团有限 公司	原木手柄+40cr13 不锈钢刀刀	把	15	123.00	1845.00	工业
16	不锈钢削皮刀	160mm× 55mm	十八子	阳江	阳江十 八子集 团有限 公司	采用 304# 不锈钢材 质	把	20	11.00	220.00	工业
17	刨刀	185mm× 85mm	十八子	阳江	阳江十 八子集 团有限 公司	ABS 材质把手 +40cr13 不锈钢刀 片	把	20	12.00	240.00	工业
18	剪刀	197mm× 60mm	广龙作	阳江	广东广 龙刀剪 有限公 司	ABS 材质把手 +40cr13 不锈钢刀 刃	把	20	58.00	1160.00	工业
19	白胶桶	100L	珠塑	佛山	广东珠 江塑胶 有限公 司	采用 HDPE 材质	个	12	202.00	2424.00	工业
20	擀面棒	Φ 27mm × 300mm	欧韵	丽水	庆元县 欧韵竹 木有限 公司	原木材质	条	6	23.00	138.00	工业
21	油刷	3 寸	远豪	阳江	阳江市 远豪工 贸有限 公司	羊毛+实木柄	把	30	4.00	120.00	工业

22	密筛	40cm	沃东丝	衡水	安平县沃东丝网制品有限公司	采用 304# 不锈钢材质	个	4	54.00	216.00	工业
23	保鲜盒	303mm× 207mm× 107mm	珠塑	佛山	广东珠江塑胶有限公司	采用 HDPE 材质	个	20	23.00	460.00	工业
24	馅挑	195mm	亿达	揭阳	揭阳市空港区亿达不锈钢厂	竹木材质	把	10	22.00	220.00	工业
25	容量杯 1	1.5L	茶花	上海	上海茶花家居用品有限公司	采用 HDPE 材质	个	6	5.00	30.00	工业
26	容量杯 2	2L	茶花	上海	上海茶花家居用品有限公司	采用 HDPE 材质	个	6	8.00	48.00	工业
27	密筛 (胶) 1	30cm	珠塑	佛山	广东珠江塑胶有限公司	采用 HDPE 材质	个	10	16.00	160.00	工业
28	密筛 (胶) 2	50cm	珠塑	佛山	广东珠江塑胶有限公司	采用 HDPE 材质	个	10	31.00	310.00	工业
29	打蛋器 1	20 寸	亿达	揭阳	揭阳市空港区亿达不锈钢厂	采用 304# 不锈钢材质	个	6	32.00	192.00	工业
30	打蛋器 2	14 寸	亿达	揭阳	揭阳市空港区亿达不锈钢厂	采用 304# 不锈钢材质	个	6	22.00	132.00	工业
31	台秤	5kg	中宇	广州	广州市中兴电子衡器厂	不锈钢称盘, 称重范围 1 克-5000 克	台	2	477.00	954.00	工业
32	加厚大炒锅	φ 90cm	龙峰	平顶山	平顶山市龙峰	采用生铁材质	个	5	305.00	1525.00	工业

					锅业有限公司						
33	小炒锅	Φ 37cm	龙峰	平顶山	平顶山市龙峰锅业有限公司	采用生铁材质	个	1	63.00	63.00	工业
34	大锅盖	Φ 80cm	轩铨	潮州	潮州市潮安区彩塘镇轩铨不锈钢制品厂	采用 304#不锈钢材质	个	5	135.00	675.00	工业
35	小炒锅锅盖	Φ 32cm	轩铨	潮州	潮州市潮安区彩塘镇轩铨不锈钢制品厂	采用 304#不锈钢材质	个	1	112.00	112.00	工业
36	不锈钢起菜勺	L=30cm	亿达	揭阳	揭阳市空港区亿达不锈钢厂	采用 304#不锈钢材质	个	10	38.00	380.00	工业
38	8 两炒勺	35cm	亿达	揭阳	揭阳市空港区亿达不锈钢厂	采用 304#不锈钢材质, 容量≥270ml	个	15	25.00	375.00	工业
39	大锅铲带木柄	190mm×1000mm	亿达	揭阳	揭阳市空港区亿达不锈钢厂	原木手柄+304#不锈钢锅铲	套	10	63.00	630.00	工业
40	小锅铲	105mm×420mm	亿达	揭阳	揭阳市空港区亿达不锈钢厂	原木手柄+304#不锈钢锅铲	套	2	25.00	50.00	工业
41	不锈钢大炸厘(加固型)	Φ 290mm	亿达	揭阳	揭阳市空港区亿达不锈钢厂	采用 304#不锈钢材质	个	10	72.00	720.00	工业
42	不锈钢密隔油厘	12 寸	亿达	揭阳	揭阳市空港区亿达不锈钢厂	采用 304#不锈钢材质	个	10	34.00	340.00	工业

43	不锈钢油盆	11 寸	德菲克	潮州	潮州市潮安区德菲克家居用品有限公司	采用 304# 不锈钢材质	个	10	61.00	610.00	工业
44	调味盅	18cm	德菲克	潮州	潮州市潮安区德菲克家居用品有限公司	采用 304# 不锈钢材质	个	30	15.00	450.00	工业
45	白色圆形熟食砧板	Φ 480mm × 50mm	合兴	烟台	烟台合兴塑料制品有限公司	采用 PE 材质	个	12	216.00	2592.00	工业
46	厨用剪刀 (小)	200 × 95	广龙作	阳江	广东广龙刀剪有限公司	ABS 材质把手+不锈钢刀刃	把	10	70.00	700.00	工业
47	绿色胶砧板	Φ 480mm × 50mm	合兴	烟台	烟台合兴塑料制品有限公司	采用 PE 材质	块	12	229.00	2748.00	工业
48	白色胶砧板	Φ 480mm × 50mm	合兴	烟台	烟台合兴塑料制品有限公司	采用 PE 材质	块	12	229.00	2748.00	工业
49	红色胶砧板	Φ 480mm × 50mm	合兴	烟台	烟台合兴塑料制品有限公司	采用 PE 材质	块	12	229.00	2748.00	工业
51	磨刀石	22cm × 7.5cm × 4cm	双瑞	临沂	莒南县双瑞磨料磨具厂	采用黑炭硅材质	块	6	12.00	72.00	工业
52	白色带盖保洁胶箱 (大储物箱)	52cm × 37cm × 31cm	珠塑	佛山	广东珠江塑胶有限公司	采用 HDPE 材质	套	30	67.00	2010.00	工业

53	蓝色大桶	/	珠塑	佛山	广东珠江塑胶有限公司	容量: 160 升 采用 HDPE 材质	个	10	162.00	1620.00	工业
54	脚踏式脚轮带盖垃圾桶	/	白云	广州	广东白云清洁股份有限公司	容量: 120 升 采用 HDPE 材质	个	10	270.00	2700.00	工业
55	白色大桶	/	珠塑	佛山	广东珠江塑胶有限公司	容量: 65 升 用 HDPE 材质	个	12	115.00	1380.00	工业
56	长红木筷子	42cm	欧韵	丽水	庆元县欧韵竹木有限公司	采用红木材质	对	10	8.00	80.00	工业
57	脚踏垃圾桶	34cm×39cm	白云	广州	广东白云清洁股份有限公司	采用 HDPE 材质 19L	个	6	80.00	480.00	工业
58	加强保鲜盒 (11 L)	343mm×235mm×160mm	珠塑	佛山	广东珠江塑胶有限公司	采用 HDPE 材质	个	50	32.00	1600.00	工业
59	白色下栏盆	530mm×380mm×150mm	珠塑	佛山	广东珠江塑胶有限公司	采用 HDPE 材质	个	15	36.00	540.00	工业
60	灰色下栏盆	530mm×380mm×150mm	珠塑	佛山	广东珠江塑胶有限公司	采用 HDPE 材质	个	15	36.00	540.00	工业
61	红长方大筲箕	445mm×350mm×120mm	珠塑	佛山	广东珠江塑胶有限公司	采用 HDPE 材质	个	15	20.00	300.00	工业
62	白长方大筲箕	445mm×350mm×120mm	珠塑	佛山	广东珠江塑胶有限公司	采用 HDPE 材质	个	15	20.00	300.00	工业

63	透明 储物 箱	490mm× 345mm× 290mm	珠 塑	佛 山	广东珠 江塑胶 有限公 司	采用 HDPE 材质	个	15	60.00	900.00	工业
64	周转 箱	540mm× 420mm× 300mm	珠 塑	佛 山	广东珠 江塑胶 有限公 司	采用 HDPE 材质	个	15	135.00	2025.00	工业
65	周转 筐 (无 耳)	620mm× 440mm× 330mm	珠 塑	佛 山	广东珠 江塑胶 有限公 司	采用 HDPE 材质	个	20	82.00	1640.00	工业
66	保鲜 盒 1	150mm× 100mm× 90mm	珠 塑	佛 山	广东珠 江塑胶 有限公 司	采用 HDPE 材质	个	20	9.00	180.00	工业
67	保鲜 盒 2	250mm× 170mm× 130mm	珠 塑	佛 山	广东珠 江塑胶 有限公 司	采用 HDPE 材质	个	30	16.00	480.00	工业
68	长方 筛	710mm× 530mm× 230mm	珠 塑	佛 山	广东珠 江塑胶 有限公 司	采用 HDPE 材质	个	20	81.00	1620.00	工业
69	18 升桶	Φ 345mm ×320mm	珠 塑	佛 山	广东珠 江塑胶 有限公 司	采用 HDPE 材质	个	10	36.00	360.00	工业
70	20CM 水勺	Φ 200mm ×105mm	珠 塑	佛 山	广东珠 江塑胶 有限公 司	采用 HDPE 材质	个	6	9.00	54.00	工业
71	方筛	550mm× 430mm× 170mm	珠 塑	佛 山	广东珠 江塑胶 有限公 司	采用 HDPE 材质	个	10	54.00	540.00	工业
72	中凳	260mm× 260mm× 320mm	珠 塑	佛 山	广东珠 江塑胶 有限公 司	采用 HDPE 材质	个	10	26.00	260.00	工业
73	储物 箱 (透	625mm× 450mm× 385mm	珠 塑	佛 山	广东珠 江塑胶 有限公 司	采用 HDPE 材质	个	5	72.00	360.00	工业

	明) 凳											
74	土豆刨丝器	250mm×100mm×80mm	上好家	台州	台州市上好家五金塑胶制品有限公司	采用不锈钢材质	个	10	7.00	70.00	工业	
75	不锈钢带盖留样盒	/	德菲克	潮州	潮州市潮安区德菲克家居用品有限公司	容量: 300mL 采用 HDPE 材质	个	50	34.00	1700.00	工业	
76	吸水白毛巾	70cm×35cm	缔康	临沂	临沂缔康清洁用品有限公司	棉质材质	条	50	9.00	450.00	工业	
77	吸水蓝毛巾	70cm×35cm	缔康	临沂	临沂缔康清洁用品有限公司	棉质材质	条	50	9.00	450.00	工业	
78	吸水红毛巾	70cm×35cm	缔康	临沂	临沂缔康清洁用品有限公司	棉质材质	条	50	9.00	450.00	工业	
79	吸水啡色毛巾	70cm×35cm	缔康	临沂	临沂缔康清洁用品有限公司	棉质材质	条	100	9.00	900.00	工业	
80	烘培铝盆	600mm×400mm×48mm	乐豪	嘉兴	嘉兴市乐豪金属制品有限公司	采用铝材质	只	50	81.00	4050.00	工业	
82	吹地风机	500mm×435mm×500mm	白云	广州	广东白云清洁股份有限公司	功率: 1-1.5KW, 电压: 220V 单相。	台	3	1485.00	4455.00	工业	
83	不锈钢汤桶 1	Φ 400mm×400mm	德菲克	潮州	潮州市潮安区德菲克家居用	采用不锈钢 304#材质 厚度: 1.0mm 不锈钢	个	8	378.00	3024.00	工业	

					品有限公司						
84	不锈钢汤桶 2	Φ 450mm × 450 mm	德菲克	潮州	潮州市潮安区德菲克家居用品有限公司	采用不锈钢 304#材质 厚度: 1.0mm 不锈钢	个	8	450.00	3600.00	工业
85	百洁布	5 片装	美丽雅	成都	四川鸿昌塑胶工业有限公司	尼龙纤维+海绵	包	100	9.00	900.00	工业
86	男装水鞋 (长)	39-44 码	回力	上海	上海回力鞋业有限公司	牛筋鞋底+PVC 鞋面	双	25	70.00	1750.00	工业
87	女装水鞋 (长)	37-42 码	回力	上海	上海回力鞋业有限公司	牛筋鞋底+PVC 鞋面	双	40	63.00	2520.00	工业
88	短水鞋	37-44 码	回力	上海	上海回力鞋业有限公司	牛筋鞋底+PVC 鞋面	双	65	67.00	4355.00	工业
89	白色男工衣	70cm× 54cm	联合	深圳	深圳市联合服装有限公司	涤棉材质	件	15	37.00	555.00	工业
90	白色女工衣	70cm× 54cm	联合	深圳	深圳市联合服装有限公司	涤棉材质	件	30	37.00	1110.00	工业
91	白色工帽	29cm× 10cm	联合	深圳	深圳市联合服装有限公司	一次性纸帽	顶	50	8.00	400.00	工业
92	围裙 (布)	69cm× 89cm	联合	深圳	深圳市联合服装有限公司	纯棉材质	条	30	38.00	1140.00	工业
93	围裙 (防水)	71cm× 104cm	君宝	揭阳	揭阳空港港区君	PU 面料	条	30	22.00	660.00	工业

					宝劳保用品厂						
94	钢丝球	35 克	宇丰	金华	金华市宇丰日用品有限公司	不锈钢材质	个	100	3.00	300.00	工业
95	胶手套	10cm×31cm	南洋	肇庆	广东天骄南洋乳胶手套有限公司	橡胶材质	对	50	11.00	550.00	工业
96	纱手套	10cm×17cm	裕达	东莞	东莞市裕达制衣厂	白棉纱材质	对	100	3.00	300.00	工业
97	高温手套	10cm×20cm	裕达	东莞	东莞市裕达制衣厂	纯棉材质	对	10	27.00	270.00	工业
98	长柄竹扫	30cm×110cm	欧韵	丽水	庆元县欧韵竹木有限公司	竹木材质	把	20	36.00	720.00	工业
99	短柄竹扫	6cm×25cm	欧韵	丽水	庆元县欧韵竹木有限公司	竹木材质	把	20	6.00	120.00	工业
100	不锈钢圆盆 1	直径 30CM	德菲克	潮州	潮州市潮安区德菲克家居用品有限公司	采用 304#1.0mm	个	15	22.00	330.00	工业
101	不锈钢圆盆 2	直径 40CM	德菲克	潮州	潮州市潮安区德菲克家居用品有限公司	采用 304#1.0mm	个	12	40.00	480.00	工业
102	不锈钢圆盆 3	直径 50CM	德菲克	潮州	潮州市潮安区德菲克家居用品有限公司	采用 304#1.0mm	个	8	68.00	544.00	工业

103	不锈钢圆盆4	直径60CM	德菲克	潮州	潮州市潮安区德菲克家居用品有限公司	采用 304#1.0mm	个	8	94.00	752.00	工业
104	不锈钢圆盆5	直径80cm	德菲克	潮州	潮州市潮安区德菲克家居用品有限公司	采用 304#1.0mm	个	24	202.00	4848.00	工业
105	不锈钢毛夹	常规	亿达	揭阳	揭阳市空港区亿达不锈钢厂	采用 304#1.0mm	个	20	7.00	140.00	工业
106	平拖1	60cm 宽	方舟	温州	苍南县方舟家居用品有限公司	不锈钢柄+棉纱拖布	个	20	88.00	1760.00	工业
107	平拖2	80cm 宽	方舟	温州	苍南县方舟家居用品有限公司	不锈钢柄+棉纱拖布	个	20	97.00	1940.00	工业
108	垃圾铲	25cm×22cm×65cm	君宝	揭阳	揭阳市空港区君宝劳保用品厂	原木柄+铁铲	个	10	23.00	230.00	工业
109	扫把	38cm×110cm	澳安	台州	台州澳安日用品有限公司	原木杆塑料扫	个	30	11.00	330.00	工业
110	地刷(带柄)	35cm×110cm	澳安	台州	台州澳安日用品有限公司	塑料材质	个	20	16.00	320.00	工业
111	蛋糕刀(长)	60cm	十八子	阳江	阳江十八子集团有限公司	原木手柄+40cr13 不锈钢刀刃	把	4	45.00	180.00	工业

11 2	不锈钢蛋糕网	70cm	亿达	揭阳	揭阳空港经济区亿达不锈钢厂	304#不锈钢材质	张	6	50.00	300.00	工业
11 3	胶面粉括	13cm×9cm	顺意	永康	永康市顺意塑料制品厂	塑料材质	个	15	5.00	75.00	工业
11 4	平铲	7cm×25cm	亿达	揭阳	揭阳空港经济区亿达不锈钢厂	原木手柄+304#不锈钢铲	个	10	14.00	140.00	工业
抽排烟系统											
1	后倾式抽油烟机	1730×2820×1653	格利达	广州	广州双格机电设备有限公司	1、采用猪笼扇胆，锌铁 1.0mm 厚，主架用 5×5 角铁制作，配轴承和轴。 2、电功率：22kW\380V 静音式； 3、风量：47000m ³ /h； 4、压力：1300pa。	台	1	49500.00	49500.00	工业
2	抽油烟机支架 1	1730×2820×150	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 10#镀锌槽钢	套	1	2600.00	2600.00	工业
3	减震器 1	/	力丰	广州	广州力丰减振器有限公司	减震负载≥120KG；	个	6	410.00	2460.00	工业
4	轴流风机 1	Φ620	九洲	佛山	佛山市南海九洲普惠风机有限公司	0.55KW/380V	台	2	2100.00	4200.00	工业
5	轴流风机 2	Φ410	九洲	佛山	佛山市南海九洲普惠风机有限公司	0.25KW/380V	台	1	1800.00	1800.00	工业

6	轴流风机 3	Φ530	九洲	佛山	佛山市南海九洲普惠风机有限公司	台	1	1980.00	1980.00	工业
7	静电式餐饮油烟净化器	747× 1719× 1861	科蓝	江门	佛山市科蓝环保科技有限公司	台	1	38100.00	38100.00	工业

						6、▲具有《产品安全认证证书》（提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图，且证书状态必须为“有效”）。					
8	静电式餐饮油烟净化器支架	747× 1719× 150	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	10#槽钢	个	1	2600.00	2600.00	工业
9	油烟智能控制系统	/	中宇	佛山	广东中宇电气有限公司	1、功率：18.4KW 2、电压：380V 3、系统配有环保智能排烟系统人机界面操作主控设备，实现风机、静电设备联动，一键快速启动等便捷按键	台	1	18000.00	18000.00	工业
10	不锈钢油烟管	1200× 800; 400× 800; 700× 300; 400× 400; 400× 300	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.2mm 不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	平方	461.5	380.00	175370.00	工业
11	不锈钢弯头 1	1200× 800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.2mm 不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周	个	5	2385.00	11925.00	工业

						长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。					
12	不锈钢弯头 2	700×300	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.2mm 不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	1	2200.00	2200.00	工业
13	不锈钢弯头 3	600×800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.2mm 不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	2	2200.00	4400.00	工业
14	不锈钢弯头 4	400×800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.2mm 不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	2	2200.00	4400.00	工业
15	不锈钢弯头 5	400×400	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.2mm 不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	1	1890.00	1890.00	工业
16	不锈钢三通 1	1200×800/600×800/600×800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.2mm 不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	1	2385.00	2385.00	工业
17	不锈钢三通 2	600×800/400×800/400×800	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.2mm 不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	2	2200.00	4400.00	工业

						加强内支撑（加强筋）。					
18	不锈钢三通 3	400×400	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.2mm 不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	2	2200.00	4400.00	工业
19	不锈钢三通 4	700×300/400×300/400×300	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.2mm 不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	1	2200.00	2200.00	工业
20	不锈钢大小变径 1	/	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.2mm 不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	平方	38	380.00	14440.00	工业
21	不锈钢大小变径 2	/	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.2mm 不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	平方	54	380.00	20520.00	工业
22	风机软接 1	/	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	防水帆布。	个	1	495.00	495.00	工业
23	风机出口消音器	/	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	不锈钢 304#制作，厚 1.2mm，全焊接驳	个	1	9000.00	9000.00	工业
24	防火阀	1200×800	泰昌	广州	广州市泰昌实业有限公司	304#不锈钢 1.2mm	个	2	2100.00	4200.00	工业

25	铝合金风口	600×600	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	铝合金制作	个	12	135.00	1620.00	工业
26	不锈钢防水百叶配防虫网1	800×400	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用304#δ=1.0mm 不锈钢磨砂板,防漏油全密封工艺,数控折弯,周长超过2米均设置加强内支撑(加强筋)。	个	2	585.00	1170.00	工业
27	不锈钢防水百叶配防虫网2	500×500	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用304#δ=1.0mm 不锈钢磨砂板,防漏油全密封工艺,数控折弯,周长超过2米均设置加强内支撑(加强筋)。	个	2	585.00	1170.00	工业
28	不锈钢五金杂件	/	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	吊杆、拉爆螺丝、风管托码均使用不锈钢材质	项	1	11800.00	11800.00	工业
送新风系统											
1	双吸式新风机	1110×1720×1000	格利达	广州	广州双枪机电设备有限公司	1、采用猪笼扇胆, 锌铁 1.0mm 厚, 主架用 5×5 角铁制作, 配轴承和轴。 2、电功率: 5.5KW\380V 3、静音式; 4、风量: 19000m3/h; 5、压力: 590pa。	台	2	8370.00	16740.00	工业
2	抽油烟机支架2	1110×1720×150	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用10#镀锌槽钢	套	2	2600.00	5200.00	工业
3	减震器2	/	力丰	广州	广州力丰减振器有限公司	减震负载≥120KG;	个	8	410.00	3280.00	工业

4	轴流风机4	/	九洲	佛山	佛山市南海九洲普惠风机有限公司	0.55KW/380V	台	1	2100.00	2100.00	工业
5	风机控制箱	/	中宇	佛山	广东中宇电气有限公司	1、整合静电，新风，抽油烟机； 2、配备启动、停止按键及过载保护系统；配用电机：5.5KW/380V； 3、额定电流：11A。	台	1	2650.00	2650.00	工业
6	不锈钢鲜风管	1200×400； 800×400； 600×400； 400×400； 400×400； 700×300	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.0mm 不锈钢磨砂板，防漏油工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	平方	236.6	360.00	85176.00	工业
7	不锈钢弯头 6	1200×400	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.0mm 不锈钢磨砂板，防漏油工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	1	2000.00	2000.00	工业
8	不锈钢弯头 7	700×300	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.0mm 不锈钢磨砂板，防漏油工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	1	1900.00	1900.00	工业
9	不锈钢弯头 8	800×400	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.0mm 不锈钢磨砂板，防漏油工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	1	1900.00	1900.00	工业
10	不锈钢弯头 9	400×400	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技	采用 304# δ=1.0mm 不锈钢磨砂板，防漏油工艺，数控折	个	1	1665.00	1665.00	工业

					有限公司	弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。					
11	不锈钢三通 5	1200×400/800×400/400×400	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.0mm 不锈钢磨砂板，防漏油工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	2	2000.00	4000.00	工业
12	不锈钢三通 6	800×400/600×400/400×400	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.0mm 不锈钢磨砂板，防漏油工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	1	1900.00	1900.00	工业
13	不锈钢三通 7	600×400/400×400/400×400	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.0mm 不锈钢磨砂板，防漏油工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	1	1900.00	1900.00	工业
14	不锈钢三通 8	800×400	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.0mm 不锈钢磨砂板，防漏油工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	1	1900.00	1900.00	工业
15	不锈钢三通 9	800×400/400×400/400×400	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.0mm 不锈钢磨砂板，防漏油工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	1	1900.00	1900.00	工业
16	风机软接 2	/	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	防水帆布	个	2	495.00	990.00	工业
17	不锈钢防水弯头配防虫网 1	1300×500	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# δ=1.0mm 不锈钢磨砂板，防漏油全密封工艺，数控折弯，周长超过 2 米均设置加强内支撑（加强筋）。	个	2	720.00	1440.00	工业

18	不锈钢防水弯头配防虫网 2	800×400	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	采用 304# 8-1.0mm 不锈钢磨板, 防漏油全密封工艺, 数控折弯, 周长超过 2 米均设置加强筋。	个	1	675.00	675.00	工业
19	不锈钢球形鲜风嘴	/	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	不锈钢 304# 制作, 厚 1.0mm	个	36	130.00	4680.00	工业
20	铝合金风口	600×600	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	铝合金制作	个	4	135.00	540.00	工业
21	不锈钢五金杂件	/	欢鹏	佛山	广东欢鹏科技有限公司	吊杆、拉爆螺丝、风管托码均使用不锈钢材质	项	1	6616.00	6616.00	工业
合计小写: 2196560.00 元											
合计人民币金额(大写): 贰佰壹拾玖万陆仟伍佰陆拾元整											

三、关键合同条款

1. 合同总额: 小写: 2196560.00 元; 大写: 贰佰壹拾玖万陆仟伍佰陆拾元整。
2. 合同总额内容: 采购需求中应预见和不可预见的费用均视为已完全考虑到并包括在投标总价中。
3. 标的提供的地点: 甲方指定地点。
4. 标的提供的时间: 合同生效之日起至 2023 年 8 月 20 日 内初步验收合格交付使用。
5. 质保期: 验收交付后连续正常使用累计满二年。
6. 合同履行期限: 合同生效之日起至质保期结束之日止。
7. 质保期基本要求: 质保期内, 在非人为因素情况下, 一切维修换件保养费用和备品备件均由乙方免费提供。如货物因自身故障致停用时间累计超过 20 天时, 则质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。
8. 付款方式:
 - (1) 支付比例 20%, 合同生效后支付;

(2) 支付比例 20%，所有设备安装部署完毕并完成安装并交付使用后支付；

(3) 支付比例 55%，项目终验合格且甲方签署验收合格确认书后支付；

(4) 支付比例 5%，项目终验合格且甲方签署验收合格确认书满 1 年后支付。

9.付款要求：

(1) 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后 15 日内完成资金支付，将资金支付到合同约定的乙方账户。

(2) 收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标（成交）人名称一致。

(3) 本项目为财政拨款项目，有关合同款项的拨付须经由财政部门审核及拨付，故相关款项的上述支付时间仅供参考，实际拨付时间须按财政部门的审批、拨付流程规定执行。乙方须对此予以理解，且不得以此为由停工、怠工或拒绝履行合同义务。

备注：付款资料收取以禅城区《附件 1—3：财政业务工作指南》按需提供。合同签订方、发票抬头、公章、财务章、收款人、收款人银行账户等信息须保持一致。付款方式以公对公银行转账的方式进行支付。

四、供货渠道

1.所有产品均由制造商或其授权的分销机构所提供，具有合法透明的供货渠道。

五、安装调试

1.安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

2.设备、材料的拆箱、安装、调试等工作由乙方负责，但若甲方有特定要求需要参与的，则须在甲方指定人员的参与下进行。

3.乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用（包括但不限于造成乙方或第三方人员的人员伤亡财产损失）由乙方负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿。

六、验收要求

1.乙方须为验收提供必需的一切条件及相关费用，以甲方的名义作为终端客户，负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续。在设备安装调试完毕后 5 天内由乙方、甲方或法定专业质检部门共同验收并出具初步验收确认书，验收交付前的保管安全责任

由乙方承担，甲方为此可无偿提供必要的临时仓储场所。

2.如发现货物的质量、规格与甲方要求不符或质保期内货物被验出有缺陷（包含内在缺陷或使用不合格的原材料、次品等），甲方有权要求乙方予以退换（货退款或更换同种型号的同类新产品），由此产生的相关费用由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿。

七、项目验收依次序对照执行标准

1.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；

2.符合采购文件和投标（响应）承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；

3.符合货物来源国官方颁布标准；

4.上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

八、售后服务要求

1.质保期内乙方提供上门免费服务，周期为3个月一次，形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、处理使用过程中出现的问题等。

2.须提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。

3.乙方售后服务机构名称及地址：

联系人1：谢小英，联系电话：13610576396，手机：13610576396，传真：无

九、甲方的权利和义务

1.甲方需按照合同约定时限完成合同签署和付款。

2.配合乙方完成设备安装的场地准备工作。

3.甲方有权向乙方提出采购项目服务的意见和建议。

4.项目实施过程中，乙方如未能按时完成项目所需的工作，甲方有权追究乙方的有关责任。

十、乙方的权利和义务

- 1.乙方进场施工人员须遵守《佛山市第九小学新校区施工守则》。
- 2.乙方须保证货物数量、质量、规格、包装等应与项目要求相符。
- 3.乙方须保证在合同规定的期限内，将货物运到甲方指定的地点，对运输的货物要负全部责任，保证在安装运输过程中货物完好无损。
- 4.乙方需按照合同约定的时限完成合同签署，配合甲方完成安装、培训及验收工作。
- 5.在项目服务提供阶段，乙方负责有关的技术问题处理，包含维保服务。
- 6.乙方应与甲方保持良好的联系，工作中发现的严重问题，应立即通知甲方。
- 7.乙方不得将本合同委托的事项转委托第三方。

十一、违约责任

- 1.乙方进场施工人员不遵守《佛山市第九小学新校区施工守则》的，甲方有权禁止其进入校园，如造成损失（含工期）的由乙方承担。
- 2.乙方未按合同履行义务时，甲方有权拒绝验收，且对逾期交付的货物，乙方从逾期之日起每日按合同总额的 2%比例向甲方支付违约金；逾期 15 日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。
- 3.甲方未按要求履行义务时，或无故拖延验收、付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的 0.5%计算。累计违约金不超过欠款总额的 5%。

十二、提出异议的时间和方式

- 1.甲方在签署最终验收合格确认书之日起 100 天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。
- 2.乙方在甲方提出书面异议之日起 3 天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
- 3.甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。
- 4.乙方利用专业优势和信息不对称之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方有权自知道之日起追究乙方的违约责任并索取赔偿。

十三、争议的解决

1.合同履行过程中发生的任何争议,如双方未能通过友好协商解决,应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。在非诉讼阶段对交付标的物质量有争议的,统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定,鉴定结果符合质量技术标准时,鉴定费由委托方承担;否则鉴定费由乙方承担。

2.法院审理期间,除提交法院审理的事项外,其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

3.守约方为实现权利所支出的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、财产保全担保费等)由违约方承担。

十四、不可抗力

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后 48 小时内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费

1.中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。

2.在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

十六、合同生效与合同备案:

本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

十七、乙方应提供的资料内容

1.中国境内制造的产品必须提供出厂合格证,并提供甲方名下终端客户保修注册资料。

2.关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

十八、其它

1.所有经一方或双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件均为本合同不可分割的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力和履约义务,其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

2.如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

3.未经甲方书面同意,乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。

4.本合同一式六份,甲方执四份、乙方执两份。

5.本合同共计 68 页 A4 纸张,缺页之合同为无效合同。

6.本合同签约履约地点:广东省佛山市禅城区。

7.双方均已对以上各条款及附件作充分了解,并明确理解由此而产生的相关权责。

8.除采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外,双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的,甲方应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

甲方(盖章):  法定代表: _____ 委托代表: _____ 经办人: _____ 地址: <u>佛山市卫国路9号(佛山市第九小学)</u> 电话: _____ 传真: _____ 日期: 2013 年 7 月 13 日	乙方(盖章): 佛山蔚蓝环保设备有限公司  法定代表: _____ 委托代表: <u>游琳英</u> 经办人: <u>袁冠兴</u> 地址: <u>佛山市南海区狮山镇罗村华南电光源灯饰城C座323号(住所申报)</u>。 电话: <u>0757-81260590</u> 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
收款方、开票方须与乙方一致;专户为: 开户名称: <u>佛山蔚蓝环保设备有限公司</u> 银行账号: <u>2013093009100060223</u> 开 户 行: <u>中国工商银行佛山狮山支行</u>	

