

# 第一章 招标公告

## S563 会理果园乡至太平镇改建工程施工监理（含监理试验室）

### （招标项 目名称）招标公告

#### 1. 招标条件

本次招标项目 S563 会理果园乡至太平镇改建工程（项目名称）已由凉山州发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以凉发改基础[2025]16 号（批文名称及编号）批准建设，初步设计已由四川省交通运输厅（批准机关名称）以川交许可建[2025]106 号批文名称及编号）批准，项目业主为凉山州交城建设项目管理 有限责任公司，建设资金来自上级补助资金和地方自筹资金组成（资金来源），出资比例为 100% ，招标人为凉山州交城建设项目管理有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目 监理 （招标类别）监理（含监理试验室）标段进行公开招标。

#### 2. 项目概况与招标范围

##### 2.1 项目概况：建设地点：四川省凉山州会理市 。

建设规模：S563 会理果园乡至太平镇段改建工程，起于会理市城南街道东坝社区接 G108，经内东乡团山村、太平镇樟木村、大村村，止于太平镇太平社区，接既有 S563 太平至宁南段。路线全长 34.8 公里，其中路面整治段 1.9 公里、新建段 5 公里、改建段 27.9 公里。采 用三级公路技术标准建设，设计速度30 公里/小时，路基宽度 7.5 米，其中 K0+070~K0+400、K28+400~K28+900 段因地形、地质条件复杂，经充分论证，在保障 安全的前提下可适当降低部分平纵指标；新建桥梁宽度 9.0 米，中桥设计洪水频率 1/50，小桥、涵洞、路基设计洪水频率 1/25。全线采用沥青混凝土路面；新建桥涵汽车荷载等级采用公路-I 级。

2.2 技术标准： 采用三级公路技术标准建设，设计速度 30 公里/小时，路基宽度 7.5 米，其中 K0+070~K0+400、K28+400~K28+900 段因地形、地质条件复杂，经充分论证，在保障安全的前提下可适当降低部分平纵指标；新建桥梁宽度 9.0 米，中桥设计洪水频率 1/50，小桥、涵洞、路基设计洪水频率 1/25。全线采用沥青混

凝土路面；新建桥涵汽车荷载等级采用公路-I 级。

## 2.3 招标范围及监理服务期限

### 2.3.1 招标范围

起讫桩号：K0+000~K34+603.2166 范围内 ☒ 路基、☒ 路面、☒ 桥梁、☐ 隧道、☒ 交通安全设施、☐ 机电、☒ 绿化及环境保护设施、☒ 房建、☐ 机电、☒ 其他：包括 但不限于该项目施工图及工程量清单所示全部范围的施工监理（☒ 含监理试验室）。

### 2.3.2 标段划分

本次招标划分为1个标段，标段号为 施工监理（含监理试验室）。具体标段划分、对应施工标段、起讫桩号、主要工程内容及规模等见本公告附表一。

### 2.3.3 机构设置

☒ 施工监理（含监理试验室）标段设置总监理工程师办公室1 个，总监理工程师办公室下设驻地监理工程师办公室 1 个；

### 2.3.4 监理服务期限

☒ 施工监理（含监理试验室）标段：施工准备期 1 个月，施工期 24 个月，☐ 试运行期 个月，缺陷责任期 24 个月。

## 3. 投标人资格要求

3.1 投标人资格条件：见第二章“投标人须知”前附表附录资格审查条件。

3.2 本次招标：☐ 标段，不接受联合体投标。

☒ 施工监理（含监理试验室） 标段，接受联合体投标，联合体所有成员数量 不得超过 2 家，联合体应具有资格条件要求：见第二章“投标人须知”前附表 附录资格审查条件。

3.3 每个投标人最多可对 1 个标段投标，允许中 1 个标段。投标人投标标段数量超过允许投标人投标标段数量时，相关投标均无效。

☐ 允许中 2 个及以上标段的，每个标段拟投入主要人员不得相同。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。法定代 表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。否则， 相关投标均无效。

凡有意参加投标者，须为全国公共资源交易平台（四川省）（网址 <https://ggzyjy.sc.gov.cn/>）的注册网员；于 2025 年 8 月 23 日 00 时 00 分至 2025 年 9 月 22 日 9 时 00 分（北京时间，下同）在“四川省公路水运工程 电子招投标系统”（以下简称“电子交易系统”）免费匿名下载招标文件、☒ 图纸、☒ 参考资料。

## 5. 投标文件的递交及相关事宜

□ 组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

## 5.2 投标文件的递交

(2) 投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用单位 CA 数字证书登录“电子交易系统”，将加密的第一个信封（商务及技术文件）电子投标文件和加密的第二个信封（报价文件）电子投标文件上传，上传成功后系统自动生成电子签收凭证，电子签收凭证时间即为递交时间。

### 5.3 投标文件的送达

☒ (2) 现场递交的投标保证金银行保函（如有）原件逾期送达的、未送达指定地点的，招标人将予以拒收。

## 5.4 开标

(1) 开标时间： 同投标截止时间。

(2) 开标地点： 投标人通过互联网使用单位 CA 数字证书登录“电子交易系统”， 在“不见面开标大厅”参与开标过程④。

## 6. 评标办法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用综合评估法。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（四川省）（<https://ggzyjy.sc.gov.cn/>）以及凉山彝族自治州交通运输局网站（<http://jtj.lsz.gov.cn/>）（发布公告的媒介名称）上发布。

## 8. 招标工作公开接受社会监督

### 8.1 公示制度

评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果在全国公共资源交易平台（四川省）（<https://ggzyjy.sc.gov.cn/>）以及凉山彝族自治州交通运输局网站（<http://jtj.lsz.gov.cn/>）（发布公告的媒介名称）上公示3个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。同时招标人将把 ☒ 中标候选人、☐ 所有投标人投标文件中所提供的 ☒ 近年完成的类似项目情况、☒ 拟委任的主要人员资历① 等内容作为公示资料在全国公共资源交易平台（四川省）（<https://ggzyjy.sc.gov.cn/>）以及凉山彝族自治州交通运输局网站（<http://jtj.lsz.gov.cn/>）（发布公告的媒介名称）进行公示。公示截止日同评标结果公示截止日，公示期间接受社会公开监督。

### 8.2 异议、投诉处理

#### 8.2.1 异议处理

(1) 投标人对招标文件的异议可通过“电子交易系统”在“澄清与异议”②菜单中进行，也可采用符合第二章“投标人须知”前附表第8.5.2项要求的书面方式进行。

(2) 投标人对开标如有异议，应在系统进入异议倒计时时间内，点击“开标异议提问”提出。招标人应在“异议回复”栏当场作出答复。

(3) 投标人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出，投标人提出异议可通过“电子交易系统”在“澄清与异议”菜单中进行，也可采用符合第二章“投标人须知”前附表第8.5.2项要求的书面方式进行。

#### 8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月11日国家发展改革委等九部委令第23号修改）、《四川省公路工程项目招标投标管理实施细则》（川交规〔2024〕7号）的规定接受投诉。投诉材料要求、投

诉受理条件及查处按照上述规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。

### 8.3 行政监督部门

行政监督部门：凉山彝族自治州交通运输局

地 址：西昌市商业街二段 53 号

电 话：0834-3229014

传 真： /

邮政编码：615000

### 9. 联系方式

招 标 人：凉山州交城建设项目管理有限责任公司

地 址：西昌市长安东路 53 号

邮政编码：615000

联 系 人：赵先生

电 话：18141329369

传 真： /

招标代理机构：凉山交投工程规划设计管理有限公司

地 址：西昌市长安东路 53 号邮政大院

邮政编码：615000

联 系 人：徐女士

电 话：0834-6133013

传 真： /

2025 年 8 月 22 日

附表一

S563 会理果园乡至太平镇改建工程施工监理（含监理试验室）

招标项目名称） 招标标段划分、主要工程内容及规模、施工标段工期表

| 监理 标段                   | <input type="checkbox"/> 对应<br>监<br>理<br>试<br>验<br>室<br><br>标段 | 对应<br>施 工<br>标段 | 起讫桩号 | 主要工程内容<br>及规模                                                                                                                                                                        | 施工标<br>段 工<br>期 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 施 工 监 理 （ 含 监 理 试 验 室 ） |                                                                |                 |      | S563 会理果园乡至太平镇段改建工程，起于会理市城南街道东坝社区接G108，经内东乡团山村、太平镇樟木、大村村，止于太平镇太平社区，接既有S563 太平至宁南段。路线全长34.8 公里，其中路面整治段 1.9 公里、新建段5 公里、改建段 27.9 公里。采用三级公路技术标准建设，设计速度0 公里/小时，路基宽度7.5 米，其中K0+070~K0+400、 |                 |

|       |       |       |                             |                                                                                                                                                                                                       |       |
|-------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | /     | 施 工   | K0+000~K34+60<br><br>3. 216 | K28+400~K28+900<br>段因地形、地质<br>条件复杂，经充分<br>论证， 在保障安<br>全的前提下可适<br>当 降低部分平纵<br>指标；新建桥梁 宽<br>度 9.0 米，中桥<br>设计洪水 频<br>率 1/50，小桥、<br>涵洞、路基设计洪<br>水频率 1/25。全<br>线 采用沥青混凝<br>土路面；新建桥涵<br>汽车荷载等级采用<br>公路-I 级。 | 24 个月 |
| ..... | ..... | ..... | .....                       | .....                                                                                                                                                                                                 | ..... |

注：1. 各标段的起讫桩号根据批复施工图可能会发生调整，具体桩号以批复的施工图为准。