

某部会议室室内装修及智能化设备安装项目

工程

招标工程量清单



招 标 人： 某部
(单位盖章)

工程造价：

咨 询 人： /
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： /
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： /
(签字或盖章)

编 制 人： 王贺
(造价人员签字盖专用章)

审 核 人： /
(造价工程师签字盖专用章)

时 间： 2025年06月23日

某部会议室室内装修及智能化设备安装项目

工程

招标工程量清单



招标人：



某部
(单位公章)

工程造价：

咨询人：

/(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

/(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

/(签字或盖章)

编制人：

王贺

(造价人员签字盖专用章)

审核人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间：2025年06月23日

总 说 明

工程名称：某部会议室室内装修及智能化设备安装项目

第1页 共1页

1、工程概况：

建设地点：重庆市。

建设内容：某部会议室室内装修及智能化设备安装。

2、工程招标范围：

工程量清单、招标文件（包括设计变更、招标答疑补充等文件）范围内的全部施工内容。

3、工程量清单编制依据：

- 1) 建设单位所提供的图纸、答疑；
- 2) 招标文件以及其所提供的工程量清单和有关报价的要求，招标文件补充答疑及相关技术要求；
- 3) 中华人民共和国国家标准2013《建设工程工程量清单计价规范》；
- 4) 相关主管管理部门颁发的计价定额和计价管理办法及计价文件；
- 5) 国家和自治区现行的相关规范、标准图集和技术资料。

4、其他说明：

- 1) 项目特征描述中不具体的项目应结合设计施工图纸、说明及施工方案综合考虑报价；
- 2) 拆除部分投标人应现场踏勘并结合施工规范综合考虑在投标报价中；
- 3) 规费、税金、安全文明施工费按国家相关规定填报；
- 4) 本工程所使用材料质量均应是满足国家标准、规范的合格产品；
- 5) 必须对分部分项工程量清单与计价表中主要清单项目进行综合单价分析；
- 6) 工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范与施工图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中项目名称、内容及项目特征叙述不到位的，由投标人根据施工组织设计、图纸、变更及相关规范考虑在报价中。工程量清单项目名称、项目特征、工作内容只作为该项目在图纸中及现场实际的参考工作部分。实际工程应按照施工图纸，施工组织设计及现场实际等规范完成项目的全部内容。针对清单项目、工程量、项目特征等答疑部分必须在招标前以书面形式提出，由招标单位及招标人给予书面解答。未提出疑问的视为报价已含在其他清单内容中；
- 7) 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；
- 8) 暂列金按100000元（不含税）计入；
- 9) 材料暂估价：会议室顶部造型按20000元（不含税）计入；
- 10) 专业工程暂估价：电气工程拆除按1000元（不含税）计入，火灾报警工程拆除按1000元（不含税）计入，抗震支架按50000元（不含税）计入，智能化工程拆除按1000元（不含税）计入。

2025.06.23

总 说 明

工程名称：某部会议室室内装修及智能化设备安装项目

第1页 共1页

1、工程概况：

建设地点：重庆市。

建设内容：某部会议室室内装修及智能化设备安装。

2、工程招标范围：

工程量清单、招标文件（包括设计变更、招标答疑补充等文件）范围内的全部施工内容。

3、工程量清单控制价编制依据：

1) 建设单位所提供的图纸、答疑；

2) 招标文件以及其所提供的工程量清单和有关报价的要求，招标文件补充答疑及相关技术要求；

3) 中华人民共和国国家标准2013《建设工程工程量清单计价规范》及自治区贯彻2013版补充规定通知新建标【2014】9号文；

4) 相关主管管理部门颁发的计价定额和计价管理办法及计价文件；

5) 本工程招标文件和补充通知、招标答疑；

6) 国家和自治区现行的相关规范、标准图集和技术资料；

7) 《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额（2018）》；

8) 《重庆市通用安装工程计价定额（2018）》；

9) 《重庆市建设工程费用定额》；

10) 材料价差执行重庆市璧山区信息价（2025年05月），无信息价按市场价计入；

11) 税金：按重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建〔2019〕143号记取。

4、其他说明：

1) 项目特征描述中不具体的项目应结合设计施工图纸、说明及施工方案综合考虑报价；

2) 规费、税金、安全文明施工费按国家相关规定填报；

3) 本工程所使用材料质量均应是满足国家标准、规范的合格产品；

4) 工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范与施工图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中项目名称、内容及项目特征叙述不到位的，由投标人根据施工组织设计、图纸、变更及相关规范考虑在报价中。工程量清单项目名称、项目特征、工作内容只作为该项目在图纸中及现场实际的参考工作部分。实际工程应按照施工图纸，施工组织设计及现场实际等规范完成项目的全部内容。针对清单项目、工程量、项目特征等答疑部分必须在招标前以书面形式提出，由招标单位及招标人给予书面解答。未提出疑问的视为报价已含在其他清单内容中；

5) 现场需再次利用的设备、管线、阀门、风口等设备材料，在拆除过程中应进行保护性拆除，确保拆除后的设备材料能够满足业主的二次使用需求。如因人为故意损坏，承包方需无偿更换损坏的设备。

6) 当施工过程中，若遇到可利用的设备材料，须按照业主的要求进行利旧处理。在结算时，应扣除相应设备材料等主材费用。

7) 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

6) 暂列金按100000元（不含税）计入；

7) 专业工程暂估价：通风空调工程按20000元（不含税）计入；装饰工程（室内软装部分：购买成品家具、动感单车、挂墙标识牌、成品镜等）按100000元（不含税）计入。

措施项目汇总表

工程名称：公共建筑工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010401004001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖墙 2. 墙体类型：内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级：M10 4. 备注：门洞封堵	m3	1.25			
2	010402001001	加气混凝土砌块墙 M10水泥砂浆砌筑（墙高≤3.6m部分）	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级：200mm厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙（卫生间、洗衣房） 3. 墙体高度：墙高≤3.6m部分 4. 砂浆强度等级：M10	m3	8.73			
3	010402001002	加气混凝土砌块墙 M10水泥砂浆砌筑（墙高>3.6m部分）	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级：200mm厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙（卫生间、洗衣房） 3. 墙体高度：墙高>3.6m部分 4. 砂浆强度等级：M10	m3	3.06			
4	010402001003	加气混凝土砌块墙 M5水泥砂浆砌筑（墙高≤3.6m部分）	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级：200mm厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体高度：墙高≤3.6m部分 4. 砂浆强度等级：M5	m3	8.56			
5	010402001004	加气混凝土砌块墙 M5水泥砂浆砌筑（墙高>3.6m部分）	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级：200mm厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体高度：墙高≤3.6m部分 4. 砂浆强度等级：M5	m3	2.14			
6	010404001001	卫生间轻质陶粒混凝土回填	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度：C15轻质陶粒混凝土回填（厚度现场调整） 2. 部位：卫生间蹲台	m3	1.53			
7	010501002001	止水带基础 混凝土C20	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：混凝土C20 2. 部位：止水台 3. 混凝土种类：现拌、商混综合考虑	m3	0.42			
8	010502002001	构造柱 混凝土C25	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：混凝土C25 2. 部位：构造柱 3. 混凝土种类：现拌、商混综合考虑	m3	1.9			
9	010503004001	圈梁 混凝土C25	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：混凝土C25 2. 部位：圈梁 3. 混凝土种类：现拌、商混综合考虑	m3	0.88			
10	010503005001	过梁 混凝土C25	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：混凝土C25 2. 部位：过梁 3. 混凝土种类：现拌、商混综合考虑	m3	0.15			
11	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6 箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 箍筋 2. 钢筋无论采用绑扎、焊接、搭接、其他连接方式的费用包含在综合单价中 3. 弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 4. 包含钢筋笼制作、吊装费用 5. 其他：满足招标技术及相关规范要求	t	0.053			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8 箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 2. 钢筋无论采用绑 扎、焊接、搭接、其他连接方 式的费用包含在综合单价中 3. 弧形或直形钢筋综合考虑在 综合单价中 4. 包含钢筋笼制 作、吊装费用 5. 其他：满足 招标技术及相关规范要求	t	0.052			
13	010515001003	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 2. 钢筋无论采用绑扎、焊 接、搭接、其他连接方式的费 用包含在综合单价中 3. 弧形 或直形钢筋综合考虑在综合单 价中 4. 包含钢筋笼制作、吊 装费用 5. 其他：满足招标技 术及相关规范要求	t	0.092			
14	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2. 钢筋无论采用绑扎、 焊接、搭接、其他连接方式的 费用包含在综合单价中 3. 弧 形或直形钢筋综合考虑在综合 单价中 4. 包含钢筋笼制作、 吊装费用 5. 其他：满足招标 技术及相关规范要求	t	0.269			
15	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 2. 钢筋无论采用绑扎、焊 接、搭接、其他连接方式的费 用包含在综合单价中 3. 弧形 或直形钢筋综合考虑在综合单 价中 4. 包含钢筋笼制作、吊 装费用 5. 其他：满足招标技 术及相关规范要求	t	0.011			
16	010802003001	钢质防火防盗门 FDM1522	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FDM1522 防火防盗门 2. 门框、扇材质 :详见设计 3. 备注:包含五金 安装, 满足甲方使用要求	樘	2			
17	010802004001	防盗门 M1122	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1122 1100*2200 2. 门框、扇材质 :详见设计 3. 备注:包含五金 安装, 满足甲方使用要求	樘	3			
18	010807001001	铝合金推拉窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C0921 900*2100 2. 框、扇材质:90系 列1.4mm壁厚铝合金型材边框 + (5+15A+5mm中空钢化玻璃)	m ²	3.78			
19	010903002001	墙面 1.5mm厚JS- II涂膜型防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5mm厚JS- II涂膜型防水层 2. 涂膜厚度 、遍数:1道 3. 部位:洗衣房、 卫生间墙面	m ²	22.2			
20	010904002001	地面 :1.5mm厚 JS-II涂膜型防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5mm厚JS- II涂膜型防水层 2. 反边高度 :300mm 3. 部位:洗衣房、卫 生间地面	m ²	22.06			
21	011101006001	楼地面 30mm 厚 1:2.5水泥砂浆找 平层	[项目特征] 1. 名称:找平层 2. 砂浆种类及 配合比:30mm 厚1:2.5水泥砂 浆找平层 3. 部位:洗衣房、卫 生间地面 4. 砂浆:现拌、预拌 综合考虑	m ²	11.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	011101006002	楼地面 15mm 厚 1:2.5水泥砂浆保护层	[项目特征] 1. 名称:保护层 2. 砂浆种类及配合比:15mm 厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 部位:洗衣房、卫生间 4. 砂浆:现拌、预拌综合考虑	m2	22.06			
23	011101006003	楼地面 20mm 厚 1:2.5水泥砂浆找平层	[项目特征] 1. 名称:找平层 2. 砂浆种类及配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层, 水泥浆水灰比0.4结合层一道 3. 部位:宿舍区、公区 4. 砂浆:现拌、预拌综合考虑	m2	60.4			
24	011201001001	墙面 15mm厚砂浆抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:抹灰采用 15mm厚砂浆抹灰层 3. 砂浆:现拌、预拌综合考虑	m2	227.28			
25	011702001001	现浇混凝土止水带模板	[项目特征] [项目特征] 1. 类型:止水带 2. 支模高度: 综合考虑; 3. 模板材料投标人自行考虑 4. 支架材料: 投标人自行考虑 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它要求: 满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定。	m2	4.21			
26	011702003001	现浇混凝土构造柱模板	[项目特征] 1. 类型: 构造柱 2. 支模高度: 综合考虑; 3. 模板材料投标人自行考虑 4. 支架材料: 投标人自行考虑 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它要求: 满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定。	m2	18.89			
27	011702008001	现浇混凝土圈梁模板	[项目特征] 1. 类型: 圈梁; 2. 支模高度: 综合考虑; 3. 模板材料投标人自行考虑 4. 支架材料: 投标人自行考虑 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它要求: 满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定。	m2	8.91			
28	011702009001	现浇混凝土过梁模板	[项目特征] 1. 类型: 过梁; 2. 支模高度: 综合考虑; 3. 模板材料投标人自行考虑 4. 支架材料: 投标人自行考虑 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它要求: 满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定。	m2	1.48			
29	011701003001	里脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:里脚手架 2. 搭设高度:4.8m 3. 脚手架材质:焊接钢管	m2	113.82			
30	011701006001	装饰装修脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:装饰装修脚手架 2. 脚手架材质:投标方自行考虑	m2	425.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：公共建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2				
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.86				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.42				
合计								

其他项目清单计价汇总表

工程名称：公共建筑工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		100000	
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计			100000	

暂列金额明细表

工程名称：公共建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	100000	
合计			100000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：公共建筑工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估价（元）		调整价（元）		差额±（元）		备注
			暂估数量	实际数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	会议室顶部造型	套			20000						

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共建筑工程

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：公共建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
	人工小计						
2	材料						
2.1							
	材料小计						
3	机械						
3.1							
	施工机械小计						
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共建筑工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公共建筑工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	10.32	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：公共建筑工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：公共建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

措施项目汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010801002001	木质门带套 M1020	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1020 1000*2000 2. 做法:定制木制 套装门(含五金门套) 3. 备注 :包含五金安装, 满足甲方使用 要求	樘	2			
2	010807005001	不锈钢防盗格栅	[项目特征] 1. 名称:不锈钢防盗格栅 2. 框 、扇材质:所有外窗增加304不 锈钢防盗网防盗网(横向方管 28, 竖向圆管22)	m2	93.6			
3	010809004001	大理石窗台板 20mm厚	[项目特征] 1. 粘结层厚度、砂浆配合比 :石材专用胶粘结层 2. 窗台板 材质、规格、颜色:20mm大理 石窗台板 3. 做法:详见设计图 纸	m2	5.22			
4	010810001001	电动百叶窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:电动百叶窗帘 2. 窗帘盒:详见图纸设计, 大 样图D01/D02 3. 备注:甲方自 定, 满足甲方使用要求, 包含 窗帘轨道、窗帘轴及窗帘采的 购、安装	m2	56.16			
5	011102001001	大理石门槛 20mm厚	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比 :详见图纸设计 2. 面层材料品 种、规格、颜色:所有门槛石 均为ST-01深灰色大理石 20mm厚 3. 部位:ST-01 4. 10mm厚1:2.5干性水泥砂浆 结合层	m2	2.86			
6	011102003001	块料楼地面 防滑 地砖 300*300mm	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比 :15mm厚1:2.5干性水泥砂浆结 合层, 素水泥浆结合层一道 (内掺建筑胶) 2. 面层材料品 种、规格、颜色:300*300 防 滑地砖, 专用勾缝剂 3. 部位 :CT-02 卫生间	m2	11.03			
7	011102003002	块料楼地面 地砖 800*800mm	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比 :10mm厚1:2.5干性水泥砂浆结 合层 2. 面层材料品种、规格 、颜色:米黄色800*800mm地 砖, 专用勾缝剂 3. 部位:CT-01 其他房间	m2	36.82			
8	011104004001	防静电活动地板	[项目特征] 1. 支架高度、材料种类:可调 支架系统 2. 面层材料品种、 规格、颜色:600*600*40mm陶 瓷贴面架空活动地板 3. 部位 :X-02 会议室二、保障室、资 料室	m2	150.32			
9	011104004002	防静电活动地板 (修补)	[项目特征] 1. 支架高度、材料种类:可调 支架系统 2. 面层材料品种、 规格、颜色:600*600*40mm陶 瓷贴面架空活动地板修补 3. 部位:X-02 会议室一 4. 备 注:具体工程量以实际发生为 准	m2	39.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	011104001001	地毯楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色：阻燃卷材地毯 10mm 2. 部位：CA-01	m2	369.18			
11	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色：50mm高1.2mm厚黑色拉丝不锈钢	m	126.66			
12	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度：100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：详见图纸设计 3. 面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线	m	30.3			
13	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 墙体类型：内墙 2. 安装方式：3. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚瓷砖专用胶粘结层，300*600墙面砖 4. 部位：卫生间、洗衣房	m2	38.86			
14	011210005001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格、颜色：蹲便器隔断（抗倍特板） 2. 配件品种、规格：配套 3. 备注：包含制作、安装	间	2			
15	011210005002	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格、颜色：小便斗隔断（抗倍特板） 2. 配件品种、规格：配套 3. 备注：包含制作、安装	间	1			
16	011207001001	墙面 12mm厚背漆玻璃	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸设计 2. 隔离层材料种类、规格：50mm厚A级防火隔音棉 3. 基层材料种类、规格：15mm厚A级不燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚背漆玻璃	m2	77.18			
17	011207001002	墙面 2.5mm厚白色铝板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸设计 2. 隔离层材料种类、规格：50mm厚A级防火隔音棉 3. 基层材料种类、规格：15mm厚A级不燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚白色铝板	m2	129.07			
18	011207001003	墙面 1.1mm铝合金长城凹凸板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸设计 2. 基层材料种类、规格：15mm厚A级不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.1mm铝合金长城凹凸板	m2	14.85			
19	011502001001	1.2mm厚黑色拉丝不锈钢装饰线	[项目特征] 1. 基层类型：墙面基层板 2. 线条材料品种、规格、颜色：尺寸详见图纸设计，1.2mm厚黑色拉丝不锈钢 3. 宽度：详设计 4. 做法：详见图纸设计	m	68.14			
20	011502008001	GRC装饰线条	[项目特征] 1. 基层类型：墙面基层板 2. 线条规格：GRC线条 3. 线条安装部位：详见图纸设计	m	31.14			
21	011302001001	天棚 9.5mm厚防水石膏板吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸设计 2. 面层材料品种、规格：PL-02 防水石膏板，9.5mm厚 3. 部位：洗衣房、卫生间	m2	11.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	011302001002	天棚 9.5mm厚纸面石膏板吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸设计 2. 面层材料品种、规格:PL-01 纸面石膏板，9.5mm厚 3. 部位:其他房间	m2	85.89			
23	011302001003	天棚 12mm厚纸面石膏板吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸设计 2. 面层材料品种、规格:PL-01 纸面石膏板，12mm厚 3. 部位:会议室	m2	112.69			
24	011302001004	天棚 2.0mm厚金属铝板吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸设计 2. 面层材料品种、规格:MT-04 2.0mm厚金属铝板 3. 部位:会议室	m2	147.79			
25	011302005001	天棚 织物软雕吊顶	[项目特征] 1. 骨架材料种类、规格:详见图纸设计 2. 面层材料品种、规格:X-01 软膜天花 3. 部位:会议室	m2	67.96			
26	01B001	会议室顶部造型	[项目特征] 1. 名称:会议室顶部造型 2. 做法:详见图纸设计 3. 备注:满足甲方要求	项	1			
27	011407001001	墙面无机涂料	[项目特征] 1. 基层类型:内墙 2. 刮腻子要求:腻子找平二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一遍（底漆），无机涂料二遍（面漆）	m2	256.81			
28	011407001002	天棚无机涂料	[项目特征] 1. 基层类型:天棚 2. 刮腻子要求:腻子找平二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一遍（底漆），无机涂料二遍（面漆）	m2	198.58			
29	011407001003	天棚防水无机涂料	[项目特征] 1. 基层类型:天棚 2. 刮腻子要求:腻子找平二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:防水无机涂料一遍（底漆），防水无机涂料二遍（面漆）	m2	11.03			
30	011505011001	成品镜子	[项目特征] 1. 名称:成品镜子 2. 框材质、断面尺寸:1.2mm厚30mm宽不锈钢边框+5mm厚防潮镜，尺寸为1500mmX1000mm. 3. 备注:包含制作、运输、安装	个	1			
31	011505008001	卫生纸盒	[项目特征] 1. 名称:不锈钢纸巾盒 2. 材料品种、规格、颜色:满足甲方使用要求	个	2			
32	011505006001	不锈钢置物架	[项目特征] 1. 名称:不锈钢置物架 2. 材料品种、规格、颜色:满足甲方使用要求	套	2			
33	011505007001	不锈钢挂钩	[项目特征] 1. 名称:不锈钢挂钩 2. 材料品种、规格、颜色:满足甲方使用要求	副	2			
34	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:砖墙拆除、开门窗洞综合考虑 2. 砌体材质:砖砌体 3. 备注:具体工程量以实际发生为准	m3	43.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	011601001002	砖台阶拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:卫生间蹲台 2. 砌体材质:砖砌体 3. 备注:具体工程量以实际发生为准	m3	0.6			
36	011609002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔板 2. 备注:具体工程量以实际发生为准	m2	9.22			
37	011605001001	地砖拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:地砖 2. 结合层、找平层拆除的费用包含在综合单价内 3. 备注:具体工程量以实际发生为准	m2	91.27			
38	011606001001	防静电地板拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:防静电地板拆除 2. 备注:具体工程量以实际发生为准	m2	328.54			
39	011605002001	瓷砖踢脚线拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:瓷砖踢脚线 2. 备注:具体工程量以实际发生为准	m2	15.33			
40	011605002002	墙砖拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:墙砖 2. 备注:具体工程量以实际发生为准	m2	25.48			
41	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:吊顶拆除 2. 备注:具体工程量以实际发生为准	m2	430.95			
42	011608001001	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面油漆面铲除 2. 备注:具体工程量以实际发生为准	m2	313.74			
43	011610001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 名称:木质门拆除 2. 备注:具体工程量以实际发生为准	m2	14.52			
44	011610002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 名称:钢质门拆除 2. 备注:具体工程量以实际发生为准	m2	9.9			
45	011610002002	塑钢门窗拆除	[项目特征] 1. 名称:塑钢窗拆除 2. 备注:具体工程量以实际发生为准	m2	7.2			
46	011614004001	木质门窗套拆除	[项目特征] 1. 名称:木质门窗套拆除 2. 备注:具体工程量以实际发生为准	m	34.2			
47	011614004002	钢制门窗套拆除	[项目特征] 1. 名称:钢制门窗套拆除 2. 备注:具体工程量以实际发生为准	m	5.4			
48	011614006001	窗帘及窗帘杆拆除	[项目特征] 1. 名称:窗帘及窗帘杆拆除 2. 窗帘轨的材质:罗马杆 3. 备注:具体工程量以实际发生为准	m	73.4			
49	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:投标方自行考虑 3. 备注:包含垃圾装车、二次搬运、垃圾处理费等	m3	99.43			
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	8.63				
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	11.22				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.23				
合计								

其他项目清单计价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价		100000	
2.2	专业工程暂估价		100000	
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计			100000	

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项		
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估价（元）		调整价（元）		差额±（元）		备注
			暂估数量	实际数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	会议室顶部造型	套			20000						

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	室内软装部分	购买成品家具、动感单车、挂墙标识牌、成品镜等，具体市场考察进行指定	100000			
合计			100000			

计日工表

工程名称：装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
	人工小计						
2	材料						
2.1							
	材料小计						
3	机械						
3.1							
	施工机械小计						
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	15.13	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

措施项目汇总表

工程名称：电气设备安装工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	030404017001	配电箱	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配电箱1-AL 2. 型号:详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
2	030404017002	配电箱	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配电箱2-AL 2. 型号:详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
3	030404017003	配电箱	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配电箱1AL1-5 2. 型号:详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
4	030404017004	配电箱	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配电箱1AL1-6 2. 型号:详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
5	030404017005	配电箱	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配电箱1ALz 2. 型号:详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
6	030404017006	配电箱	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配电箱1AP 2. 型号:详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
7	030404017007	配电箱	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配电箱U-AL 2. 型号:详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
8	030404017008	配电箱	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:室外空调配电箱 2. 型号:详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
9	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): 1kV以下 交流供电 综合 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030404034001	照明开关	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:一位暗装开关 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2			
11	030404034002	照明开关	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:二位暗装开关 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2			
12	030404034003	照明开关	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:三位暗装开关 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3			
13	030404034004	照明开关	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:智能照明控制面板 2. 规格:结合手持面板控制 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2			
14	030404031001	小电器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:风机启停按钮 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	1			
15	030404019001	控制开关	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:空调控制面板 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24			
16	030404035001	插座	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:桌面排插盒 2. 规格:3* (3+2孔), 250V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	68			
17	030404035002	插座	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:单相二加三孔安全型暗装插座 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	32			
18	030404035003	插座	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:单相二加三孔安全型防水暗装插座 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2			
19	030404035004	插座	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:单相三孔安全型暗装插座 (电热水器) 2. 规格:250V 16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
20	030404035005	插座	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:单相三孔安全型暗装插座 (洗衣机) 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
21	030404035006	插座	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:单相三孔安全型暗装插座 (小厨宝) 2. 规格:250V 16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	8			
22	030412001001	普通灯具	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:100*1200 LED灯盘 2. 规格:LED/18W/1500lm/120° /Ra90 /色温4000K [工作内容] 1. 本体安装	套	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030412004001	装饰灯	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:120 LED可调光筒灯 2. 规格:LED/12W/1000lm/90°/Ra90/色温4000K [工作内容] 1. 本体安装	套	51			
24	030412004002	装饰灯	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:100 LED防雾筒灯 2. 规格:LED/7W/600lm/90°/Ra90/色温4000K [工作内容] 1. 本体安装	套	5			
25	030412004003	装饰灯	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:LED灯: 2W (A类灯具) [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
26	030412004004	装饰灯	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:LED灯: 2W (A类灯具) [工作内容] 1. 本体安装	套	3			
27	030412004005	装饰灯	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 规格:1*10W, LED (A类灯具) [工作内容] 1. 本体安装	套	18			
28	030412004006	装饰灯	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:应急照明灯具, 室外布置时防护等级IP67 2. 规格:2*3W/DC36V (A类灯具) [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
29	030408001001	电力电缆	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-B1-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	13.47			
30	030408001002	电力电缆	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-B1-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	23.41			
31	030408001003	电力电缆	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-B1-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	20			
32	030408001004	电力电缆	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-B1-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	75.79			
33	030408002001	控制电缆	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-B1-6*1.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	8.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	030408006001	电力电缆头	[项目特征] [项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆终端头1kV以下(截面积 mm ²) 10 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	8			
35	030408006002	电力电缆头	[项目特征] [项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆终端头1kV以下(截面积 mm ²) 16 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	10			
36	030408006003	电力电缆头	[项目特征] [项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 铜芯电缆终端头1kV以下(截面积 mm ²) 50 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2			
37	030408007001	控制电缆头	[项目特征] [项目特征] 1. 名称: 控制电缆头 2. 规格: 6芯以内 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2			
38	030411004001	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架、管内, 综合考虑 3. 型号: WDZB-RYY-B1-3*1.5 4. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	40			
39	030411004002	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架、管内, 综合考虑 3. 型号: WDZB-RYYSP-4*0.75 4. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	37.14			
40	030411004003	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架、管内, 综合考虑 3. 型号: WDZB-BYJ-B1-2.5 4. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	1521.5			
41	030411004004	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架、管内, 综合考虑 3. 型号: WDZBN-BYJ-B1-2.5 4. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	367.59			
42	030411004005	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架、管内, 综合考虑 3. 型号: WDZB-BYJ-B1-4 4. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	2987.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	030411004006	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架、管内, 综合考虑 3. 型号:WDZB-BYJ-B1-25 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	10			
44	030411004007	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架、管内, 综合考虑 3. 型号:WDZB-RYY-B1-3*4 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	439.31			
45	030411001001	配管	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	m	1095			
46	030411001002	配管	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	m	6.99			
47	030411001003	配管	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	m	557.44			
48	030411001004	配管	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	m	32.7			
49	030411001005	配管	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	m	48.97			
50	030411001006	配管	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:65 4. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	m	8.07			
51	030411001007	配管	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	m	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	030411003001	桥架	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:封闭式普通强电桥架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	54.43			
53	030906001001	桥架支架	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:桥架支架 2. 材质:钢制 [工作内容] 1. 制作、安装、刷漆	kg	43.54			
54	030411006001	接线盒	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装	个	244			
55	030413002001	凿(压)槽	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:凿(压)槽 2. 填充(恢复)方式:水泥浆找平 3. 备注:具体工程量以实际发生为准 [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	375.45			
56	011612001001	电气工程拆除	[项目特征] 1. 包含本专业所有管线、灯具、开关、插座、接线盒、桥架、配电箱、设备等全部拆除 2. 场内转运(搬运)等的费用由投标人自行考虑计入综合单价内 3. 根据业主要求,现场需保护性拆除的费用综合考虑,拆除后的设备由业主确定如何处理 4. 含本专业所有砸墙、开孔、封堵、修补等 5. 作业时应充分考虑到对不涉及改造的原有设备的保护,此部分费用综合考虑,不另外计取 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	项	1			
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式: 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39				
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23				
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94				
合计								

其他项目清单计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估价（元）		调整价（元）		差额±（元）		备注
			暂估数量	实际数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	会议室顶部造型	套			20000						

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电气工程拆除	全区域内的灯盘和吸顶灯、墙面和地面插座、照明开关和空调控制面板、全部普通照明插座管线、2个配电箱全拆除，原有房间内的应急照明设备及管线全拆除				
合计						

计日工表

工程名称：电气设备安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
	人工小计						
2	材料						
2.1							
	材料小计						
3	机械						
3.1							
	施工机械小计						
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：电气设备安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

措施项目汇总表

工程名称：火灾报警工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	030904009001	气体灭火控制器	[项目特征] [项目特征] 1. 气体灭火控制器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试	台	1			
2	030904008001	短路隔离器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:短路隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2			
3	030904005001	放气指示灯	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:放气指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1			
4	030904001001	点型探测器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:感温探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	1			
5	030904001002	点型探测器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	13			
6	030904007001	消防广播(扬声器)	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:火灾应急广播扬声器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2			
7	030904003001	紧急启停按钮	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:紧急启停按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1			
8	030904005002	声光报警器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2			
9	030904003002	手动报警按钮(带电话插孔)	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2			
10	030904003003	手自动转换装置	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:手自动转换装置 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1			
11	030904008002	输入监视模块	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:输入监视模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4			
12	030904008003	输入/输出模块	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:输入/输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1			
13	030904006001	消防电话分机	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:消防电话分机 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	部	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	030904003004	消火栓报警按钮	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:消火栓报警按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4			
15	030411006002	接线盒	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装	个	23			
16	030408002002	控制电缆	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-4*1.5 3. 敷设方式、部位:管道敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	14.12			
17	030411004008	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDUZCN-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	6.7			
18	030411004009	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDUZCN-BYJ-1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	29.3			
19	030411004010	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	19.72			
20	030411004011	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDUZCN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	29.3			
21	030411004012	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZN-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	161.35			
22	030408007002	控制电缆头	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:控制电缆头 2. 规格:6芯以内 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4			
23	030411001008	配管	[项目特征] [项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 接地	m	35.13			
24	030411001009	配管	[项目特征] [项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 接地	m	65.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	030411001010	配管	[项目特征] [项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:JDG16 3. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 接地	m	95.4			
26	030905001001	自动报警系统调试	[项目特征] [项目特征] 1. 点数:自动报警系统调试 64点以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
27	030413002002	凿(压)槽	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:凿(压)槽 2. 填充(恢复)方式:水泥浆找平 3. 备注:具体工程量以实际发生为准 [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	100			
28	011612001002	火灾报警工程拆除	[项目特征] 1. 包含本专业所有管线、设备等的全部拆除。 2. 场内转运(搬运)等费用由投标人自行考虑,并计入综合单价内。 3. 根据业主要求,现场需进行保护性拆除的费用应综合考虑,拆除后的设备由业主确定处理方式。 4. 包含本专业所有砸墙、开孔、封堵、修补等工作。 5. 作业时,应充分考虑到对不涉及改造的原有设备的保护,此部分费用综合考虑,不另行计取。 6. 其他要求:须满足设计、相关图集、标准及招标文件的技术要求。	项	1			
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称: 火灾报警工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合 计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.04				
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23				
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.92				
合计								

其他项目清单计价汇总表

工程名称：火灾报警工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：火灾报警工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：火灾报警工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估价（元）		调整价（元）		差额±（元）		备注
			暂估数量	实际数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	会议室顶部造型	套			20000						

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火灾报警工程

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	火灾报警工程拆除	1. 全区域内的消防报警设置设备除开会议室一里的4个感烟探测器外全拆除。除开会议室一里的4个感烟探测器之间的管线外，其余管线全拆除。				
合计						

计日工表

工程名称：火灾报警工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
	人工小计						
2	材料						
2.1							
	材料小计						
3	机械						
3.1							
	施工机械小计						
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：火灾报警工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：火灾报警工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火灾报警工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火灾报警工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火灾报警工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

措施项目汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	031001007001	复合管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、水冲洗符合规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	13.36			
2	031001007002	复合管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、水冲洗符合规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	3.22			
3	031001006001	塑料管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、水冲洗符合规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8.57			
4	031001006002	塑料管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、水冲洗符合规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	13.6			
5	031002001001	管道支吊架	[项目特征] [项目特征] 1. 材质:钢制 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	10.8			
6	031003013001	水表	[项目特征] [项目特征] 1. 型号、规格:水表 DN50 2. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 组装	个	1			
7	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] [项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
8	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] [项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	031003001003	螺纹阀门	[项目特征] [项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
10	031003001004	螺纹阀门	[项目特征] [项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
11	031003001005	螺纹阀门	[项目特征] [项目特征] 1. 类型:自动排气阀, 含截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
12	031002003001	套管	[项目特征] [项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 介质规格:DN50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
13	031002003002	套管	[项目特征] [项目特征] 1. 名称、类型:一般填料套管 2. 介质规格:DN20 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
14	031002003003	套管	[项目特征] [项目特征] 1. 名称、类型:一般填料套管 2. 介质规格:DN50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
15	030413002003	凿(压)槽	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:凿(压)槽 2. 填充(恢复)方式:水泥浆找平 3. 备注:具体工程量以实际发生为准 [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	10			
16	031001007003	复合管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、水冲洗符合规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	0.34			
17	031001007004	复合管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、水冲洗符合规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	6.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	031001006003	塑料管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、水冲洗符合规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2.79			
19	031001006004	塑料管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、水冲洗符合规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6.12			
20	031002001002	管道支吊架	[项目特征] [项目特征] 1. 材质:钢制 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	3.8			
21	031006012001	热水器、开水炉	[项目特征] [项目特征] 1. 型号、容积:电热水器(壁挂式安装)) V=80L, N=3KW [工作内容] 1. 安装 2. 附件安装	台	1			
22	03B001	洗烘一体机	[项目特征] [项目特征] 1. 洗烘一体机 N=5KW	台	1			
23	031002003004	套管	[项目特征] [项目特征] 1. 名称、类型:一般填料套管 2. 介质规格:DN32 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
24	030413002004	凿(压)槽	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:凿(压)槽 2. 填充(恢复)方式:水泥浆找平 3. 备注:具体工程量以实际发生为准 [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	5			
25	031001005001	铸铁管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管 DN100 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	27.42			
26	031001006005	塑料管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯 (UPVC) 排水管 DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求	m	3.71			
27	031004006001	大便器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:蹲便器 2. 附件名称、数量:大便器、水箱(脚踏阀)及附件安装、与上下水管连接,试水 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	031004007001	小便器	[项目特征] [项目特征] 1. 规格、类型:感应小便器 2. 含感应器等: 3. 附件名称、数量:小便器及附件安装、与上下水管连接、试水 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1			
29	031004003001	洗脸盆	[项目特征] [项目特征] 1. 规格、类型:洗脸盆 2. 附件名称、数量:托架安装、洗脸盆及附件安装、上下水管连接、试水 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	2			
30	031004010001	淋浴器	[项目特征] [项目特征] 1. 材质、规格:淋浴器 2. 附件名称、数量:淋浴器组成与安装、接管、试水 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	2			
31	031004014001	给、排水附(配)件	[项目特征] [项目特征] 1. 型号、规格:地漏 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2			
32	031004014002	给、排水附(配)件	[项目特征] [项目特征] 1. 型号、规格:洗衣机地漏 DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1			
33	031004014003	给、排水附(配)件	[项目特征] [项目特征] 1. 型号、规格:清扫口 DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2			
34	031002003005	套管	[项目特征] [项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 介质规格:DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
35	011612001003	给排水工程拆除	[项目特征] 1. 包含本专业所有管线、卫生洁具、阀门、设备等全部拆除 2. 场内转运(搬运)等的费用由投标人自行考虑计入综合单价内 3. 根据业主要求, 现场需保护性拆除的费用综合考虑, 拆除后的设备由业主确定如何处理 4. 含本专业所有砸墙、开孔、封堵、修补等 5. 作业时应充分考虑到对不涉及改造的原有设备的保护, 此部分费用综合考虑, 不另外计取 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	项	1			
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017003	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82				
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23				
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02				
合计								

其他项目清单计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估价（元）		调整价（元）		差额±（元）		备注
			暂估数量	实际数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	会议室顶部造型	套			20000						

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
	人工小计						
2	材料						
2.1							
	材料小计						
3	机械						
3.1							
	施工机械小计						
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

措施项目汇总表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 7. 含漏风、漏光等实验: [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	0.79			
2	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 7. 含漏风、漏光等实验: [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	11.1			
3	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 7. 含漏风、漏光等实验: [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	3.64			
4	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 7. 含漏风、漏光等实验: [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	9.05			
5	031001004001	铜管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:紫铜管 φ 34.92 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 含分歧器、冷媒剂等: [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	26.44			
6	031001004002	铜管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:紫铜管 φ 25.4 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 含分歧器、冷媒剂等: [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	6.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	031001004003	铜管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:紫铜管 ϕ 22.23 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 含分歧器、冷媒剂等: [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	12.74			
8	031001004004	铜管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:紫铜管 ϕ 19.05 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 含分歧器、冷媒剂等: [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	73.38			
9	031001004005	铜管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:紫铜管 ϕ 15.9 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 含分歧器、冷媒剂等: [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	84.21			
10	031001004006	铜管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:紫铜管 ϕ 12.7 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 含分歧器、冷媒剂等: [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	102.62			
11	031001004007	铜管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:紫铜管 ϕ 9.53 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 含分歧器、冷媒剂等: [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	54.46			
12	031001004008	铜管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:紫铜管 ϕ 9.5 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 含分歧器、冷媒剂等: [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	29.75			
13	031001004009	铜管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:紫铜管 ϕ 6.4 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 含分歧器等: [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	36.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	031001006006	塑料管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	13.51			
15	031001006007	塑料管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	83.55			
16	031001006008	塑料管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC DN20 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	51.86			
17	031002001003	管道支吊架	[项目特征] [项目特征] 1. 材质:钢制 2. 含支架除锈、油漆等: [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	245.47			
18	030703001001	碳钢阀门	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:400*200 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
19	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:250*250 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	1			
20	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:160*160 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	1			
21	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:400*200 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	1			
22	030108001001	离心式通风机	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:静音排风机 2. 型号:PF-2 3. 规格:风量:500m ³ /h, 风压:250Pa, 功率200W(220V), 噪声小于38dB(A) 4. 减振底座形式、数量:含支架、减震器等 5. 单机试运转要求:综合考虑 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030404033001	风扇	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:吸顶式换气扇 2. 型号:PF-1, BPT10-12 3. 规格:风量: 250m³/h, 风压: 100Pa, 功率: 60W-220V [工作内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	1			
24	030701003001	空调器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:天花暗藏风管机 2. 型号:V-022 3. 规格:制冷量/制热量(kW)2.2/2.8 循环风量(m³/h)540 机外静压(Pa)50 功率(W)85 噪声(dB(A))35 中档噪声(dB(A))31 4. 含空调器至主机和空调控制面板间的线缆等: 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1			
25	030701003002	空调器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:天花暗藏风管机 2. 型号:V-028 3. 规格:制冷量/制热量(kW)2.8/3.2 循环风量(m³/h)540 机外静压(Pa)50 功率(W)85 噪声(dB(A))35 中档噪声(dB(A))31 4. 含空调器至主机和空调控制面板间的线缆等: 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1			
26	030701003003	空调器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:天花暗藏风管机 2. 型号:V-036 3. 规格:制冷量/制热量(kW)3.6/4.0 循环风量(m³/h)600 机外静压(Pa)50 功率(W)90 噪声(dB(A))36 中档噪声(dB(A))33 4. 含空调器至主机和空调控制面板间的线缆等: 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	4			
27	030701003004	空调器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:天花暗藏风管机 2. 型号:V-071 3. 规格:制冷量/制热量(kW)7.1/8.0 循环风量(m³/h)1250 机外静压(Pa)90 功率(W)230 噪声(dB(A))40 中档噪声(dB(A))36 4. 含空调器至主机和空调控制面板间的线缆等: 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	030701003005	空调器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:多联机空调室外机 2. 型号:V-680(24)W/DSN1 3. 规格:制冷量: 68KW, 制冷功率: 17.3KW 4. 含空调器至主机和空调控制面板间的线缆等: 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1			
29	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:风向可变双层百叶(带滤网) 2. 规格:630*120 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	6			
30	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:风向可变双层百叶(带滤网) 2. 规格:1000*120 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	18			
31	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:风向可变双层百叶(带滤网) 2. 规格:670*200 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	6			
32	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:风向可变双层百叶(带滤网) 2. 规格:950*200 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	18			
33	030703019001	柔性接口	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:风管软接头 [工作内容] 1. 柔性接口制作 2. 柔性接口安装	m2	6.96			
34	031208003001	通风管道绝热	[项目特征] [项目特征] 1. 绝热材料品种:不燃A级带铝箔玻璃棉毡 2. 绝热厚度:30mm [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	0.34			
35	031208003002	通风管道绝热	[项目特征] [项目特征] 1. 绝热材料品种:不燃A级带铝箔玻璃棉毡 2. 绝热厚度:50mm [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	0.78			
36	031208002001	管道绝热	[项目特征] [项目特征] 1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温材料(难燃B1级) 2. 绝热厚度:30mm [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	0.76			
37	031208002002	管道绝热	[项目特征] [项目特征] 1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温材料(难燃B1级) 2. 绝热厚度:15mm [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	0.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
38	011612001004	通风空调工程拆除	[项目特征] 1. 包含本专业所有管线、风口、风阀、风管、设备等全部拆除 2. 场内转运（搬运）等的费用由投标人自行考虑计入综合单价内 3. 根据业主要求，现场需保护性拆除的费用综合考虑，拆除后的设备由业主确定如何处理 4. 含本专业所有砸墙、开孔、封堵、修补等 5. 作业时应充分考虑到对不涉及改造的原有设备的保护，此部分费用综合考虑，不另外计取 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	项	1			
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.73				
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23				
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.96				
合计								

其他项目清单计价汇总表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价		20000	
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价		20000	
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计			20000	

暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估价（元）		调整价（元）		差额±（元）		备注
			暂估数量	实际数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	会议室顶部造型	套			20000						

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	抗震支架	详二次深化设计	20000			
合计			20000			

计日工表

工程名称：通风空调工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
	人工小计						
2	材料						
2.1							
	材料小计						
3	机械						
3.1							
	施工机械小计						
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：通风空调工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：通风空调工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：通风空调工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

措施项目汇总表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030901002001	消火栓钢管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道及管件安 装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	39.88			
2	030901002002	消火栓钢管	[项目特征] [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道及管件安 装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	20.24			
3	030906001002	管道支架制作安 装	[项目特征] [项目特征] 1. 材质:钢制 2. 含支架除锈、油漆等	kg	26.58			
4	031003003001	焊接法兰阀门	[项目特征] [项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 [工作 内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
5	030901010001	室内消火栓	[项目特征] [项目特征] 1. 型号、规格:室 内消火栓, SN65型栓口 , 1800*700*180, 单栓 [工作 内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	4			
6	030903009001	无管网气体灭火 装置	[项目特征] [项目特征] 1. 类型:柜式七氟 丙烷气体灭火装置 2. 型号、 规格:GQQ50/2.5 3. 调试要求 :含气体灭火系统装置调试 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	套	1			
7	031002003006	套管	[项目特征] [项目特征] 1. 名称、类型:一 般填料套管 2. 介质规格 :DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	5			
8	030905002001	消火栓灭火系统 控制装置调试	[项目特征] [工作内容] 1. 系统装置调试	点	4			
9	011612001005	消防水工程拆除	[项目特征] 1. 包含本专业所有管线、设备 等全部拆除 2. 场内转运(搬 运)等的费用由投标人自行考 虑计入综合单价内 3. 根据业 主要求, 现场需保护性拆除的 费用综合考虑, 拆除后的设备 由业主确定如何处理 4. 含本 专业所有砸墙、开孔、封堵、 修补等 5. 作业时充分考虑 到对不涉及改造的原有设备的 保护, 此部分费用综合考虑 , 不另外计取 6. 其他要求 : 满足设计、相关图集、标准 及招标文件技术要求	项	1			
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.04				
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23				
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.92				
合计								

其他项目清单计价汇总表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：消防水工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估价（元）		调整价（元）		差额±（元）		备注
			暂估数量	实际数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	会议室顶部造型	套			20000						

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水工程

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
	人工小计						
2	材料						
2.1							
	材料小计						
3	机械						
3.1							
	施工机械小计						
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：消防水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：消防水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

措施项目汇总表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	030502012001	信息插座	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:单口面板模块化信息插座(六类) 2. 类别:非屏蔽6类插座,带防尘盖 3. 规格:含电话 [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	个	28			
2	030502012002	信息插座	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:双口面板模块化信息插座(六类) 2. 类别:非屏蔽6类插座,带防尘盖 3. 规格:含电话 [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	个	84			
3	030502009001	跳线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:六类非屏蔽RJ-45跳线 2. 类别:6类, LSOH, RJ45-RJ45, 2m [工作内容] 1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	113			
4	030411006003	接线盒	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:86暗盒、明装盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	112			
5	030502010001	配线架	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:6类非屏蔽跳线盘 2. 规格:24口跳线盘, 含理线器、插座 [工作内容] 1. 安装、打接	个	5			
6	030502009002	跳线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:管理间数据跳线 2. 类别:6类, LSOH, RJ45-RJ45, 2m [工作内容] 1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	113			
7	030502010002	配线架	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:标准光纤配线架 2. 规格:容量不少于24芯, LC接口, 配适配板 [工作内容] 1. 安装、打接	个	1			
8	030502016001	布放尾纤	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:LC单模光纤尾纤 2. 规格:单芯, LC单模, 1m [工作内容] 1. 接续 2. 测试	根	24			
9	030502009003	跳线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:单模光纤跳线LC-LC 2. 类别:LC到LC单模双芯跳线, LSOH, 2m [工作内容] 1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	2			
10	030502010003	配线架	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:100对110配线架 2. 规格:19' 1U结构, 110型卡接式, 可端接100对大对数电 缆 [工作内容] 1. 安装、打接	个	1			
11	030502009004	跳线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:语音跳线 2. 类别:语音跳线, 用于连接110跳线架和RJ45配线架 [工作内容] 1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	030409010001	浪涌保护器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:网络防电涌保护器 2. 规格:B2类SPD, 短路电流值75A(5/300us) [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	1			
13	030501005001	插箱、机柜	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:标准机柜 2. 类别:600*800*42U, 含PDU [工作内容] 1. 本体安装 2. 接电源线、保护地线、功能地线	台	1			
14	030501012001	交换机	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:核心交换机 2. 规格:交换容量≥2Tbps、包转发率≥350Mpps; 配置模块化双交流电源, 配置≥8个万兆光口、≥2个复用的1G/2.5G/5G/10G多速率电口 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
15	030501011001	防火墙	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:防火墙 2. 类别:吞吐量≥1.5G, 每秒新建连接数≥2万, 并发连接数≥50万 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
16	030501012002	交换机	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:24口接入交换机 2. 规格:交换容量≥330Gbps、包转发率≥100Mpps; 配置≥24个千兆电口、≥4个万兆光口; 支持堆叠, 支持静态路由、RIP、OSPF协议 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	5			
17	030502013001	光纤盒	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:单模光模块 2. 类别:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC) [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	块	12			
18	030501013001	网络服务器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:系统操作站 2. 规格:含操作系统 [工作内容] 1. 本体安装 2. 插件安装 3. 接信号线、电源线、地线	台	1			
19	030502012003	信息插座	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:单口面板模块化信息插座(六类) 2. 类别:非屏蔽六类插座, 带防尘盖 [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	个	3			
20	030502009005	跳线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:六类非屏蔽RJ-45跳线 2. 类别:六类, LS0H, RJ45-RJ45, 2m [工作内容] 1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	3			
21	030411006004	接线盒	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:86暗盒、明装盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	030502010004	配线架	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:6类非屏蔽跳线盘 2. 规格:24口跳线盘, 含理线器、插座 [工作内容] 1. 安装、打接	个	1			
23	030502009006	跳线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:管理间数据跳线 2. 类别:6类, LSOH, RJ45-RJ45, 2m [工作内容] 1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	3			
24	030502010005	配线架	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:标准光纤配线架 2. 规格:容量不少于24芯, LC接口, 配适配板 [工作内容] 1. 安装、打接	个	1			
25	030502016002	布放尾纤	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:LC单模光纤尾纤 2. 规格:单芯, LC单模, 1m [工作内容] 1. 接续 2. 测试	根	24			
26	030502009007	跳线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:单模光纤跳线LC-LC 2. 类别:LC到LC单模双芯跳线, LSOH, 2m [工作内容] 1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	2			
27	030409010002	浪涌保护器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:网络防电涌保护器 2. 规格:B2类SPD, 短路电流值75A(5/300us) [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	1			
28	030501012003	交换机	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:24口接入交换机 2. 规格:交换容量 $\geq 330\text{Gbps}$ 、包转发率 $\geq 100\text{Mpps}$; 配置 ≥ 24 个千兆电口、 ≥ 4 个万兆光口; 支持堆叠, 支持静态路由、RIP、OSPF协议 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
29	030502013002	光纤盒	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:单模光模块 2. 类别:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC) [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	块	2			
30	030502012004	信息插座	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:双口面板模块化信息插座(六类) 2. 类别:非屏蔽6类插座, 带防尘盖 [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	个	1			
31	030502009008	跳线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:六类非屏蔽RJ-45跳线 2. 类别:6类, LSOH, RJ45-RJ45, 2m [工作内容] 1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	2			
32	030411006005	接线盒	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:86暗盒、明装盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	030502010006	配线架	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:6类非屏蔽跳线盘 2. 规格:24口跳线盘, 含理线器、插座 [工作内容] 1. 安装、打接	个	1			
34	030502009009	跳线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:管理间数据跳线 2. 类别:6类, LSOH, RJ45-RJ45, 2m [工作内容] 1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	21			
35	030502010007	配线架	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:标准光纤配线架 2. 规格:容量不少于24芯, LC接口, 配适配板 [工作内容] 1. 安装、打接	个	1			
36	030502016003	布放尾纤	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:LC单模光纤尾纤 2. 规格:单芯, LC单模, 1m [工作内容] 1. 接续 2. 测试	根	24			
37	030502009010	跳线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:单模光纤跳线LC-LC 2. 类别:LC到LC单模双芯跳线, LSOH, 2m [工作内容] 1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	2			
38	030409010003	浪涌保护器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:网络防电涌保护器 2. 规格:B2类SPD, 短路电流值75A(5/300us) [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	1			
39	030501012004	交换机	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:核心交换机 2. 规格:交换容量 $\geq 330\text{Gbps}$ 、包转发率 $\geq 100\text{Mpps}$; 配置 ≥ 24 个千兆电口、 ≥ 4 个万兆光口; 支持堆叠, 支持静态路由、RIP、OSPF协议; 支持POE/POE+供电 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
40	030501011002	防火墙	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:防火墙 2. 类别:吞吐量 $\geq 1.5\text{G}$, 每秒新建连接数 ≥ 2 万, 并发连接数 ≥ 50 万 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
41	030502013003	光纤盒	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:单模光模块 2. 类别:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC) [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	块	2			
42	030507002001	入侵报警控制器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:入侵报警控制器 2. 类别:防区类型:32个; 485总线通信接口:2线半双工, 后备电源12VDC/7AH [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	套	1			
43	030507005001	出入口目标识别设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:控制键盘 2. 规格:可编程液晶键盘 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
44	030507004001	入侵报警信号传输设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:数据接口(网络通信模块) 2. 类别:用于主机的网络通信 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	套	1			
45	030507002002	入侵报警控制器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:继电器模块 2. 类别:1防区1继电器输出 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	套	2			
46	030904003005	按钮	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:紧急报警按钮 2. 规格:尺寸86mm*86mm, 开关量信号 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2			
47	030904005003	声光报警器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:声光报警器 2. 规格:12VDC, 防火阻燃外壳, 报警音量: 105dB [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1			
48	030507017001	入侵报警系统调试	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:入侵报警系统调试 2. 类别:整套系统调试 [工作内容] 1. 各分系统调试	系统	1			
49	030507008001	监控摄像设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:室内半球摄像机 2. 类别:400万1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机; 最低照度:彩色: 0.0005 Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light镜头; 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG; 最大图像尺寸:2560 × 1440; NAS (NFS, SMB/CIFS均支持); 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口; DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; DC: 12 V, 0.42 A, 5 W Max; 防护等级:IP67 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	12			
50	030507008002	监控摄像设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:桌面摄像机 2. 类别:不低于200万像素网络摄像机; 含拾音器 3. 安装方式:桌面安装, 含镜头、护罩、支架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
51	030501004001	存储设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:3U16个SATA接口/64路/320Mbps接入带宽/双千兆网卡, 支持双网络IP设定/支持2个HDMI和2个VGA同时输出, 其中HDMI1支持4K高清分辨率输出/2路, RCA接口/RAID 0、1、5、6、10/网络协议: UPnP、SNMP、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、PPPoE、DHCP [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
52	030501004002	存储设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:硬盘 2. 规格:8TB SATA [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
53	03B002	监控工作台	[项目特征] [项目特征] 1. 定做	套	1			
54	03B003	电磁屏蔽仪	[项目特征] [项目特征] 1. 电磁屏蔽仪	个	2			
55	030507017002	视频监控系统调试	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:视频监控 系统调试 2. 类别:整套系统 调试 [工作内容] 1. 各分系统 调试	系统	1			
56	030507005002	出入口目标识别 设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:人脸门禁 一体机 2. 规格:宽动态200万 摄像头;支持人脸、指纹、密 码等认证方式;带消防信号接 口; IP65 3. 类别:含电源 [工 作内容] 1. 本体安装 2. 单体 调试	台	1			
57	030507005003	出入口目标识别 设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:指纹密码 门禁一体机 2. 规格:支持指纹 、密码等认证方式;带消防信 号接口; IP65 3. 类别:含电源 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单 体调试	台	3			
58	030507007001	出入口执行机构 设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:双门磁力 锁 2. 类别 :350Kg*2, DC12V, 带门状态 输出 3. 含磁力锁电源:输入电 压: AC220V±20%; DC12V; 额 定输出电流: 3A/5A; 外壳绝 缘电压: 1.5KV 4. 含磁力锁支 架:90度内开式门L型支架 [工 作内容] 1. 本体安装 2. 单体 调试	台	4			
59	030507005004	出入口目标识别 设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:出门按钮 2. 规格:触点模式(NC\NO)常开 /常闭 [工作内容] 1. 本体安 装 2. 单体调试	台	4			
60	030507017003	门禁系统调试	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:门禁系统 调试 2. 类别:整套系统调试 [工作内容] 1. 各分系统调试	系统	1			
61	030506001001	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:线型阵列 扬声器 2. 类别:8单元密闭式 全频箱, 低频驱动器 3"×8; 灵敏度: 99dB; 额定 功率: 250W; 频率范围 (- 6dB): 130Hz-18KHz; 最大连 续声压级: 123dB; 标称指向 性(-6dB): H100°×V30° 3. 安装方式:含音箱壁挂支架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单 体调试	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
62	030506001002	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:双通道数字功放 2. 类别:立体声功放:400W×2(8Ω), 600W×2(4Ω), 700W×2(2Ω), 桥接模式: 1000W (1x8Ω), 1200W (1x4Ω); 总谐波失真: <0.5dB; 频率响应: 20Hzto20kHz, +/-1dB; 信噪比: >95dB(20Hz-20KHz); 保护功能: 软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等。 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	3			
63	030506001003	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:数字音频处理器 2. 类别:模拟输入通道: 8; 模拟输出通道: 8; DSP处理能力:400 MIPS, 1.6 GFLOPS; 采样率:48 kHz, ± 100 ppm; THD+N:<-94dB @17dBu; 具有中央控制功能, 支持RS232、RS485、UDP三种控制方式, 可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制, 实现一键开启系统所需要的功能 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
64	030506001004	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:数字调音台 2. 类别:1. 显示屏: 7" 高清彩色TFT液晶显示屏, 电容触摸屏; 2. 音频输入: 18路输入; 3. 音频输出: 14路输出; 4. 采样频率/量化比特: 48kHz/24bit; 5. 频率响应: +/-0.2dB (20Hz-20kHz@+4dBu输入、从MIC/Line输入到AUX/SUB输出、输入增益=Min、其他电平增益=0dB); 6. 总谐波失真: 低于0.04% (20Hz-20kHz@+4dBu输入、从MIC/Line输入到AUX/SUB输出、输入增益=Min、其他电平增益=0dB) [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
65	030506001005	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:监听音箱 2. 类别:声道: 2.0; 理论功率: 高音2x13W; 低音2x17W; 信噪比: ≥85dBA; 灵敏度: PC: 700±50mV; AUX: 550±50mV; 频响范围: 高音3.3kHz-20kHz; 低音30Hz-3kHz [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
66	030506001006	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:8路电源时序器 2. 类别:通道数量: 8路; 额定总电流: 40A; 单路最大输出电流: 16A; 工作电压: AC 100V-240V/50-60Hz; 0-999秒可调延时; 具备欠压、过压保护功能及定时功能; 后置RS232中控接口; 自带ID和检测, 可实现远程集中控制 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
67	030506001007	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:全数字会议系统控制主机 2. 类别:音频信号采用高性能DSP处理; 支持32kHz音频采样频率, 频率响应可达40Hz~16KHz; 内置监听扬声器; 可将任一台代表发言单元设定为VIP单元, 只要整个会议系统中已开启的话筒总数不超过6台(包括主席/代表/VIP单元), VIP代表发言单元就可以自由开启(VOICE模式除外); 256×64 OLED显示屏, 可显示会议系统主机状态及系统设置菜单; 2路会议单元输出端口, 可连接50台发言单元; 1个RS-232接口, 用于连接中控系统 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
68	030506001008	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:全数字会议系统主席单元 2. 类别:会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术; 支持32kHz音频采样频率, 频率响应可达40Hz~16KHz; 可以独立调节增益; 内置高通滤波器(低切开关); 内置高保真扬声器; 超强抗手机干扰能力; 具有话筒开关键 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
69	030506001009	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:全数字会议系统代表单元 2. 类别:会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术; 支持32kHz音频采样频率, 频率响应可达40Hz~16KHz; 可以独立调节增益; 内置高通滤波器(低切开关); 内置高保真扬声器; 超强抗手机干扰能力; 具有话筒开关键 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	49			
70	030505005001	射频同轴电缆	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:20米延长电缆 2. 规格:用于控制主机与会议单元之间的延长连接; 两端分别为公头和母头各一个; 20米 [工作内容] 1. 线缆敷设	条	1			
71	030505005002	射频同轴电缆	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:10米延长电缆 2. 规格:用于控制主机与会议单元之间的延长连接; 两端分别为公头和母头各一个; 10米 [工作内容] 1. 线缆敷设	条	2			
72	030505005003	射频同轴电缆	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:5米延长电缆 2. 规格:用于控制主机与会议单元之间的延长连接; 两端分别为公头和母头各一个; 5米 [工作内容] 1. 线缆敷设	条	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
73	030505005004	射频同轴电缆	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:3米延长电缆 2. 规格:用于控制主机与会议单元之间的延长连接; 两端分别为公头和母头各一个; 3米 [工作内容] 1. 线缆敷设	条	3			
74	030506007001	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:LED显示屏【主屏】 2. 类别:尺寸: 4.16米*2.56米*2块; 像素间距: ≤1.54mm; COB封装; 白平衡亮度: ≥800nit, 对比度: 20000:1, 灰度等级: ≥16bit; 刷新率: ≥3840Hz 3. 规格:采用封闭式压铸铝/铝镁材质箱体 4. 安装方式:钢结构及包边, 大屏幕安装配套, 包含单边5cm钢结构及包边, 要求抗锈, 抗腐蚀, 稳定牢固 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	m2	21.3			
75	030506007002	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:LED显示屏【辅屏】 2. 类别:尺寸: 2.88米*1.6米*4块; 像素间距: ≤1.538mm; 像素构成: 采用 SMD 表贴三合一 LED; 模组采用硬连接方式, 模组尺寸: 320mm(W)×160mm(H); 白平衡亮度(校正后): 400cd/m²; 视角: 水平≥160°, 垂直≥160°; 刷新频率≥3840Hz 3. 安装方式:钢结构及包边, 大屏幕安装配套, 包含单边5cm钢结构及包边, 要求抗锈, 抗腐蚀, 稳定牢固 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	m2	18.43			
76	030506007003	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:视频控制器 2. 类别:40网口输出的集视频处理、视频控制功能于一体; 9个输入接口 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
77	030506007004	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:电子沙盘 2. 类别:尺寸: 3.84米*5.92米; 像素间距: ≤1.54mm; 白平衡亮度: ≥800nit, 对比度: 20000:1, 灰度等级: ≥16bit; 刷新率: ≥3840Hz 3. 规格:采用封闭式压铸铝/铝镁材质箱体 4. 安装方式:钢结构及包边, 大屏幕安装配套, 包含单边5cm钢结构及包边, 要求抗锈, 抗腐蚀, 稳定牢固 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	m2	22.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
78	030506007005	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:LED显示屏【信息显示】 2. 类别:尺寸: 2.24米*1.28米; 像素间距: ≤1.538mm, 像素构成: 采用 SMD 表贴三合一 LED; 模组采用硬连接方式, 模组尺寸: 320mm(W)×160mm(H); 白平衡亮度(校正后): 400cd/m²; 视角: 水平≥160°, 垂直≥160°; 刷新频率≥3840Hz 3. 安装方式: 钢结构及包边, 大屏幕安装配套, 包含单边5cm钢结构及包边, 要求抗锈, 抗腐蚀, 稳定牢固 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	m2	2.87			
79	030506007006	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:视频控制器 2. 类别:不少于6个视频输入接口; 24路网口输出; 支持画面缩放模式; 支持多窗口显示; 支持输出画质管理 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
80	030506007007	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:LED会标屏 2. 类别:尺寸: 10.032米*0.456米; 点间距: 4.75mm; 密度: 44320点/m2; 刷新频率: ≥120帧/秒; 帧频: ≥60帧/秒; 亮度: ≥400cd/m2 3. 安装方式: 钢结构及包边, 大屏幕安装配套, 包含单边5cm钢结构及包边, 要求抗锈, 抗腐蚀, 稳定牢固 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	m2	4.57			
81	030506007008	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:控制卡 2. 类别:适配范围:支持各种规格单双色; 播放类型:支持多节目顺序播放/定时播放/定长播放/分时段播放/锁定单节目播放; 通讯方式:网口, 支持群发。串口 RS232、U 盘; 带载能力: 128*8192, 256*4096, 320*3262, 384*2760, 480*2184, 512*2048 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
82	030501017001	软件	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:LED显示屏控制系统 2. 类别:显示屏专用播放软件; 内置WEB保护防护系统软件 [工作内容] 1. 安装 2. 调试 3. 试运行	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
83	030506007009	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:视频会议终端 2. 类别:支持视像分辨率4K 30fps、1080p 60fps、1080p 30fps、720p 60fps、720p 30fps; 视频输入接口 1×HT-RX、2×HDMI; 视频输出接口 2×HDMI; 音频输入接口 1×HD-AI (2级)、1×卡侬头、2×HDMI (音频输入)、2×RCA; 音频输出接口 4×RCA、1×HDMI (音频输出); 网络接口 2×10/100/1000M LAN、1×PoE网口 (Touch)、2×RJ45串口、1×WIFI (内置) [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	3			
84	030506007010	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:会议摄像机 2. 类别:846MP 像素, 1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器; 支持 4K 分辨率 30 帧的网络, 同时支持SDI/ HDMI、网络和 USB3.0 视频输出; 12 倍超高清光学变焦镜头, 广角可达 72.5°; 支持 H.264/H.265 编码; 水平范围 -170°~+170°, 垂直范围 -30°~+90°, 水平转动速度 0.1°~120°/秒, 垂直转动速度 0.1°~80°/秒 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
85	030501013002	网络服务器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:中央控制系统主机 2. 类别:支持多种通用的通信协议, 如TCP/IP、RS232、RS485等; 能够向第三方系统或设备提供开放接口和相关协议, 并能控制支持 TCP/IP、RS232、RS485等协议的第三方设备; 6个标准 RS232和4个RS485通信端口, 4个I入接口, 1个O出接口, 2个继电器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 插件安装 3. 接信号线、电源线、地线	台	1			
86	030501017002	软件	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:编程软件 2. 类别:音频管理、视频管理、环境周边设备控制管理编程 [工作内容] 1. 安装 2. 调试 3. 试运行	套	1			
87	030404016001	控制箱	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:IP继电器控制箱 2. 规格:8路大电流带常开/常闭触点继电器; 自带配线架; 机架式安装; 支持手动及总线控制方式; 通讯方式: CAN总线通讯, RS232, TCP/IP; 供电方式: 24V DC总线供电 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
88	030506007011	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:有线触屏终端 2. 类别:10寸屏幕; 分辨率1280*800; CPU 4核; 运行内存2GB; 存储8GB [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
89	030501005002	插箱、机柜	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:标准机柜 2. 类别:600*800*2000, 含PDU [工作内容] 1. 本体安装 2. 接电源线、保护地线、功能地线	台	1			
90	030502013004	信息盒	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:信息盒 [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	个	18			
91	030507017004	会议系统调试	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:会议系统调试 2. 类别:含音频系统、视频系统、LED显示屏系统等整套系统调试及试运行 [工作内容] 1. 各分系统调试	系统	1			
92	030506001010	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:线性音柱扬声器 2. 类别:3单元内置2分频线性音柱; 灵敏度: 90dB; 额定功率: 180W; 频率响应: 55Hz-19.5KHz; 最大连续声压级: 113dB; 标称指向性 (-6dB): H100° × V100° 3. 安装方式:含音箱壁挂支架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	6			
93	030506001011	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:双通道数字功放 2. 类别:立体声功放: 400W×2(8Ω), 600W×2(4Ω), 700W×2(2Ω), 桥接模式: 1000W (1×8Ω), 1200W (1×4Ω); 总谐波失真: <0.5dB; 频率响应: 20Hzto20kHz, +/-1dB; 信噪比: >95dB (20Hz-20KHz); 保护功能: 软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等。 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	3			
94	030506001012	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:数字音频处理器 2. 类别:模拟输入通道: 8; 模拟输出通道: 8; DSP处理能力:400 MIPS, 1.6 GFLOPS; 采样率: 48 kHz, ± 100 ppm; THD+N:<-94dB @17dBu; 具有中央控制功能, 支持RS232、RS485、UDP三种控制方式, 可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制, 实现一键开启系统所需要的功能 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
95	030506001013	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:数字调音台 2. 类别:1. 显示屏: 7" 高清彩色TFT液晶显示屏, 电容触摸屏; 2. 音频输入: 18路输入; 3. 音频输出: 14路输出; 4. 采样频率/量化比特: 48kHz/24bit; 5. 频率响应: +/-0.2dB (20Hz-20kHz@+4dBu输入、从MIC/Line输入到AUX/SUB输出、输入增益=Min、其他电平增益=0dB); 6. 总谐波失真: 低于0.04% (20Hz-20kHz@+4dBu输入、从MIC/Line输入到AUX/SUB输出、输入增益=Min、其他电平增益=0dB) [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
96	030506001014	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:监听音箱 2. 类别:声道: 2.0; 理论功率: 高音2x13W; 低音2x17W; 信噪比: ≥85dBA; 灵敏度: PC: 700±50mV; AUX: 550±50mV; 频响范围: 高音3.3kHz-20kHz; 低音30Hz-3kHz [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
97	030506001015	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:8路电源时序器 2. 类别:通道数量: 8路; 额定总电流: 40A; 单路最大输出电流: 16A; 工作电压: AC 100V-240V/50-60Hz; 0-999秒可调延时; 具备欠压、过压保护功能及定时功能; 后置RS232中控接口; 自带ID和检测, 可实现远程集中控制 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	4			
98	030506001016	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:全数字会议系统控制主机 2. 类别:音频信号采用高性能DSP处理; 支持32kHz音频采样频率, 频率响应可达40Hz~16KHz; 内置监听扬声器; 可将任一代表发言单元设定为VIP单元, 只要整个会议系统中已开启的话筒总数不超过6台(包括主席/代表/VIP单元), VIP代表发言单元就可以自由开启(Voice模式除外); 256×64 OLED 显示屏, 可显示会议系统主机状态及系统设置菜单; 2路会议单元输出端口, 可连接50台发言单元; 1个RS-232 接口, 用于连接中控系统 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
99	030506001017	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:全数字会议系统主席单元 2. 类别:会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术; 支持 32 kHz 音频采样频率, 频率响应可达 40 Hz ~ 16 KHz; 可以独立调节增益; 内置高通滤波器(低切开关); 内置高保真扬声器; 超强抗手机干扰能力; 具有话筒开关键 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
100	030506001018	扩声系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:全数字会议系统代表单元 2. 类别:会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术；支持 32 kHz 音频采样频率，频率响应可达 40 Hz ~ 16 KHz；可以独立调节增益；内置高通滤波器（低切开关）；内置高保真扬声器；超强抗手机干扰能力；具有话筒开关键 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	30			
101	030505005005	射频同轴电缆	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:20米延长电缆 2. 规格:用于控制主机与会议单元之间的延长连接；两端分别为公头和母头各一个；20米 [工作内容] 1. 线缆敷设	条	2			
102	030505005006	射频同轴电缆	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:10米延长电缆 2. 规格:用于控制主机与会议单元之间的延长连接；两端分别为公头和母头各一个；10米 [工作内容] 1. 线缆敷设	条	1			
103	030505005007	射频同轴电缆	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:3米延长电缆 2. 规格:用于控制主机与会议单元之间的延长连接；两端分别为公头和母头各一个；3米 [工作内容] 1. 线缆敷设	条	2			
104	030506007012	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:LED显示屏【主屏】 2. 类别:尺寸：4.16米*2.56米*2块；像素间距：≤1.54mm；COB封装；白平衡亮度：≥800nit，对比度：20000：1，灰度等级：≥16bit；刷新率：≥3840Hz 3. 规格:采用封闭式压铸铝/铝镁材质箱体 4. 安装方式:钢结构及包边，大屏幕安装配套，包含单边5cm钢结构及包边，要求抗锈，抗腐蚀，稳定牢固 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	m2	21.3			
105	030506007013	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:LED显示屏【辅屏】 2. 类别:尺寸：1.28米*1.76米*2块；像素间距：≤1.538mm；像素构成：采用 SMD 表贴三合一 LED；模组采用硬连接方式，模组尺寸：320mm（W）×160mm（H）；白平衡亮度（校正后）：400cd/m²；视角：水平≥160°，垂直≥160°；刷新频率≥3840Hz 3. 安装方式:钢结构及包边，大屏幕安装配套，包含单边5cm钢结构及包边，要求抗锈，抗腐蚀，稳定牢固 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	m2	4.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
106	030506007014	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:视频控制器 2. 类别:32网口输出; 集视频处理、视频控制功能于一体; 9路视频信号输入; 支持输出画面无级缩放、逐点亮色度校正等功能 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
107	030506007015	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:LED显示屏【辅屏】 2. 类别:尺寸: 3.2米*1.76米*2块; 像素间距: ≤1.538mm; 像素构成: 采用 SMD 表贴三合一 LED; 模组采用硬连接方式, 模组尺寸: 320mm (W) ×160mm (H); 白平衡亮度 (校正后): 400cd/m²; 视角: 水平 ≥160°, 垂直 ≥160°; 刷新频率 ≥3840Hz 3. 安装方式: 钢结构及包边, 大屏幕安装配套, 包含单边5cm钢结构及包边, 要求抗锈, 抗腐蚀, 稳定牢固 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	m2	11.26			
108	030506007016	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:电子沙盘 2. 类别:尺寸: 3.2米*1.76米; 像素间距: ≤1.54mm; 白平衡亮度: ≥800nit, 对比度: 20000:1, 灰度等级: ≥16bit; 刷新率: ≥3840Hz 3. 规格: 采用封闭式压铸铝/铝镁材质箱体 4. 安装方式: 钢结构及包边, 大屏幕安装配套, 包含单边5cm钢结构及包边, 要求抗锈, 抗腐蚀, 稳定牢固 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	m2	5.63			
109	030506007017	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:视频控制器 2. 类别:支持6路输入接口; 支持 16个网口输出; 支持多窗口; 支持画面缩放 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
110	030501017003	软件	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:LED显示屏控制系统 2. 类别:显示屏专用播放软件; 内置WEB保护防护系统软件 [工作内容] 1. 安装 2. 调试 3. 试运行	套	1			
111	030506007018	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:视频会议终端 2. 类别:支持视像分辨率 4K 30fps、1080p 60fps、1080p 30fps、720p 60fps、720p 30fps; 视频输入接口 1×HT-RX、2×HDMI; 视频输出接口 2×HDMI; 音频输入接口 1×HD-AI (2级)、1×卡侬头、2×HDMI (音频输入)、2×RCA; 音频输出接口 4×RCA、1×HDMI (音频输出); 网络接口 2×10/100/1000M LAN、1×PoE网口 (Touch)、2×RJ45串口、1×WIFI (内置) [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
112	030506007019	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:会议摄像机 2. 类别:846MP 像素, 1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器; 支持 4K 分辨率 30 帧的网络, 同时支持SDI/ HDMI、网络和 USB3.0 视频输出; 12 倍超高清光学变焦镜头, 广角可达 72.5°; 支持 H.264/H.265 编码; 水平范围 -170°~+170°, 垂直范围 -30°~+90°, 水平转动速度 0.1°~120° / 秒, 垂直转动速度 0.1°~80° /秒 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
113	030501013003	网络服务器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:坐席电脑 [工作内容] 1. 本体安装 2. 插件安装 3. 接信号线、电源线、地线	台	17			
114	030501013004	网络服务器	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:中央控制系统主机 2. 类别:支持多种通用的通信协议, 如TCP/IP、RS232、RS485等; 能够向第三方系统或设备提供开放接口和相关协议, 并能控制支持 TCP/IP、RS232、RS485等协议的第三方设备; 6个标准 RS232和4个RS485通信端口, 4个I入接口, 1个O出接口, 2个继电器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 插件安装 3. 接信号线、电源线、地线	台	1			
115	030501017004	软件	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:编程软件 2. 类别:音频管理、视频管理、环境周边设备控制管理编程 [工作内容] 1. 安装 2. 调试 3. 试运行	套	1			
116	030404016002	控制箱	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:IP继电器控制箱 2. 规格:8路大电流带常开/常闭触点继电器; 自带配线架; 机架式安装; 支持手动及总线控制方式; 通讯方式: CAN总线通讯, RS232, TCP/IP; 供电方式: 24V DC总线供电 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
117	030506007020	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:有线触屏终端 2. 类别:10寸屏幕; 分辨率1280*800; CPU 4核; 运行内存2GB; 存储8GB [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
118	030501005003	插箱、机柜	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:标准机柜 2. 类别:600*800*2000, 含PDU [工作内容] 1. 本体安装 2. 接电源线、保护地线、功能地线	台	1			
119	030502013005	信息盒	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:信息盒 [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
120	030507017005	会议系统调试	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:会议系统调试 2. 类别:含音频系统、视频系统、LED显示屏系统等整套系统调试及试运行 [工作内容] 1. 各分系统调试	系统	1			
121	030506007021	视频系统设备	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:高清混合矩阵 2. 类别:96*96混合矩阵, 支持HDMI, SVI, SDI, VGA, AV, C VBS, YPBPR, HDBaseT, 光纤信号输入输出; 输出支持1080P、4K无缝出; 支持输入信号预览; 支持输入输出信号检测; 支持EDID, HDCP管理; 支持RS232, 按键, TCP/IP控制; 支持简单画面拼接; 支持B/S架构网页控制 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
122	03B004	HDMI输入卡	[项目特征] [项目特征] 1. 单卡四路HDMI输入卡; 支持HDMI, DVI-D; 板卡支持输入信号自动识别; 支持HDMI1.3, HDCP保护协议; 输入支持色度、亮度、对比度、色温以及锐度值设置; 输入支持音频加嵌功能	张	20			
123	03B005	HDMI输出卡	[项目特征] [项目特征] 1. 单卡四路HDMI无缝输出卡; 输出支持HDMI, DVI-D; 输出支持HDCP, EDID管理; 输出支持音频解嵌; 输出支持简单拼接	张	8			
124	030502009011	跳线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:视频线 2. 类别:HDMI, 2米/根 [工作内容] 1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	100			
125	03B006	HDMI延长器	[项目特征] [项目特征] 1. HDMI1.3, HDCP1.2 协议; 高分辨率1920*1080@60hz; 本地环出+双向宽屏红外控制	对	68			
126	031101007001	不间断电源设备	[项目特征] [项目特征] 1. 规格:UPS电源 2. 型号:配电池组、电池开关柜、连接线缆等 3. 容量:20kVA, 三进三出, 后备时间1小时 [工作内容] 1. 安装 2. 测试	套	1			
127	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:机房局部等电位接地端子板 [工作内容] 1. 本体安装	台	1			
128	030502005001	双绞线缆	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:LSOH UTPCAT6 2. 敷设方式:管内穿线 3. 含水晶头, 链路测试等 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	9012.17			
129	030502007001	光缆	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:12芯单模光纤 2. 规格:12芯, 单模, LSOH 3. 其它:含链路测试, 光纤熔接等 4. 备注:具体工程量以实际发生为准 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	150			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
130	030411004013	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZB-RYY-2*1.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	134.28			
131	030411004014	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZB-RYY-B1-3*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	39.32			
132	030411004015	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZB-RYY-4*1.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	60.8			
133	030411004016	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZB-RYYP-B1-2*0.3 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	275.18			
134	030411004017	配线	[项目特征] [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:音箱线-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	262.33			
135	030411001011	配管	[项目特征] [项目特征] 1. 规格:SC20 2. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 接地	m	2260.82			
136	030411001012	配管	[项目特征] [项目特征] 1. 规格:SC25 2. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 接地	m	523.45			
137	030411001013	配管	[项目特征] [项目特征] 1. 规格:SC32 2. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 接地	m	531.87			
138	030413002005	凿(压)槽	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:凿(压)槽 2. 填充(恢复)方式:水泥浆找平 3. 备注:具体工程量以实际发生为准 [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	308.5			
139	030411003002	桥架	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:金属线槽 2. 规格:300*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	33.48			
140	030502009012	跳线	[项目特征] [项目特征] 1. 名称:视频线 2. 类别:HDMI, 1.5米/根 [工作内容] 1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	144			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
141	011612001006	智能化工程拆除	[项目特征] 1. 包含本专业所有管线、设备等的全部拆除。 2. 场内转运（搬运）等费用由投标人自行考虑，并计入综合单价内。 3. 根据业主要求，现场需进行保护性拆除的费用应综合考虑，拆除后的设备由业主确定处理方式。 4. 包含本专业所有砸墙、开孔、封堵、修补等工作。 5. 作业时，应充分考虑到对不涉及改造的原有设备的保护，此部分费用综合考虑，不另行计取。 6. 其他要求：须满足设计、相关图集、标准及招标文件的技术要求。	项	1			
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合 计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39				
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23				
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94				
合计								

其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估价（元）		调整价（元）		差额±（元）		备注
			暂估数量	实际数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	会议室顶部造型	套			20000						

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	智能化工程拆除	1. 范围内的所有弱电点位、管线、线槽均拆除				
合计						

计日工表

工程名称：智能化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
	人工小计						
2	材料						
2.1							
	材料小计						
3	机械						
3.1							
	施工机械小计						
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：智能化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：智能化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注