

山东省政府采购合同

(服务类)

项目名称：潍坊市国防动员办公室人防工程质量监督服务项目（2023 年度拟竣工验收结建人防工程项目进行防护化质量检测）

合同编号：SDGP3707000000202302000181B 001

计划编号：370700000005900120230002

采 购 人：潍坊市国防动员办公室

供 应 商：中冶检测认证有限公司

采购代理机构：山东善信招标有限公司

签订时间：二〇二三年六月六日

采购人（全称）：潍坊市国防动员办公室

供应商（全称）：中冶检测认证有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就潍坊市国防动员办公室人防工程质量监督服务项目（2023年度拟竣工验收结建人防工程项目进行防护化质量检测）项目服务事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目竞争性磋商文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交供应商在评审过程中做出的最后报价及有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

二、合同的检测项目范围

潍坊市国防动员办公室选定的防护（化）设备生产安装质量检测机构，是对潍坊市本级完成竣工预验收的单建式人防工程、附建式人防工程、兼顾人防工程，在其竣工验收前到工程现场进行人防设备检测和检验。因其他原因，无法在竣工验收前完成第三方检测的项目，由采购人指定时间限期完成项目检测。

人防设施设备检测：需检工程，无论工程大小，均确定一个防护单元进行检测（验），检测（验）防护单元由采购人根据工程建设实际情况抽取，原则上按照工程防护等级高、防护功能全的单元优先选择。人防工程防护质量检测的内容包括防护结构、防护设备、密闭穿墙管、战时通风系统、给排水系统和电气系统，并据实出具检测报告。

人防设备设施检验：需检工程含多个防护单元的，除检测单元以外，其它防护单元的设备安装及试运行情况由检测单位根据设计文件按照检测单元标准进行检验。检验内容包括防护设备、风、水、电等设备安装的型号、数量、合格证、检测报告、安装及运行情况，并据实出具检验报告。

三、服务内容

（一）主要检测事项

1. 检测事项：

防护设备产品质量检测：产品外形尺寸和配合尺寸、观感质量、构配件质量、设备功能检测。

防护设备和密闭穿墙管安装质量检测：防护设备的安装质量、观感、设备使用性能、密闭穿墙管穿墙施工质量。

战时风水电系统安装质量检测：对照设计文件对战时风水电系统的规格、型号、数量、合格证、检测报告和现场设置进行检查以及战时风水电系统的安装质量和功能检测。

2. 检验事项：

含有多个防护单元的工程项目除检测单元以外，其它防护单元的设备安装质量、观感质量及试运行情况。主要复核项目设计文件与施工现场每个防护单元的防护设备、风、水、电等设备安装的型号、数量、合格证、检测报告等是否一致、齐全，以及设备设施的安装及运行情况。

（二）主要检测要求,如下：

序号	服务项目	内容	单位	数量
1	钢结构防护密闭门、密闭门门框	门框漆膜厚度	项	4
2		门框漆膜附着力	项	4
3		门框孔宽度、高度	项	4
4		钢结构人防门框海绵橡胶密封条外观质	项	4

5		门框垂直度	项	4
6		上下铰座孔的同轴度	项	4
7		钢结构人防门扇漆膜厚度	项	4
8		钢结构人防门扇漆膜附着力	项	4
9		钢结构人防门扇宽度、高度	项	4
10		钢结构人防门扇厚度偏差	项	4
11		钢结构人防门扇面板拼接焊缝质量	两延米	4
12		钢结构人防门扇内面板厚度、外面板厚度、槽钢腰厚度	项	4
13		门扇、门框贴合面间隙	项	4
14		门扇启闭力	项	4
15		关锁操纵力	项	4
16		门扇运动的平稳性、可靠性	项	4
17		外观质量	项	4
1		钢筋砼门门框宽度、高度	项	15
2		钢筋砼门门框漆膜厚度	项	15
3		钢筋砼门门框漆膜附着力	项	15
4	钢筋混凝土防护密闭门、密闭门门框	钢筋砼门门框海绵橡胶密封条外观质量（接口做法及接头数量）	项	15
5		上下铰座孔的同轴度	项	15
6		门框垂直度	项	15
7		门框型钢规格	项	15
8		钢筋砼门门扇混凝土强度	项	15
9		钢筋砼门门扇钢筋间距	项	15
10	钢筋混凝土防护密闭门、密闭门门扇	钢筋砼门门扇受力钢筋保护层厚度	项	15
11		钢筋砼门门扇宽度、高度	项	15
12		钢筋砼门门扇厚度偏差	项	15
13		门扇焊缝质量	条	15

14		门扇、门框贴合面间隙	项	15
15		门扇启闭力	项	15
16		关锁操纵力	项	15
17		门扇运动的平稳性、可靠性	项	15
18		外观质量	项	15
1	悬摆式防爆波活门门框	悬摆式防爆波活门门框门框漆膜厚度	项	4
2		悬摆式防爆波活门门框门框漆膜附着力	项	4
3		悬摆式防爆波活门门框门框孔宽度、高度、对角线	项	4
4		胶垫、缓冲胶垫厚度允许偏差	项	4
5		胶垫、缓冲胶垫接缝处相对高度允许偏差	项	4
6	悬摆式防爆波活门门扇	悬摆式防爆波活门门扇对角线、长度、宽度	项	4
7		悬摆式防爆波活门门扇底板厚度	项	4
8		悬摆式防爆波活门门扇（组合部件含胶垫）厚度	项	4
9		悬摆式防爆波活门门扇悬摆板对角线、长度、宽度	项	4
10		悬摆式防爆波活门门扇悬摆板厚度	项	4
11		悬摆式的通风面积与活门名义通风管面积的比 $Q_b=S_b/S_g$	项	4
12		悬摆式防爆波活门门扇角焊缝焊角尺寸与质量	条	4
13		门扇关闭力	项	4
14		闭锁锁紧力	项	4
15		门扇运动的平稳性、可靠性	项	4
16		外观质量	项	4
1	密闭阀门	阀板厚度	项	12
2		阀板外径偏差	项	12
3		漆膜附着力	项	12
4		运行的平稳性、可靠性	项	12

5		外观质量	项	12
1	防爆超压排气活门	壳体进风口内径允许尺寸偏差	项	4
2		阀盖厚度	项	4
3		阀盖外径偏差	项	4
4		阀盖锁紧手柄上的操作力	项	4
5		漆膜附着力	项	4
6		运行的平稳性、可靠性	项	4
7		外观质量	项	4
1	油网滤尘器	水平度	项	2
2		垂直度	项	2
1	风机	振动速度	项	4
2		转速	项	4
3		风量	项	4
1	密闭穿墙管	位置、数量	项	4
2		直径、壁厚、出墙长度	项	4
1	战时通风系统	通风管、过滤吸收器的气密性	项	2
2		清洁风量、虑毒风量、隔绝风量	项	2
3		密闭类防护门的密闭性	项	2
4		密闭通道、防毒通道的密闭性	项	2
5		通风系统超压排风功能	项	2
1	给排水系统	安装观感质量	项	8
2		通水、通球试验	项	8
1	电气系统	安装观感质量	项	8
2		设备运行总负荷	项	8
3		接地电阻	项	8
4		主要房间照度	项	8

说明：以上检测项目数量为估算平均值，每个工程实际检测项目数量无论多少均按响应文件确定的固定综合单价进行结算。

(三) 检验项目

注：多个防护单元的人防工程，按每个防护单元分别检验（包括已检测单元）。

主要检验内容如下：

序号	防护单元	分部工程	设备安装质量	设备观感质量	设备安装型号	设备安装数量	设备合格证、检测报告	设备运行情况
1	第一防护单元	孔口防护工程						
		给排水工程						
		通风与空调工程						
		建筑电气安装工程						
2	第二防护单元	孔口防护工程						
		给排水工程						
		通风与空调工程						
		建筑电气安装工程						
...								

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额单价为人民币 ¥9000.00 元/个，大写：玖仟元整每个。最终根据实际检测数量据实结算。合同履行期间合同价格不调整。

乙方开户单位：中冶检测认证有限公司

开户银行：中国工商银行北京北太平庄支行

帐号：0200010009200453154

五、付款途径

☐ 国库支付 ☒ 甲方支付 ☐ 国库与甲方共同支付

预算内资金_____元 预算外资金
_____元 自筹资金_____元

属国库集中支付的预算内、外采购资金，甲方应按合同约定的付款期限，通过《山东省政府采购管理系统》及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，15个工作日内将款项直接支付至乙方账户。

六、付款方式

☒ 分期支付方式

2023年12月20日前，按要求全部完成合同约定检测项目并提供项目检测报告，可支付合同总价款90%，余款于次年合同期终止前付清；2023年12月20日前，未全部完成合同约定检测项目，付款按照实际完成检测项目数量进行结算，余款在合同期内履行完成全部检测任务于合同期终止后一个月结清。付款前由成交供应商开具增值税发票，否则不予支付费用。

2、其他分期支付方式

☐ 一次性支付方式

_____/____。

七、服务期限和地点

1、服务期限：一年，根据合同约定的检测任务数量、质量完成后即合同终止。

2、服务地点：采购人指定地点

3、服务区域：高新区、经济区、保税区、峡山区

4、检测报告、检验出具时间：甲方根据工程进度情况，确定检测工程，向检测单位下发检测任务书。检测单位自收到检测任务书之日起，应在15个工作日（包括检测工作日）内出具检测报告和检验报告（一式四份）。检测结果合格的，检测机构出具合格的检测报告；检测不合格的，检测机构出具的检测报告须含问题整改清单，检验完成后出具检验报告，两份报告一并报送。（检测任务书负责人可以电子版传送）

注：甲方有权改变服务期限和地点，乙方应当配合。

八、服务质量

乙方提供的服务应符合国家（或行业）规定的最新标准。

九、保密协议

甲、乙双方保证，除非根据有关法律、法规的规定应向有关政府主管部门或各方上级主管部门披露外，双方均对本项目成果文件、商业秘密或其他方面的信息负有保密义务。

十、乙方出现以下情形之一的，甲方可以任何方式单方面解除合同：

1. 不服从甲方及甲方工作人员的管理；
2. 违反第十条及其他非法泄密的情形；
3. 不具备按照甲方的要求提供服务的能力；
4. 违反第九条或出现廉洁自律等问题，给甲方造成严重影响。

十一、甲方根据乙方派遣人员的工作综合表现，在合同期内有权单方面要求予以更换，乙方应予以配合。

十二、售后服务及验收标准

检测机构应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访。服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权根据检验结果要求检测机构立即更换检测人员或更换检测机构。检验完成后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

十三、其他要求

1. 检测工程为多个防护单元的，检测防护单元根据工程建设实际情况抽取。检测合格的，由检测单位出具合格的检测报告；检测不合格的工程整改完成后需进行复测，复测按照问题清单随机抽取其它防护单元进行检测。

2. 检验报告与检测报告同时出具，检验报告存在问题由建设单位出具整改报告，整改到位后方可组织竣工验收。

4. 检测不合格工程，由该工程建设相关单位重新委托有人防工程检测资质的检测单位复测，直至检测合格。

4. 检测单位收到检测任务书后，检测单位未按期完成工程检测，将取消其后续其它检测工程。

5. 工程检测完成后，由建设单位对检测单位和防护（化）设备生产安装企业的从业情况填写满意度调查表，调查表作为采购人确定其从业行为和今后投标资格的重要参考。

6. 项目部人员未经甲方同意不得更换，经甲方抽查若有随意更换的情况，甲方有权终止合同。

十四、甲、乙双方工作

（一）甲方工作

1. 对于乙方完成本合同约定的工作内容，提供基础性资料和数据，并对乙方工作提供必要的协助。

2. 对乙方提交的各项成果文件、方案和建议及时予以验收并反馈，对成果文件保密。

3. 监督检查乙方的工作。

4. 按合同约定支付合同价款。

（二）乙方工作

1. 按照磋商文件及甲方要求提供服务和履行义务，按时提交成果文件并保证质量。

2. 乙方提供服务时应遵守中华人民共和国的相关法律法规。

3. 接受并积极响应甲方对所提交的各项成果文件、方案和建议修改的意见。

4. 乙方要与检测工作人员签订安全责任书，购买劳动保险，要对工作人员进行安全教育，要严格执行国家、行业最新规范，确保检测安全，同时要强调文明施工。如发生人身伤亡等安全事故和仪器设备损坏等损失，由乙方承担全部责任，甲方有权终止合同。

5. 乙方自行配置检测所需的各类专业仪器工具等,并自行解决所需的交通工具、水、电等生活设施。

6. 乙方应密切配合甲方,提供必要的监督检查条件,并负责解决甲方所提出的质量问题。

7. 乙方检测成果达不到国家、行业最新规范及甲方要求的精度时,对甲方的整改通知而未作响应,甲方有权终止合同。

8. 乙方应加强内部管理,在现场工作的人员,应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度,保质保量按期完成任务。

9. 乙方应做好全部资料的保密工作,非经甲方书面认可,不得向任何人以任何方式提供任何资料,严格按甲方要求的程序传递各类资料。所有成果验收合格后,乙方应清除计算机资料。

10. 乙方为本项目提供后续咨询支持服务。

11. 按合同约定收取合同价款。

12. 乙方应按国家的有关法律法规及行业技术规范编写相关报告,并确保报告的质量符合要求。及时协助甲方组织召开验收工作会议,并协助甲方完成该项目在行政主管部门的备案。

十五、工期延误

工期延误原因及责任

1. 不可抗力,非甲、乙方责任。

2. 在履行合同过程中,如果乙方遇到妨碍提供验收服务的情况时,应及时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长服务时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过签订补充协议的方式由双方认可。

3. 如果乙方没有按照约定的时间提供检测报告,甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下,每拖延一天,甲方扣除乙方合同价款的 0.1%。误期

赔偿费的最高限额为合同价款的 10%，一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方有权终止合同。

十六、违约责任：

（一）甲方的违约责任

1. 甲方未按合同约定支付服务费，除继续履行合同支付义务外，还应向乙方支付服务费总额 3% 的违约金。

2. 甲方未能按合同约定履行义务，给乙方造成的经济损失应予赔偿，不可抗力等情况除外。

（二）乙方的违约责任

1. 乙方未按合同约定进行检测评估工作、不履行合同或未完全履行合同时，应向甲方支付服务费总额 5% 的违约金，如不足以弥补甲方的损失，乙方应另行赔偿。

2. 乙方收到检测任务书后，未按期完成工程检测，甲方将取消后续其它检测工程，解除合同。

3. 项目检测中如发现有检测单位人员吃、拿、卡、要、故意刁难或有其它单位举报情况，经核实有上述行为的，将取消中标成交资格，解除合同，并严肃处理相关单位和人员。

十七、不可抗力条款

双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 10 日内提供相应证明。

未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十八、争议的解决

合同在履行过程中发生争议时，双方本着公平、合理的原则及时协商处理，协商不成的，可以向潍坊仲裁委员会申请仲裁。违约方应承担守约方行使诉权而产生的所有费用包括但不限于仲裁费、律师费、差旅费、复印等办公费、财产保全费、财产保全的保费等。

十九、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

二十、补充协议

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

二十一、合同保存

本合同一式 十一 份，甲方 肆 份，乙方 肆 份，山东善信招标有限公司 叁份，具有同等法律效力。

甲	方：潍坊市国防动员办公室	乙	方：中冶检测认证有限公司
单	位 名 称	(公	单位名称(公章):
章):			

法定代表人或授权代理人：(签字)

电 话：010—82228081

法 定 代 表 人 或 授 权 代 理 人：(签 字)

开户银行：中国工商银行北京北太平庄支行

帐 号：0200010009200453154

电 话：

行 号：102100001008

签订日期：

开户银行：

帐 号：

行 号：

签
期：

订

日

附件：

质量、工期和服务等承诺书

致：潍坊市国防动员办公室

非常荣幸参加贵方组织的潍坊市国防动员办公室人防工程质量监督服务项目（2023 年度拟竣工验收结建人防工程项目进行防护化质量检测）项目（项目编号：SDGP370700000202302000181）的投标，我方就质量、工期和服务作出如下承诺：

1、实施方案及措施：制定科学合理、检测内容全面、服务标准严格、流程严谨、可行性高的实施方案，完全满足采购人需求

2、项目验收人员承诺：严格按照相关行业标准及地方标准对人防工程进行检测，保证质量。

3、技术服务：严格按照实施方案，配备充足的设备及人员，提供高质量的检测技术服务，保证采购人的服务需求。

4、工期和服务：自收到检测任务书之日起，在 9 个工作日（包括检测工作日）内出具检测报告（一式四份）。

5、售后服务承诺：

（1）提供后续后续服务：

1) 检测完成后按照规定期限和要求及时向业主方提交相关技术成果，确保技术成果真实、准确，具有公正性和权威性，对技术成果负责解释并承担由此产生的相关责任；

2) 提交的技术成果及由此衍生的相关技术归业主所有，需对外发布有关内容时应取得业主方的书面许可或同意；

3) 检测完成后在质保期无偿完成因检测质量造成的返工或补充检测，提供优质的后期服务。

4) 为了保证检测工作的顺利进行，同时更好地为本项目业主、监理单位、施工单位服务，我公司在开展检测工作的同时，还将提供其他免费咨询服务。

(2) 进行信息反馈：

为保证检测项目组与上级监管单位、业主、施工企业间的信息沟通流畅，使检测工作能够高效、顺利的进行，项目组特制订以下信息反馈制度：

1) 我公司中标后，将及时踏勘现场，与业主、施工单位取得联系，获取相关设计资料后及时编制静动载检测实施方案，并报请上级监管部门和业主批准，待方案获得认可后方能实施。

2) 检测人员进场后，及时通知业主和上级监管部门对人员和设备状态进行查验，待查验通过后再展开工作。

3) 试验检测工作开展后，建立周报制度，每周定时将检测工作进展情况汇报给业主。

4) 现场检测时发现异常情况应及时上报给技术负责人，并进行复核。确系异常情况应及时与业主沟通，并制定下一步的检测方案。